
GENERAL-KATALOG
№ 226 / 227

1903.

F. C. HEINEMANN
Hoflieferant
Sr. Majestät des deutschen Kaisers und Königs von Preussen.



Wirsing „Granatkopf"
Erfurter früher (Heinemann).
à Port. 40 Pfg.

Natürl. Grösse.

Winter-Zwiebeln:
Heinemanns Kugelrunde Rote Riesen
à Port. 40 Pfg.

Heinemanns Kugelrunde Gelbe Riesen
à Port. 40 Pfg.

Für Heinemanns Kugelrunde Weisse Riesen.
Siehe Katalog № 2274.

Radies
Erfurter Riesen Treib" (Würzburger)-Heinemann.
à Port. 30 Pfg.

ERFURT, (Thüringen).

Deutsche Ausgabe.

Heinemanns Abreiss-Kalender für 1903

in prachtvollem Farbendruck

— (14. Jahrgang) —

für Gemüse-, Obst-, Blumen-, Garten- inkl. Topfkulturen, Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.

reizende Rätsel und Charaden.

Jedermann, der nur irgendwelches Interesse an Blumen und Pflanzen hat, sollte nicht versäumen, sich in den Besitz von Heinemanns Abreisskalender für 1903 zu setzen.

Dieser Abreiss-Kalender zeichnet sich vor anderen Kalendern auch dadurch vorteilhaft aus, dass bei ihm nicht die Reklame in den Vordergrund geschoben ist, sondern dass er wirklich

gemeinnützige Winke und tägliche Ratschläge für die Arbeit im Obst-, Gemüse- und Blumengarten einschliesslich der Topf-Kultur

in erschöpfender Weise bringt, neben dem weiteren Inhalt: „Anleitung zur Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w."

Allwöchentlich ist ein weiteres Blatt, zum Teil illustriert, eingeschoben, das eine längere Abhandlung und genaue Anleitung zu irgend einer gärtnerischen Arbeit enthält. — Ferner befindet sich ein Preis-Rätsel für Schulkinder darin und wird jede richtige Lösung mit einem Blumensamen-Sortiment belohnt. Auch ein **Rabattzettel** ist eingeheftet, welcher bei Erteilung von Aufträgen im Betrage von mindestens **3 Mark** Wert und gegen Rückgabe desselben zur Empfangnahme eines schönen Blumensamen-Sortimentes berechtigt.

Ladenpreis 50 Pfg. (per Post einschl. Packung und Porto **75** Pfg.)

Zu beziehen sowohl direkt von mir, als auch von den meisten Buch- und Papierhandlungen.

Zu beziehen sowohl direkt von mir, als auch von den meisten Buch- und Papierhandlungen.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann, Erfurt". Fernsprecher No. 24.

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Alle Verkäufe nach meinen Katalogen verstehen sich per Kasse und ist Erfüllungsort für beide Teile Erfurt. Der Versand der Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten. — Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs angenommen.

Preise: Alle in diesem Kataloge angezeigten Preise sind diejenigen vom Tage seiner Veröffentlichung. Etwa im Laufe der Saison eintretende Preisermässigungen kommen meinen werten Auftraggebern zu gute, ebenso wie ich mir das Recht vorbehalte, bei eintretenden Preissteigerungen dieselben zu erhöhen.

Im eigenen Vorteil meiner werten Kunden bitte ich dringend, Briefe und Packete, die Geld, Postmarken u. s. w. enthalten, nicht ohne Wertangabe, wenigstens nicht ohne Einschreibung, zur Post zu geben. Die Postmarken wolle man zunächst in ein besonderes Kouvert legen und dann dem Brief oder Packet beifügen.

Bei Geldsendungen nach Empfang der Waren bitte ich höflichst:
a) um Angabe desselben Namens, auf den meine Rechnung lautet,
b) um Angabe des Datums der Rechnung.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe des kleinsten Papiergeld-Wertes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt.

Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag der Bestellung entweder gleich in bar beigefügt oder durch Post-Einzahlung folgend, unter Berücksichtigung einer entsprechenden Vergütung für Verpackung, oder — der Versand geschieht, gegenseitiger Zeit- und Geldersparnis halber, jedesmal gegen Nachnahme. — Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Nachnahme auf Postsendungen ist die bequemste Zustellungsart und bis zu 400 Mark zulässig.

Etwaige Wünsche bezüglich der Verpackung, Frankatur, Art der Versendung u. s. w. bitte ich bei jeder Bestellung genau anzugeben, beziehungsweise zu wiederholen, da ich bei der grossen Anzahl von Versendungen jährlich eine für alle Fälle gegebene Vorschrift unmöglich im Gedächtnis behalten kann.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Sendungen nach dem Auslande (Oesterreich-Ungarn ausgenommen) müssen frankiert werden. Ich bitte daher, den Betrag für die Frankatur bei jeder Bestellung mit einzusenden.

Seit Bestehen meines Geschäftes habe ich jederzeit das Prinzip verfolgt, meinen Abnehmern **nur das Beste** zu liefern, was der Handel überhaupt zu bieten vermag. Das zu erzielende **Resultat** hängt indessen nicht allein von der **Güte** der Ware ab, sondern ist vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen, so dass ich jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den Ausfall der Ernte aus der von mir gelieferten Ware ausdrücklich **ablehnen** muss. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. — Zur gütlichen Beilegung von Differenzen werde ich stets Entgegenkommen zeigen; aber ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Höhe einer von mir etwa zu leistenden Entschädigung in keinem Falle den für die betreffende Ware in Rechnung gestellten Betrag übersteigen kann. — Jeder Auftrag, der nach diesem Katalog erteilt wird, kann nur unter vorstehenden Bedingungen ausgeführt werden.

Ich wiederhole, dass ich es mir stets, wie bisher, angelegen sein lasse, die Aufträge meiner geehrten Abnehmer auf das Beste und Sorgfältigste zur Ausführung zu bringen.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware können nur dann berücksichtigt werden, wenn ihnen die Original-Bestellliste beigefügt ist.

Telephon-Verbindung mit Erfurt haben eine grosse Anzahl Orte Thüringens, der Provinz Sachsen, des Königreichs Sachsen, der Provinz Brandenburg (dabei Berlin und sämtliche Vororte Berlins).

Ankauf von Neuheiten in Gemüse und Blumen.

Ich bin stets bereit, **Gemüse-** und **Blumen**-Neuheiten, sei es in **Pflanzen** oder **Samen**, oder seltene Pflanzen von **blumistischem** Werte durch Kauf oder Tausch zu erwerben, und bitte ich daher, mir diesbezügliche Angebote machen zu wollen.

Garten-Architektur.

Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landschaftlichen Verschönerungen, liefere ich auf Verlangen Pläne, welche ich von einem der ersten Landschaftsgärtner unserer Zeit anfertigen lasse, und zwar **unentgeltlich**, wenn ich die **Lieferungen der zu den Anlagen benötigenden Artikel erhalte**, andernfalls berechne ich die Entwürfe billigst.

Langjährige Verbindung mit allen Konkurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werten Abnehmern ausser grossen Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden.

Amtlich geprüften **Packet-Porto-Tarif** siehe dritte Umschlagseite.

Um einen Artikel schnell zu finden,

den man dem Namen nach kennt, bedient man sich des am Schlusse des Kataloges befindlichen Registers, das für jeden im Katalog befindlichen Artikel die Seiten-Nummern angiebt, auf denen er steht. Kennt man den Namen nicht und weiss nur, dass es z. B. eine Gemüseart, ein Schlinggewächs, eine Staude, ein Ziergehölz, Gartengerät etc. ist, so sucht man direkt unter den betreffenden Abteilungen, die Reihenfolge dieser Abteilungen steht gleich am Anfang des obenerwähnten Registers.

NEUHEITEN.

Novelties — Nouveautés — Новизны.




Neue Gemüse.



No. 60110. **Markerbse, Heinemanns „Herold", früheste, niedrige, grossschotige.** (s. Abbildung).



Eine Markerbse, die gleichzeitig früh, niedrig und grossschotig ist, hat damit die wertvollsten Eigenschaften aufzuweisen, die man verlangen kann. Früh und niedrig zu sein ist ja auch Minimum, Wunder von Amerika, William Hurst etc., eigen, aber allen diesen fehlen die grossen, wohlgefüllten Schoten, die, wie beistehende Photographie zeigt, einen reichen Anhang bilden. Die Pflanzen werden ca. 25 cm hoch, haben einen kräftigen verzweigten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und wie schon erwähnt, einen reichen Anhang langer Schoten, die zwischen 7 und 10 Körner enthalten. Heinemanns Herold besitzt ausserdem einen hochfeinen Geschmack und ist im ganzen genommen eine Neuheit ersten Ranges. à **Port. 50** ₰.



No. *60114. **Wirsing „Granatkopf", Erfurter früher.**

(Heinemann) (s. Abbildung).

Bei der Fixierung dieser Sorte hat mich vor allem das Prinzip geleitet, nur Samenträger mit möglichst vollen langgestreckten Köpfen und mit recht wenig und zwar aufrechtstehender Belaubung zu verwenden. Ich habe damit ein sehr schönes Resultat erzielt; denn diese Neuheit kann infolge der angegebenen Eigenschaften **sehr eng** gepflanzt werden und ergiebt selbst auf gutem Boden, **trotz** engen Standes, tadellose schwere Köpfe, die namentlich das für den Verkauf so beliebte Gelbgrün haben. Der Granatkopf, nach seiner Form so benannt, folgt in der Reifezeit dem Johannistag- und Eisenkopf-Wirsing, ist sehr zart und zeichnet sich durch einen feinen, dem Rosenkohl ähnlichen Geschmack aus. Ende Juni gepflanzt, ergiebt diese Sorte einen tadellos schönen Winterwirsing. Für jeden Marktgärtner aufs wärmste zu empfehlen.

à **starke Port. 40** ₰.

Neuheiten:

No. *60112.

Radies, Erfurter Riesen-Treib-, karmesinrot,

(Würzburger) (Heinemann)

(s. Abbildung).

Radies, Erfurter Riesen-Treib-, auch Würzburger- oder Goliath- genannt.

Nur sehr selten wird eine solch wertvolle Gemüse-Neuheit herausgegeben, wie dieses Radies. Noch jeder, der es bei mir gesehen, war überrascht von der Grösse der Knollen, die meist noch grösser sind, als die Abbildung zeigt, und die man infolgedessen kaum für ein Radies, sondern für einen Rettig hält. Doch man ist sofort überzeugt, wenn man davon isst, da es den feinsten Radiesgeschmack besitzt und als Treibradies ausnehmend zart ist. Es hat ein saftiges, glasiges Fleisch, das wochenlang, also länger wie bei jeder bekannten Radiessorte, schmackhaft und zart bleibt und nicht pelzig wird. Trotz seiner riesigen Grösse ist es vorzüglich zum Treiben geeignet und sowohl der Markt-, als der Privatgärtner wird es hoch schätzen lernen.

à Port. 30 ₰.

No. *60115.

Stangenbohne „Avantgarde“, allerfrüheste Erfurter Riesen- (Heinemann).


Gute Stangenbohnen sind in jedem Falle den besten Busch- oder Krupbohnen vorzuziehen, denn sie liefern einen bedeutend höheren und andauernderen Ertrag, sind feiner im Geschmack und befallen nicht so leicht wie die Buschbohnen. Meine neue Stangenbohne hat nun den grossen Vorzug vor **sämtlichen** anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift als die bekannten Frühsorten des Stangenbohnen-Sortimentes, und da sie von äusserst robustem Wuchs ist, hat sie auch für alle rauhen Gegenden, die sonst nur Feuerbohnen bauen können, den höchsten Wert. Es kommt aber noch hinzu, dass ihre Schoten im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne erreichen, und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Die Kerne sind weiss und eignen sich als Trockengemüse. „Avantgarde“ wird bald die Lieblingssorte der gelderwerbenden Marktgärtner und aller Gartenbesitzer werden.

à Port. 50 ₰.

No. *60135.

Rotkraut, Erfurter Schwarzkopf, zartes feines Salat-


(Heinemann) (s. Abbildung).



Die Köpfe dieses Rotkrautes sind vollständig dunkel-schwarzblau, ungemein fest und schwer und halten sich den ganzen Winter hindurch. Alle diese Vorzüge machen es für den Marktgärtner unentbehrlich, weil die prunkenden dunkelschwarzen Köpfe im Winter und Frühjahr zu hohen Preisen verkauft werden können. In derselben Weise ist diese Neuheit für Herrschaftsgärtner und Gartenbesitzer zweckentsprechend und liefert einen hochfeinen Salat von schöner Farbe. Bei allen meinen Abnehmern hat sich dieses Rotkraut grossartig bewährt. Für Grosskultur eine der besten Dauer-Sorten.

à 20 Gr. 50 ₰, à Port. 25 ₰.

Neuheiten:



Zwiebeln, Heinemanns kugelrunde Riesen-.
No. 60144. **Rot à Port. 40** ₰. No. 60148. **Gelb à Port. 40** ₰.

Zwiebeln,

Heinemanns kugelrunde rote Riesen-,
Heinemanns kugelrunde gelbe Riesen-

(s. Abbildung).

Diese beiden neuen Sorten, im Verein mit der von mir seit einigen Jahren schon geführten weissen kugelrunden Riesen-, übertreffen alle im Handel befindlichen Varietäten und haben sich in Grosskulturen hervorragend bewährt. Ihre Vorzüge sind so grosse, so in die Augen fallende, dass sie von niemand übersehen werden können. Von dieser Zwiebel erntet man Erträge, wie man sie bis jetzt nicht gekannt hat, und zwar ganz gleichmässige, kugelrunde grosse Zwiebeln, die schwer, fest und haltbar sind. Ihre Reifezeit ist nicht so spät wie bei den anderen Winterzwiebeln, was für Marktgärtner besonders wertvoll ist. Sie stirbt gleichmässig ab und macht nie Starrhälse (Lauch, Kraut oder wie es sonst noch genannt wird). Die gelbe hat ein schönes tiefes Gelb, die rote ein leuchtendes Karmin. Die kugelrunden Riesen-Zwiebeln haben einen milden Geschmack, der besonders der roten eigen ist.

No. 60144. **Rot** . . . . à Port. 40 ₰
No. 60148. **Gelb** . . . . à Port. 40 ₰.
No. 60150 **Weiss** siehe No. 2274 des Zwiebelsortimentes.

Delikatess-Kohlrabi, blaue früheste Treib-,

Delikatess-Kohlrabi, weisse früheste Treib-.

Ueberall, wo auf wirklich frühe Kohlrabi gesehen wird, sind diese beiden Sorten vor allen anderen zu empfehlen. Es giebt in der That keine zuverlässigeren Sorten, die gleichzeitig zartes und feinschmeckendes Fleisch haben, als diese und ein weiterer in den meisten Fällen bei Frühkohlrabi gern gesehener Umstand ist es, dass die Delikatess-Kohlrabi kräftig entwickelte Herzblätter haben, die fein gewiegt mit zum Gemüse gebracht, dasselbe sehr wohlschmeckend machen. Beide Sorten lassen sich aber nicht nur vorzüglich treiben, sondern sind auch besonders wertvoll für die frühe Landkultur.

No 60155. **Blau** . . . . à Port. 30 ₰.
No. 60156. **Weiss** . . . . à Port. 30 ₰.

No. 60140. Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstengliger

(s. Abbildung).

Der Schnittsellerie dient in erster Linie als Suppengrün und wird zu einer Zeit benutzt, in der es entweder keinen Knollsellerie giebt, oder doch wenigstens kein Grün davon. Es ist allerdings noch nicht hinlänglich bekannt, dass es überhaupt Schnittsellerie



giebt, d. h. eine Sorte, die keine Knollen macht und deren Belaubung nur zu Küchenzwecken dient. Da es aber ein thatsächlich sehr nützliches Küchenkraut ist, möchte ich besonders darauf hinweisen. Die obengenannte Sorte ist nun ganz erheblich wertvoller, als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglig, d. h. er bringt nicht bloss 6—8 Stengel von einer Pflanze, sondern sozusagen ein ganzes Bündel und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie. Man kann ihn also wie Petersilie zum Garnieren von Schüsseln benutzen und zwar oftmals besser als diese, da er viel grössere Stengel macht. Eine frühe Frühjahrsaussaat davon wird sich für jeden Haushalt sowohl, wie für jeden Marktgärtner sehr nutzbringend erweisen. Einigermassen geschützt lässt er sich sehr leicht überwintern. **à 1 Pfd. 2 ℳ, à 20 Gr. 20 ₰.**

Neuheiten:

No. 60170.

Winter-Salat „Eiskopf".

Der Hauptvorzug dieses neuen Wintersalates ist seine Grösse. Er bildet wahre Riesenköpfe, die lange fest und geschlossen bleiben. In Bezug auf **Winterfestigkeit** ist er **wohl erprobt** und erreicht damit sogar Nansen- oder Butterkopf-. **à Port. 40 ₰.**

No. 60172.

Rettig „Mikado", langer weisser japanischer.

Die Form dieses neuen Rettigs ist wie die aller langen Winter-Sorten, die Farbe ist fast durchsichtig weiss, ähnlich dem Eiszapfen-Radies. Wie der Münchener Bierrettig, lässt er sich schon im Frühjahr aussäen und die Aussaaten bis Ende Juni fortsetzen, und kann man deshalb von dieser Sorte den ganzen Sommer und Winter hindurch Rettige haben. Im Laub weicht er von den anderen Sorten ab, sein Geschmack ist der eines echten Rettigs. **à Port. 40 ₰.**

No. 60175.

Puffbohne „Unicum".

Eine niedrigbleibende, vielstenglige Sorte, die sich so stark verzweigt, dass man sie ca. 75 cm von einander entfernt legen muss. Sie hat einen überraschend reichen Schotenansatz grosser, gut gefüllter Schoten und sind die Bohnen im jungen Zustand zart und feinschmeckend. Sie bringt 50—80 fache Erträge.

à Port. 40 ₰.

No. 60180. **Rosenkohl, Erfurter-Dreienbrunnen.**

Dieser feine Rosenkohl zeichnet sich aus durch einen gleichmässigen Ansatz mittelgrosser, **glatter** und **fester** Rosen, die den Stamm dicht besetzen. Die mässig belaubten Pflanzen werden höchstens 50 cm hoch. An Ergiebigkeit übertrifft diese neue Sorte alle anderen.

à Port. 50 ₰.

Blumen-Samen-Neuheiten.

Flower Seeds. — Graines de fleurs.

Erklärung der Zeichen: ⊙ Sommergewächse. ⚥ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden oder Perennen. ♄ Strauchartige Pflanzen. § = Schlingpflanzen. K = Kalthauspflanzen. W = Warmhauspflanzen. Zw. = Blumenzwiebeln oder Knollengewächse.

No. 60230. **⊙Alonsoa Mutisi compacta, chamois-rosa,**

No. 60232.

⊙Alonsoa miniata compacta coccinea, leuchtendscharlach.

Beide Sorten, leicht zu kultivierende Sommergewächse, werden ca. 40 cm hoch, bestocken sich von unten herauf gleichmässig und bilden zur Zeit ihrer vollsten Blüte schön geformte Blumenpyramiden. **Jede à Port. 50 ₰.**

No. 60240.

⊙♃Antirrhinum majus Peloria.

Eine reizende neue Spielart des hohen Löwenmauls, die Ober- und Unterlippe verloren hat, dafür röhrenförmig sich baut, der obere Teil dieser eigentümlichen Blume ist braunpurpurn und der Schlund weiss. Diese Neuheit fällt bis 80% treu aus Samen und ist in der That ebenso schön wie interessant. **à Port. 100 ₰.**

No. 60250. **⊙Waldersee-Aster, rosa mit weiss,**

à Port 60 ₰.

No. 60252.

⊙Apollo-Aster, hellblau.

Zwei neue niedrige, kleinblumige Astern, die sich durch ihren kolossalen Blütenreichtum auszeichnen, der sie zur Bepflanzung von Teppichbeeten vorzüglich geeignet macht. Sie haben jedermann sehr gefallen. **à Port. 60 ₰.**

No. *60270.

Begonia semperflorens magnifica

(Heinemann) ⊙ K. (s. Abbildung).

Auf der Grossen Erfurter Gartenbau-Ausstellung wurde ein von mir mit **dieser Begonie** hergestelltes Beet allseitig **bewundert** und von vielen **Fachblättern höchst lobend erwähnt.**

Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, dass man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und grössten wie in den kleinsten Gärten werden sie verwendet, für Gräber findet man keine anspruchslosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von grösster Bedeutung. Der Wuchs meiner Neuheit ist ebenso



No. 60270. **Begonia semperflorens magnifica.**

à Port. 40 ₰.


leicht und zierlich, wie der der bekannten Beg. semperfl. gracilis. Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel, und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karminscharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersäet und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen erhebt sie weit über alle bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine im Werte nahe kommt.

à Port. 40 ₰.

Neuheiten:

Begonia fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste

(Heinemann) Zw. W. (s. Abbildung).



Begonia fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste, gemischt. à **Port. 50** ₰.

Sehr anmutige und elegant gefüllte Begonia. Bringt 90 % von den Blumen in gefüllter Form und ein Drittel davon hat die charakteristischen schönen gefransten Blumenblätter. Die Grösse der Blumen beträgt 10—13 cm im Durchmesser. Die weissgefüllten Blumen gleichen kleinen Schneeballen und ist diese Begonia sowohl als Topf- wie Gruppenpflanze jedem Begonienliebhaber zu empfehlen.

Ich biete sie in folgenden Farben an:

No. 60274. **Weiss gefüllt, gefranst** à Port. 50 ₰.

No. 60276. **Rosa gefüllt, gefranst** à Port. 50 ₰.

No. 60278. **Mischung der beiden obigen,** auch etwas **scharlach** enthaltend . . . . . à Port. 50 ₰.

No. 60282.

Calliopsis hybrida superba.⊙

Neben schönem, niedrigem Wuchs, reichem Blühen, zierlich geformten Blütchen, zeigen diese neuen Hybriden von Calliopsis (Schöngesicht) ein abwechslungsreiches, herrliches Farbenspiel. Für Liebhaber schönblühender Sommergewächse aufs wärmste zu empfehlen.

à **Port. 60** ₰.

No. 60285.

Cineraria stellata

♂ K. (s. Abbildung).

Dieselbe ist eine Kreuzung zwischen C. cruenta und anderen Varietäten und ist mit vieler Sorgfalt gezüchtet. Die Farbe der Blumen übertrifft die der bekannten Hybriden. Ausserdem besteht ihr dekorativer Wert darin, dass die Pflanzen, mit anderen zusammen gruppiert, einen sehr graziösen Effekt hervorrufen, wie sie auch infolge ihrer locker gestellten Dolden zu allerhand Bindezwecken die dankbarste Verwendung finden, um so mehr, als ihre abgeschnittenen Blumenzweige sich wohl 14 Tage im Wasser vollkommen frisch erhalten. Cineraria stellata wurde bisher verschieden bewertet, jedoch wird sich dieselbe sehr bald in den Kulturen eine günstige Aufnahme sichern, und wer sie einmal erst kennt, wird sie immer zu seinen Lieblingen zählen. Man verwechsle diese Neuheit ja nicht mit der Cineraria Stella, mit der sie gar nichts gemein hat, sie ist wirklich schön und wertvoll, während C. Stella mehr eine Degeneration als eine Verbesserung ist.


à **Port. 50** ₰.

No. 60290.

Dianthus Heddewigi fl. pl. „Feuerball.“⊙

Die grossen dichtgefüllten Blumen dieser Neuheit haben ein leuchtendes Scharlachrot, so schön, wie es eine gefüllte Sommernelke bis jetzt noch nicht aufzuweisen hatte. Die Neuheit wächst sehr kräftig und ist ungemein blütenreich.

à **Port. 70** ₰.



No. 60285. **Cineraria stellata, Mischung schöner Farben.** à **Port. 50** ₰.

Neuheiten:

No. 60294. Dianthus laciniatus zonalis, dunkelweinrot.

(Heinemann) ⊙ (s. Abbildung).

Aus den eigenartig schönen Farbentönen, die sich unter den vor einigen Jahren eingeführten Dianthus lac. nanus, neue Hybriden, befinden, habe ich obige Sorte fixiert. Sie ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sich ihre schöne aparte Farbe sowohl auf der einzelnen Blume, als auch in der Gesamtwirkung eines Beetes höchst effektvoll präsentiert. Letzteres ist für alle niedrigen Sommergewächse von Wert, denn nur dadurch wird ihre Verwendbarkeit eine grössere, mögen sie nun die kleine Rabatte eines Liebhabergartens oder die wohlgepflegten Beete eines vornehmen Villengartens schmücken. **à Port. 40 ₰.**

No. *60305.

Dianthus plumarius nanus fl. pl., „Gefüllte Erfurter Zwergfeder-Nelken", frühblühende.

(Heinemann) ♂♃ (s. Abbildung).

Meine neuen Zwergfedernelken zeichnen sich durch ihr frühes Blühen und ihren niedrigen Wuchs aus. Sie blühen 14 Tage früher als andere Nelken und werden im Durchschnitt nur 30 cm hoch,



Habitus einer Pflanze.

so dass man sie nicht zu stengeln braucht und sie sich auch zum Einpflanzen in Töpfe während der vollen Blüte vortrefflich eignen. Sie variieren in vielen Farben, so dass ihr Farbenreichtum ungleich grösser ist als der der gewöhnlichen hohen Federnelken. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen, die den kräftigen aber feinen Geruch der Federnelken besitzen, weshalb dieselben so beliebt sind. Sie sind vollkommen winterhart und von leichtester Kultur. **à Port. 60 ₰.**



No. 60294. **Dianthus laciniatus zonalis, dunkelweinrot. à Port. 40 ₰.**



No. 60305. **„Gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelken", frühblühende.** Bouquet verschiedener Blumen. **à Port. 60 ₰.**

Neuheiten:



No. 60308. **Dianthus plumarius semperflorens sanguineus „Edmund Mauthner“.** à **Port. 50** ₰.

No. *60308.

Dianthus plumarius semperflorens sanguineus „Edmund Mauthner“.

(Heinemann) ♂ ♃ (s. Abb.).

Jeder Nelkenfreund und alle Sachverständigen, die diese Neuheit in den letzten Jahren, seitdem ich sie in Kultur habe, bei mir in Blüte sahen, zollten ihr, ihrer Schönheit wegen, ungeteiltes Lob. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von ca. 25 cm und verzweigen sich reichlich. Die Stengel sind kräftig und bedürfen keines Anbindens; sie sind wie das Laub dunkelblaugrau, was mit der Farbe der Blumen prachtvoll kontrastiert. Das aparte leuchtende Rot der Blumen ist schwer zu definieren, es wirkt besonders effektvoll im Gegensatz zu der auf jeder Blume befindlichen dunklen Zone. Die edelgeformten Blumen sind fast ganzrandig, äusserst haltbar zum Schnitt und strömen einen feinen süssen Nelkenduft aus. Der schönste Flor fällt in die Monate Mai und Juni, in denen ein Beet einem roten Teppich gleicht, und wenn auch in den folgenden Monaten der Flor abnimmt, so remontiert jede Pflanze doch noch so reich und gleichmässig, wie man es bis jetzt bei keiner anderen Nelkensorte findet, und noch im Oktober kann man sich an

Dianthus plumarius semperflorens sanguineus „Edmund Mauthner“ (Fortsetzung):

den schönen Blumen erfreuen. Wenn ich ihren Wert als Schnittblume bereits bemerkte, so ist aber auch ihre Verwendungsfähigkeit als Gruppenpflanze noch besonders zu erwähnen, um so mehr, als sie vollständig winterhart ist und sich sehr leicht durch Stecklinge oder Senker vermehren lässt und aus Samen 65 % treu bleibt.

à **Port. 50** ₰.

No. 60312.

⊙ ♂ Glaucium flavum tricolor, Hornmohn.

Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen, regelmässig verzweigten, ca. 70 cm hohen Büschen. Die grossen, edelgeformten Blumen sind leuchtend orangerot. Seine Kultur ist leicht und er blüht schon im Juni, wenn man ihn im Herbst mit den Rittersporarten säet, dagegen zeigen sich die ersten Blüten im Juli, wenn man die Frühjahrssaat anwendet. Ein Beet in vollem Flor ist von überraschender Wirkung.

à **Port. 60** ₰.

No. *60319.

Linaria maroccana alba „Perle“, reinweiss.

(Heinemann) ⊙ (s. Abbildung).

Dieses reizende Sommergewächs zeichnet sich aus durch üppiges Wachstum und überreiches Blühen. Die lockeren Blütentrauben, deren niedliche langgespornte Blütchen dem Antirrhinum ähnlich sind, halten sich wochenlang im Wasser frisch, an der Spitze immer neue Blüten hervorbringend. Dementsprechend dauert auch die Blütezeit der Pflanzen selbst den ganzen Sommer hindurch. Sie sind vollkommen mit Blüten überdeckt, so dass man keine Belaubung sieht, und da sie sich in der Höhe vollkommen gleichmässig halten, sind sie wertvoll zur Verwendung als Einfassungs- und Rabattenpflanzen. Ihre Kultur ist bekanntermassen kinderleicht; sowohl als Freilandaussaat, wie auch gepflanzt mit Vorkultur, bildet diese Linaria kräftige, ca. 30 cm hohe Büsche, die sich auch in voller Blüte in Töpfe eingepflanzt, ausgezeichnet verwenden lassen. Sie kommt vollkommen treu aus Samen.

à **Port. 40** ₰.



No. 60319. **Linaria maroccana alba „Perle“.** à **Port. 40** ₰.

Neuheiten:

No. *60321. Lobelia Erinus pumila „Magentarot mit weissem Auge“.

(Heinemann) ⊙ (s. Abbildung).

Das Lobeliensortiment ist bekanntlich reich an schönen blauen Farbentönen, während rote nur gering vertreten sind. Ich habe es mir deshalb angelegen sein lassen, obige Sorte, die sich in der bekannten Lobelia „Prima Donna“ zeigte, sorgsam zu kultivieren und



in Farbe und Bau möglichst rein zu züchten. Sie blüht sehr reich und aus ihren lebhaft roten Blümchen leuchtet ein grosses weisses Auge, wodurch die Grundfarbe besonders effektvoll erscheint. Als Topfpflanze ist sie ihrer neuen Farbe wegen für den Marktgärtner sehr wertvoll, um so mehr als sie als solche ganz reizend aussieht. **à Port. 60 ₰.**

No. 60325. Rosa hybrida grandiflora,

Remontant-Rosen aus Samen. ♄

(s. Abbildung).

Schöne, grosse, gefüllte und wohlriechende Rosen aus Samen zu erziehen, ermöglicht sich durch diese Neuheit. Die Samen gehen leicht auf und die heranwachsenden Pflanzen sind ebenso winterhart, als die bekannten Remontantrosen und blühen bereits im ersten Jahre. Ihr Flor dauert das ganze Jahr hindurch, sie fallen ca. 75% gefüllt und variieren in allen (ausser den gelben) Farben



unserer bekannten Rosen. Sie besitzen einen kräftigen, schönen Rosengeruch. Im zweiten und dritten Jahre nach der Aussaat haben sie sich zu ihrer vollen Schönheit entwickelt und man beurteile sie nicht schon im ersten Jahre. Sogar **wurzelechte** Hochstämme lassen sich aus dieser wüchsigen Rasse erziehen. Von Anfang Februar ab lieferbar. **à Port. 1 ℳ.**


No. 60327. ⊙§ Tropaeolum Lobbianum „Maximum“.

Eine neue Varietät von Riesen-Nasturtiums, die sowohl in Blatt als Blume von ausserordentlicher Grösse ist. Die Pflanzen sind starkwüchsig mit hellgrünen Blättern und die zahlreich über den Blättern auf langen Stengeln erscheinenden schön geformten Blumen, mit übergreifenden Petalen, sind von leuchtend goldgelber Färbung, deren Schlund glühend orange überhaucht ist. **à Port. 40 ₰.**

No. *60330. Viola tricolor maxima „Psyche“.

(Heinemann) ⊙♂ (s. Abbildung).

Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeussere wie „Psyche“. Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blütenreichtum wetteifern mit der Schönheit der Blütenform und Farbe. Die einzelnen Blüten sind elegant gewellt und gekraust, gleichsam wie mit der Brennschere plissiert, alle streng fünffleckig und diese samtig-veilchenblauen Flecken (Augen) sind mit einem breiten weissen Rand umsäumt. Die Sorte kommt treu aus Samen und hat überall grössten Beifall gefunden. **20 Gr. 24 ℳ, à Port. 40 ₰.**



No. 60330. **Viola tricolor maxima „Psyche“.** **à Port. 40 ₰.**

Viola tricolor maxima, Germania-Pensées.

Siehe No. 18060.

Viola tricolor maxima, Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-Pensées.

Siehe No. 18134.

No. 60334. ♃ Verbascum spec. Cataoniae.

Prachtvolle dekorative Riesenpflanze mit $3\frac{1}{2}$ m hohem Blütenschaft, der mit tausenden leuchtend gelben Blumen geschmückt ist. Die Blätter sind ca. 1 m lang und die regelmässig stehende Blattrosette erreicht ca. 2 m Durchmesser. Sehr zu empfehlendes perennierendes Staudengewächs. **à Port. 50 ₰.**

Neuheiten von Wert,

die hier aus Mangel an Platz nicht mit aufgenommen sind, finden sich im laufenden Texte des Kataloges unter der Bezeichnung **Neu!** aufgeführt, und bitte ich höflichst, daraufhin den Katalog durchzulesen.

Gemüsebau-Kalender.

Januar. Im Januar ruht meistens jede Arbeit im Freien, wenn die Erde unter der Schneedecke schlummert. Sollte offene Witterung eintreten, so können etwa im Vorjahre noch nicht beendete Arbeiten, wie Düngen, Stürzen, Rigolen, Umsetzen der Komposthaufen noch ausgeführt werden. Die Wintervorräte sind nachzusehen, von etwa faulenden Teilen zu reinigen, bei gelinder regenfreier Witterung zu lüften, jedoch des Nachts wieder bedecken, und sollte die Erde der eingeschlagenen Wurzelgewächse stark ausgetrocknet sein, so ist vorsichtig anzufeuchten. Kästen für Spargeltreiberei können angelegt werden. Man reinigt Sämereien, setzt die Gartengeräte in Stand, entwirft den Plan für die Frühjahr- und Sommerbestellung und bestellt rechtzeitig seinen Bedarf an Sämereien, um etwa Fehlendes zu ergänzen.

Februar. Die Erd- und Düngerarbeiten sind zu beendigen, sowie die Ueberwachung der Wintervorräte fortzusetzen. Die im Freien überwinterten und gegen Kälte geschützten ausdauernden Gemüsearten, wie die Artischocken, sind bei milder Witterung etwas zu lüften. Ist die Witterung andauernd mild und der Boden abgetrocknet, so kann man gegen Ende des Monats Beete für Frühgemüse und zeitige Aussaaten zurecht machen und an sonnigen und geschützten Stellen schon aussäen; so Karotten, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzeln für einjährige Anzucht. Durchwinterte Blumenkohlpflanzen sind reichlich der Luft auszusetzen. Wer über ein Mistbeet verfügt, setzt es in den Stand für Aussaaten von frühen Gemüsearten, wie Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Kopfsalat, Sellerie, Lauch, Schnittpetersilie u. a. Decke die Kästen nachts mit Strohmatten, damit sie warm bleiben.

Melisse, Pfefferminze, Pimpinelle, Raute, Salbei etc. Man kann bereits neue Spargelbeete anlegen. Man legt Frühkartoffeln, Knollenziest, Topinambour. Man pflanzt die im Keller eingeschlagenen Artischocken aus und löst dabei Sprossen ab. Man zerteilt und verpflanzt mehrjährige Gewürzkräuter, wie Sauerampfer, Schnittlauch, Esdragon, Fetthenne, Krauseminze, Löffelkraut, Pfefferminze, Pimpinelle, Raute, Salbei, Thymian. Man verdünnt die aufgegangenen Sämereien, pikiert, jätet, lockert auf und begiesst nach Bedürfnis. Man pflanzt in Mistbeeten angezogene Pflänzchen, wie die Kohlarten, Kopfsalat u. s. w. auf die bleibenden Standorte in sonniger und geschützter Lage zum Frühverbrauch. Man legt neue Meerrettigbeete an. Man legt im Anfang April Gurke, Melone, Kürbis in Töpfe und zieht heran zum Auspflanzen nach Mitte Mai ins freie Land. Die Mistbeete sind, je höher die Sonne steigt, je mehr am Tage zu lüften.

Mai. Man säet noch für die Folge zum späteren Auspflanzen einige der im April ausgetretenen Sämereien, so die Kohlarten, Winterendivie, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Rapontika; ebenso an die bleibenden Standorte: Kresse, Gartenmelde, spinatblätterigen chinesischen Senf, Buschbohne (Anfang Mai), Stangenbohne (Mitte Mai), Gurke, Kürbis, Erbse, Möhre, Radies, Winterrettig, Dill, Portulak. Wie der April der Hauptmonat des Säens, so ist der Mai der des Pflanzens. Es werden alle im März und Anfang April im Mistbeete und im freien Lande herangezogenen Gemüsepflanzen auf die bleibenden Standorte ausgepflanzt. So die Kohlarten, Sommerendivien, Kopfsalat, Rhabarber, Kardone, Artischocke, Sellerie, Gurke, Melone, Kürbis, Tomate, Eierfrucht, letztere

März. In diesem Monat nehmen, wenn auch nicht so ausgedehnt, in der ersten Hälfte, was meistens von der Witterung abhängig ist, so doch in der zweiten Hälfte die Arbeiten im Küchengarten an Umfang zu. Wenn es nicht schon Ende Februar geschehen war, so müssen nun Mistbeete und Ländereien für zeitige Aussaaten hergerichtet werden. In erstere säet man ausser den bereits für Februar aufgeführten Arten an: Broccoli, Artischocken, Kardonen, Rhabarber, Tomaten, Eierfrucht, Neuseeländer Spinat, Knollensellerie, Lauch, Basilikum und erzieht diese zu kräftigen Pflanzen. Ins freie Land können ausgesäet werden: Kresse, Spinat, Sauerampfer, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzel, Schwarzwurzel, Zuckerwurzel, Möhren (Karotten), Radies, Weissrübe, Anis, Schnittpetersilie. Man legt die Brutzwiebeln von Knoblauch, Rokambole, Schalotten, Steckzwiebeln, reinigt und düngt Erdbeerbeete, im Mistbeet befruchtet man Gurken und Melonen, verzieht Möhren, Salat und bestellt die abgeernteten Schnittsalatfenster mit Kopfsalat, Gurken u. s. w. Die Artischockenbeete werden abgedeckt, der Meerkohl zum Bleichen behäufelt. Man gräbt oder lockert die Dauerbeete, wie Spargel, Rhabarber, Meerkohl und Artischocken. Im Mistbeet herangezogene Pflanzen, als Salat, Blumenkohl, Kohlrabi, können in das freie Land gesetzt werden.

April. Alle für den März gegebenen Vorschriften werden, wenn sie wegen ungünstiger Witterung nicht ganz ausgeführt werden konnten, jetzt nachgeholt und müssen beendet werden. Der April spielt in dem Küchengarten eine hervorragende Rolle, in ihm wird der Grund zur Sommer- und Herbsternte gelegt, man kann ihn den Monat des Aussäens nennen. Die Ländereien, welche im Herbst oder im Verlauf des Winters gedüngt und gestürzt oder auch rigolt waren, werden nun durch Durchhacken und Harken geebnet und den Zwecken entsprechend abgeteilt. Man säet nun ins freie Land an die bleibenden Standorte: Kresse, Löwenzahn, Cichorie, Spinat, Gartenmelde, Mangold, spinatblätterigen chinesischen Senf, Meerkohl, Buschbohne (erst gegen Ende), Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzel, Schwarzwurzel, Möhren, Pastinake, Wurzelpetersilie, Radies, Rapontika, Sommerrettig, Roterübe, Zwiebel, Bohnenkraut, Boretsch, Fenchel, Kerbel, Schnittpetersilie, Portulak, Waldmeister etc. Auf Saatbeete zum späteren Auspflanzen werden gesäet: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Sommerendivie, Sauerampfer, Kohlrübe, Winterzwiebel, Esdragon, Krauseminze, Kümmel, Lavendel, Löffelkraut, Majoran,

5 Sorten nach Mitte Mai, Basilikum, Lauch. Die erste Erbsenaussaat wird gestengelt. Es wird verdünnt, gejätet, gelockert, behackt und gegossen, von nun ab am Abend, je nach Bedürfnis. Dem Unkraute, das nun anfängt, sich breit zu machen, ist emsig nachzustellen. Mistbeete gelüftet, Melonen in diese gepflanzt, die Fenster von grösseren Pflanzungen bei Tage und zu Ende des Monats des Nachts abgedeckt, abgeerntete Kasten neubepflanzt. Spargelfliege vertilgt.

Juni. Von Mitte dieses Monats ab pflanzt man für den Herbst- und Winterbedarf die zu diesem Zweck Ende April ausgesäeten Kohlarten, Winterendivien, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Weissrübe. Man verdünnt die im April ausgesäeten Wurzelgewächse, wie Möhren, Cichorie, Löwenzahn, Wurzelpetersilie, Pastinake, Rapontika. Man reinigt, lockert, behackt, behäufelt und begiesst, bestellt abgeerntete Kohlrabi- und Salatbeete, pflanzt Melonen in das freie Land, düngt angewachsene Pflanzen mit aufgelösten Nährsalzen. Blumenkohl und Erdbeeren verlangen reichlich Wasser.

Juli. Man beendet die für Juni angegebenen Auspflanzungen bezüglich Aussaaten, düngt Spargelbeete mit künstlichem Dünger. Man räumt die Erde um den Meerrettig weg und reinigt von den Seitenwurzeln. Man bindet Sommerendivien ein und behäufelt Stengelsellerie zum Zwecke des Bleichens. Man nimmt Knoblauch, Rokambole, Schalotte, Perlzwiebeln aus der Erde, wenn das Kraut abgestorben ist, und verpflanzt die im April ausgesäeten Winterzwiebeln. Man sammelt und trocknet Stengel oder Blätter von Gewürzkräutern, wie Basilikum, Bohnenkraut, Krauseminze, Lavendel, Majoran, Melisse, Pfefferminze, Raute, Salbei, Thymian. Etwa abgetragene Beete von Frühgemüse, wie Kohlrabi, Früherbsen, Karotten, auch Frühkartoffeln werden abgeräumt, nach Bedürfnis gedüngt, gegraben und für den Winterbedarf mit den Aussaaten vom Mai und Anfang Juni, soweit sie nicht an die Standorte gemacht waren, bepflanzt. Das Auflockern darf nicht versäumt werden, besonders nach starkem Schlagregen. Man nimmt Kerbelrüben aus dem Boden, pflanzt Winterendivien und legt Erbsen für den Herbstbedarf. Etwa gereifte Sämereien werden abgenommen und zum Abtrocknen und Nachreifen luftig und schattig ausgebreitet. Ueber 3 Jahre alte Erdbeerbeete werden rigolt, gedüngt und mit Krauskohl, spätem Kohlrabi oder mit Wasserrüben bestellt. Raupen und Insekten vernichtet. Alle Zwiebelarten, sobald sie gelb sind, aus der Erde genommen.

Fortsetzung: Gemüsebau-Kalender.

August. Die Arbeiten des Juli werden nachgeholt und beendigt. Man säet Ackersalat, Karotten, Kopfsalat für den Winter, Spinat für das nächste Frühjahr, Schwarzwurzeln in zweijähriger Kultur, Teltower Rüben, bindet Kardone und Sommerendivien, behäufelt Stengelsellerie. Man legt Perlzwiebel und die Jakobszwiebel und kann jetzt auch die für April bezeichneten mehrjährigen Gewürzpflanzen zerteilen, Erdbeeren umlegen, die Ranken von den ein- und zweijährigen Beeten entfernen, die Beete umgraben und neue Anpflanzungen machen. Auflockern und Begiessen sind nicht zu versäumen. Raupeneier an Kohlarten zu vernichten, Möhren für den Herbst zu säen.

September. Die für August angegebenen Arbeiten müssen Anfang dieses Monates beendigt sein. Man schneidet die Spitzen der angesetzten Tomaten und des Rosenkohles aus, bindet und behäufelt Kardone, Winterendivien, Stengelsellerie. Man verdünnt die aufgegangene Aussaat von Ackersalat, Karotten, Spinat, Schwarzwurzeln, säet verschiedene Kopfkohlarten als Zuckerhut-, Weiss-, Rotkraut, Radieschen und Wintersalate; pflanzt gegen Ende des Monates Winterkopfsalat und nimmt die Teltower Rüben heraus, wenn das Kraut abgestorben ist. Man räumt die abgetragenen Beete ab, düngt nach Bedarf und beginnt mit Stürzen.

Oktober. Dieser Monat ist die Zeit der Ernte und Belohnung für die sieben Monate der Pflege, Aufmerksamkeit und Mühewaltung im Küchengarten. Man beginnt zuerst mit dem Herausnehmen der Wurzelgewächse für den Winterbedarf, dann folgen die Gemüsearten, deren oberirdische Teile zur Ernährung dienen; man reinigt, entblättert die Kohlkopfarten bis auf den besten Kopf, schlägt dieselben mit dem Kopfe in die Erde, trocknet ab und bringt in die Aufbewahrungsräume, die vorher sorgsam vorbereitet waren und bei milder Witterung fleissig gelüftet werden. Die Artischocken werden 30 cm über dem Boden abgeschnitten und mit Erde behäufelt oder herausgenommen und im Keller eingeschlagen. Man überdeckt die Dauerbeete und Gewürzpflanzen mit kurzem Mist, nachdem Stengel und Kraut abgeschnitten waren. Man säet den Samen der Kerbelrüben und pflanzt Wintersalat. Man düngt die abgeräumten Ländereien, stürzt oder rigolt nach Erfordernis.

November. Alle Arbeiten, die im Oktober vielleicht wegen anhaltender milder Witterung nicht beendigt wurden, werden nachgeholt und zum Abschluss gebracht, so das Herausnehmen und Einwintern der Wintervorräte. Die Aufbewahrungsräume sind zu überwachen, bei milder Witterung zu lüften, bei eintretender Kälte zu schliessen, ausserdem ist Reinerhaltung besondere Pflicht. Da nun der Garten die Aufmerksamkeit weniger in Anspruch nimmt, so kann man dem Kompost- und Unkrauthaufen seine Sorgfalt zuwenden. Auf letzteren waren vom Frühjahre ab alle Abgänge des Gartens und des Haushaltes geworfen werden, diese werden nun geordnet zusammengesetzt und schichtweise mit **ungelöschtem Kalk** vermischt, wodurch eine schnellere Zersetzung erfolgt und namentlich die zahlreich vorhandenen Unkrautsämereien vernichtet werden. Der vorjährige Haufen, nun Komposthaufen genannt, wird umgesetzt und ist nun soweit fertig, dass er im nächsten Jahre verwendet werden kann. Die Gartengeräte sind zu reinigen und ins Trockene zu schaffen; die Bohnenstangen werden im Freien so zusammengestellt, dass Stürme sie nicht umwerfen. Nimmt die Kälte stark zu, so sind empfindliche, im Freien überwinternde Arten, wie die Artischocken, Kellerfenster, Gemüsegruben stärker zu bedecken. Man düngt, stürzt, rigolt, wenn das Wetter noch mild ist, ein leichter Frost unterbricht nicht sondern befördert nur. Beim Umgraben hält man schon im Auge welche Gewächse frischen Dünger lieben und jene, welche in zweite Tracht gedeihen. Alle diese Arbeiten werden im

Dezember fortgesetzt, nachgeholt, oder beendigt, den Witterungsverhältnissen entsprechend. Die Erde ruhet nun, kräftigt und stärkt sich, um im kommenden Jahre zu neuer Thätigkeit zu erwachen. Spargel- und Erdbeerbeete sind mit kurzem Dünger zu belegen. Feldsalat, Rapünzchen teils mit Laub zu bedecken, um fortwährend ernten zu können.


Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente.

Berühmt durch ihre Billigkeit, sachgemässe Sortenwahl und besten Samen.

Postfertig gepackt, die Emballage frei.

Meine Elitesortimente in Gemüsesamen passen sich allen Verhältnissen an, sie erleichtern jedermann das Bestellen des Samens ungemein.

Braucht jemand ein Sortiment „C“ z. B. für seine Gartengrösse **(resp. für einen Haushalt von ca. 5 Personen)**, so kann er aus der nachstehenden Liste ersehen, welche ungefähren Quantitäten er bekommt, und wählt dann an der Hand des Kataloges weitere Sorten dazu aus, die er **ausser** den im Sortiment enthaltenen noch anzubauen wünscht.



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn E. M. . . . Liebenwerda. Sie stellt einige Sorten eines Gemüsesamen-Sortiments C dar.

Die Sortimente sind vorrätig abgewogen und gepackt, deshalb auch ihr billiger Preis. Es können deshalb zum Inhalt der Sortimente nur Hinzufügungen gemacht werden, keine Auswechselungen oder Weglassungen. Wird dies jedoch dennoch verlangt, **so** werden die gewöhnlichen **Katalogspreise** in Anrechnung gebracht.

Auch der Berufsgärtner, Herrschaftsgärtner oder auch der geübtere Laie findet in dem sog. Treibsortiment eine Zusammenstellung der erprobtesten Sorten für Mistbeet **und allererste Landkultur.**

Preise der nachstehend aufgeführten Sortimente	**E** ℳ. 2.50	**D** ℳ. 5.—	**C** ℳ. 10.—	**B** ℳ. 20.—	**A** ℳ. 30.—	**Treibsortim.** ℳ. 9.—
	F. kleinste Hausgärten.	F. kleinere Hausgärten.	Für mittlere Gärten.	F. mittl. Vill.- od. Gutsg.	F. gröss. Gärten, Anstalt. etc.	Für Gärten mit Mistbeet-Anlagen.
Der Inh. d. Gemüse-Sortim. besteht aus:	In postfertiger sauberer Packung					
Artischocken	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	—
Beete (Salatrüben), beste Sorten	5 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	à 5 Gr.
Blumenkohl, frühe und späte Sorten	1 Port.	2 Port.	2 Port.	15 Gr.	20 Gr.	2 starke Prt.
Buschbohnen, beste Sorten	¼ Pfd.	½ Pfd.	1 Pfd.	2½ Pfd.	3½ Pfd.	1 Pfd.
Broccoli	—	—	—	1 Port.	2 Port.	—
Cichorie (als Bleichsalat)	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Eierfrucht	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Endivien, Sommer- und Winter-	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	20 Gr.
Erbsen, Zucker-, Kneifel- und Mark-	1 Pfd.	1¾ Pfd.	3 Pfd.	7 Pfd.	10 Pfd.	1½ Pfd.
Gartenkresse, beste Sorte	20 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	100 Gr.	100 Gr.
Gurken, beste fürs freie Land	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
„ beste zum Treiben	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	2 Port.
Karotten, frühe und späte Sorten	15 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	140 Gr.	250 Gr.	40 Gr.
Kohlrabi, beste für die Tafel	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	20gr. u. 1Prt.
Kohlrüben, beste Sorte	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Krauskohl, feingekrauster	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Küchenkräuter aller nötigen Sorten	4 Port.	9 Port.	10 Port.	10 Port.	10 Port.	—
Mangold, feinste Sorte	—	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Melonen, beste Sorten	—	—	1 Port.	2 Port.	3 Port.	1 Port.
Pastinaken, beste Sorte	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Petersilie, feingekrauste	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	—
Petersilienwurzel	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Pflücksalat	—	—	—	10 Gr.	10 Gr.	—
Pfeffer	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	3 Port.	—
Porrée, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Puffbohnen, bewährteste Sorten	—	½ Pfd.	1 Pfd.	1½ Pfd.	2½ Pfd.	—
Radies, beste Sorten	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	120 Gr.
Rapünzchen, beste Sorten	20 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	100 Gr.	125 Gr.	—
Rettig, feinste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Rosenkohl, beste Sorte	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Rotkraut, beste frühe u. späte Sorten	1 Port.	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	10 Gr.
Salat (Kopfsalat), ausgewählte Sorten	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	30 Gr.
Sellerie, beste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	—
Speise-Kürbis	—	—	1 Port.	1 Port.	3 Port.	—
Speiserüben (Mairüben)	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	30 Gr.
Spinat (Sommer- und Winter-)	100 Gr.	150 Gr.	1 Pfd.	1 Pfd.	2 Pfd.	—
Stangenbohnen, gute zarte Sorten	100 Gr.	200 Gr.	¾ Pfd.	1¼ Pfd.	2 Pfd.	—
Schnittsalat, beste Sorte	—	—	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	40 Gr.
Schwarzwurzel	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	—
Tomaten, verschiedene Sorten	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	3 Port.	2 Port.
Weisskraut, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	35 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Wirsing, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	10 Gr.
Zwiebeln, beste Sorten	20 Gr.	40 Gr.	70 Gr.	125 Gr.	200 Gr.	30 Gr.

Meine Gemüsesamen-Elite-Sortimente enthalten:

1. Die feinsten und wohlschmeckendsten Sorten;
2. die Sorten, die am sichersten und leichtesten eine gute Ernte geben;
3. die Sorten, die in allen klimatischen Verhältnissen erprobt sind;
4. nur Sorten, die jedermann zufriedenstellen;
5. alle Gemüse- und Kräutersamensorten, die ein guter Haushalt braucht.

Blumensamen-Sortimente siehe Abteilung IX.

I. Gemüse-Samen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Огородныя Сѣмена.

Die Preise verstehen sich nur für Prima-Qualität.

Quantitäten von 100 Gr. an werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

Unter den vielen mir **unaufgefordert** zugegangenen Anerkennungen meiner Lieferungen erlaube ich mir, besonders die beiden nachstehenden, die ich der Liebenswürdigkeit zweier **langjähriger** Kunden verdanke, zum Abdruck zu bringen.

No. 1.

Es ist das 40ste Jahr meine Bestellungen bei Ihnen, zuerst mit meinem Onkel F. Werner-Telli zusammen. [illegible] ist im nächsten Jahr nicht mehr bestellen, denn [illegible] [illegible] Abschiedsgruß an Sie senden, da bin ich meinem jetzigen schweren Krankheit unterlegen. Ihre Sendungen haben mir immer mit Freude gemacht.

Hochachtungsvoll
C. [illegible] Werner

No. 2.

Da ich in diesem Jahre zum letzten mal einen Garten zu bestellen habe, [illegible] [illegible] Abschied von Ihnen [illegible] Ihnen meinen Dank u. meine Anerkennung auch für die mir gelieferten Samen u. die [illegible] Bedienung [illegible].

Hochachtungsvoll
[illegible]

Namentlich meiner neueren verehrten Kundschaft und denen, die mein Geschäft zum ersten Mal als Bezugsquelle benutzen wollen, mögen sie sowohl als Beweis meiner stets beobachteten Reellität gelten, wie auch als Anregung dienen, mir stets vollstes Zutrauen zu schenken. Mir gehen jährlich unaufgefordert so viele Belobigungen zu — allgemein gehalten und auch in Bezug auf bestimmte Artikel — dass ich aus Mangel an Platz gezwungen bin, auf deren Veröffentlichung zu verzichten, obwohl, wie leicht begreiflich, es mir stets eine grosse Genugthuung und Freude sein würde, sie zum Abdruck bringen zu können.

A. Kohlsamen. Cabbage — Chou — Капуста.

Blumenkohl oder Carviol. Cauliflower — Choufleur — Цвѣтная капуста.


Kultur.

Aussaatzeit: Für Mistbeet- o. Treibkultur: Anfang bis Mitte September u. v. Anfang Februar ab; f. Freilandkultur: Mitte April b. Ende Juni.
Pflanzweite: Im allgemeinen 60 cm, bei No. 140, 150 und 175 ca. 70 cm.
Bodenbeschaffenheit: Guter, nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockerter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

Zu beachten! Der „**echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl**" ist als eine Universalsorte zu betrachten, denn sie ist von allen Blumenkohlsorten diejenige, von der man **Erträge mit Sicherheit** erwarten kann, gleich gut zur frühen Land-, als auch zur Treibkultur geeignet. Sie hat von den Erfurter Sorten das meiste Laub, was ihr jedoch nicht als Nachteil anzurechnen ist, denn dieses ist es gerade, was die grossen Blumen dieser Sorte bei starker Hitze vor dem Griesig- und Gelbwerden bewahrt. Der Same dieser Sorte ist, wenn echt, am teuersten, da die Blumen ihrer Festigkeit wegen nur sehr schwer in Samen gehen. Der echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl, wie ihn die hiesigen Marktgärtner züchten, ist entschieden von allen Blumenkohlsorten unter allen Verhältnissen die empfehlenswerteste Sorte, nur **er allein** bringt die schönen festen und **blendend weissen Köpfe.** Billiger als hier angebotener „echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl" ist stets eine weniger wertvolle Sorte mit kurzer sparsamer Belaubung (kleinblätterig, wie ich sie unter No. 122 führe), was ich besonders zu beachten bitte.

Blumenkohl:

a. Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.



No. 100 **Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-, Original-Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für das Freie, echt** (s. Abbildung). 500 Korn 1 M. 80 ₰, 100 Korn 40 ₰, 50 Korn 25 ₰, 5 Gr. 2 M. 50 ₰, 20 Gr. 8 M. — ₰



No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
120	**Schneeball-**, sehr früh (s. Abb.), à 100 Korn 25 ₰	—	—	350

Pflanze von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl (überwintert) (s. Abbildung).

Bei Bestellung auf **überwinterte** Blumenkohlpflanzen bitte zu bemerken, ob dieselben fürs Freie oder zum Treiben bestimmt sind. Im ersteren Falle versende ich sie zur geeigneten Pflanzzeit, sonst sofort, **sofern die Witterung** das **Aufdecken** der Kästen **zulässt.**

10 St. 50 ₰, 100 St. 4 M., 1000 St. 35 M.

Die Pflanzen sind dies Jahr so früh und klein eingewintert, dass bei event. Knappheit im Frühjahr eine Preiserhöhung nicht ausgeschlossen ist.

Blumenkohl (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
122	**Erfurter** kleinblätteriger früher Zwerg-, echt. Haageseher. Gute **Treib**sorte; sie wird von verschied. Firmen ungerechtfertigterweise als die beste Erfurter Qualität überhaupt offeriert, auch zum höchsten Preise, doch der **notorisch beste** ist der von mir unter No. 100 angebotene, siehe auf S. 4 den Text: „Zu beachten". . . . . à 100 Korn 25 ₰	—	—	300
124	Kopenhagener Erfurter Zwerg- (d. h. in Kopenhagen nachgezogener Erfurter kleinblätt. früher Zwerg-). à 200 Korn 25 ₰	—	—	175

b. Beste mittelfrühe Sorte.

130	Lenormand, grosser niedriger	22	50	140

c. Beste späte Sorten.



140	**Von Algier**, sehr schön u. sicher im Ertrag, von billigen Sorten die zuverlässigste und beste (s. Abb.). à Port. 200 Korn 25 ₰	30	—	200
144	**Malta, niedriger.** Bringt blendend weisse Köpfe und ist etwas früher als der Algier. Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte . . à 200 Korn 25 ₰	—	—	250
150	**Veitchs Riesen-Herbst-** (übertrifft Frankfurter Riesen-), sehr gross, fest und weiss	8	25	55

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

155	Erfurter grosser, früher, gut für Früh- und Spätkultur	25	—	170
160	Erfurter Zwerg-, nachgebaut	11	25	75
165	Asiatischer später feiner	7	50	50
170	Cyprischer früher, extra	7	50	50
175	Italienischer Riesen- (Non plus ultra)	8	25	55
185	Standholder, später weisser	8	25	55

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli — Chou brocoli — Брокoли.

Kultur.

Aussaatzeit: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.
Pflanzweite: 75 cm bis 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.

Der Broccoli bringt seine Köpfe im zweiten Jahr (bei der Mai-Aussaat ist die Ernte im folgenden Jahre von März bis Juni) und muss daher in Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse frostfrei überwintert werden.

a. Frühlings-Sorten.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
250	Adams früher weisser	9	—	60
251	Knights protecting	9	—	60
252	Früher weisser Frühjahrs-	9	—	60

b. Sommer-Sorten.

260	Leamington, grosse weisse Köpfe	10	50	70
261	Cattels Eclipse	9	—	60
262	Weisser Riesen-	10	50	70

c. Winter-Sorten.


270	Später weisser	10	50	70

Ausführliche, zuverlässige und praktische Kulturanleitungen findet man in Heft 18 „Der Küchengarten" und ist dasselbe bei mir sowohl wie in jeder Buchhandlung für **1** M. erhältlich.

Kraut, Kopfkohl od. Kappus.

Cabbage — Chou pommé — Капуста бѣлокочанная.

a. Beste frühe Sorten.



Kultur.

Aussaatzeit: Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten. Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.


Pflanzweite: Je nach den Verhältnissen; für die kleinen frühzeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45—60—90 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas feucht, reichliche Bewässerung und zeitweise flüssiger Dungguss ergeben die allerbesten Resultate.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
350	**Erfurter kleines weisses** rundes, sehr fest (s. Abbildung). **Ist 3 Monate nach der Aussaat voll festköpfig**	4 40	40




355	**Etampes,** frühestes spitzes (s. Abb.). **Originalsaat!** Das Original-Etampes-Kraut ist ohne Frage die feinste Sorte. Im September gesät und überwinterte Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, ergiebt diese Sorte die frühesten, grössten und dabei feinsten Köpfe	5 25	40
357	—, **nachgebaut,** gleichfalls gute Qualität	3 40	30
358	Express, spitz, niedrig, noch früher als Etampes	3 60	35
360	Yorker, frühes weisses spitzes, sehr feines verbessertes	2 45	25



361	**Ruhm von Enkhuizen** (s. Abbildung). **Neu!** Gross, früh, fein, wenig Laub, das sind die vorzüglichen Eigenschaften dieses neuen, runden, gelbgrünen Weisskrautes. Es wird sehr fest und schliesst tadellos. à Port. 50 ₰	— —	—
362	**Bamberger allerfrühestes, neu,** à Port. 35 ₰	— —	—

b. Beste späte Kraut-Sorten.

1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
365	**Braunschweiger, sehr gross, platt, fest, echt** (s. Abbildung), I. Qualität. Mein Braunschweiger Kraut ist von ganz vorzüglicher Qualität. Es gedeiht in jeder Gegend, wie vorstehende Abbildung zeigt, auch in den Tropen. Ein im tropischen Amerika wohnender Geschäftsfreund von mir war so gefällig, mir eine Amateur-Photographie zu überlassen, welche zeigt, wie im Durchschnitt dort mein Braunschweiger Kraut gedeiht. **Deutsche Saat!**	4 50	40
368	Amager, Dänisches Winter-, fest	6 —	45
370	**Erfurter grosses Markt-,** Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet	4 50	40



372*	**Erfurter rundes Zucker-,** (Heinemann) beim Einmachen goldgelb (s. Abb.). Vorzüglich im Geschmack, sicher im Ertrag, mittelfrüh. Feste schwere und zarte Köpfe, beim Einmachen eine prachtvolle goldige Farbe annehmend. Sauerkraut dieser Sorte ist eine Delikatesse und dem bekannten Magdeburger Sauerkraut weit überlegen. Beste Sorte für Grosskultur, sowie für jede Hauswirtschaft	2 50	30
375	Ulmer Centner-, weisses, echt	3 75	35
376	Weisses Riesen-, **zeitigt, früh gepflanzt, Köpfe bis 50 cm Durchmesser, äusserst zart**	4 50	40
380	Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend	3 90	35
385	**Magdeburg. grosses, vorzügl. f. Sauerkraut**	3 50	35

Kraut- oder Kopfkohl:

No.	2. Mit spitzen Köpfen.	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
390	Winnigstädter, gross, weiss	5	—	40
392	Nonpareil, weiss, früh	2	75	30
395	Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt	5	20	40
400	**Kasseler,** stumpfspitz, ganz vorzüglich u. echt	3	70	35


Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
405	Johanniskraut, sehr früh und zart, weiss	2	75	30
410	Zucker-, frühestes od. Maispitz-, syn. mit No. 360 Yorker	2	45	25
420	Wheelers Kokosnuss-, extra schön und früh	2	45	25
425	**Bleichfelder** gross. frühes, sehr fest u. lange haltend	5	25	40
426	Lübecker mittelfrühes plattrundes (Lippesches) festes	3	—	30
430	Braunschweiger, Wredesche Saat	5	50	40
435	Russisches rundes Riesen- (bulgarisches), spät	3	20	30
440	Griechisches Centner-, sehr gross, spät	3	50	35




No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
445	**Holländisches grosses** weisses, frühes. Eine der empfehlenswertesten Krautsorten, die es giebt. Zeitigt frühzeitig schwere und feste Köpfe (s. Abbildung)	2	40	20
450	Ochsenherz, grosses festes, echt, früh	3	—	30
455	Strassburger grosses Centner-	3	30	35

Rotkraut, roter Kappus.



No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
500	**Erfurter blutrotes, allerfrühestes Salatkraut extra** (s. Abbildung). Schliesst am besten und giebt die festesten Köpfe	5	—	40



No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
501	**Zenith** (s. Abbildung). **Neu!** Ein sehr feines, dünnrippiges dunkles Rotkraut von mittelfrüher Reifezeit. Wird vom Züchter sehr empfohlen à Port. 50 ₰	—	—	—

No.	**Rotkraut, roter Kappus:**	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
502	Berliner mittelfrühes dunkelrotes	4	50	40
503	Erfurter blutrotes Riesen-, ganz vorzüglich, mittelfrüh	2	75	30
504	Zittauer Riesen-, neue sehr zu empfehlende, sicher Köpfe bildende Sorte à Portion 25 ₰	10	50	70
505	Holländisches blutrotes grosses	3	—	30
510	—— schwarzrotes	4	50	40
511	**Erfurter Schwarzkopf** (s. Neuheiten), **Neu!** dunkelstes, feinstes Salat-, übertrifft alle anderen Sorten und ist namentlich nicht zu verwechseln mit Rotkraut „Mohrenkopf", dem es bei weitem überlegen ist; starke Portion 25 ₰	—	—	50
512	**Rotes polnisches, neu.** Ganz distinkte mittelfrühe Sorte, gleichmässige, feste dunkelrote Köpfe bildend	5	—	40
515	Ulmer spätes blutrotes, grösstes	4	20	35
520	**Erfurter spitzes rotes** (Heinemann), das **feinste für Salat**	4	90	40


Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savoy — Chou de Milan — Капуста савойская.


Kultur. *Aussaatzeit:* Von Ende Februar bis Ende Mai. *Pflanzweite:* 50—70 cm. *Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur.

a. Früheste Sorten.

No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
550	**Carters frühester niedriger,** für Treib- und Landkultur	2	—	20
555	Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur	1	90	20



No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
556	**Erfurter frühester Sommer-** (Heinemann), die beste Frühsorte sowohl im Ertrag, wie in der Frühreife, er ist sehr früh, zart beim Kochen u. fein im Geschmack und vor allem ganz gleichmässig im Wuchs (s. Abbildung)	2	40	25
558	**Granatkopf,** neue empfehlenswerte Sorte, **Neu!** Beschreibung und Abbildung siehe Neuheiten à Port. 40 ₰	—	—	—



No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
560	**Erfurter allerfrühester Johannistag-** (s. Abbildung). Altbewährte Frühsorte	3	50	35
561	Extra krauser von Aire, sehr früh	4	50	40
562	Wiener Kapuziner, sehr früh. Bekannte frühzeitige Wiener Marktsorte	3	75	35
563	**Eisenkopf,** früh und sehr fest, rund	3	25	30

b. Mittelfrühe Sorten.

No.	Sorte	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
565	Zuckerhut, Frankfurter gelb., sehr zart, langköpfig	3	—	30
566	—— Erfurter, neu, vorzügliche Herbstsorte	2	50	30
567	Berliner, grünlichgelber, gute Marktsorte	2	25	25



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
568	**Non plus ultra v. Aubervilliers** (s. Abb.). Eine ausgezeichnete mittelfrühe und dabei haltbare Sorte mit sehr grossem, rundem Kopf . . Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Stanislaus Pr..... in Margonin.	2 80	30
569	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, bekannte Marktsorte	2 —	20

c. Späte Sorten.

570	Victoria- (Waterloo-), der feinstgekrauste	2 25	25
575	**Erfurter grosser gelber Winter-**, alte gute Sorte	2 —	20
580	**Vertus** oder Centner-, der allergrösste	2 50	25

d. Rote Sorte.

582 **Erfurter roter Delikatess-.** **Neu!** Der erste rote Wirsing. Wie Rotkraut vom Weisskraut, so unterscheidet sich dieser Wirsing vom gewöhnlichen. Er ist mittelfrüh, wird sehr gross und fest und seine Köpfe sind beim Aufschneiden leuchtendrot. Er ist von Geschmack sehr fein. Diese Sorte wird der Ausgangspunkt einer ganzen Serie neuer roter Wirsingsorten werden. Ein kleiner Prozentsatz bleibt grün . . . . à Port. 100 ₰ — — —

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

585	Ulmer niedriger, echt, extra	2 25	20
590	Blumenthaler gelber	2 —	20
595	Englischer, feingekrauster niedriger, syn. 570 . . .	2 25	25
600	Marzelin	2 25	20
605	Ulmer, s. grosser niedriger später, echte Originalsorte	4 20	35
610	Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten Köpfen . .	2 25	20


Rosen- oder Sprossenkohl.

Brussels Sprouts - Chou de Bruxelles - Брюссельская капуста.

Kultur. *Aussaatzeit:* Mitte April. *Pflanzweite:* Je nach Güte des Bodens 60—80 cm, am besten in freistehenden Reihen, z. B. zwischen Gurken. *Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
680	Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra .	2 40	25
685	—— niedriger oder Zwerg-	3 25	30
690	Erfurter Riesen-	6 25	40
692	**Herkules** (Gramms Zwerg-), niedrig, hat sehr dichtsitzende feste und glatte Röschen. Giebt wenig Samen. à Portion 40 ₰, 10 Port. 3 M. 50 ₰	— —	—
695	**Erfurter halbhoher verbesserter Rosenkohl,** übertrifft alle Sorten (s. Abbildung) . .	3 60	35
698	**Dreienbrunnen.** Siehe Neuheiten à Port. 50 ₰,	— —	—

Vergleichende Anbauversuche (diese Versuche werden **jedes** Jahr mit peinlicher Genauigkeit gemacht) mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführten Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Konkurrenz jederzeit gern beschaffe.



No. 695. **Erfurter verbesserter halbhoher Rosenkohl.** 1 Pfd. 3 M. 60 ₰, 20 Gr. 35 ₰.

See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin — Морская капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: An Ort und Stelle Mitte Mai, 3—4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.
Ernte: Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogenannte Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
750	**See- oder Meer-Kohl,** Crambe maritima, delikat	4 50	40

Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Лиственная капуста.

a. Winterkrauskohl, Grünkohl, Winterkohl, Braunkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Mai bis Juni.
Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
800	**Hoher grüner** verbesserter feingekrauster . .	2 80	30
805	—— **blauer** — —	4 75	40



No. 824. Lerchenzungen, ein mittelfrüher, hochfein schmeckender Winterkrauskohl. 1 Pfd. 3 M. 90 ₰, 20 Gr. 35 ₰.

No.			
810	Niedriger grüner verbesserter feingekrauster	1 80	20
815	Niedriger blauer verbesserter feingekrauster	3 —	30
820	**Erfurter niedriger gelbgrüner feingekrauster Dreienbrunnen-**	3 —	30
822	**Erfurter Winter-Pflückkohl** von ausgezeichnetem Geschmack. Kann an Ort und Stelle überwintern, wo er schon im Februar wieder sprosst. Diese Sorte ist durchaus nicht mit dem Schnittkohl zu verwechseln, mit dem sie nichts gemein hat.	7 50	40
824	**Lerchenzungen,** halbhoher, extrakrauser langblätteriger. Aeusserst winterhart und namentlich von feinstem Geschmack (s. Abbildung)	3 90	35

Winterkrauskohl:



No.		à 1 Pfd. ℳ.		à 20 Gr. ₰
825	**Erfurter halbhoher mooskrauser Winterkrauskohl.** Der beste in **jeder** Beziehung, namentlich auch in Bezug auf den Geschmack (s. Abbildung)	3	20	30

b. Schnittkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Winterbedarf für No. 850 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesäet. Zum Frühjahrsbedarf No. 855 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt und ist ein leicht und schnell heranzuziehendes Gemüse von bestem Wohlgeschmack.


Bodenbeschaffenheit: Kräftig und humos.

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
850	Brauner Frühlings-	—	75	15
854	Zarter gelber Butter-	3	—	30
855	—— —— —— selbstschliessender	3	75	35
860	**Grünglasierter Winter-.** Kann wie Schnittkohl, aber auch zum Einmachen benutzt werden	3	40	35

c. Zierkohl.

Sehr passend zur Dekoration der Gärten im Winter, kann aber auch wie Winterkrauskohl verspeist werden. (**Kultur** wie bei Winterkrauskohl).

No.		ℳ.	₰	₰
870	Palmkohl, sehr zierend	3	75	35
872	—— niedr. Königs-. Eine neue äusserst dekorative Sorte	3	75	35
875	Plumage- oder Federkohl, rotbunter	4	50	40
880	—— —— —— weissbunter	4	50	40



No.		ℳ.	₰	₰
885	**Mooskrauser roter Federkohl.** Dies ist entschieden der feinste Zierkohl und der effektvollste für dekorative Winterbeete, der sich schon als kleine Pflanze ganz distinkt von allen anderen Sorten unterscheidet. (Siehe Abbildung.)	4	50	40

d. Futterkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite: Je nach Grösse des Kohles 60 cm bis 1 m.

Bodenbeschaffenheit: Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie beim Kopfkohl.

No.		ℳ.	₰	₰
890	Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	1	40	15
895	—— —— Riesenkohl, hoher blauer	3	20	30
897	**Riesen-Blätterkohl, Erfurter dickstrunkiger Mark-. Diese Sorte wird $1^1/_2$ m hoch und hat über armstarke, dabei zartfleischige Stämme. Ausgezeichnetes Viehfutter**	2	25	25

Für Jagdbesitzer unentbehrlich; wird aber auch als Stielmus verspeist.

Strunkkraut.

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
900	**Strunkkraut,** verbessertes **Altenburger,** hoch	4	50	40
902	—— **Egerländer, halbhoch, wohlschmeckender und festere Köpfe bildend als das Altenburger** (Originalsaat). Sehr knappe Ernte	4	50	40
910	—— bestes **böhmisches,** auch **Strunkkohlrabi** genannt, da es Knollen bildet, die grösser wie die Goliathkohlrabi sind. Liefert riesige Erträge. Sehr knappe Ernte	7	50	40

Kohlrabi.

Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Кольрабія.


Kultur.

Aussaatzeit: Zum Treiben No. 950 bis 956 vom Februar an. 960—965 können vom März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 970—995 werden im Mai gesäet.


Pflanzweite: Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verhütet das Holzigwerden, und immer gleichmässige Wassergaben lassen das lästige Platzen nicht überhand nehmen.

a. Früheste und Treibsorten.



No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
950	**Dreienbrunnen-,** Heinemanns **weisse** kleinblätterige Erfurter (s. Abbildung)	3	40	35
955	**Dreienbrunnen-,** Heinemanns **blaue** kleinblätterige Erfurter (s. Abbildung)	4	—	35



No.		ℳ.	₰	₰
952	**König der Frühen** (s. Abb.), **weiss,** feinste Treibsorte, früheste aller Kohlrabi, 1 Woche früher fertig als die beste Treibsorte, feinster Geschmack,	5	—	40
956	**König der Frühen, blau,** hochfeine Treibsorte, Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.	5	30	40
957	Kurier, synonym mit König der Frühen, weiss	5	—	40
958	**Delikatess-, früheste, feine, blaue** Treib-. Siehe Neuheiten . . . à Port. 30 ₰	—	—	—
959	——, **früheste, feine, weisse** Treib-. Siehe Neuheiten . . . à Port. 30 ₰	—	—	—


b. Mittelfrühe.

No.		ℳ.	₰	₰
960	Englische weisse } Beide sehr zarte feinschmeckende Sorten.	2	40	25
965	—— blaue }	3	40	35

Kohlrabi:

c. Späte.

No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
970	Feldkohlrabi, weisse	2	10	20
975	—— blaue	3	40	35
980	Blaue Riesen-, sehr zart	3	40	35
985	Weisse Riesen-, sehr zart	2	60	30



No.		M.	₰	₰
990	**Goliath** (s. Abb.), blau, erreicht ein Gewicht v. 24 Pfund u. gerade je grösser resp. schwerer diese Sorte wird, desto zartfleischiger ist sie. Es ist dies auch natürlich, denn nur bei reichlicher Düngung und guter Kultur wird ein derartiges Gewicht erreicht und eben diese Vorbedingungen sind als Ursachen für das saftige und zarte Fleisch der Knolle anzusehen	3	40	35
995	Goliath, weiss (s. Abbildung)	3	90	35
	Strunkkohlrabi oder böhmisches Strunkkraut siehe No. 910.			

B. Wurzel- u. Rübensamen.

Корнеплодныя овощи.

Karotten oder Möhren.

Für die Küche.

Mohrrüben, Gelbrüben.

Carrot — Carrotte — Морковь.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Treibkultur No. 1052 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Karotten No. 1052—1060 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 1062—1072 für den Sommer und Herbst und im Mai die späteren Sorten (No. 1075—1084) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussäet.

Saatweite: Je nach Grösse der Sorten 15—30 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

Bodenbeschaffenheit: Tieflocker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt. In nicht geeignetem Boden arten die Möhren, namentlich die langen, sehr leicht aus.


a. Beste Treibsorten (sog. Karotten).

Abgeriebene Saat, d. h. Samen ohne Bart, ist natürlich teurer, aber auch sparsamer im Verbrauch. Sorten, bei denen „abg. Saat" besonders bemerkt ist, können nur in solcher geliefert werden. Im allgemeinen ist abgeriebene Saat circa 40% teurer als andere.

No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
1052	**Pariser kurze eirunde**, allerfrüheste Marktsorte	1	80	20
1054	**Schickedanz' Treib-**, Originalsaat. Eine sehr zuverlässige, kurzkrautige, halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt	3	50	35
1056	Holländische kurze (Duwicker), für Treib- und Gartenkultur	1	50	20
1060	**Guérande, die einträglichste und feinste Karotte, sehr empfehlenswert**	1	75	20
1061	**Londoner Markt-**, ist eine verbesserte Guérande. Ebenso kurz als diese, erreicht sie jedoch eine Dicke, die alle Sorten übertrifft	3	75	35

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

No.		M.	₰	₰
1062	**Luc**, äusserst ertragreich und fein	1	70	25
1064	Carentan, scharlachrote halblange, abg. Saat	2	60	30
1066	**Chantenay**, sehr zu empfehlen (abgerieb. Saat)	2	50	30




Diese Sorte habe ich in ganz vorzüglicher Qualität und mache ich besonders auf ihren für abger. Saat billigen Preis aufmerksam.


No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
1068	**Nantes, verbesserte rote stumpfe ohne Herz** (s. Abbildung). **Beste und gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst, abgeriebene Saat** 10 Pfd. 15 M.	1	75	20
1070	**Nantes**, gewöhnliche Qualität	1	30	15
1072	Frankfurter dunkelrote	1	35	15
1074	**Neue goldene Zucker-**. Feinster Wohlgeschmack, grosse Süssigkeit, tadellose Form. Sehr empfehlenswert!	2	25	20

Karotten:

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im grossen, sog. Möhren oder Mohrrüben.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
1075	**Non plus ultra.** Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren im **Ertrag**. Ich empfehle diese aufs wärmste (s. Abbildung); abgerieb. Saat	1	80	20
1076	Altringham, verbesserte grosse lange, süsse rote mit grünem Kopf	1	40	15
1077	Braunschweiger verbesserte, eine ausgezeichnete lange Möhre für Feld- und Gartenkultur	—	75	15
1080	Erfurter lange rote	1	10	15
1082	**Hamburger lange rote stumpfspitze, ausgezeichnet für den Winterbedarf** und von feinstem Geschmack	1	80	20
1084	Hornsche lange rote, früh	1	—	15




1085	**Victoria**, lange blutrote. Es giebt wohl kaum eine zweite Karotten- oder Möhrensorte, die infolge ihres feinen zarten Fleisches u. ihres hohen Zuckergehaltes, verbunden mit intensiv roter Farbe von solch feinem Geschmack wäre, als die „Victoria". Die Victoria-Karotte ist eine wahre Delikatesse (s. Abbildung), abgeriebene Saat	2	25	20

d. Viehfutter-Möhren.


Oekonomisch wichtig!

Aussaat pro ¼ Hektar 1½—2½ Pfd. Wenn keine gewöhnliche Saat auf Lager, erlaube ich mir, die bestellten Quantitäten in abgeriebener Saat, natürlich in entsprechend kleinerer Menge, zuzuteilen.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
1086	**Riesenmöhre, grünköpfige orangegelbe** (Münsterländer), (s. Abbildung). 100 Pfd. 65 ℳ, 10 Pfd. 7 ℳ 50 ₰	—	90	15
1087	—— **grünköpfige, orangegelbe,** abgeriebene Saat, fertig zum Drillen, 100 Pfd. 100 ℳ, 10 Pfd. 11 ℳ. 50 ₰	1	40	15
1090	**Riesenmöhre, verbesserte weisse grünköpfige,** 100 Pfd. 55 ℳ, 10 Pfd. 6 ℳ 50 ₰	—	75	15
1091	—— abgeriebene Saat, 100 Pfd. 70 ℳ, 10 Pfd. 8 ℳ	—	95	15
1092	**Dicke weisse halblange glatte,** abgeriebene Saat. Zur Feldkultur und zur Vieh-Fütterung aufs wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgründigen Boden erfordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick und schwer, Möhren von 8 Pfund sind nichts seltenes. Auch lässt sie sich den langen Sorten gegenüber spielend leicht im Herbste ausmachen. Sie hat einen hohen Nährstoffgehalt und ist überhaupt eine ganz ausgezeichnete Sorte, die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, kultivieren sollte. Bei dem geringen Saatquantum, das man pro Morgen braucht, spricht ja der etwas höhere Preis kaum mit. 10 Pfd. 12 ℳ.	1	40	15
1093	**Diepensche** halblange, orangegelbe. Von tadelloser walziger und abgestumpfter Form, gehört diese Sorte zu den ergiebigsten und besten Futtermöhren, die jetzt existieren. 100 Pfd. 150 ℳ, 10 Pfd. 16 ℳ 50 ₰	2	—	20
1094	**Heinemanns gelbe Walzen-** (s. Abbild.). Diese Sorte ist von tadelloser Form, ziemlich lang mit stumpfer Wurzel. Sie gehört zu den besten Sorten, die sich ihrer Süssigkeit wegen auch als Speisemöhre vorzüglich eignet. Abgeriebene Saat. 100 Pfd. 100 ℳ, 10 Pfd 11 ℳ. 50 ₰	1	40	15



No. 1086. **Riesenmöhre, grünköpfige, orangegelbe.** 100 Pfd. 65 ℳ, 10 Pfd. 7 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 90 ₰, 20 Gr. 15 ₰. Abgeriebene drillfertige Saat: Siehe No. 1087.




No. 1094. **Möhren, Heinemanns gelbe Walzen-.** 100 Pfd. 100 ℳ, 10 Pfd. 11 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 1 ℳ 40 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

No		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
1095	**Süchtelner** verbesserte goldgelbe cylinderförmige (auch Pfälzer goldgelbe stumpfe genannt) 100 Pfd. 100 ℳ, 10 Pfd. 11 ℳ 50 ₰	1	40	15
1096	—— —— ——abger. Saat, 100 Pfd. 145 ℳ, 10 Pfd. 18 ℳ	2	—	20
1097	**Lobbericher** gelbe dicke, abgeriebene Saat 100 Pfd. 90 ℳ, 10 Pfd. 10 ℳ 50 ₰	1	30	15
1098	**Heinemanns citronengelbe Riesen-.** Giebt kolossale Erträge nahrstoffreicher Wurzeln und gehört zu den besten Futtermöhrensorten. 100 Pfd. 100 ℳ, 10 Pfd. 11 ℳ 50 ₰	1	40	15
1102	**Vogesische** dicke weisse, bekannte Futtermöhre, abgeriebene Saat. 100 Pfd. 95 ℳ, 10 Pfd. 11 ℳ	1	35	15
1106	**Saalfelder** blassgelbe späte, sehr gute Futtermöhre . . . . 100 Pfd. 55 ℳ, 10 Pfd. 6 ℳ 50 ₰	—	75	15


Kohl- oder Steckrüben.

Bodenkohlrabi, Unterkohlrabi, Erddorsche. Swedish Turnips — Chou navet — Брюква.


Kultur. *Aussaatzeit:* April bis Juni. Die spät gesäeten sind die feinsten resp. zartfleischigsten. — *Pflanzweite:* 50 cm. — *Bodenbeschaffenheit:* Guter, wenn möglich **nicht frisch** gedüngter Boden genügt fast allen Arten.



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1162	**Gelbe rotgrauhäutige Riesen-**, für Garten- und Feldkultur (s. Abbildung)	— 60	10
1163	**Monarch** (Elephant), gelbe, ovale, sehr grosse, eine der empfehlenswertesten	— 85	15
1164	Weisse rotgrauhäutige Riesen-, gleichfalls sehr ertragreich	— 60	10



1166	**Plattrunde gelbe Apfel-**, empfehlenswerteste für die feinere Küche (s. Abbildung)	— 75	15
1170	**Gelbe Schmalz-**, sehr empfohlen	— 60	10



1172	**Perfection**, gelbfleischig (s. Abbildung). Nächst der plattrunden gelben Apfelkohlrübe eine der feinsten für die Küche	1 —	15

No.	**Kohl- oder Steckrüben:**	à 1 Pfd.	à 20 Gr
	— **Butterwrucke.** Die unter diesem Namen vielfach angepriesene Sorte ist synonym (sofern sie in bester Qualität angeboten wird, sonst ist sie minderwertig) mit der von mir geführten 5780 Bangholms gelbe rotköpfige, Seite 47.		

Ferner führe noch folgende Sorten:

1174	Weisse Schmalz-, extra	— 60	10
1178	Grosse weisse Riesen-, **syn.** Westerwälder und Schilde'sche weisse	— 70	10

Wrucken, Kohl- oder Steckrüben mit hartem Fleisch zum Viehfutter siehe unter „III. Landwirtschaftliche Sämereien" No. 5780 u. d. f.

Schottische Futterrüben oder **Turnips** sowie **Runkelrüben** siehe Seite 47 unter III. Landwirtschaftliche Sämereien.

Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Рѣпа.

Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 1232—1246 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.


Saatweite: 15—25 cm.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gut gedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.


a. Speiserüben.

Die meisten Speiserüben sind ihres feinen Geschmackes wegen in der vornehmen Küche beliebt und sie übertreffen die bekannten Teltower Rübchen der Delikatessgeschäfte bei weitem. Speiserüben ans Fleisch gekocht oder der sogenannten französischen Suppe beigefügt, ergeben einen äusserst feinen Geschmack. Haben sie $^2/_3$ ihrer eigentlichen Grösse erreicht, so sind sie am schmackhaftesten. Die mit * bezeichneten sind die feinsten für den Tisch.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1230*	**Erfurter halblange weisse Treib-**, Neu! Diese Varietät ist eine Treibsorte I. Ranges. Keine lässt sich so leicht im Frühjahr unter Glas ziehen als diese und keine setzt so schnell an wie sie. Auch für die Kultur im freien Lande ist sie wohlgeeignet	3 —	30
1232*	**Mairübe, neue Münchener Treib-**, vorzüglich	1 —	15
1234*	— **Mailänder** runde weisse rotköpfige, von besonders feinem Geschmack. Die früheste aller Sorten	2 30	25
1236	— gelbe runde } Beide Sorten eignen sich zur Anzucht von Rübstiel im Frühjahr	— 70	10
1240	— weisse runde }	— 70	10



1242*	**Heinemanns echte runde weisse Jersey** (s. Abbildung). Eine Rübe von feinstem Geschmack, dabei aber **sehr gut** im Ertrag. Eigenschaften, die bekanntlich bei Speiserüben in der Regel nicht gleichzeitig angetroffen werden. Weissrüben in die Suppe geschnitten oder am Fleisch mitgekocht geben der Suppe einen feinen pikanten Geschmack und namentlich diese Sorte eignet sich ganz vorzüglich dazu	1 50	20
1243*	**Heinemanns weisse Winter-**. **Neu!** Eine empfehlenswerte Sorte für späte Aussaat mit süssem, feinen Fleisch und länglich-ovaler Form	2 —	20



No. 1248. Märkische oder Teltower Speiserübe 1 Pfd. 1 ℳ — ₰, 20 Gr. 15 ₰.

Weissrüben:

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

1244 Amerikanische, platte frühe weisse . . . . — 80 15 (ℳ ₰ ₰)


1247* **Petrowskische,** plattrund, dunkelgelb, **sehr zart,** Originalsaat . . . 2 50 30

1248* Märkische oder Teltower, berühmte kleine Delikatessrübe (s. Abb.), vorzüglichste zum Einmachen (Originalsaat) . . . . 1 — 15

Ferner führe noch folgende Sorten:

1252 **Schneeball-,** frühe weisse 1 — 15

1254 **Goldball-,** goldgelb, extra. (s. Abbildung). Eine der wohlschmeckendsten und ertragreichsten Sorten, die auch auf schwererem Boden gut gedeiht . . . 1 10 15



No. 1254. Weissrübe Goldball, goldgelb. 1 Pfd 1 ℳ 10 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr. (ℳ ₰ ₰)

1258 **Scharlachrote, weissfleischige Kashmyr-.** Ebenso fein als die Petrowskische . . . 2 25 25

1260 Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Markthallenrübe 1 10 15

1264 Schwarze runde späte 1 20 15

b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.


Siehe auch bei „III. Landwirtschaftliche Sämereien" unter No. 5650 und 5655. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. Aussaat pro $^1/_4$ Hektar $1^1/_2$—2 Pfd. ℳ ₰ ₰

1276 **Lange weisse verbesserte, 10 Pfd.** 6 ℳ 50 ₰, **100 Pfd.** 54 ℳ. — 75 15

1280 **Runde weisse verbesserte, 10 Pfd.** 5 ℳ 50 ₰, **100 Pfd.** 44 ℳ. — 65 10

Beide Sorten eignen sich am besten zur Anzucht für **Rübstiel** oder Stielmus im Herbst.



No. 1356. **Beete, Erfurter schwarzrote Delikatess-.** 1 Pfd. 50 ₰, 20 Gr. 10 ₰, 10 Pfd. 4 ℳ 25 ₰. Die ertragreichste Sorte.

Salatbeete od. rote Rüben.

Beete oder Rahnen.

Beet — Betterave à Salade — Бураки салатные.

Kultur.

Aussaatzeit: April.

Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 30—40 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr. (ℳ ₰ ₰)


1351 **Erfurter** schwarzrote dunkellaubige . . . . . . 1 — 15

1355 —— —— **lange,** sehr ertragreich . . . . — 60 10

1356 —— **schwarzrote Delikatess-** (s. Abb.). **Neu!** Besitzt das zarteste und dunkelste Fleisch von allen bekannten Sorten, dabei ertragreich, wie keine andere, auch die grössten Rüben haben ganz zartes Fleisch . . . . 10 Pfd. 4 ℳ 25 ₰ — 50 10

1357 **Heinemanns Dunkelblutrote.** Hochfeine halblange Rübe mit feinstem dunkelblutrotem Fleisch. Belaubung ganz dunkel . . . . — 90 15

1359 Griechische (oder ägyptische) dunkelrote plattrunde 10 Pfd. 9 ℳ 1 05 15



No. 1360. **Beete, schwarzrote, runde,** dunkellaubige, übertrifft die griechische. 1 Pfd. 1 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

No.

1360 **Schwarzrote runde dunkellaubige. Uebertrifft die griechische, neu** (siehe Abbildung) 1 60 20

1362 **Karmesinrote Kugelbeete.** Diese sehr frühreife Sorte ist von gleichmässiger glatter Kugelform, das Fleisch ist leuchtend dunkelkarmesin, sehr süss und feinschmeckend. à Port. . . 40 ₰ — —

1363 **Victoria-, schwarzrote halblange mit dunkler metallisch glänzender Belaubung** . . . 1 — 15

1365 Königin d. Schwarzen. Zeichnet sich aus durch dunkle Belaubung und feines schwarzes und gezuckertes Fleisch 2 15 20

1367 Dracaenenblätterige 3 50 35

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

1371 Dunkelrote rauhhäutige Crapaudine, halblang . . . . 1 — 15

1375 Rote runde frühe . . . . 1 — 15

1376 **Eclipse.** Eine der besten runden Sorten, dabei frühreifend und gross . . . . — 90 15

1383 Nuttings beste rote 1 10 15

Verschiedene Wurzelgemüse.

Cichorie zum landwirtschaftlichen Anbau für Kaffeesurrogat siehe unter No. 5820 u. a., zu Salat siehe No. 2202 u. a.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

1450 **Golddistel,** Scolymus hispanicus. Ein in manchen Gegenden sehr beliebtes Wurzelgemüse, das in der Kultur der Haferwurzel gleicht. 4—5 Monate nach der Aussaat sind Wurzeln verbrauchsfähig. Gleicht im Geschmack der Schwarzwurzel . . . 3 — 30 (ℳ ₰ ₰)

1461 **Haferwurzel** (Weisswurzel). Im Aufgehen des Samens etwas schwierig, verlangt gut umgegrabenen Boden. Man isst die Wurzeln als Gemüse wie Schwarzwurzeln zubereitet. Sie sind sehr feinschmeckend 1 30 15

1481 **Kerbelrübe,** gewöhnliche 2 25 25

1483 —— sibirische grosse 3 30 35

Beste Aussaatzeit im Herbst. Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

1498 **Klette, Japanische oder Bardane** (Lappa edulis). Im Geschmack ähnelt das Gemüse den Weissrüben. Kultur siehe Heft 18. „Der Küchen- und Gemüsegarten", 1 ℳ. . . . . . — — 70

1511 **Pastinake, lange engl.** weisse . . . . . — 60 10

1515 —— **runde** oder Zucker- . . . . — 60 10


1516 —— **von Guernsey,** sehr ertragreiche feinfleischige Sorte . . . . — 70 10

1519 —— **Student,** grosse dicke . . . . — 70 10


Die Pastinaken, ein überall bekanntes Gemüse, können ebenso wie Knollsellerie mit Essig und Oel als Salat zubereitet werden und schmecken dann diesem ganz gleich. Sellerie ist bekanntlich ungleich schwieriger in der Kultur als Pastinaken und aus diesem Grunde ist obige Thatsache gewiss für viele von grossem Wert.

Verschiedene Wurzelgemüse.

(Fortsetzung):



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1551	**Petersilienwurzel,** lange weisse	— 90	15
1555	—— **halblange** (kurze dicke) Zucker- (s. Abb.)	— 90	15
1559	—— Ruhm von Erfurt, mit krauser Belaubung. Schnittpetersilie siehe Seite 24.	1 60	20
1601	**Rapontica** (Onagre—Tree Primrose). Salat v. d. Rapontica-Wurzel ist eine Delikatesse u. ziert jede feine Tafel. Kultur s. Heft 18 meiner Gartenbibliothek	1 50	20



No. 1623. Schwarzwurzel. Pfd. 1 M. 80 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

No.			
1610	**Rapunzel-Wurzel.** Blätter und Wurzel isst man als Salat, der namentlich in der Schweiz sehr geschätzt ist	7 50	50
1623	**Scorzonere** oder Schwarzwurzel (s. Abbildung). Die Schwarzwurzeln sind wohl unstreitig zu den feinsten Wurzelgemüsen zu zählen, die wir haben und sollten sie deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Siehe Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten"	1 80	20
1624	—— **Vulcan.** Besonders durch ihre glatte schöne Form der Wurzel und durch Zartheit des Fleisches ausgezeichnet à Port. 40 ₰.	— —	—
1627	**Scorzonere,** russische Riesen-	4 10	35
1638	**Zuckerwurzel,** feine. Sowohl zur Herbst- als zur frühen Frühjahrssaat geeignet. Missernte!	7 50	50

Sellerie.

Celeriac — Céleri-Rave — Сельдерей.

a. Knollensellerie, Eppich.

Kultur.


Aussaatzeit: März in das Mistbeet.

Pflanzzeit und -Weite: Mai. — In Abständen von 30—40 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1650	**Heinemanns neuer glatter Riesen-Kugel-.** Diese Sorte ist ganz kurzlaubig, bildet sich sehr schnell aus und ist sehr feinschmeckend, wohl der feinste Sellerie, den es giebt. (Siehe Abbildung.)	2 —	20

Sellerie:



No. 1650. **Heinemanns neuer glatter Riesen-Kugel-,** à 1 Pfd. 2 M., 20 Gr. 20 ₰.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1651	**Grosser Erfurter kurzlaubiger Markt-, Ia Qual.** Ich empfehle diese Sorte ganz besonders.	3 75	35
1655	**Kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich. Bester zum Salat**	4 30	35

Ferner führe ich noch folgende Sorten:

No.			
1659	**Erfurter grosser.** Ausgezeichnete grossknollige Sorte, hochlaubig	3 70	35
1660	Prager Riesen-, sehr gross	4 30	35
1661	Buntblätteriger Apfelknollen-, feinschmeckende Sorte à Portion 30 ₰	— —	—
1662	Naumburger Riesen-	4 40	40
1663	Glatter weisser	3 75	35

Schnittsellerie.

Kultur siehe Heinemanns Gartenbibliothek Heft 18.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1670	Schnittsellerie, gut geeignet, um recht früh Suppengrün zu bekommen	— 75	10



1671	—— **Heinemanns feingekrauster vielstengliger aromatischer. Neu!** Diese neue Sorte ermöglicht es das ganze Jahr hindurch Sellerie-Grün zu verwenden. Ich empfehle sie deshalb wärmstens allen Hausfrauen und Gärtnern zur Anschaffung. (Siehe Abbildung). Nähere Beschreibung siehe Neuheiten	2 —	20

b. Bleichsellerie.

Celery — Céleri. Сельдерей лиственный.

Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

Pflanzweite: 40—70 cm in 15—20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
1689	Claywood Park Prize, rosenroter, ausgezeichnet	3	—	30
1691	Standard Bearer, einer der besten rotrippigen	1	90	20
1693	Coles silberweisser	2	20	20



1700 **Heinemanns violetter dickrippiger.** Ich kann diese Sorte aufs wärmste empfehlen, denn namentlich ist sie geeignet, mit dem goldgelben Pariser zusammen gezogen zu werden, da letzterer früh reift und dieser später und sich besonders **lange hält.** Seine dickfleischigen zarten Stengel sind von feinstem, nussigen Geschmack. (Siehe Abbildung) 2 50 25



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
1705	**Neuer goldgelber (Pariser)** mit weissem Schein (s. Abbildung)	2	50	25
	Diese Sorte ist ganz entschieden die feinste für den frühen Herbstbedarf. Ihre goldgelbe Farbe ist geradezu verführerisch und dem Marktgärtner, der sie **einmal** gebracht, wird immer wieder **diese** Sorte von seinen Kunden abverlangt.			
1707	**Pascal, vollrippiger neuer weisser**	2	45	25
1710	**White Plume,** feinschmeckende frühe Sorte	9	75	65
1716	Weisser Riesen- von Arezzo, mit dicken, fleischigen Stengeln. Muss frühzeitig gesäet werden	1	50	20

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Салатъ.

Kopfsalat. Grüner Salat, Lattich.

Cabbage Lettuce — Laitue pommée — Кочанный салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—3 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September. Der Wintersalat muss in rauhem Klima Anfang September an Ort und Stelle gepflanzt werden, im Durchschnitt Mitte und in besserem Klima Ende September.

Pflanzweite: 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

Bodenbeschaffenheit: Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

a. Treib- und Frühsorten.

w = weiss Korn, *s* = schwarz Korn, *g* = gelb Korn.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
1800	Kaiser-Treib-, nur für Mistbeetkultur, *w*	3	10	30
1806	Erfurter Dreienbrunnen-, gelb, sehr zart und fein, *w*	3	10	30
1810	Eier-, gelber *w*	4	70	40
1815	**Steinkopf-,** goldgelber fester *w*	5	—	40
1819	**Wheelers Tom Thumb,** bester zum Treiben und Frühlandkultur *s*	4	30	35
1820	**Heinemanns Mignon (Liebling).** Neu! (s. Abbildung). Wertvolle erprobte Treib-Sorte *w*	4	10	35

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
1825	**Rudolphs Liebling** *w*. **Prachtvoll goldgelb** Ausgezeichnet als früher Landsalat, aber auch für Treibbeete geeignet	4	70	40
1826	Vorläufer. Prachtvolle frühe Landsorte	9	—	60




1830	**Heinemanns Maikopf.** Unstreitig der beste Frühland-Salat (s. Abbildung) *s*	6	—	45

b. Sommersorten.

1840	Asiatischer grosser gelber *w*	2	50	25
1843	Berliner Königskopf, grosser gelber *s*	2	90	30
1845	Koblenzer (Haarlemer) grosser brauner *s*	2	60	30
1847	Dresdner grosser gelber *w*	2	50	25
1848	Deutscher Unvergleichlicher. Gross, fest, gelb mit roten Kanten, hält sich ausgezeichnet *s*	3	90	35
1849	**Festköpfiger Erfurter gelber** *g*	2	90	30
1850	Erfurter Dickkopf, *w*	3	90	35
1851	Forellen-, bunter grosser *w*	3	—	30
1855	—— kleiner blutroter *s*	3	20	30
1860	—— neuer Gold- *w*	4	70	40
1862	Fürchte nichts, grosser gelber fester (Passepartout) *s*	3	40	35

Kopfsalat (Fortsetzung):



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1864	**Kaiser Wilhelm II.** (s. Abbildung). **Neu!** Eine neue Salatsorte, der man den Namen unseres Kaisers beilegt, muss wohl eine gute Sorte sein, und in der That sind ihre Vorzüge so mannigfaltig, dass ich es mir sehr angelegen sein lasse, sie warm zu empfehlen. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat lässt er sich verwenden; er besitzt grosse grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist äusserst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte	ℳ 2 ₰ 50	₰ 25
1865	**Pariser Zucker-**, grosser gelber *w*	2 90	30
1867	Mogul oder Cyrius-, grösster gelber *w*	3 10	30
1875	Perpignaner Dauerkopf-, langdauernd *w*	2 90	30
1880	Schwedenkopf, brauner früher *s*	2 70	25
1886	**Trotzkopf**, gross, **braun**, dauerhaft und zart *w*	3 70	35
1888	—— —— **gelb**, dauerhaft und zart *w*	3 50	35
1890	**Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Von allen Sommersalat-Sorten kann ich diesen am meisten empfehlen** *s*	3 70	35
1892	**Wunder der 4 Jahreszeiten**, hat von allen Sorten entschieden die schönste Farbe, sein lebhaftes Rot überstrahlt alle. Gleichzeitig ist er ein guter Wintersalat, zart und feinschmeckend *s*	3 90	35
1920	**Gute Sorten gemischt**	2 30	20
1925	Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gr.	— —	75


Starkrippige Sorten, sog. Krach-Saläte, die sich besonders für wärmeres Klima eignen:

1900	Bossins Riesen-, sehr gross *s*	4 10	35
1902	**Laibacher Eissalat**. Die vielen Salatsorten (starkrippige) der letzten Jahre weichen alle nicht sehr viel vom Laibacher ab, jedenfalls ist meine Qualität Laibacher Eissalat nicht leicht zu übertreffen *w*	6 —	45
1905	Drumhead oder Trommelkopf, gross *w*	1 80	20
1915	Montrée, gelber *w*	2 30	25

c. Wintersorten,

d. h. solche, die im September an Ort und Stelle gepflanzt werden, wo sie im Frühjahr geerntet werden.

1930	**Heinemanns Silberball-, der schönste Wintersalat, eign. sich auch z. Sommerkultur** *w*	3 —	30
1932	**Butterkopf-**, hellgrün, innen goldgelb *w*	2 50	25



1934	**„Nansen oder Nordpol", neu!** (s. Abbildung). Widersteht jeder Winterkälte und trotzt selbst den ungünstigsten Boden- und klimatischen Verhältnissen; dabei ist er zart und fest, so dass er stets sichere Ernten im Frühjahre ergiebt *w*	2 50	25
1935	Gelber Winter-, alte bewährte Sorte *w*	2 50	25
1940	Brauner Winter-, fester *w*	2 25	20
1945	**Eiskopf. Neu!** Er ist ebenso widerstandsfähig gegen Kälte wie „Nansen", bringt aber wahre Riesenköpfe hervor von grösster Zartheit und tadellosem Geschmack. Eine ganz vorzügliche Neuheit. à Port. 40 ₰,	— —	—

Schnittsalat (Lattich).

Early forcing Lettuce — Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Салатъ рѣзной.

Kultur. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
1970	Gelber rundblätteriger *w*	1 50	20
1975	—— mooskrauser *s*	2 20	20
1976	**Eichenblätteriger vollherziger**	3 70	35

Spargel-Salat.


Asparagus Lettuce. — Laitue asperge. — Салатъ спаржевый.

Kultur. Wie bei dem Sommer-Kopfsalat.

1980	Gewöhnlicher *s*	3 30	35
1981	Hellgrüner von Merv. Liefert prachtvolle Stengel und ist im Geschmack ausgezeichnet. Missernte	— —	—

Pflücksalat.

American Gathering Lettuce — Laitue à ceuillir — Салатъ рѣзной Американскій.



No. 1990. **Heinemanns amerikanischer** (s. Abb.). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, fürs Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer geerntet werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden, sondern vom Stengel gepflückt werden *w* . . . . 1 Pfd. 2 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

Andere Sorten Pflücksalat führe ich nicht, da dieselben keine zarten Blätter haben, sie sind höchstens geeignet, den guten Ruf des amerikanischen Pflücksalates zu schädigen, wenn sie unter dem Namen „Pflücksalat" gehen.

Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindesalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Салатъ-Эндивій лѣтній.


Kultur wie bei dem Sommerkopfsalat. à 1 Pfd. à 20 Gr.



No. 2072. **Römischer Salat, Trianon, eine der besten Sorten.** 1 Pfd. 3 ℳ 20 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

No.		ℳ ₰	₰
2055	Blutroter, romaine rouge *s*	2 70	25
2060	Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser *w*	2 90	30
2065	**Pariser** gelber selbstschliessender *w*	2 30	25
2070	Grösster Pariser Ballon- *s*	4 30	35
2072	**Trianon**, sehr gute Sorte, schliesst sich leicht und bleicht gut (s. Abb.)	3 20	30
2075	Grüner verbesserter Binde- *s*	3 20	30

2080. **Express**, grün. Wächst ungewöhnlich schnell, hat wenig Blätter, viel Herz und ist deshalb zur Treib- und Frühkultur besonders zu empfehlen. Er hat sich ganz ausgezeichnet bewährt, namentlich aber auch bei der Freilandkultur, da er sehr früh und vollständig von selbst, ohne gebunden zu werden, schliesst. Im Geschmack grossartig (s. Abbildung).
1 Pfd. 2 ℳ 80 ₰, 20 Gr. 25 ₰.



Glasglocken mit Knopf, zum Schutz der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe, siehe am Schluss des Kataloges (im Register nachzuschlagen).


Winter-Endivien.

Endive — Chicorée frisée et Scarole —
Салатъ Эндивій, зимній.


Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge.
Pflanzweite: Die gekrausten 30 cm. Die Escariol-Endivien 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblätterigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten und länger halten können.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
2100	**Feine hellgrüne Moos-**	2 25	25
2101	Courte à cloche, niedrig, fein gekraust, sehr zart	2 70	30
2102	Guilande, extrafeine vollherzige	2 70	30



No.		à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
2103	**Imperial-Winterendivie, gelbgrüne feinstgekrauste** (s. Abbildung)	3 —	30
2104	**Pencalière-Winterendivie,** grosse grüne breitblätterige krausgerandete	2 60	30
2105	Feinstgekrauste, von Natur gelbe	3 —	30
2106	Rouen, hirschhornblätterige	2 80	30
2107	**Ruffec.** Eine sehr gute vollherzige Sorte, die namentlich für den Herbst zu empfehlen ist, da sie bei leichter Bedeckung selbst Kältegraden sehr leicht widersteht, dabei ist ihr ein hochfeiner Geschmack eigen. (S. Abbildung)	2 60	30






2108 **Herbstkönigin.** **Neu!** Diese neue krause Endivie bildet grosse dichte Büsche mit schön gelb gefärbten Herzblättern. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen kalte Witterung und passt deshalb auch vornehmlich für kältere Gegenden. (S. Abbildung) . . . . à Port. 60 ₰, — — —



No. 2107. **Winter-Endivie Ruffec.** 1 Pfd. 2 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

Escariol.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
2110	**Grosse grüne breitblätterige Escariol-Endivie**	2 10	20





No.		à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
2115	**Grosse, von Natur gelbe breitblätterige Escariol-Endivie, echt** (s. Abbildung)	2 10	20
2119	**Heinemanns hochblätterig.vollherzige Winter-.** **Neu!** Diese neue Sorte verdient wärmste Empfehlung. Ihre Blätter sind halbmal länger als die vorhergehenden Sorten und ist sie deshalb bei weitem ergiebiger. Ihr Salat ist delikat	3 75	35

Diese Sorten gehören, wenn gut gebleicht, zu den feinsten Salaten. Wenn die Pflanzen ihre volle Grösse erreicht haben, bleicht man sie. Man nimmt die Blätter von unten auf zusammen und bindet einen langen Bastfaden darum. Nach ca. 10 Tagen können die besten schon verspeist werden. Ein ganz vorzüglicher kräftiger, feinschmeckender Salat.



No. 2160. **Rapünzchen, breitblättrige holländische.** 1 Pfd. 80 ₰, 20 Gr. 15 ₰. (s. S. 18.)

Blättersalat.


Rapünzchen, Feld-, Acker- oder Sonnenwirbelsalat, Schafmäulchen.

Corn-Salad — Mache — Салатъ латукъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im September, zwischen andere Kulturen oder auf abgetragene Beete, breitwürfig.
Saatweite: In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.
Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
2160	**Rapünzchen, breitblätterige holländische** (s. Abbildung S. 17)	— 80	15
2165	**Löffelblätterige, neu.** Ergiebigste Sorte	1 10	15




2170	Dunkelgrüne breitblätterige vollherzige, kleine Köpfe bildend (s. Abbildung)	1 10	15
2175	**Neue italienische salatblätterige,** ganz echte Sorte	1 80	20

Rapunzel-Wurzel siehe w. v. unter No. 1610.

Täglicher Versand von Brunnenkresse zum Verspeisen

Water Cress. — Cresson de Fontaine.
Ключевой Крессъ — Салатъ.



No. 2210. Samen von Erfurter Dreienbrunnen-Kresse à 20 Gr. 1 M. 40 ₰, à Port. 20 ₰.
Gartenkresse siehe No. 2860 u. d. f.


Frisch geschnittene Brunnenkresse aus dem berühmten Erfurter Dreienbrunnen **liefert** ohne Frage den **feinsten Wintersalat,** den es giebt. Auch als Zusatz zum Spinat-Gemüse verleiht sie demselben einen sehr pikanten Geschmack.

Ich versende frisch geschnittene Brunnenkresse zum Verspeisen vom Oktober bis Mai.

60 Bündelchen = 1 Schock genügt für einige Mahlzeiten einer mittleren Familie.

	M.	₰
1 Körbchen mit 3 Schock Bündel inkl. Verpackung und Porto	5	—
1 — — 2 —	3	50
1 — — 1 —	2	—

Brunnenkresse: Neuheit.





No. 2212 **Verbesserte breitblätterige Brunnenkresse** (s. Abb.). Diese Brunnenkresse lässt sich sehr leicht aus Samen heranziehen. Im Frühjahr ausgesäet, erhält man für den Herbst kräftige, teilbare Pflanzen, die, nach der beigegebenen Kulturanleitung behandelt, den vorzüglichen, vielbegehrten Brunnenkresse-Salat im Winter liefern . . à Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 M. —

Rezepte für die **Zubereitung** der **Brunnenkresse** und leichtverständliche **Kulturanleitung,** wie sie sich jedermann selbst ziehen kann, findet man in Heft 18 „Der Küchengarten", 4. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage.

Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Салатъ Одуванчикъ.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mitte Mai.
Pflanzweite und -Zeit: 30—40 cm. Juni oder Juli.
Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser der Boden, desto wohlschmeckender ist der Salat. Ausführliche Kulturangabe siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
2190	Gewöhnlicher	6 —	45
2195	Neuester verbesserter vollherziger, Missernte	— —	—
2197	Neuer mooskrauser, ausgezeichnete Sorte à Port. 25 ₰	— —	175

Verdient infolge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.

Genaue Kulturangabe siehe „Küchengarten," Heft 18. 1 M.

Cichorien-Salat.

Chicory — Chicorée à salade — Цикорій салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.
Saatweite: Man säet am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 15 cm gegenseitige Entfernung.
Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
2200	Wilde oder Kapuzinerbart	1 70	20
2202	**Brüsseler oder Witloof-,** die grösstblätterige (s. Abbildung)	1 50	20
2206	Verbesserte breitblätterige	2 —	20
2207	Spargel-Cichorie	3 50	30

Die Wurzeln von obigen Cichorien sind im Winter im Keller oder in dunkeln Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden.



No. 2202. Brüsseler oder Witloof-Cichorie, feinster Wintersalat. 1 Pfd. 1 M. 50 ₰, **20 Gr. 20 ₰.**

D. Zwiebel- u. Lauchsamen.

Zwiebel oder Zipolle.


Onion — Oignon — Лукъ.

Kultur. *Aussaatzeit:* März bis April.
Saatweite: Reihenweise oder breitwürfig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 10—15 cm stehen. Aller Zwiebelsame darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden. Für den feldmässigen Anbau der Zwiebeln rechnet man 7—8 Pfund Aussaatmenge.
Bodenbeschaffenheit: Nicht frischgedüngt, kräftig, sehr gut gelockert.

a. Frühe Sorten.




No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2240	**Kleine weisse Königin (Queen),** feinste und früheste zum Einmachen (s. Abbildung) . .	3	80	35
2244	Maggiajola, silberweiss, sehr fein	3	60	30
2246	Wunder von Lyon, silberweiss	—	—	80
2248	**Goldgelbe Taubenei** (s. Abbildung) Ebenso früh wie „kleine Königin" gehört sie zu den feinsten Zwiebeln des Sortiments. Ihr milder süsser Geschmack wird von keiner Sorte erreicht à Port. 25 ₰	—	—	70
2252	**Wethersfield,** rot . . .	2	80	30



No. 2248.
Goldgelbe Taubenei.
à Port. 25 ₰, 20 Gr. 70 ₰.


b. Späte Sorten für Winterbedarf.

No.		ℳ	₰	₰
2260	**Erfurter blassrote harte** (s. Abb.)	1	70	20
2264	Holländische schwefelgelbe .	1	50	20
2268	—— blutrote	1	90	20
2272	—— silberweisse	3	10	30




No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2274	**Heinemanns kugelrunde weisse Riesen-** (s. Abbildung). Neu! Diese delikate Sorte gehört zu den feinsten Speisezwiebeln des Sortimentes; ihre prächtigen silberweissen Riesenzwiebeln sind der Stolz jedes Gärtners	3	20	30
2275	—— —— gelbe Riesen-, siehe Neuheiten à Port. 40 ₰	—	—	—
2276	—— —— rote Riesen-, siehe Neuheiten à Port. 40 ₰	—	—	—

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2277	**Ailsa Craig.** Die grösste Zwiebelsorte, die gepflanzt wahre Riesenexemplare ergiebt, die nicht selten mehrere Pfund schwer werden. Mild u. fein im Geschmack. (S. Abb.) à Port. 20 ₰	6	50	45
2278	Portugiesische Delikatess-	4	50	40
2279	Bornaer Riesen-, blassgelbe runde . .	3	25	30
2280	Magnum bonum, gross, sehr fein . .	2	30	25
2281	Bedfordshire Champion	2	45	25



No. 2260 **Erfurter blassrote harte.** à 1 Pfd. 1 ℳ 70 ₰, à 20 Gr. 20 ₰.



No. 2277.
Ailsa Craig.
à 1 Pfd. 6 ℳ 50 ₰.
à 20 Gr. 45 ₰.
à Port. 20 ₰.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2282	Rousham Park Hero	3	30	30
2283	James, feine ovale gelbrote	1	90	20
2284	**Gelbe süsse birnförmige**	2	50	25
2288	Neue weisse süsse birnförmige	3	80	35
2292	Madeira, spanische platte Riesen-	3	10	30
2296	—— —— kugelrunde Riesen-	3	—	30
2300	von Danvers, gelbe	1	90	20
2302	Goldene Königin oder Golden Queen, sehr fein . . .	8	25	55
2304	Braunschweiger dunkelrote	2	90	30
2306	**Vertus.** Eine sehr beliebte haltbare Sorte, gelb	1	50	20
2315	**Riesen-, della Rocca,** braun, fein	3	—	30
2316	—— —— —— goldgelb, fein	3	40	35
2320	1 Sortiment Zwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr. . . .	—	—	125

Zittauer Riesen-Zwiebel.

Die beliebteste von allen Zwiebelsorten ist die Zittauer Riesen-, und dies hat seinen Grund in den vorzüglichen Eigenschaften der Sorte. Sie ist trotz ihrer Grösse äusserst haltbar, hat eine schöne kugelige Form, setzt leicht an und hat einen besonders milden Geschmack.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2308	**Gelbe** runde, allbekannte gute Sorte	2	90	30
2309	Schwefelgelbe runde, sehr haltbar, von schöner Form und Farbe, wird sehr gross	3	—	30
2310	Silberweisse runde, neu, sehr fein im Geschmack und riesig gross. Missernte!	—	—	40
2311	Blutrote runde	2	80	30



No. 2313 **Zittauer Riesen-Zwiebeln,** gelb, blutrot, schwefelgelb, in zweckmässiger **Mischung.** Man hat dann haltbare Zwiebeln aller Farben für den ganzen Winter. 2 75 30

No. G. Diverse Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2324	Pflanzzwiebel, weisse französische	1	80	20
2328	**Winterheckezwiebel** (auch Jakobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel). Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salate und Suppen. Pflanzen s. S. 40	2	80	30
2332	Schnittlauchsamen à Port. 20 ₰	—	—	—
2336	**Schalottensamen**, echte dänische à Port. 30 ₰	—	—	350
2338	**Neue silberweisse Kartoffelzwiebel.** Gleich haltbar und hart wie die braune. à Port. 15 ₰	—	—	40


Steckzwiebeln.



2366	**Steckzwiebeln, verschiedene Sorten** (s. Abbildung). Preis freibleibend. 100 Pfd. 28 ℳ, 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰	—	40	—
2370	Roggenbolle oder Rokambol (Schlangenknoblauch), feiner im Geschmack als Knoblauch	1	50	—



2374	**Knoblauch** (s. Abbildung) . 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰	—	60	—



No. 2378. **Schalotten** (s. Abbildung). 100 Pfd. 40 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ, 1 Pfd. 60 ₰.

No. 2379. **Kartoffelzwiebeln** à 1 Pfd. 80 ₰.

Porree oder Lauch.

(**Breitlauch**). Leek — Poireau. Зеленый лукъ. Поррей.

Kultur. — *Aussaatzeit:* März bis April.
Pflanzweite: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand ca. 10 cm tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3—5 Mal die Blätter zurückschneiden (20 cm über dem Boden); auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

a. Sommerlauch.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2420	Sommerlauch, früher französischer	1	20	15
2424	—— grosser gelber, sehr zart!	3	50	35

b. Winterlauch.


No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2428	Erfurter dicker langer Riesen-	1	40	15
2432	**Riesen- von Carentan (verbesserter von Rouen)** (s. Abbildung). Eine prachtvolle Sorte, die sich sehr schnell entwickelt und für alle Verhältnisse sehr zu empfehlen ist	1	80	20
2433	Coldstream Giant	2	80	30
2434	The Lyon, diese Sorte und No. 2433 sind zwei englische Porrees, die bei geeigneter Kultur riesige Pflanz. lief.	3	10	30
2436	Italienischer Riesen-, **liefert schnell u. sicher dicke lange Strünke und ist sowohl für den Sommer- und Herbst-, als auch für den Winterverbrauch sehr zu empfehlen**	1	90	20

Musselburgher, von Rouen, Brabanter etc. werden von obigen Sorten übertroffen!

Porree:



No. 2432. Porree, Winter-, Riesen- von **Carentan.** Die zuverlässigste Sorte. 1 Pfd. 1 ℳ 80 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2440	**Bulgarischer langschäftiger Winter-,** eine ganz grossartige neue Sorte, die sich besonders durch die Länge u. Stärke der Stangen auszeichnet. Während nämlich eine Porree-Stange älterer Sorte höchstens 20 cm lang ist, erreicht der bulgarische Porree eine Länge von 40 cm (s. Abbildung)	3	75	35

E. Radies und Rettig.

Ich führe nur Samen einer **Prima-Qualität** von ausgesucht schönen Exemplaren geerntet.

I. Radies oder Monatsrettig.

Radish — Radis — Редисъ.

Kultur.


Aussaatzeit: Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.
Aussaatweite: Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln. Ihre charakteristische Gestalt, schön rund, oval oder lang erhalten die Radieschen nur, wenn man sie, erwähnter Form entsprechend, 2, 3 resp. 4 cm beim Säen unterbringt.
Bodenbeschaffenheit. Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.

a. Früheste runde Treib-Radies-Sorten mit kurzem Laube.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
2500	Rosenrotes Treib-	—	90	15



No.		M.	₰	₰
2503	**Rosenrotes Treib- mit weissem Wurzelende.** (Siehe Abbildung.) Von dieser Sorte führe ich **nur die feinste Treibqualität** mit ganz kurzem Laub und frühester Knollenbildung. Die gewöhnlich von anderen Seiten angebotene billigere Qualität führe ich in No. 2504	1	50	20
2504	Rosenrotes rundes mit weissem Wurzelende	—	75	10
2507	Violettrotes Treib-	—	80	15
2511	——.—— mit weissem Wurzelende	1	10	15
2515	Weisses feinstes Treib-	—	90	15
2519	Gelbes Wiener Treib-	—	80	15




No.		M.	₰	₰
2520	**Buntgeringeltes** Treib-Radies „**Triumph**" (s. Abbildung), originell und hochfein. Ganz vorzüglich sowohl zum Treiben wie fürs freie Land. Eine Zierde für die feinste Tafel	3	75	35
2523	**Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen-**, Originalsaat	—	80	15
2525	Neues dunkelblutrotes Treib-, **ganz aparte feine Sorte, die eine Farbe besitzt, wie keine andere**	2	45	25



No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
2527	**Non plus ultra,** kurzlaubiges, scharlachrotes Treib- (s. Abbildung)	1	20	15
2528	**Express,** leuchtend scharlachrot. Sehr kurzlaubig. Aeusserst empfehlenswert	1	20	15
2529	**Hamburger Markt-,** kurzlaubig, leuchtendes Rot. Gehört zu den besten Treibradiessorten	1	—	15
2530	Kegelförmiges scharlachrotes frühes Treib-	1	40	15

b. Ovale oder halblange Sorten.

No.		M.	₰	₰
2532	**Laubloses Radies, scharlachrot.** Binnen 14—16 Tagen vollkommen fertig. Die Samenblätter entwickeln sich besonders dick und fleischig, während die anderen ganz zurückbleiben in der Entwickelung, daher der Name laublos. Sehr fein im Geschmack. à Portion 20 ₰	—	—	50



No. 2539. **Treibradies, karminrotes ovales kurzlaub. Pariser** 1 Pfd. 1 M. 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

Erste Ernte, oval, **Erste Nummer,** oval, werden beide durch 2539 übertroffen.

No.		M.	₰	₰
2534	Rosenrotes	—	90	15
2535	—— **mit weissem Wurzelende**	—	80	15
2539	**Karminrotes Pariser Treib-,** allerfrühestes kurzlaubiges. Das schönste Treibradies, was existiert. (s. Abb.)	1	50	20
2540	**Scharlachrotes Treib-** mit **weissem Wurzelende,** sehr kurzlaubig, prachtvolles Radies	1	50	20
2543	Weisses gewöhnliches	1	40	15
2544	**Heinemanns ovales weisses frühestes Treib-,** hochfeine, delikate Sorte, 16 Tage nach d. Aussaat ist sie **schon zum Verspeisen fertig. Mit** No. 2527, 2539 und 2503 gemischt und zusammen gesäet, erzielt man eine effektvolle Mischung für die Tafel	1	80	20
2547	Violettes mit weissem Wurzelende, Missernte	—	—	—
2551	Ovale und runde Sorten gemischt	—	80	15

c. Lange Sorten.

No.		M.	₰	₰
2559	Weisses grünköpfiges	—	80	15
2560	Woods weisses frühestes. Neu, delikat	2	25	25
2562	**Eiszapfen.** Sehr wohlschmeckendes langes weisses Radies. Frühreifend und nicht pelzig werdend	1	30	15
2563	Violettes	1	10	15
2567	Scharlachrotes, Becks Treib-	1	10	15
2568	**Scharlachrotes mit weissem Knollenende.** Ausgezeichnet grosse Sorte, namentlich fürs Freiland, wo die feinen Treibradies leicht pelzig werden, Missernte	—	—	—
2571	Rosenrotes mit weissem Knollenende (Chartiers)	1	—	15

2572 **Heinemanns zartes Erfurter Riesen-Treib-.** (Würzburger). à Port. 30 ₰, siehe Neuheiten.

No.		M.	₰	₰
2574	**Juwel-Radies.** Reifezeit zwischen Radies und Mairettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben gemischt	3	—	30

Rettige.

Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Рѣдька.

Kultur.


Die der Sommer- oder **Treibrettige** ist dieselbe wie bei Radies. Für den Winterrettig ist die *Saatweite:* in Abständen von 30 cm. Zu dick gesäet, missglückt die Kultur oft vollständig

Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngter tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen notwendig.


Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni, da er sonst in Samen geht oder mindestens pelzig würde.

a. Sommer- oder Halbrettige.

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2601	Russischer langer weisser Treib-		45	25




No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2602	**Heinemanns Delikatessrettig.** Einer der feinsten und frühesten, weissen Sommerrettige, der aufs beste empfohlen werden kann (s. Abb.)	1	—	15
2605	**Mairettig, ovaler goldgelber Treib-,** eine der schönsten u. feinschmeckendsten Sorten	1	20	15
2609	—— runder weisser Treib-	1	—	15
2610	—— Wiener gelber runder verbesserter, echt!	1	10	15
2613	Schwarzer runder Erfurter	—	80	15
2615	Ovaler schwarzer japanischer, früh, fein im Geschmack	1	10	15
2621	**Weisser runder Erfurter Sommer-**	—	80	15



No. 2629. **Halblanger Münchener Bierrettig, echt** 1 Pfd. 1 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰.


b) Herbstrettige.

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2625	Rotschaliger Herbst-	—	80	15
2626	Chinesischer roter Herbst-	—	90	15
2627	—— runder scharlachroter, entwickelt sich in ca. 6 bis 8 Wochen	2	40	25
2628	—— —— violettroter, sehr gross, v. kräftig. Geschmack	2	60	25
2629	**Halblanger Münchener Bier-** echt, für Herbst- und Winterbedarf (s. Abbildung)	1	50	20



2630 **Heinemanns ovaler scharlachroter.** **Neu!** Diese hochfeine Sorte zeichnet sich aus durch tadellose Form, weisses, festes Fleisch von feinstem Geschmack und ist gleich gut für Herbst- wie Winterbedarf. Beste Aussaatzeit Mitte bis Ende Juni. Wärmstens zu empfehlen! (s. Abb.) à Port. 30 ₰ — — 70

c. Winterrettige.



No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2633	**Cylinderartig langer,** kohlschwarzer **Pariser** (s. Abbildung)	—	80	15
2634	Platter kohlschwarzer. Eine neue Sorte von platter Form mit tiefschwarzer Schale und reinweissem Fleisch	1	20	15
2637	**Runder Erfurter schwarzer**	—	90	15
2638	—— —— **weisser**	—	75	15
2641	Langer grauer Frankfurter, echt	1	90	20
2645	**Langer veilchenblauer,** vorzüglich	1	40	15
2653	**Raphanus caudatus,** Schlangenrettig	9	—	60

F. Küchen- oder Würzkräuter.

Sweet and Pot-Herbs — Herbes potagères — Кухонныя, ароматныя травы.

⊙ einjährige, ♂ zweijährige, ♃ mehrjährige.


Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns **Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18** — 1 ℳ. —, das jede gewünschte Auskunft giebt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.





No. 2758 **Basilikum, feines grünes.**
à Pfd. 2 ℳ. 25 ₰, à 20 Gr. 25 ₰.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2750	Alant ♃	6	—	45
2753	Andorn, Marrubium vulgare ♃	3	40	35
2754	Angelika ♃	2	40	25
2758	**Basilikum, fein. grünes,** ⊙ hat das feinste Aroma (s Abb.)	2	25	25
2760	—— feinblätterig, krauses grünes Zwerg-	6	—	45
2762	—— —— violettes ⊙	3	—	30
2764	—— feinblätteriges krauses violettes Zwerg-	6	—	45
2766	—— grossblätteriges grünes ⊙	1	80	20
2767	—— —— violettes ⊙	3	—	30
2769	Beifuss, Artemisia vulgaris ♃	1	90	20
2770	**Bohnen-** od. **Pfefferkraut** ⊙ knappe Ernte	1	50	20
2778	—— —— —— perennierendes Winter- ♂	3	30	35
2782	**Boretsch oder Gurkenkraut** ⊙	1	20	15
2786	Cardobenedikten ⊙	1	05	15
2790	Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration für Salate ⊙	4	50	40
2794	**Dill** ⊙	—	55	10
2796	**Zwerg-Dill,** ⊙ sehr gute Neuheit	3	—	30





No
2690 **Ein Sortiment Samen der notwendigsten und nützlichsten Würzkräuter für die Küche.** Für kleinsten Bedarf, in 10 Sorten. Kulturanl. aufgedruckt (s. Abbildung). . 50 ₰
2691 **Dasselbe Sortiment in grösseren Quantitäten** . . . 100 ₰

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2798	**Eierfrucht, lange blaue** ⊙	3	70	35
2802	—— —— weisse ⊙	6	75	45
2806	—— runde blaue ⊙	6	75	45
2810	—— —— weisse ⊙	6	75	45
2814	—— gestreifte von Guadeloupe ⊙	5	40	40
2815	—— birnförmige, schwarze Riesen-, hochfein im Geschmack	9	75	65
2818	—— violette von New-York ⊙	—	—	140
2820	—— —— Zwerg-, allerfrüheste ⊙	9	—	60
2822	—— riesenfrüchtige weisse ⊙	6	75	35



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr ₰
2824	**Eierfrucht, riesenfrüchtige schwarze** von Peking, (s. Abbildung) dekorative schwarze Früchte ⊙	10	50	70
2825	—— **liebesapfelfrüchtige scharlachrote, fein im Geschmack** ⊙	6	—	45
2828	Eiskraut ⊙	5	25	40
2832	Erdmandeln ♃	1	50	20
2836	Erdnuss ♃	1	40	15
2840	Esdragon ♃ . . . à Port. 20 ₰	—	—	—





Esdragon-Pflanzen in Töpfen zum Auspflanzen. **10 St.** 2 ℳ. 50 ₰, à **St.** 30 ₰ . . . — — —

Der **echte Esdragon,** d. h. solcher m. aromatischen Blättern, ist nicht durch Samen zu gewinnen, und offeriere ich deshalb Stecklingspflanzen in kleinen Töpfen, jederzeit versendbar. Dieselben müssen in guten Boden gepflanzt werden und genügen zwei Pflanzen vollkommen für einen Haushalt mittlerer Grösse.

No.		ℳ	₰	₰
2845	Esdragon-Surrogat, Tagetes lucida, ⊙ die Blätter haben fast denselben Geschmack wie der echte Esdragon ⊙ à Port. 15 ₰	—	—	—
2848	**Fenchel,** Bologneser grosser ♂	—	80	15
2852	—— gewöhnlicher ♂	—	70	10
2853	—— Florentiner, ♂, hiervon werden die gebleichten Stengel verspeist. **(Siehe Heft 18. Der Küchen- und Gemüsegarten)**	6	—	45
2856	**Upland Cress,** ♂, ein guter Ersatz für die Brunnenkresse, namentlich dem Spinatgemüse einen kleinen Teil zugefügt, giebt diesem einen kräftigen guten Geschmack	—	—	40


Würzkräuter (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd. M.	Pf.	à 20 Gr. Pf.
2858	**Weinbergkresse.** **Neu!** Eine neue Küchenpflanze von grösstem Wert. Sie hat denselben Geschmack wie die bekannte Brunnenkresse. Man schneidet sie den ganzen Winter hindurch bis zum Frühjahr, wenn sie in Samen schiesst. Man säet sie zu dem Zwecke im Frühjahr. Sie ist nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Barbarea oder Landkresse, die mit ihr keinen Vergleich aushält. à Port. 60 Pf.	—	—	—
2860	**Gartenkresse, gewöhnliche grüne** ⊙	—	45	10
2864	—— englische goldgelbe ⊙	—	45	10





No.		M.	Pf.	Pf.
2868	Gartenkresse krausblätterige gefüllte ⊙ (s. Abbildung)	—	45	10
2872	—— amerikanische Winter- ⊙	1	10	15
2874	**Hibiscus esculentus, Okra od. Gombo** ⊙	3	—	30
2876	Isop ♃	2	40	25
2880	**Kapernstrauch** ♃, **echter!** stachelloser, die kleinen Knospen werden in Essig eingemacht; im deutschen Klima ist Topfkultur erforderlich. à Port. 20 Pf.	—	—	—




No.		M.	Pf.	Pf.
2884	**Kerbel,** gewöhnlicher ⊙	—	45	10
2888	—— **krausblätteriger** ⊙ (s. Abbildung)	—	50	10
2892	—— Riesen-, spanischer wohlriechender ♂	—	—	80
2900	Lavendel oder Spike ♃	1	90	20
2904	Liebstock, Levisticum officinale ♃	3	—	30
2908	Löffelkraut ♂	1	75	20
2912	**Majoran, französischer Sommer-** ⊙ (s. Abb.)	1	70	20
2916	—— perennierender, hat nicht dasselbe Aroma wie der Sommer-Majoran ♃	10	50	70

No.		à 1 Pfd. M.	Pf.	à 20 Gr. Pf.
	Melde siehe No. 3185 etc.			
2920	Melisse, Citronen- ♃	4	20	35
2922	**Petersilie,** einfache	—	60	10
2924	—— einfache verbess. dichtlaubige ♂	—	90	15
2928	—— gekrauste ♂	1	—	15
2932	—— Myatts-, extra gekrauste ♂	1	05	15
2936	—— „New hybrid mosscurled", feine mooskrause ♂	1	05	15



No.		M.	Pf.	Pf.
2940	**Petersilie, amerikanische farnkrautblätterige** feinstgekrauste ♂	1	05	15
2944	Petersilie „Non plus ultra", wohl die schönste ♂	1	20	15



No.		M.	Pf.	Pf.
2946	**Petersilie, Zwerg- Perfection.** Die feinstgekrauste und edelste Petersilie, die es jetzt giebt. Für den Liebhaber und Herrschaftsgärtner sowohl wie für den Marktgärtner von grösster Bedeutung. (S. Abbildung)	2	—	20

Petersilienwurzel siehe Seite 14.



No. 2949. **Pfeffer, span. roter, eckiger, milder.** 1 Pfd. 2 M. 80 Pf., 20 Gr. 30 Pf.




No. 2948. **Pfeffer, span. roter, schnabelförmig.** 1 Pfd. 2 M. 10 Pf., 20 Gr. 20 Pf.

No. 2955. **Pfeffer, obige** beide **und** verschiedene **andere gute Sorten gemischt.** 1 Pfd. 3 M. 75 Pf., 20 Gr. 35 Pf.


No.		à 1 Pfd. M.	Pf.	à 20 Gr. Pf.
2948	**Pfeffer (Paprica), span. roter schnabelförmig.** ⊙ (S. Abbildung)	2	10	20
2949	—— roter, eckiger, milder ⊙ (s. Abbildung)	2	80	30

Würzkräuter (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
2950	**Pfeffer**, „Kardinal", langer roter. Eine der besten und feinsten Sorten, die es jetzt giebt, hat meist Schoten von 25 cm Länge	10	50	70



2951	**Pfeffer, Ruby King** (s. Abbildung). Eine der feinsten und dabei leicht zu kultivierenden Sorten	5	25	40



2953	**Pfeffer, bouquetständiger** ⊙, reizende Topfzierpflanze. Die grünen Schoten werden benutzt zum Einmachen der grünen Tomaten (siehe Schlussbemerkung bei den Tomaten) (s. Abbildung). à Port. 10 ₰	6	—	45
2954	—— **Elefantenrüssel** ⊙⊙, bringt fleischige scharlachrote bis 30 cm lange Früchte	11	25	75
2955	—— spanischer, schöne Sorten gemischt ⊙	3	75	35

Weitere Sorten v. Pfeffer zu Zier- und Speisezwecken gleichzeitig geeignet siehe No. 21800 u. d. f.

2956	**Pimpinelle** ♃	1	50	20
2960	**Portulak**, grüner ⊙	1	90	20
2964	—— goldgelber ⊙	2	10	20
2968	Raute, Weinraute ♃	1	80	20
	Rhabarber siehe No. 3200 etc.			




No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
2976	**Rosmarin** ♃	6	—	45
	—— **Pflanzen von Rosmarin**, gleichzeitig reizende Zimmerpflanze, die auf dem Lande sehr beliebt sind (Symbol bei Trauungen und Kindtaufen), habe in kräftig. Topfexemplaren abgebbar, dieselben können, wie der Esdragon, jeder Samenbestellung beigepackt werden. 10 Stück 1 M. 50 ₰, 2 Stück 40 ₰, à Stück 25 ₰	—	—	—

2980	**Salbei** ♃	4	—	35
2982	**Senf**, feinster gelber zu Speisezwecken	—	60	10
	—— zu Grünfutterzwecken siehe No. 6575.			
	Spinat und Spinatsurrogate siehe 3080 u. d. folg.			
2988	**Thymian**, Sommer- sehr aromatisch ♃	5	25	40
2992	—— deutscher Winter- ♃	4	70	40
2996	Tripmadam (Sedum reflexum) ♃. à Port. 20 ₰	—	—	—
2998	**Waldmeister**, Asperula odorata, liegt meist ein Jahr in der Erde, bevor er keimt, ♃ à Port. 15 ₰	—	—	75
3000	Wermut ♃	5	25	40

Küchenkräuter- oder Petersilien-Säule,

um Petersilie und Schnittlauch während des Winters stets frisch zu haben.

a. Die leere Säule inkl. Packung . . . 3 M.
b. Fertig bepflanzt inkl. Packung . . . 4 M.
c. Pflanzen für sich und Erde zum Neu- oder Selbstbepflanzen . . . . 1 M.




No. 3031. **Tomate, Königin der Frühen**, ausgezeichnete Sorte. à 20 Gr. 1 M., à Port. 20 ₰. (S. Seite 26).

F^a Tomaten oder Liebesapfel.

Paradiesapfel oder Paradeis. — Tomate. — Solanum Lycopersicum. — Помидоры. — Томаты.

Tomaten gehören zu den feinsten Gemüsen und jedermann sollte sie bauen, sie bereichern die Abwechselung im Küchenzettel ungemein. **Sie können auch auf verschiedene Art in grünem Zustand eingemacht werden. Sie bekommen einen äusserst pikanten jedermann zusagenden Geschmack. Auf Verlangen gebe ich gern die Rezepte.** ● Es wird oft an mich der Wunsch gerichtet, dies oder jenes Rezept über Gemüse und Früchte mitzuteilen; ich komme selbstverständlich diesem Wunsche gern nach. ● Es hat aber der Gegenstand dadurch für mich ein gewisses Interesse bekommen, und bitte ich deshalb, **auch mir erprobte und gute Rezepte zukommen zu lassen**, wofür ich im voraus bestens danke. ● Es ermöglicht sich mir dadurch, stets eine reichhaltige Auswahl für oben erwähnte Wünsche zur Verfügung zu haben. In Heft 18 (Preis 1 ℳ.) meiner populären Gartenbibliothek befinden sich am Schluss zuverlässige Einmach- und andere Rezepte von weniger bekannten Gemüsen etc. Ich empfehle dies Buch jeder Hausfrau aufs angelegentlichste zur Anschaffung.

No.		à 20 Gr. ℳ. ₰	à Port. ₰
3001	**Grosse rote** ⊙ . . . . . . à Pfd. 1 ℳ. 20 ₰	— 15	—
3002	Crimson Ball, hat sich sehr gut bewährt	— —	40



3005 **Ueberfluss-Tomate** (Abundance). **Neu!** Diese Sorte zeichnet sich aus durch ungemein reiches Tragen. Ihre Früchte sind gross, glatt u. sehr feinschmeckend. Sie ist rückhaltlos zu empfehlen (s. Abbildung) 1 — 20

3010 **Ficarrazzi**, scharlachrote, mittelgrosse Frucht, trägt reich und gehört zu den besten frühreifen — 80 15

3011 **Kardinal**, ganz runde glatte Frucht, leuchtend scharlach . . . . 1 — 20

3012 **Longkeeper**, rund, glatt, purpurviolett, hält sich als reife Frucht bis in den Winter 1 20 20

3013 **Allerfrüheste rote.** **Neu!** Nach Angabe des Züchters ist dies die früheste von allen Tomaten. Was dies wert ist, weiss jeder Laie und Gärtner, der Tomaten kultiviert, zu schätzen. Da sie ausserdem sehr reichtragend, grossfrüchtig und wohlschmeckend ist, wird gewiss jeder Versuch mit ihr zur grössten Zufriedenheit ausfallen. . . . . . — — 60

3017 König Humbert, früh . . . . — 60 15

3019 Nisbets Victoria, birnförmig . . . . — 60 15

3020 Optimus . . . . 1 — 20

3021 Trophy, scharlachrot 1 40 20

3022 „Gold-Jubiläum." Die Früchte sind rund und ganz glatt. Wie alle gelben Tomaten ist auch diese ganz besonders feinschmeckend . . . . — — 30

3023 **Ponderosa, purpurviolett**, neu, die grösste 2 — 25

3024 **Champion**, rosa-violett, die feinstschmeckende 1 — 15


3025 Golden Queen, **beste gelbe, fein im Geschmack** . . 1 60 20

3026 **Komet.** Eine noch neue Sorte, die aber ihrer vielen Vorzüge wegen bald die grösste Verbreitung finden wird . . . . — — 40

3027 Pfirsich-Tomate, hat wie eine Pfirsiche gerauhte Schale; im Geschmack gehört sie zu den feinsten des ganzen Sortimentes . . . . — 80 15

3028 Perfection, rot . . . . — 80 15

3029 **Mikado**, hochfein, scharlach 1 40 20



No. 3030. **„Beste fürs freie Land."**
à 20 Gr. 1 ℳ., à Port. 20 ₰.

No.		à 20 Gr. ℳ. ₰	à Port. ₰
3030	**„Beste fürs freie Land"**, allerfrüheste. **Diese Tomate reift auch bei schlechtem Wetter und in weniger gutem Klima. Sie giebt die sicherste Ernte und ist sowohl dieserhalb als auch ihres feinen Geschmackes wegen sehr zu empfehlen** (s. Abb.)	1 —	20
3031	**Königin der Frühen**, ausgezeichnete Sorte. Sie ist eine der frühesten, glattfrüchtig, gross und wohlschmeckend (s. Abbildung S. 25) . . .	1 —	20
3033	**Goldgelbe König Humbert**, sehr fein im Geschmack	— 60	15
3034	**Burbanks Präserven-Tomate**, kugelrunde kleine Früchte von feinstem Geschmack, frühreifend und äusserst reichtragend	1 20	20
3040	**Ein Elite-Sortiment der besten Tomaten**, einschl. früher Sorten in 6 Sorten à 1 Port.	— —	60

Physalis.

Терусалимская вишня.

3060 **Physalis edulis**, die Jerusalemkirsche, Kap-Stachelbeere oder **Alkekengi**. Eine reife Alkekengi besitzt einen sehr aromatischen Geschmack und feinen Geruch. Die Kultur ist ebenso leicht, wie die der Tomaten. Reifezeit Ende August. Genaue Angaben, auch Rezept zum Einmachen s. Heft 18: „Der Küchengarten" 1 ℳ. — 20 Gr. 60 ₰, 1 Port. 15 ₰.

3062 **Physalis Francheti.** Frucht- und Zierpflanze gleichzeitig. Ich möchte sie in erster Linie ihrer wirklich wohlschmeckenden Früchte wegen empfehlen, dann aber auch ihrer dekorativen Schönheit wegen.
20 Gr. 1 ℳ. 60 ₰, à Port. 20 ₰.

Ich bitte auch an dieser Stelle um Einsendung hübscher Amateur-Photographien, die Resultate aus den von mir bezogenen Sämereien darstellen. Es können das sowohl ganze Beete oder auch Einzelobjekte sein. Anleitung, wie derartige Objekte wirkungsvoll bildlich festgehalten werden, bitte von mir zu verlangen. Die besten werden am Jahresschluss von mir prämiiert. Einsendungen nehme jederzeit an, sind spätestens aber bis Ende Oktober erbeten.

G. Spinatarten.

Spinach — Epinard — Шпинатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.
Saatweite: Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- oder Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene in guter Kraft stehende Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

Echter Spinat oder Binetsch.

Шпинатъ.

a. Scharfsamiger.


No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3080	**Breit- und langblätteriger** (englischer) 100 Pfd. 28 ℳ, 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰	—	40	10
3082	Amsterdamer Riesen-, neu, sehr lang- und spitzblätterig, ganz vorzüglich im Ertrag, 100 Pfd. 37 ℳ, 10 Pfd. 4 ℳ 75 ₰	—	55	10

b. Rundsamiger.

No.		ℳ	₰	₰
3085	Grosser gelber aus Savoyen . . 10 Pfd. 4 ℳ — ₰	—	45	10
3087	Gaudry, grosser rundblätteriger, 10 — 2 ℳ 75 ₰	—	35	10
3088	**Goliath**, neu. Dunkelgrüne, wie Wirsing gelockte, fleischige Blätter. Giebt auf gut gedüngtem Boden und reichlichen Wassergaben kolossale Ernte. Er übertrifft hierin alle Sorten . . 10 Pfd. 5 ℳ 50 ₰,	—	65	10
3090	**Rundblätteriger,** grosser, rundsamig 100 Pfd. 21 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰	—	30	10



		ℳ	₰	₰
3095	**Spät aufschiessender,** dunkelgrüner, verbesserter (s. Abb.). Empfehlenswerteste Sorte sowohl für den Gärtner als für den Laien. Diese Sorte kommt zur Ernte, wenn die übrigen abgeerntet sind. 100 Pfd. 24 ℳ, 10 Pfd. 3 ℳ — ₰,	—	35	10
3096	**Victoria-Spinat.** Von allen ist dies der dunkelste in der Farbe und seines feinen Geschmackes halber sehr beliebt. 100 Pfd. 25 ℳ, 10 Pfd. 3 ℳ,	—	35	10





		ℳ	₰	₰
3100	**Grösster rundblätteriger Riesen-, Viroflay** (s. Abb.). 100 Pfd. 22 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰	—	35	10

Spinatsurrogate

Шпинатныя растенія

und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3130	Peruanischer Reis-Spinat (Chenopodium Quinoa) .	1	10	15
3131	Spinat von Cuba, Claytonia cubensis	—	—	80
3133	Malabar-Spinat, weisser, Basella alba	4	50	40
3135	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	10	15
3136	Chinesischer Spinat, Amarantus oleraceus	6	—	50
3137	Kermesbeer-Spinat, Phytolacca esculenta, südamerik.	2	25	25
3140	Englischer perennierender Winter-Spinat (Ampfer), Rumex patientia	—	90	15

Eiskraut, Portulak } s. Rubrik „Küchenkräuter".
Gartenmelde siehe No. 3185 u. d. f.

		ℳ	₰	₰
3145	**Senf, spinatblätteriger chinesischer. Ich mache ganz besonders auf dieses Spinat-Gemüse aufmerksam.**	2	60	30

Mangold oder Beisskohl.

Römischer Kohl.

Листовая свекла.

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Gemüse ähnlich dem Spargel.

Kultur.

Aussaatzeit: Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.
Saatweite: Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Wie bei Spinat.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3160	Grossblätteriger gelber	—	65	10
3165	Goldgelber chilenischer	1	50	20
3170	Scharlachroter chilenischer	1	30	15
3175	Schweizer krauser gelbgrüner	—	65	10
3180	**Lyoner Silber-. Diese Sorte schmeckt am feinsten und hat die breitesten Blattstiele**	—	70	10
3182	Englischer immerwährender	—	60	10
3183	**Lucullus.** Feine Sorte mit zarten Stengeln. Sehr ertragreich	4	50	40

Gartenmelde.

Giebt ein wohlschmeckendes, gesund. Spinatgemüse.

Лебеда огородная.

Kultur wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

		ℳ	₰	₰
3185	Gelbe	—	80	15
3190	Blutrote	1	—	15
3195	Grüne Riesen-	1	10	15

Rhabarber.

Ревень.

Kultur.

Aussaatzeit: Anfang März bis Ende April in Kästen, Schalen oder ins Mistbeet.
Bodenbeschaffenheit: Kräftiger tiefgründiger Boden. Man pflanzt auf Entfernung von 1 m. Reichlich bewässern und künstlich düngen.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3200	**Queen Victoria** ist entschieden eine der besten von allen Sorten für Küchengebrauch	2	20	20
3202	**Paragon** liefert prachtvolle markige Stiele und geht sehr schwer in Samen, deshalb ausgezeichnet für den Schnitt (s. Abbildung) à Port. 20 ₰	—	—	90

No. 3202.
Rhabarber Paragon.
20 Gr. 90 ₰, à Port. 20 ₰.

Rhabarber-Pflanzen

siehe unter „II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten". Seite 40.

Sauerampfer. Щавель.

Kultur.

Aussaatzeit: März—April ins freie Land.
Saatweite: In Reihen von 30 cm.
Bodenbeschaffenheit: Je besser d. h. kräftiger der Boden, desto schöner der Sauerampfer. Da er mehrere Jahre aushält, säet man ihn an einen Ort, wo er im Herbst stehen bleiben kann, vielfach auf Rabatten.



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
3210	**Grossblätteriger deutscher** (s. Abbildung)	2 25	25
3211	Belleville, sehr grosser	2 40	25
3212	Goldgelber grossblätteriger von Lyon	4 —	35

H. Artischocken und Kardonen.


Artichoke — Artichaut — Артишоки и Кардоны.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.
Pflanzweite: 90—125 cm.
Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch von stachellosen Sorten die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Kardonen nur die letzteren.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
3230	**Artischocke,** grosse grüne	9 —	60
3235	—— violette	16 50	100
3236	—— **dicke, stumpfe Bretagner. Feinschmeckende und fleischige Sorte. Sehr zu empfehlen.** (Siehe Abbildung).	10 50	70
3240	**Kardonen oder Cardy** (spanische Artischocke)	2 25	25
3245	—— grosse von Tours	2 85	30
3246	—— elfenbeinfarbige ohne Stacheln, etwas kleine Rippen, aber sehr reichblätterig	— —	150



No. 3236. **Artischocke,** dicke, stumpfe Bretagner. 20 Gr. 70 ₰.

I. Spargel-Samen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

No. 3265. **Spargel Erfurter Riesen-.** 1 Pfd. 1 M. 25 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.
Saatweite: 30 cm.
Bodenbeschaffenheit: Gut gelockert und recht nahrhaft.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
3265	**Spargel,** Erfurter Riesen-, ausgezeichnete Qualität (s. Abbildung).	1 25	15
3270	—— früher von Argenteuil, feinste französische Sorte, echt!	1 75	20
3275	—— Connovers Colossal	1 75	20
3280	—— Palmetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte	3 40	35
3285	—— weissköpfig. Riesen- (Schneekopf)	10 50	70

(Spargelpflanzen (s. S. 39.)

K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Melon, Gourd or Pumpkin — Concombre, Melon, Courge — Огурцы, Тыквы, Дыни.

Gurken.

Kümmerling oder Cucumer.

Cucumber — Concombre — Огурцы.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselbe auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher, warm stehend aussäen und pflanzt sie Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder säet dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1,25 m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung; wo dieselbe teilweise mangelt, sind nur mittellange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr je besser, mit verrottetem Dünger und Komposterde untermischt, mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Giessen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das Zweckmässigste und Sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land-, wie der Treibgurken, in feuchtgehaltenen Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.

Zur Treib- wie Freilandkultur
siehe **Heinemanns Gartenbibliothek No. 13**
„Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner"
von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspektor in Weimar.
86 Seiten mit 31 Abbildungen. Sechste umgearbeitete Auflage.
Preis 1 M. 50 ₰,
sowie **Heft 18** meiner Gartenbibliothek
„Der Küchen- oder Gemüsegarten", Preis 1 M.,
das die Gurkenkultur für den Laien erschöpfend behandelt.

Gurken:


a. Landgurken,

Огурцы грядные.

echte deutsche Saat.

Nachstehende Landgurkensorten oder andere gleichwertige können nur dann billiger angeboten werden, wenn der Same aus südlichen Gegenden bezogen; ich warne ausdrücklich vor dem Bezug solchen Samens, denn ein Ertrag ist **nicht** davon zu erwarten.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3300	**Kleine frühe grüne Trauben-** (Cornichons), echte **Pariser**, vorzüglich zum Einmachen als sogenannte **Pfeffergurken**	1	90	20
3303	**Mixed Pickles**, feinste zum Einmachen als sogenannte Pfeffergurke, namentlich auch sehr reichtragend zu diesem Zweck . . à Port. 15 ₰	3	75	35




3304	**Grüne lange Meaux** (s. Abbildung). Eine gute reichtragende Sorte mit ziemlich langen, dicken, glatten Früchten	2	60	30
3307	Kurze früheste grüne russische	1	90	20
3309	**Muromsche** allerfrüheste kleinste	3	70	35
3311	Weisse feinste Trauben-	6	—	45
3315	Russische genetzte Trauben-	4	20	40
3319	**Erfurter mittellange grüne**, beliebte Sorte zum Einmachen als sog. **saure Gurken**	4	20	40



3323	**Schlangen-, Erfurter lange grüne verbesserte.** Ich führe nur **eine** Qualität **echte** verbesserte längste Erfurter Schlangen-, frühreifend, also nur die beste. Vergleicht jemand den Preis mit einer anderen Firma, die verschied. Qualitäten von dieser Sorte führt, so muss er deshalb deren sog. beste Qualität zum Vergleich benutzen. Diese Sorte ist die richtige Einmachgurke (saure Gurke) des Handels, nicht zu dick und ca. 20 cm lang. Man kann sie natürlich auch als Salatgurke benutzen. Schliesslich zeitigt sie nach der Haupternte noch reichlichen Ansatz der bekannten kleinen Pfeffergurken. (s. Abbildung)	6	75	45

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3324	**Unicum.** Eine der härtesten Landgurken, die reiche Erträge auch in schlechtesten Gurkenjahren ergiebt. Sehr empfehlenswert . . à Port. 20 ₰	—	—	120
3325	**Sikkim**, lange, späte, grüne. Trotzt der ungünstigsten Witterung und liefert noch spät 30—35 cm lange, wohlschmeckende Salatfrüchte. à Port. 20 ₰	—	—	100
3327	**Schlangen-**, lange weisse	6	25	45
3331	—— **chinesische grünbleibende**	5	60	40
3335	—— neue Goliath-, allerlängste Riesen-. Grösste Landgurke . . . à Port. 25 ₰	—	—	100
3336	**Schlangengurke Erfurter grüne Riesen-**, die grösste und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack . . à Port. 25 ₰.	—	—	100
3345	**Indische Riesen-Netz-Gurke.** **Neu!** Diese Neuheit ist von bedeutendem wirtschaftlichen Wert, da sie sowohl einen feinen Salat liefert, als auch in reifem Zustande vortreffliches Fleisch zur Senfgurkenbereitung. Sie wird ziemlich gross und schwer und erreicht ein Gewicht von 8 Pfund. Trotz des schlechten Sommers 1902 hat sie sich vortrefflich bewährt . . . . . . à Port. 60 ₰.	—	—	—
3339	**Walzen- von Athen**	5	25	40
3340	**Klettergurke**, neue japan. (nordjapan. Provenienz)	7	50	50

b. Zimmergurke.




No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr ₰
3350	**Rytows Zimmergurke** (s. Abbildung). Diese Neuheit hat sich ausgezeichnet bewährt, wer sonnigen Fensterplatz hat und sich einen grösseren Blumentopf mit guter Erde verschaffen kann, wird schon im Mai selbstgezogene Gurken auf seinen Tisch bringen können . . à Port. 30 ₰	—	—	500

Vorstehende Photographie verdanke ich der Güte eines meiner Kunden in Norwegen, der die Gurken aus dem ihm von mir gelieferten Samen zog.

c. Treibgurken.

Огурцы парниковые.




Um die Treib- oder Mistbeet-Gurken erfolgreich zu kultivieren, empfehle ich meiner geehrten Kundschaft Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchengarten". 1 ℳ.

Bei Treibgurken-Preisen bitte die Pfund-, 20 Gr.- und Portions-Preise nicht mit einander zu verwechseln.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3361	**Rollissons Telegraph**, bis 75 cm lang, glatt, echt. Altberühmte ganz vorzügl. Sorte, deren schöne glatte Früchte den feinsten Geschmack besitzen (s. Abb.) 10 Korn	—	—	—	—	50
3365	——— **nachgebaut**	—	—	2	50	25

Gurken:

No.		à 1 Pfd. M. Pf	20 Gr. M. Pf	Port. Pf
3366	**Sechswochen-Delikatess-**, sehr reichtragend, mit frühem Ansatz, von feinstem Geschmack	— —	6 —	40
3368	**Wunder von Strassburg.** Eine Kreuzung zwischen Prescot Wonder und Noas Treib-. Sie hat die erstaunliche Tragfähigkeit von der ersteren und die sparsame Rankenbildung von letzterer. Deshalb sehr gut fürMistbeetkultur geeignet	— —	— —	50
3369*	**Schwanenhals,** vorzügliche lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität	45 —	3 25	30
3370	**Königin der Tafel.** Reichtragend, lang, zartfleischig. Weissfrüchtig	— —	— —	40
3373*	Erfurter grüne Riesen-Schlangen-	50 —	3 50	30
3377*	—— weisse — —	50 —	3 50	30
3381	Herzog von Edinburg, längste grüne, 10 Korn	— —	— —	50



No. 3385. **Noas** verbesserte Riesen-**Treibgurke,** 20 Gr. 2 M. 80 Pf, à Port. 30 Pf.

No.		à 1 Pfd. M. Pf	20 Gr. M. Pf	Port. Pf
3385	**Noas verbesserte Riesen-Treib-,** die reichsttragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze gestreift (s. Abbildung)	40 —	2 80	30
3386	**Ideal,** sehr feine und ertragreiche, dabei widerstandsfähige Treibgurke	— —	4 50	40
3387	**Reids 1900.** Aehnlich der Prescot Wonder, aber noch reichtragender	— —	— —	40
3388	**Beste von Allen.** Aeusserst widerstandsfähig, sehr fruchtbar. Delikate glatte Salatfrucht mit wenig Samen. Gleich gut verwendbar für Mistbeet- wie Hauskultur	— —	— —	50
3389	**Königsdörffers Unermüdliche,** eine der besten Treibgurken mit reichem, sicherem Ertrag	60 —	3 50	30
3390	**Lockies Perfection,** neu, sehr zu empfehlen	— —	— —	40
3392	Juwel von Koppitz, früheste, reich und leicht zu kultivierende Mistbeetgurke	— —	4 —	40
3394	**Prescot Wonder,** sehr ertragreich	— —	5 —	40
3395	**Mehrere Treibgurken-Sorten gemischt**	— —	— 80	20

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

No.		à 1 Pfd. M. Pf	20 Gr. M. Pf	Port. Pf
3397	Berliner Aal-, grüne	24 —	1 50	25
3405	Roman Emperor, grüne, verträgt auch Freiland-Kultur	9 —	— 60	15
3409	Himalaya, grüne	— —	3 —	30
3417	Model, dunkelgrüne	— —	— —	40
3450	**Gurkenmelone.** Sehr reichtragend	— —	1 60	30

Melonen.

Melon — Melon — Дыни.


Näheres über die verschiedenen Kulturmethoden im Mistbeet, Glashaus und freien Land siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13 von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Sechste umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 Seiten stark. — Preis 1 M. 50 Pf.

Auch Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchen- und Gemüsegarten" behandelt die Melonen-Kultur in leichtfasslicher und erschöpfender Weise. — Preis 1 M.

a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzelig und warzig.

No.		à 20 Gr. M. Pf	à Port. Pf
3500	Grosse gelbe, rotfleischig	— 60	15
3508	**Pariser Markt-,** eine der besten	1 —	20
3509	Schwarze Carmes, rotfleischig, beste z. Treiben	1 60	25
3510	Frühe kleine Prescot, rotfleischig, ausgezeichnete Treibsorte	1 20	20
3511	Kaiserin Auguste Viktoria. Früh und widerstandsfähig, leicht- u. reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges	— —	50
3513	Von Portugal, schwarze	1 —	20
3517	**Consul Schiller,** die grösste Sorte	2 40	30



No.		à 20 Gr. M. Pf	à Port. Pf
3518	**Heinemanns Leckerbissen** (s. Abb.). Von kräftigstem Wuchs und grosser Ertragsfähigkeit. Die Früchte wiegen 6 bis 9 Pfund. Das prachtvoll orangerote Fleisch ist schmelzend und saftig, von feinstem gezuckertem Aroma	2 50	25
3525	**Cantaloupen,** gemischt in den schönsten Sorten	1 20	20

b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund oder oval und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netz überzogen.

Die mit * bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

No.		à 20 Gr. M. Pf	à Port. Pf
3541*	Amerikanische Freiland-, rotfleischig	— 80	15
3545*	—— Ananas-, rotfleischig	— 80	15
3549*	Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	— 40	10
3553	Von Cavaillon, grünfleischig	— 60	15
3557*	Von Honfleur, rotfleischig, sehr grossfrüchtig	1 —	20
3561°	**Von Malta,** rotfleischig	— 60	15
3565°	—— —— grünfleischig	— 60	15

Die Melonen „von Malta grünfleischig und do. rotfleischig" sind besonders empfehlenswert, weil sie sich bis in den Winter hinein halten, ja sogar das bessere Aroma erst nach längerem Lagern bekommen.

Melonen:



No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à Port. Pf.
3566	**Berliner Netz-**, extra gross, reichtragend, delikat im Geschmack, vorzügliche Marktsorte (s. Abbildung)	2	40	30
3569	**Von Paris**, feine gelbe, rotfleischig	1	—	20
3577*	— **Tours, feine rotfleischig. Zucker-**	—	80	15
3581	— Turkestan, grossfrüchtige Zucker-, weissfleischig	—	80	15
3586*	— **St. Laud**, ovale rotfleischige Land-	—	60	15
3588	**Fruchtbare v. Trévoux.** Ausgezeichnete Sorte mit dickem Fleisch	2	50	30
3589*	Muskat- (Nutmeg), sehr gewürzt	—	80	15
3597*	**Grünfleischige Kletter-**	—	60	15
3598*	Rotfleischige Kletter-	—	60	15
3601	**Die schönsten Netzmelonen gemischt**	—	80	15

c. Beste englische Melonen-Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt u. zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.		à Port. Pf.
3621	Blenheim Orange, rotfleischig	30
3622	Duke of Edinburg	25
3623	Suttons Hero of Bath	25
3624	Hero of Lockinge	25
3625	Gilberts green-flesh, grünfleischig	30
3626	Invincible Scarlet	25
3629	Reads hybrid scarlet-flesh, rotfleischig	25
3633	Royal Horticultural-Prize, grünfleischig	30
3637	Lord Beaconsfield, grünfleischig	25
3641	Golden Champion, grünfleischig	20

Melonen-Sortimente.

		M.	Pf.
3655	**Ein Sortiment** von 20 Sorten aus Klasse a, b und c	3	—
3659	— — — 10 — — — a, b und c	1	75
3663	— — — 5 — — — a	—	80
3667	— — — 5 — — — b	—	50

Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau ou pastèque — Арбузы.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse herangebildet haben. Näheres siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13.

No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à Port. Pf.
3690	**Früheste russische olivengrüne**, neu. Reift in unserem Klima recht gut, die Ranken dürfen nicht geschnitten werden	—	45	15
3691	Mit schwarzem Korn	—	40	10
3695	— rotem Korn	—	40	10
3699	Extrafeine Mischung schöner Sorten	—	60	15

Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Тыква столовая.

(Alle Kürbisarten variieren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten mehr oder weniger).

Kultur.

Aussaatzeit: Im ersten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4—6 Blätter gross in die zubereiteten Löcher in das freie Land.

Saat- oder Pflanzweite: 1—2 m.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50—100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1—2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse über Centner-Schwere erhalten.

Die kleinen Gärtner:




Im Frühjahr bei der Pflanzung.



Im Herbst


halten sie Ernte vom Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber, No. 3745. Beide Bildchen verdanke der Güte des Herrn H. Br... in Eberswalde.

No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à Port. Pf.
3745	**Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber**, mit wachsähnlichem Fleische, **zum Einmachen der beste, ganz echt** (s. Abbildung)	1	—	25
3746	Riesen-Melonen-Kürbis, silbergrauer, vorzüglich	—	80	20



		M.	Pf.	Pf.
3747	**Montlhéri**, bronzefarbiger (s. Abb.). Ausgezeichneter Einmachkürbis, hält sich bis spät in den Winter hinein. Fleisch dick und gelb, von feinster Qualität (Rezepte für schmackhafte Zubereitung stehen in Heft 18 meiner Gartenbibliothek).	—	60	20
3748	**Früher** grosser gelber, ähnlich dem Melonen-Kürbis. Sehr zu empfehlen wegen seiner Frühreife	—	80	20

Speisekürbisse:



No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
3749	**Mirepoix** (s. Abbildung). **Neu!** Eine ausgezeichnete, sehr dickfleischige, dunkelgrüne Sorte von ovaler Form, deren süsses, lebhaft rotes Fleisch vorzüglich zum Einmachen und anderen Kürbisgerichten passt. Er hält sich, gut ausgereift, bis ins Frühjahr	—	80	20
3750	Brasilianischer Zucker-, sehr gut und haltbar	—	40	10
3752	Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb	—	60	15
3753	**Cocoelle von Tripolis**, sehr empfohlen	—	40	10
3754	**Thracischer Gurkenkürbis.** Wächst meist ohne Ranken, trägt reich und willig lange weissgelbe oder gesprenkelte Früchte	—	—	30
3755	**Walfisch**, erreicht ungeheuere Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichneter Speisekürbis	—	50	15
3757	Butman Squash, gestreift	—	80	15
3761	Hubbard Squash, hält sich sehr lange	—	60	15
3765	**Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig**	—	60	15
3769	—— roter, sehr feinfleischig	—	60	15
3773	—— rosa, grün gestreift	—	60	15
3774	—— die besten Sorten gemischt	—	60	15
3775	Kings Acre Cream, **ganz vorzüglich**	—	60	15
3776	Pen-y-byd, **hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend**	—	40	10
3777	Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer-	—	40	10
3778	**Mirakel-Kürbis.** Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale	—	60	20
3779	Carl Naudin. Neue gute Sorte	—	50	15
3781	**Türkenbund-Kürbis**, beste Sorten gemischt	—	40	10
3785	Angurien-Kürbis	—	60	15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.

3789	Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 M.	—	20	10
3793	**Verschiedene schöne Sorten gemischt**	—	40	10
3810	**1 Sortiment von 12 der grössten und schönsten Sorten** à 1 Port.	1	—	—
3815	— — — 6 **der besten Sorten** à 1 Port.	—	60	—


Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыква фигурная для бесѣдокъ.


Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Tüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.

Zierkürbisse (Fortsetzung):



No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
3850	**Angurienkürbis**, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abbildung)	—	60	15
3853	**Apfelkürbis**, gelber	—	60	10
3857	—— gestreifter	—	60	10
3861	—— orange mit Warzen	—	60	10
3865	Apfelsinenkürbis	—	60	10
3869	**Birnkürbis**, gemischt	—	60	10
3873	—— grün gestreift	—	60	10
3877	—— halb gelb, halb grün	—	60	10
3878	—— **schwarzfrüchtig, neu, interessant**	—	60	10
3881	**Bischofsmütze**, gemischt	—	60	10
3885	Crookneck, Sommer- Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen	—	60	10
3889	Flaschenkürbis	—	40	10
3893	**Herkuleskeule**	—	40	10
3905	Stachelbeerkürbis, der allerkleinste	—	60	10
3909	Straussen-Ei, gelbes	—	60	10
3910	**Türkenbund, scharlachroter.** Diese Neuheit zeichnet sich durch ihre leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er sowohl für den Liebhaber, als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist	—	60	15
3915	—— **schönste Sorten gemischt**	—	40	10
3919	Warzenkürbis	—	60	15



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn F. Sch . . ., Robsrud (Norwegen).

No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
3929	**Obige und viele andere Sorten egal gemischt**	—	40	10
3941	**1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse**	—	—	75

Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen“.

L. Hülsenfrüchte. Leguminous seeds — Légumineux — Стручкплодные.

Erbsen. Peas — Pois nains et à râmes — Горохъ.


Kultur.

Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen. Im allgemeinen säet man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum". **Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote" bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.**

Saatweite: Man säet in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die ca. 10 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene. Kulturanleitung auf andere Weise und ganz genau ausgeführt, siehe Heft 18 des Küchengarten.

Bodenbeschaffenheit: Die Erbse verlangt eher einen schweren als zu leichten, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im **reifen Zustande**. *gb* bedeutet gelbkörnig im **reifen Zustande**.



No. 4000 ***Heinemanns Vorbote, echte u. von mir bedeutend verbesserte, reichtragende, grossschotige Sorte** *g*. **Höhe 60 cm.** (s. Abbildung). . . . . à 1 Pfd. M. 1 —

Auch in meinen diesjährigen besonders umfangreichen Vergleichskulturen, bei denen alle bekannten sogen. „frühesten" Sorten, als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote" mit meiner verbesserten „Vorbote" in Konkurrenz gebracht werden, ist noch nie die Frühreife und der reiche Ertrag von „Vorbote" auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigernde Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote" ist. Meine „Vorbote" ist gleichzeitig eine der wohlschmeckendsten Trockenkoch-Erbsen. Ferner hat sie noch die gute Eigenschaft, nahezu winterhart zu sein. Ich habe wiederholt den Versuch gemacht, sie vor Winters auszusäen und sie entwickelte sich im frühen Frühjahr grossartig. Bereits Mitte Mai war sie in voller Blüte und brachte Ende Mai — Anfang Juni einen reichen Ertrag schöner grüner Erbsen, für hiesige Gegend ein nicht zu unterschätzender Erfolg.

Heinemanns

Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortimentes zu ermässigten Preisen:

No. 4200 5 Sorten à $^{1}/_{2}$ Pfd. . . . . 1 M. 70 ₰.
No. 4201 5 — à 1 — . . . . 3 M. 20 ₰.
No. 4203 5 — à 2 — . . . . 6 M. — ₰.

Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

a. Früheste Sorten.

No.		à 1 Pfd. M. ₰
4000	Heinemanns Vorbote, siehe oben	— —
4015	Hendersons „First of All", sehr frühe reichtragende Sorte, Höhe 70 cm	— 65
4025	Buxbaum- (de Grâce), gute Treibsorte, *gb.*, Höhe 25 cm	— 40
4026	Heinemanns **verbesserte Buxbaum-**, *gb.* Früh,	

No. 4075 **Heinemanns früheste Riesen-Butter-Markerbse** ist der Preis richtig zu stellen: **100 Gr. 35 ₰ * 1 Pfd. 1 M. 30 ₰.**

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

4035	Schnabel- oder Säbel-, *gb* Höhe 130 cm	— 45
4036	**Riesen-Schnabelerbse, prachtvolle grossschotige Sorte.** *gb* Höhe 130 cm	— 65
4045	Erfurter Victoria- *gb* Höhe 150 cm	— 40
4058	Ruhm von Vietz, reichtragend, *gb* Höhe 1,20 m, neu,	— 75
4060	**Korbfüller,** ausgezeichnet u. ergiebig *g* Höhe 80 cm	— 60

Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern. Горохъ англ. мозговой.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr gross geworden sind. Für die Haupternte wird in jeder vornehmen Küche nur die Markerbse verwendet.

a. Früheste und frühe Markerbsen.

No. à 1 Pfd. M. ₰

4075 **Heinemanns früheste Riesen-Butter-.** Das Ideal einer guten Erbsensorte ist zu erblicken in ihrer Frühreife, verbunden mit grösster Ertragsfähigkeit und feinstem Wohlgeschmack. Diese hervorragenden Eigenschaften vereinigen sich in dieser Neuheit und alle die vielen Anerkennungen, die ich in Bezug auf sie erhielt, loben Frühreife, Ertrag und feinen Wohlgeschmack uneingeschränkt. *gb* Höhe 80 cm. à 100 Gr. 1 M. 30 ₰ — 35

Minimum, niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- und Landkultur; *gb* Höhe 15 cm . . . . . — 65


Wunder von Amerika, *g* Höhe 18 cm, eine der ertragreichsten niedrigen Früherbsen . . . . — 80

Heinemanns „Herold". **Neu!** Diese neue niedrige Sorte mit **grossen** Schoten bitte unter den Neuheiten nachzuschlagen, ich kann sie zur Anschaffung aufs wärmste empfehlen, da sie eine Neuheit ersten Ranges ist. *g*. 20 cm hoch . . . . . . à Port. 50 ₰ — —

4090 **Emir, frühe Sorte** *g* Höhe 70 cm, hat lange u. gut gefüllte Schoten, sehr fein schmeckend. Nächst Heinemanns Vorbote reifend, ist sie als Ernte **nach** dieser am meisten zu empfehlen . . . . — 70

4095 William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten, Höhe 30 cm *g* . . . . — 75

Speisekürbisse:




No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3749	**Mirepoix** (s. Abbildung). **Neu!** Eine ausgezeichnete, sehr dickfleischige, dunkelgrüne Sorte von ovaler Form, deren süsses, lebhaft rotes Fleisch vorzüglich zum Einmachen und anderen Kürbisgerichten passt. Er hält sich, gut ausgereift, bis ins Frühjahr	—	80	20
3750	Brasilianischer Zucker-, sehr gut und haltbar	—	40	10
3752	Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb	—	60	15
3753	**Cococelle von Tripolis**, sehr empfohlen	—	40	10
3754	**Thracischer Gurkenkürbis.** Wächst meist ohne Ranken, trägt reich und willig lange weissgelbe oder gesprenkelte Früchte	—	—	30
3755	**Walfisch,** erreicht ungeheuere Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichneter Speisekürbis	—	50	15
3757	Butman Squash, gestreift	—	80	15
3761	Hubbard Squash, hält sich sehr lange	—	60	15
3765	**Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig**	—	60	15
3769	—— roter, sehr feinfleischig	—	60	15
3773	—— rosa, grün gestreift	—	60	15
3774	—— die besten Sorten gemischt	—	60	15
3775	Kings Acre Cream, **ganz vorzüglich**	—	60	15
3776	Pen-y-byd, **hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend**	—	40	10
3777	Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer-	—	40	10
3778	**Mirakel-Kürbis.** Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale	—	60	20
3779	Carl Naudin. Neue gute Sorte	—	50	15
3781	**Türkenbund-Kürbis,** beste Sorten gemischt	—	40	10
3785	Angurien-Kürbis	—	60	15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.


Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.

		ℳ	₰	₰
3789	Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 ℳ.	—	20	10
3793	**Verschiedene schöne Sorten gemischt**	—	40	10
3810	**1 Sortiment von 12 der grössten und schönsten Sorten** à 1 Port.	1	—	
3815	— — — 6 **der besten Sorten** à 1 Port.	—	60	

Zierkürbisse (Fortsetzung):



No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3850	**Angurienkürbis,** eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abbildung)	—	60	15
3853	**Apfelkürbis,** gelber	—	60	10
3857	—— gestreifter	—	60	10
3861	—— orange mit Warzen	—	60	10
3865	Apfelsinenkürbis	—	60	10
3869	**Birnkürbis,** gemischt	—	60	10
3873	—— grün gestreift	—	60	10
3877	—— halb gelb, halb grün	—	60	10
3878	—— **schwarzfrüchtig, neu, interessant**	—	60	10
3881	**Bischofsmütze,** gemischt	—	60	10
3885	Crookneck, Sommer-	—	60	10
	Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen			
3889	Flaschenkürbis	—	40	10
3893	**Herkuleskeule**	—	40	10
3905	Stachelbeerkürbis, der allerkleinste	—	60	10
3909	Straussen-Ei, gelbes	—	60	10
3910	**Türkenbund, scharlachroter.** Diese Neuheit zeichnet sich durch ihre leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er sowohl für den Liebhaber, als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist	—	60	15
3915	—— **schönste Sorten gemischt**	—	40	10
3919	Warzenkürbis	—	60	15



Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыква фигурная для бесѣдокъ.

Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Tüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.

No.		ℳ	₰	₰
3929	**Obige und viele andere Sorten egal gemischt**	—	40	10
3941	**1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse**	—	—	75

Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen“.

L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Стручкплодные.

Erbsen.

Peas — Pois nains et à râmes — Горохъ.

Kultur.


Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen. Im allgemeinen säet man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum“. **Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.**

Saatweite: Man säet in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die ca. 10 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene. Kulturanleitung auf andere Weise und ganz genau ausgeführt, siehe Heft 18 des Küchengarten.

Bodenbeschaffenheit: Die Erbse verlangt eher einen schweren als zu leichten, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande. *gb* bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.



No. | | M. Pf.
4000 ***Heinemanns Vorbote, echte u. von mir bedeutend verbesserte, reichtragende, grossschotige Sorte** *g*. **Höhe 60 cm.** (s. Abbildung). . . . . à 1 Pfd. 1 —

Auch in meinen diesjährigen besonders umfangreichen Vergleichskulturen, bei denen alle bekannten sogen. „frühesten“ Sorten, als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote“ mit meiner verbesserten „Vorbote“ in Konkurrenz gebracht werden, ist noch nie die Frühreife und der reiche Ertrag von „Vorbote“ auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigernde Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote“ ist. Meine „Vorbote“ ist gleichzeitig eine der wohlschmeckendsten Trockenkoch-Erbsen. Ferner hat sie noch die gute Eigenschaft, nahezu winterhart zu sein. Ich habe wiederholt den Versuch gemacht, sie vor Winters auszusäen und sie entwickelte sich im frühen Frühjahr grossartig. Bereits Mitte Mai war sie in voller Blüte und brachte Ende Mai — Anfang Juni einen reichen Ertrag schöner grüner Erbsen, für hiesige Gegend ein nicht zu unterschätzender Erfolg.

Heinemanns

Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortimentes zu ermässigten Preisen:

No. 4200 5 Sorten à ½ Pfd. . . . . 1 M. 70 Pf.
No. 4201 5 — à 1 — . . . . 3 M. 20 Pf.
No. 4203 5 — à 2 — . . . . 6 M. — Pf.

Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

a. Früheste Sorten.

No. | à 1 Pfd. M. Pf.
4000 Heinemanns Vorbote, siehe oben . . . . — —
4015 Hendersons „First of All“, sehr frühe reichtragende Sorte, Höhe 70 cm . . . . — 65
4025 Buxbaum- (de Gräce), gute Treibsorte, *gb.*, Höhe 25 cm — 40
4026 Heinemanns **verbesserte Buxbaum-**, *gb.* Früh, ertragreich, wohlschmeckend. Beste Treibsorte. Missernte . . . . — —
4030 **Erfurter allerfrüheste Mai-**, *gb* in echter und vorzüglicher Qualität. Von den gelbkörnigen Sorten ist dies entschieden die früheste und beste. Die Erfurter allerfrüheste Mai ist synonym mit: Maikönigin, Dippes allerfr. Mai-, X. Y.'s allerfrüheste der frühesten u. s. w. Höhe 60 cm . . . . . . — 65
4032 Erfurter frühe Mai-, *gb*, gute Qualität, Höhe 90 cm — 50

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

4035 Schnabel- oder Säbel-, *gb* Höhe 130 cm . . . . — 45
4036 **Riesen-Schnabelerbse, prachtvolle grossschotige Sorte.** *gb* Höhe 130 cm . . . . — 65
4045 Erfurter Victoria- *gb* Höhe 150 cm . . . . — 40
4058 Ruhm von Vietz, reichtragend, *gb* Höhe 1,20 m, neu, — 75
4060 **Korbfüller,** ausgezeichnet u. ergiebig *g* Höhe 80 cm — 60

Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern. Горохъ англ. мозговой.


Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr gross geworden sind. Für die Haupternte wird in jeder vornehmen Küche nur die Markerbse verwendet.

a. Früheste und frühe Markerbsen.

No. | à 1 Pfd. M. Pf.
4075 **Heinemanns früheste Riesen-Butter-.** Das Ideal einer guten Erbsensorte ist zu erblicken in ihrer Frühreife, verbunden mit grösster Ertragsfähigkeit und feinstem Wohlgeschmack. Diese hervorragenden Eigenschaften vereinigen sich in dieser Neuheit und alle die vielen Anerkennungen, die ich in Bezug auf sie erhielt, loben Frühreife, Ertrag und feinen Wohlgeschmack uneingeschränkt. *gb* Höhe 80 cm. à 100 Gr. 1 M. 30 Pf. — 35
4080 **Minimum,** niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- und Landkultur; *gb* Höhe 15 cm . . . . . — 65
4085 Wunder von Amerika, *g* Höhe 18 cm, eine der ertragreichsten niedrigen Früherbsen . . . . — 80
4086 **Heinemanns „Herold“.** **Neu!** Diese neue niedrige Sorte mit **grossen** Schoten bitte unter den Neuheiten nachzuschlagen, ich kann sie zur Anschaffung aufs wärmste empfehlen, da sie eine Neuheit ersten Ranges ist. *g.* 20 cm hoch . . . . . . à Port. 50 Pf. — —
4090 **Emir, frühe Sorte** *g* Höhe 70 cm, hat lange u. gut gefüllte Schoten, sehr fein schmeckend. Nächst Heinemanns Vorbote reifend, ist sie als Ernte **nach** dieser am meisten zu empfehlen . . . . — 70
4095 William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten, Höhe 30 cm *g* . . . . — 75

Englische Markerbsen (Fortsetzung):

b. Mittelfrühe und späte Markerbsen.



No. à 1 Pfd.

4105 **Carters Telephon-** (s. Abb.). Telephon übertrifft alle bekannten älteren Markerbsen durch ihren erstaunlichen Ertrag. Jeder, der sie kauft, hat sich wohl versorgt. *g* Höhe 120 cm . . . . ℳ. ₰ — 70

4106 **Heinemanns Fürstenerbse** (s. Abbildung). Trotz der **Grösse** ihrer **Schoten** ist diese Neuheit ungemein **reichtragend**. Die Schoten sind dicht gefüllt mit grossen, süssen und **wohlschmeckenden** Erbsen. Sie ist mittelfrüh, *g* 120 cm . . . . — 90

4107 **Herzogin**, neu, reicher tragend, grössere Schoten als die Telephon-, mittelfrüh. Auch dieses Jahr hat es sich bestätigt, dass diese neue Sorte in jeder Beziehung zu empfehlen ist. Sie ist vollbehangen mit gut gefüllten Schoten, die die süssesten u. feinstschmeckenden Erbsen bergen. Höhe 140 cm, *g* . . . . — 75

4108 **Daniels Unvergleichliche**, sehr ertragreich. Diese Sorte zeichnet sich durch **sehr grosse** und besonders **süsse Erbsen** aus. *g* Höhe 120 cm . . . . — 75

4109 **Sharpes Queen**, Höhe 80 cm . . . . — 55 à 1 Pfd.

4110 Stolz des Marktes, ausserordentlich reichtragend, *g* Höhe 60 cm . . . . ℳ. ₰ — 55

4111 **Heinemanns Perfection**, vorzüglich, später als Telephon-, reichtragend, süss. Höhe 75 cm . . . — 60

4112 **Heinemanns Censor.** Diese Sorte geht allen Markerbsen im Ertrage voran. Sie wird nicht sehr hoch, 100 cm, hat schöne, dunkelgrüne süsse Kerne und bedeckt sich über und über mit gutgefüllten Schoten (s. Abbildung S. 35) . . . . — 80


No. à 1 Pfd.

4113 **Verb. Dr. Mac Lean.** Bedeutende Verbesserung der alten und sehr beliebten Sorten, bedeutend ertragreicher und grossschotiger als diese. *gb* Höhe 100 cm . ℳ. ₰ — 60

4114 **Smaragd-Erbse.** Schoten und Blätter sind von tiefgrüner Farbe und eignet sich diese reichtragende, delikate Erbse nicht nur ihrer Farbe, sondern auch ihres edlen Geschmackes wegen ganz vorzüglich zum Einmachen. *g* 80 cm . . . . à Port. 50 ₰ 1 25

No. 4106. **Heinemanns „Fürstenerbse“**, die wohlschmeckendste aller Markerbsen. 1 Pfd. 90 ₰.

Englische Markerbsen



No. 4112. **Heinemanns Censor**, die reichsttragende süsse **halbhohe** Markerbse. 1 Pfd. 80 ₰ (s. S. 34.)

No.		à 1 Pfd.
4115	Carters Daisy, grossschotige niedrige Markerbse, Höhe 40 cm . . . 100 Gr. 25 ₰	ℳ. ₰ — 85
4116	**Laxtons Alderman.** Diese feine Markerbse gehört zu den allerbesten Einführungen der letzten Jahre. Sie ist gleich gut für den Liebhabergarten wie für den Gemüsegärtner. Sie wurde auf allen Ausstellungen ausgezeichnet. *g* 150 cm	— 80
4117	**Suttons Unbesiegte.** Beste für den Hauptanbau. Sie wird nicht hoch, ist aber mit Schoten überladen, die oft mit 11—12 Erbsen gefüllt sind. Auch in trockenen Jahren und auf weniger gutem Boden hervorragende Erträge liefernd.	— 90
4125	Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend *g* H. 80 cm	— 70
4126	**Michaelis-Erbse**, die späteste aller feinen Markerbsen, sehr gut. *g* Höhe 80 bis 90 cm 100 Gr. 25 ₰	— 80

Einmachgläser, die zuverlässigsten und praktischsten siehe am Schluss des Kataloges.

Ausserdem führe

ich noch folgende bewährte Sorten:

f = früh, *m* = mittelfrüh, *s* = spät.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
4162	Bischofserbse, langschotige *f gb* Höhe 60 cm	— 45
4164	Daniel O'Rourke, *f* reichtragend *gb* Höhe 80 cm . . .	— 55
4170	**Grünbleibende Folger-**, *m* zum Einmachen *g* Höhe 90 cm . . . . 100 Pfd. 30 ℳ.	— 40
4172	Gold vom Blocksberg, *m g* Höhe 80 cm	— 50
4176	Wilhelm I., früh, lange tragend *g* und *gb* Höhe 90 cm	— 55
4177	Triumph, grosse Schoten, Höhe 60 cm	— 65
4180	Abundance (Ueberflusserbse) *g* Höhe 60 cm	— 60
4182	**Golderbse**, die feinste Erbse zum Trockenkochen und hierin im Geschmack unerreicht *gb* Höhe 120 cm	— 45

Heinemanns

Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte, junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortiments zu bedeutend ermässigten Pfundpreisen.

No. 4200 5 Sorten à ½ Pfd. . . . . 1 ℳ. 70 ₰
No. 4201 5 — à 1 — . . . . 3 ℳ. 20 ₰
No. 4203 5 — à 2 — . . . . 6 ℳ. — ₰

Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Горохъ сахарный.


Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

a. Frühe Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
4250	Buxbaum- (de Grâce), vorzügl. zum Treiben, *gb* Höhe 16 cm	1 20
4255	**Frühe niedrige volltragende**, *gb* **Höhe 30 cm**	— 55
4260	Früheste Fürst Bismarck, *gb* Höhe 60 cm	1 15
4262	Allerfrüheste Erfurter. Knappe Ernte à Port. 100 Gr. 30 ₰	1 10
4264	**Heinemanns frühe Riesen-.** Reift ebenso früh als die bekannten frühen Zuckererbsen, hat aber grössere Schoten als die meisten grossschotigen Spätsorten, ist obendrein sehr reichtragend und ihre Schoten sind fleischig, schmelzend und süss. *gb* Höhe 100 cm à Port. 50 Gr. 30 ₰ **Neu!**	— —

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

No.		
4265	Grosse graue Florentiner, Höhe 130 cm	— 75
4270	—— weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm	— 70



4272 **Heinemanns Mammut**, die Schalen sind zart und dickfleischig und mindestens noch einmal so gross als die der Zucker-Schwert-. Uebertrifft entschieden die sog. Mörheims Riesen- (s. Abb.) à 100 Gr. 30 ₰ 1 20

Zuckererbsen (Fortsetzung):

No. — à 1 Pfd. ℳ ₰

4275 Säbelerbse, krummschotige mit wachsgelben Schoten, Höhe 130 cm . . . . . — 90
4280 Vilmorins Knights Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, Höhe 70 cm . . . . . — 75
4281 Mörheims Riesen- *gb* 1 10
4285 **Grosse weisse holländische**, Höhe 160 cm — 70

c. Diverse.

4300 **Malagaerbse**, spanische oder Kicher-, Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trockenkochen geeignet. Höhe 30 bis 50 cm . . . . . — 75
4310 **Spargel- oder Flügelerbse** — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. Höhe 30 cm . . . . . — 90

Zuckermais als Erbsenersatz

für südliche Gegenden siehe Seite 49 No. 6028.

Bohnen. Бобы или Фасоль.

Vietsbohne, Fisolen.

Stangenbohnen.

Runner Beans — Haricots à rames.
Высокие бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat Ende Juni empfehlenswert.
Saatweite: Auf ein Beet von $^5/_4$ m Breite macht man 20 cm vom Wege zwei Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von $1^1/_2$—2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man ca. 10 Bohnen 5 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen geleitet werden.
Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngten Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.
w = weisssamig, *b* = buntsamig.



No. 4384. **Arabische oder türkische Stangenbohne.** à Pfd. 55 ₰.

Stangenbohnen (Fortsetzung):

No. — à 1 Pfd. ℳ ₰

4380 **Schlachtschwert-**, lang- und breitschotig, echt, mit über 25 cm langen Schoten, sehr zu empfehlen *w* . . . . . 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4381 —— **blauschotig.** Ausgezeichnete neue Sorte, lässt sich infolge der Farbe leicht pflücken *b* . . 100 Gr. 40 ₰ 1 65
4384 **Arabische oder türkische**, feuerrotblühende *b* (s. Abbildung) . . . . . — 55
4385 —— **scharlachrote Riesen-.** Mit grossen leuchtend scharlachroten Blüten, sehr geeignet zur Bekleidung von Lauben etc. Die Schoten werden bis 25 cm lang . . . . . à Port. 40 ₰ — —
4388 —— weissblühende *w* . . . . . — 60
4392 —— buntblühende *b* . . . . . — 55
4394 —— **Riesen-, neu. Weissblühend. Die Schoten sind ganz bedeutend grösser und fleischiger als bei den anderen arabischen Sorten** . . . . . 1 —

b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No. — **1. Grünschotige.** — à 1 Pfd. ℳ ₰

4710 **Avantgarde.** Die früheste, grösste und reichtragendste Stangenbohne von feinstem Geschmack. Siehe Neuheiten *w*. . . . . à Port. 50 ₰ — —

4720 **Rheinische Zucker-Brech-**, *w* vorzüglich 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4726 Fürst Bismarck, **feinste aller Stangenbohnen, dickfleischig und ganz ohne Fäden, ist synonym mit Juwel** *w* . . . . . 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4727 Bürgers Juli-Stangenbohne, niedrig bleibend, kleinschotig, reichtragend *w* . . . . . 100 Gr. 40 ₰ 1 65
4730 **Korbfüller**, sehr langschotig, ausgezeichnet im Ertrag, *w* . . . . . 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4732 Blauschotige Speck-, *b* **sehr gut, wird im gekochten Zustande grün** 1 05
4736 **Erfurter Mark-**, *b* **sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert-** 1 05
4737 Zehn Wochen-, *w* fast so früh wie Ruhm von Thüringen . . . . . 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4738 **Ruhm von Thüringen, unbestreitbar die früheste aller Stangenbohnen, mit grossen, zarten Schoten** *b* . . . . . 100 Gr. 50 ₰ — —

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

4750 **Wachskönigin.** Bemerkenswert durch ihr reiches Tragen. Die Stangen sind überladen mit gelben, dickfleischigen und zarten Schoten, die fast bis zur Reife des Kornes verbrauchsfähig bleiben *w*. à Port. 50 Gr. 50 ₰ — —
4760 Riesen-Zucker-Brech- *w* . . . . . 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4768 Mont d'or, goldgelb, sehr früh *b* . . . . . 100 Gr. 40 ₰ 1 50
4772 **Flageolet-Wachs-, die beste und reichsttragende der gelbschotigen Stangenbohnen** *b* 1 20
4774 —— —— mit weissen Bohnen. Sehr gut 1 20
4775 **Victoria-Wachs-.** *b* Eine der besten, feinsten und für die Küche profitabelsten Sorten. Unübertrefflich im Geschmack, darin ist sie allen anderen Sorten ohne Ausnahme vorzuziehen. Trägt bis zum Frost. 100 Gr. 50 ₰ — —
4781 Excelsior-Wachs. (Rheinische Speck-, Wachs-) *w*. 100 Gr. 40 ₰ — —
4782 **Korbfüller-Wachs-** *w*. Die guten Eigenschaften der grünen Stammsorte sind auch ihr eigen. Lange zarte Schoten, grosser Ertrag u. Widerstandsfähigkeit . . . . . 100 Gr. 50 ₰ 2 —

Ferner führe **ich noch folgende empfohlene Sorten:**

4785 Siebenbürgener Speck-, *b* sehr zart 1 10
4786 **Don Carlos**, *b* dickfleischig . . . . . 100 Gr. 40 ₰ 1 50
4787 **Carolines Liebling** (Heureka), *b* dickfleischig. zart und sehr reichtragend . . . . . 100 Gr. 40 ₰ 1 50
4790 Spargel-, feine weisse (Missernte) . . . . . — —
4792 **Reis-Perlbohne, bekannte kleinschotige und kleinsamige Sorte,** zum Ganz-Kochen, resp. Einmachen in manchen Gegenden sehr beliebt. (Posthörnchen). Hochfein im Geschmack *w*. 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4794 **Reis-Perlbohne ohne Fäden.** Diese sehr reichtragende Neuheit ist der vorhergehenden dadurch überlegen, dass sie vollständig fadenlos ist, ein Vorteil von grossem Werte, der gewiss jeder Hausfrau einleuchtet. Hochfein im Geschmack à Port. = 50 Gr. 60 ₰ — —
4795 **Türkische Erbsen-.** Sehr gerühmte Sorte, echt. Meine Qualität ist ganz vorzüglich und äusserst feinschmeckend *w*. . . . 100 Gr. 40 ₰ 1 60
4800 Zucker-Perl- oder Prinzess- ohne Fäden *w* 100 Gr. 50 ₰ 2 —

Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains —

Низкые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Juli noch säen.

Saatweite: Man säet 5—10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Stangenbohnen.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weisssamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit * bezeichneten sind die besten **zum Treiben.**

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
4870	**Flageolet-,** rote, vorzüglich *b*	— 60
4876*	—— Etampes, ausgezeichnet zum Treiben	— 90
4877	—— **Victoria (Suttons Magnum bonum),** ausgezeichnete grossschotige Sorte. Verlangt gut. Boden	1 05
4878*	**„Allererste Markt-“,** *w* beste und reichsttragende Früh-Buschbohne. Sehr zu empfehlen, sowohl zum **Treiben** als zur **ersten Freilandkultur** . . . 100 Gr. 40 ₰	1 40
4879	**Allerfrüheste Treib-,** weisse, langschotige. Fast ebenso gut als die „Allererste Markt“-	— 70
4880	Prinzess-, sehr frühe gelbsamige *b*	— 45
4884*	Neger-, allerfrüheste schwarzsamige *b*	— 45
4888	Pariser Eier-, gelbe, **beste zum Trockenkochen** *w*	— 75
4892	Kaiser Wilhelm, früheste weisssamige Schwert- *w*	— 75
4893	**Kaiser Wilhelm, Riesen-.** Verbindet die guten Eigenschaften der alten Sorte, früh- und reichtragend zu sein, mit der neuen, Schoten von besonderer Grösse, dickem und zartem Fleische zu liefern . . . 100 Gr. 35 ₰	1 10
4896	**Schlachtschwert-,** *w* weisssamig, sehr lang- und breitschotig	1 —
4904*	**Bunte schwäbische Treib-,** synonym der Quedlinburger Treib-, *b*	— 65

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.


No.	1. Grünschotige.	à 1 Pfd. ℳ. ₰
4930	**Hinrichs Riesen-,** *b* früh, zart, reichtragend, deutsche Saat	— 75
4931	——— **mit weissen Bohnen,** sehr gerühmte Sorte	1 05
4932	**Sensation,** *b* hochfein, m. markigen, fleischigen, zarten Schoten, früh- und volltragend	— 85
4934	Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), *w* sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte	— 75
4960	**Hinrichs Riesen-Wachs-.** **Neu!** Die grünschotige Sorte, aus der sie hervorgegangen, ist so allgemein und mit Recht geschätzt, dass es nur dieses Hinweises bedarf, um ihr, als Neuheit unter den Wachsbohnen, das Interesse meiner geehrten Kundschaft zu sichern. Zum Einmachen wohl die beste Wachsbohne. à Port. = 100 Gr. 40 ₰	1 20

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.



No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
4962	**Flageolet-, die schönste Wachsbohne,** *b* (s. Abbildung)	— 85
4963	Flageoletwachs- m. **weiss.** Bohnen (Bürgers), gute Neuheit	1 50

Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen:



No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
4964	**Krummschotige Mark-,** die zarteste und feinste Wachsbohne, reichtragender wie jede andere, erfüllt mehr als die höchsten Ansprüche. ⊙ Kocht sich schön gelb, bleibt lange pflückbar und ist die fleischigste (Mark) aller Bohnen *b* (s. Abbildung)	— 90
4965	Wachs-Perfection, sehr widerstandsfähig, ertragreich und zart *b*	1 50
4966	Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig *b*	— 75
4967	Kaiser Wilhelm, Wachs-. Vorzügliche grossschotige Sorte *w*	1 10
4968	**Riesen-Säbel-Wachs-,** die grösste Wachsbuschbohne, dabei reichtragend und widerstandsfähig *b*	— 85
4969	**Rostfreie Gold-Wachs-,** sehr feine widerstandsfähige Sorte *b*	— 85

Ferner führe ich noch folgende zu empfehlende Sorten:

No.		ℳ. ₰
4974	Flageolet-, Chevriers grünbleibende *w*	— 90
4975*	Non plus ultra, braunsamig *b*	— 50
4976	Ilsenburger bunte, *b* reichtragend	— 45
4977	—— weisse, *w* reichtragend	— 60
4978*	**Unerschöpfliche,** sehr früh, ungemein reich- und langetragend; blüht über dem Laube *w*	1 20
4981*	Zucker-, Treib- oder Spargelbohne (graue Müller-) weissschalig, *b* 25 cm hoch	— 55
4982	Hundert für Eine, gelbsamig *b*	— 45
4986	Wachs-, gelbschotig, schwarzsamig *b*	— 75
4990	Blauschotige Butter- *b*	— 75

Puffbohnen,

Acker-, Dicke- oder Grossebohnen.

Schweine- oder Pferdebohnen siehe Seite 50, No. 6450.

Broad or Windsor Beans — Fêves de marais —

Бобы обыкновенные или русскіе.

Kultur.

Aussaatzeit: März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

Saatweite: In Reihen von 45 cm Entfernung, 5—7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10—15 cm.

Bodenbeschaffenheit: Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
5025	**Heinemanns Erfurter Riesen-, unstreitig die feinste, ertragreichste und beste aller Puffbohnen,** sehr frühreifend. Die Bohnen werden sehr gross, sind dabei aber, im richtigen Stadium gepflückt, so zart, dass sie auf der Zunge zergehen (Missernte)	1 —

Puffbohnen (Fortsetzung):

No. à 1 Pfd.

5042 **Grosse Erfurter Markt-, verbesserte flache,** ℳ. ₰ **giebt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen. Echte Sorte** . . . . 10 Pfd. 2 ℳ. 25 ₰ — 30

5048 **Kleine frühe grüne. Eine der reichstragenden,** namentlich sehr fein zu Salat . . . . — 70

5054 Agua dulce, verbesserte Sevilla-, die allergrösstschotige, bis zu 20 cm Länge . . . . — 65

5056 **Unicum.** Eine niedrige vielstenglige Sorte mit überreichem Schotenansatz von ungewöhnlicher Grösse. **Neu!** Sie lieferte 50—80fache Erträge und ihre Bohnen sind äusserst zart. Saatweite der Bohnen 75 cm. Höchst empfehlenswert . . . . à Port. 40 ₰. — —

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
5058	Frühe niedrige Mazagan-	— 45
5062	Monarchen-	— 40
5070	Langschotige Sevilla-	— 65
5074	Windsor-, grünbleibende	— 55
5076	—— grosse weisse	— 45

In manchen Jahren hat der Bohnenkäfer die Puffbohnen stark angefressen (kleine runde Löcher); es hat dies auf die Keimkraft keinen nachteiligen Einfluss und braucht nicht bemängelt zu werden.

Rezepte zur **schmackhaften** **Puffbohnenzubereitung, sowohl zu Gemüse als Salat, finden sich im Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten". Preis 1 ℳ. — Nach meinem Rezept zubereitet, lässt sie niemand stehen, sondern jeder isst sie als Delikatesse.**


II. Knollen und verschiedene Gewächse für den Küchengarten. Кухонныя Растенія.

Champignonbrut.

Mushroom — Blanc de Champignon — Шампиньоны.

Kultur.

Siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6c, 30 ₰, bei Sendungen zu 3 ℳ. aber wird dieselbe **gratis** beigelegt.




No. 5150. **Champignonbrut in loser Form,** à 1 Pfd. 1 ℳ. 20 ₰, 10 Pfd. 11 ℳ., 100 Pfd. 90 ℳ.

No.

5150 **Champignonbrut in loser Form,** direkt aus den besten Pariser Brutstätten. Gute Champignon-Brut hält sich im allgemeinen jahrelang keimfähig. Ich erwähne es deshalb, weil von Laien, die zufällig einmal einen Misserfolg mit einer Ch.-Anlage hatten, in erster Linie die Keimfähigkeit bezweifelt wird, obgleich in der Regel Anlage-Fehler oder ungünstige Verhältnisse anderer Art das Fehlschlagen begründen (s. Abbildung). à 1 Pfd. 1 ℳ. 20 ₰, 10 Pfd. 11 ℳ., 100 Pfd. 90 ℳ.

5152 **Champignonbrut, gepresste Brutsteine,** beste englische. à 1 Pfd. 70 ₰, 10 Pfd. 5 ℳ. 50 ₰. **(Unter ½ Pfd. kann nicht abgegeben werden.)**




5160 **Jungfernbrut von Champignons.** **Neu!** Dieselbe verkaufte ich bislang in Tabletten wie oben abgebildet. Infolge ihrer Vorzüglichkeit entstand grosse Nachfrage und sie ist seit einiger Zeit vergriffen und wird erst Ende Januar bis Anfang Februar wieder fertig sein. Sie wird nun in etwas grösseren Stücken in Form von Briquetts angefertigt, weil dies vorteilhafter ist. Man benötigt pro Quadratmeter Meilerfläche 5 Briquetts. Jetzt eingehende Aufträge behalte bis zur Lieferzeit in Nota.

2	Briquetts	1 ℳ.
10	—	3 ℳ. 50 ₰
100	—	30 ℳ.

Schnittlauch-Pflanzen.


Шнитлукъ. — Трибулька.



1/9 **Schnittlauch.**

Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf vorm Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatgrün. Die Schnittlauchpflanzen können eventuell, wenn verlangt, der Samensendung beigepackt werden. Starke Pflanzen 100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 50 ₰.

Auf ein Postkolli gehen ungefähr 30 bis 35 Stück.



1/9 **Schnittlauch.**

Universal-Gartendünger als Spargeldünger,

ausgezeichnet, namentlich auf den feinen Geschmack des Spargels wirkend, pro Quadratmeter benötigt man ca. 30 Gr., welches Quantum der ungefähre jährliche Bedarf einer Pflanze ist. Specielle Gebrauchsanweisung liegt bei. 1 Pfd. 50 ₰, 10 Pfd. brutto, franko 4 ℳ., 100 Pfd. 22 ℳ. (Siehe Abteilung IX „Düngemittel" oder siehe Register).

Spargelpflanzen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Specialität meines Geschäftes!

Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen können bedeutend unter dem Katalogspreise abgeschlossen werden.

Kultur.

Siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 6 b, 7. Auflage 30 ₰; bei Sendungen über 3 ℳ wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden, zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebbar!

Erfurter Riesen-.

No.			ℳ ₰
5200	**Erfurter Riesen-** (s. Abbildung), vorzügl. verpflanzte	100 St.	3 50
	— — — —	500 —	16 —
	— — — —	1000 —	30 —
5220	— — einjährige Sämlingspflanzen	100 —	1 75


Argenteuil, früher.

5225 **Argenteuil, frühe Sorte,** vorzüglich verpflanzte: 1000 St. 30 ℳ, 500 St. 18 ℳ, 100 St. 4 —

Erfurter Riesen- und Argenteuil-Spargel in der Qualität, wie ich sie verkaufe, gehören zu den besten und feinsten Sorten. Meine Spargelpflanzen erziehe ich aus Samen, der von ausgezeichneten Mutterpflanzen stammt und besonders für mich gesammelt wird. Ich verkaufe nur **selbstgezogene, zu erfolgreicher Anlage passende gesunde Pflanzen.**

No. 5230 **Spargel, weissköpfiger Riesen-.** Diese Sorte liefert sehr zarte und dicke Pfeifen von köstlichem Aroma. Treibt im Frühling früher noch als der Argenteuil aus und hat den eminenten Vorzug vor diesem und den anderen bekannten Sorten, dass die aus der Erde hervorbrechenden Köpfe nicht rot oder blau anlaufen, sondern schön milchweiss bleiben.

25 Stück verpflanzte kräftige Pflanzen	ℳ 1 50
100 „ „ „ „	ℳ 4 50
500 „ „ „ „	ℳ 20 —
1000 „ „ „ „	ℳ 35 —




Gemüsepflanzen von der Frühjahrs-Aussaat.

Весенняя разсада разныхъ огородныхъ растенiй.

Versand vom Mai ab. (Unter 50 Stück von der Sorte können nicht abgegeben werden). **Die Gemüsepflanzen werden nur in den zuverlässigsten und besten Sorten verkauft, die Wahl der letzteren muss mir jedoch überlassen bleiben.**

	100 St. ₰
Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg- (also nicht überwinterte Pflanzen)	200
— überwinterte Pflanzen siehe Seite 5.	
Weisskraut	50
Rotkraut	75
Wirsing	50
Rosenkohl	60
Kohlrabi, blaue oder weisse	50
Kohlrüben, gelbe	50
Krauskohl, grüner	45
Sellerie, Erfurter Knollen- } pikierte Pflanzen 1 ℳ	50
— engl. Bleich- } pikierte Pflanzen 1 ℳ 25 ₰	75
Salat	40
— in den Winter-Monaten bis inkl. März	100
Endivien, gelbe krause Winter- (Kopf-)	75
Madeira-Zwiebeln	60
Zwiebeln, gemischte Sorten	60
Porree	45

	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Artischocken, überwinterte Pflanzen 100 Stück 15 ℳ	2 —	25
Brunnenkresse-Pflanzen, im Juni—Juli verkäuflich 100 Stück-Bündelchen 2 ℳ	— —	—
Eierfrucht, weisse oder blaue	1 50	20
Liebesäpfel oder Tomaten (mit Topfballen) 100 St. 20 ℳ	2 50	30
— — — aus dem Saatbeet, gute Sorten gemischt 100 Stück 4 ℳ	— 50	—
Melonen	— —	50
Pfeffer, spanischer langer roter aus dem Saatbeet	1 —	—
Speisekürbis, grosser gelber Melonen-Centner-, grosse kräftige Topfpflanze	— —	75



Meerrettig-Fechser vom feinsten bayer. Meerrettig. 100 St. 3 ℳ 50 ₰, 10 St. 70 ₰.

Meerrettig-Stangen, grosse dicke zum Verspeisen.

	Prima	Secunda
10 St.	2 ℳ 50 ₰,	1 ℳ 50 ₰
100 „	20 ℳ — ₰,	12 ℳ — ₰

Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc.


Кухонныя травы.

		10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Beifuss (Artemisia vulgaris)		1 50	20
Bohnenkraut, perennierendes		1 50	20
Citronenmelisse		1 50	20
Esdragon (Topfpflanzen), echt		2 50	30
Fetthenne		1 —	20
Isop		1 50	20
Krauseminze	100 St. 5 ℳ,	— 75	—
Lavendel (Topfpflanze)		2 —	25
Majoran, Sommer-,	100 St. 75 ₰,	— 15	—
— perennierender		1 —	15
Meerrettig-Fechser vom feinsten bayer. Meerrettig (s. Abb.). Tadellose ca. 30 cm lange, schnurgerade, oben fingerdicke Fechser, die zweifellos bestes Kulturresultat ergeben	100 St. 3 ℳ 50 ₰	— 70	—
Meerrettig zum Verspeisen. Neben obigen Meerrettig-Fechsern zur Heranzucht von Meerrettig zum Verspeisen offeriere ich schöne dicke, grosse Meerrettig-Stangen von feinstem Geschmack	100 St. 20 ℳ,	2 50	—

Fortsetzung:

Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc.

Кухонныя травы.



Winterhecke- oder Jakobszwiebel.
10 Stück 75 ₰, 100 Stück 5 ℳ.

Pfefferminze, echt, Setzwurzeln . . . . 100 St. 5 ℳ., 10 St. 75 ₰
Pimpinelle . . . . 10 St. 75 ₰, 1 St. 15 ₰
Rhabarber „Queen Victoria", beste Sorte zur Kompottbereitung 10 St. 3 ℳ., 1 St. 40 ₰
Rosmarin. Gilt als symbolische Pflanze bei Gelegenheit von Trauungen und Kindtaufen 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰, 2 St. 40 ₰, 1 St. 25 ₰
Salbei . . . . 10 St. 1 ℳ. 50 ₰, 1 St. 20 ₰
Sauerampfer . . . . 10 St. 80 ₰, 1 St. 15 ₰
Thymian, Winter- . . . . 10 St. 1 ℳ. 50 ₰, 1 St. 20 ₰
Tripmadam . . . . 10 St. 1 ℳ. 50 ₰, 1 St. 20 ₰
Waldmeister . . . . 100 St. 5 ℳ., 10 St. 75 ₰
Weinraute . . . . 10 St. 1 ℳ. 50 ₰, 1 St. 20 ₰
Wermut . . . . 10 St. 1 ℳ. 50 ₰, 1 St. 20 ₰
Winterhecke-Zwiebel (s. Abbildung), ergiebiger und früher austreibend als Schnittlauch 100 St. 5 ℳ., 10 St. 75 ₰.


Johannis-, Jakobs- oder Fleischlauch siehe Herbstkatalog.

Saat-Kartoffeln.*)


Potatoes — Pommes de terre — Картофель.

Versand von Anfang April ab bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von untenstehenden und sonstigen couranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

Bei Entnahme von **20 Pfund einer Sorte wird der Centnerpreis** berechnet.



Edelstein, beste Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ., 10 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.




Edelstein, beste Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ., 10 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

a. Frühe.

Edelstein (s. Abbildung). **Neu!** **Von allen Frühkartoffeln ist sie die schönste, ertragreichste und gesündeste.** Die Knollen sind gross, meist oval und glatt, zuweilen auch rauh und genetzt, sie haben wenig und flache Augen und gekocht ein weisses, prachtvoll mehliges, sehr wohlschmeckendes Fleisch. 100 Pfd. 7 ℳ., 10 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

Victor, von den allerfrühesten die empfehlenswerteste. 100 Pfd. 9 ℳ., 10 Pfd. 2 ℳ., 1 Pfd. 25 ₰.


Heinemanns neue Delikatess-, runde weisse Frühkartoffel von hohem Ertrag; wer diese wirklich grossartige Sorte einmal gebaut und in seiner Wirtschaft eingeführt hat, will keine andere wieder (s. Abbildung). 100 Pfd. 9 ℳ., 10 Pfd. 2 ℳ., 1 Pfd. 25 ₰.



Heinemanns runde frühe Delikatess-Kartoffel. 100 Pfd. 9 ℳ., 10 Pfd. 2 ℳ., 1 Pfd. 25 ₰.

*) Neue Kartoffel**sorten** sind weniger als wie alte abgetragene, meistens gar nicht der Krankheit unterworfen. Je länger nämlich der Zeitpunkt zurückliegt, an dem eine Sorte aus Samen gezogen wurde, resp. je länger die Sorte schon durch ungeschlechtliche Vermehrung fortgepflanzt wurde (die gewöhnliche bei Kartoffeln gebräuchliche Art und Weise), desto mehr degeneriert sie und desto leichter wird sie krank. Die „Magnum Bonum" war s. Zt. eine prachtvolle gesunde Sorte, jetzt nimmt sie schon ab und **namentlich da, wo man nicht** mit dem Saatgut **wechselte**, ist sie **nicht halb so gut** mehr **wie früher.** Man halte deshalb bei Sorten, die man nicht fallen lassen will, mindestens auf Saatgutwechsel und ergänze die jährlich zu bauenden Sorten durch Neuanschaffung neuer Sorten, der Ertrag lohnt diese Ausgaben zehnfach und noch mehr.

Kartoffeln:




Juli-Kartoffel. 100 Pfd. 6 ℳ, 10 Pfd. 1 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
	ℳ ₰	₰
May Queen. Eine der ertragreichsten **roten** Frühkartoffeln, auf dem Markt sehr beliebt. 100 Pfd. 8 ℳ	2 —	25
Lange weisse Sechs-Wochen-, sehr früh, echt, allbekannte gute Frühsorte 100 Pfd. 9 ℳ	2 —	25

Juli-Kartoffel. Bekannte vorzügliche Sorte. Ein Morgen lieferte über 120 Centner, ein kolossaler Ertrag von einer Frühkartoffel. Ferner ist zu bemerken, dass auch in schlechten Kartoffel-Jahren die Juli-Kartoffel gesund bleibt. Sie giebt auf allen Bodenarten die besten Ernten (s. Abbildung). 100 Pfd. 6 ℳ — 1 25 — 20

Amerikan. Rosen-. Allbekannte gute rote Frühkartoffel, sehr ertragreich als Frühkartoffel. Wird auch gern als frühe Brennkartoffel benutzt. 100 Pfd. 7 ℳ — 1 50 — 20

	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
	ℳ ₰	₰
Perle von Erfurt, sehr gute gesunde Frühkartoffel, ähnlich der gelben langen Sechs-Wochen-. 100 Pfd. 8 ℳ	2 —	25
Blaue Sechs-Wochen-, die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ	1 50	20
Kaiserkrone (s. Abb.). Sehr gute reichtragende ovale Frühkartoffel, die ihrer Eigenschaften wegen schnell grosse Verbreitung gefunden hat. 100 Pfd. 8 ℳ	2 —	25
Allerfrüheste blassrote Delikatess-. Eine gute Frühkartoffel, was schon daraus hervorgeht, dass sie eine Menge Synonyme, wie **Dr. Böhnisch, Triumph v. 1900, Früheste der Frühen etc.** hat, 100 Pfd. 8 ℳ	2 —	25
Maréchal Niel. Eine sehr frühreifende, ovalrunde, gegen Krankheit widerstandsfähige Sorte. Sie wird gross und hat meist flachliegende Augen. Fleisch hellgelb und feinschmeckend. 100 Pfd. 6 ℳ,	1 25	20




Frühkartoffel „Kaiserkrone". 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Frühkartoffel „Erfurter Goldflocke"

(s. Abbildung).

à 10 Pfd. ℳ ₰ — à 1 Pfd. ₰

Die „Erfurter Goldflocke" ist früh, ebenso früh als die lange weisse Sechs-Wochen-Kartoffel, sie ist ertragreich wie die Juli-Kartoffel und das besagt viel; sie ist schön geformt und hat wenig und flache Augen, bringt gleichmässige, mittelgrosse Knollen, ist gesund und widerstandsfähig gegen die Krankheit, sie ist hochfein im Geschmack, da sie weder einen erdigen, noch sonst irgend einen Beigeschmack hat, ihr Fleisch ist ausgereift goldgelb, wie ein schönes dunkles Eidotter und ein ihr ganz besonders hoch anzurechnender Umstand ist der, dass sie ihren guten, feinen und reinen Geschmack bis ins späte Frühjahr behält; sie weicht dadurch ganz erheblich von den andern Frühkartoffeln ab, die oft schon im November—Dezember für die Küche unverwendbar werden. 100 Pfd. 8 ℳ — 2 — — 25



Feinste Frühkartoffel „Goldflocke". 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Kartoffeln:


à 10 Pfd. à 1 Pfd.

b. Mittelfrühe und späte. M. Pf. Pf.

Fürst Bismarck (siehe Abb.). Eine warm zu empfehlende Wirtschafts- wie Speisekartoffel, die sich bis übers Frühjahr hinaus vorzüglich hält. Sie ist ovalrund, leicht rot und stark genetzt, ganz flache Augen und absolut gesund. Ersetzt die s. Zt. unter dem Namen „Reichskanzler“ geführte Sorte vollkommen. 100 Pfd. 10 M. 2 — 25

Professor Maercker. Mittelspät, flachäugig, glatt, weissschalig und weissfleischig. Unter allen empfehlenswerten Neuzüchtungen eine der besten. **Ausgezeichnete Dauerkartoffel.** 100 Pfd. 7 M. 1 50 20

Lercheneier führe ich nicht mehr, da sie durch andere Sorten bei weitem übertroffen wird und fast immer zur Hälfte krank ist.



Kartoffel „Fürst Bismarck“. 100 Pfd. 10 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 Pf.

Kartoffel „Fürstin Hatzfeld“. 100 Pfd. 8 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 Pf.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. Pf. Pf.

Saxonia. Wem an einer wirklich guten, ertragreichen und **gesunden** Kartoffel gelegen, die gleich gut als Tafel-, wie ihres reichen Ertrages wegen als Wirtschaftskartoffel ist, dem kann ich sehr zu dieser Sorte raten. **Die Knollen sitzen dicht beisammen, deshalb leichtes Ausmachen** 100 Pfd. 7 M. 1 50 20

Fürstin Hatzfeld (s. Abb.). Sie ist mittelfrühreifend und durchaus gesund und wie alle Cimbalschen Sorten hoch-ertragreich. Die Knollen sind plattoval, rosa, flachäugig und über und über fein genetzt. Ausgezeichnet im Geschmack. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25


Muskat. Eine hochfeine, weissschalige runde Tafelkartoffel, die namentlich für die feinere Küche von unschätzbarem Wert ist. Sie wird nicht gross und ihre leicht genetzten Knöllchen sind ganz flachäugig. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Haupt - Ernte M. Pf. Pf.
(Main crop). Von allen reichtragenden Speisekartoffeln des Sortimentes mit späterer Reifezeit ist keine Sorte so hervorragend durch **feinen, delikaten** Geschmack wie „Main crop“. Im Ertrag übertrifft sie noch Magnum bonum, und ist sie auch dieses Jahr wieder vollkommen gesund geblieben. Die Kartoffel ist von länglicher Form, weissfleischig und meist rauhschalig. Niemand wird einen Versuch bereuen, im Gegenteil, sie wird jedermann hoch befriedigen. (s. Abb.) 100 Pfd. 6 M. 1 25 20

Heinemanns „Magnum bonum“. Allbekannte bestbewährte Kartoffel. Gleich vorzüglich als Speise- wie als Wirtschaftskartoffel. **Echt.** 100 Pfd. 5 M. 1 25 20

Reliance. Hochfeine, ertragreiche Nierenkartoffel, die anspruchslos an den Boden nur gesunde, wohlgeformte Knollen bringt. 100 Pfd. 10 M. 2 — 25



Kartoffel, Main crop oder Haupternte, mittelspät, feinste im Geschmack, beste im Ertrag. 100 Pfd. 6 M., 10 Pfd. 1 M. 25 Pf., 1 Pfd. 20 Pf.

Kartoffeln:

Dr. Loges, ertragreich, hochfein im Geschmack. 100 Pfd. 6 ℳ., 10 Pfd. 1 ℳ. 25 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ. ₰ ₰

Martinshorn. Eine äusserst schmackhafte feine Tafelkartoffel. Sie wird bis 20 cm lang und nur höchstens 4 cm dick und ist hornartig gebogen. Sehr ertragreich 100 Pfd. 10 ℳ. 2 — 25

Bund d. Landwirte. Liefert sichere hohe Erträge gesunder und haltbarer langer Kartoffeln von rötlicher Schale und weissem Fleisch. Eine der besten Paulsenschen Züchtungen. 100 Pfd. 8 ℳ. 2 — 25

Dr. Loges (s. Abb.). Diese neue Richtersche Züchtung birgt eine Summe hervorragender Eigenschaften in sich, die sie für die bessere Hauswirtschaft in vollem Umfange geeignet machen. Sie reift nicht zu spät, hat eine schöne runde und gleichmässige Form. Ihr Fleisch ist gelblich, und sehr wohlschmeckend. Die Knollen sitzen dicht bei einander und sind immer gesund 100 Pfd. 6 ℳ. 1 25 20


à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ. ₰ ₰

Prof. Wohltmann (Cimbal). Sehr gesuchte ertragreiche Wirtschaftskartoffel, die in allen Bodenarten die ausgezeichnetsten Resultate ergab . . . . 100 Pfd. 8 ℳ. 2 — 25

Geheimrat Thiel. Spät reifend, sehr ertragreich; eine der besten Züchtungen Richters. Weissschalig, weissfleischig, rundlich u. flachäugig. . . 100 Pfd. 7 ℳ. 1 50 25

Cygnea (s. Abb.). Eine der besten Züchtungen Richters. Die Knollen sind gross, etwas glatt, weissfleischig und sehr gesund. Sie verdient die grösste Beachtung, da sie infolge ihrer guten Eigenschaften für grosse wie für kleine Verhältnisse passt. . . . . . 100 Pfd. 8 ℳ. 2 — 25

Leo. Allerertragreichste an Knollen wie an Stärke sämtlicher seit Ende der 80er Jahre in den Versuchsanstalten der deutschen Kartoffelkulturstation Berlin geprüften Kartoffeln. Hervorragende Kartoffelzüchter sagen von ihr, dass sie alle späten und mittelspäten Sorten in jeder Beziehung ersetzt. Sie ist das Non plus ultra aller Neuzüchtungen, sie ist weissschalig, weissfleischig und meist rund geformt.
100 Pfd. 9 ℳ. 2 — 25



Kartoffel „Cygnea". 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Kartoffeln zu Kartoffelsalat.

Картофель для салата.

Die Salatkartoffeln zeichnen sich durch einen feinen Geschmack aus, durch die Eigenschaft, nicht zu mehlig zu sein, ohne aber schliffig oder seifig zu werden; ferner sind sie lang geformt, wie Abb. zeigt, und man kann kleine dünne Scheiben schneiden. **Jedenfalls kann nur aus Salatkartoffeln ein feiner Salat hergestellt werden,** und empfehle ich die nachstehenden Sorten als die feinsten seit Jahren erprobten.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ. ₰ ₰

Heinemanns rote Salat-, zu diesem Zweck unübertroffen. Im übrigen die ertragreichste von allen Salatkartoffeln. Sie ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen (s. Abb.) 100 Pfd. 7 ℳ. 1 50 20


Casseler Salathörnchen. Hochfein i. Geschmack. 100 Pfd. 7 ℳ. 1 50 20

Tannenzapfen, kleine weisse Delikatesskartoffel. 100 Pfd. — ℳ. — ₰ — — 40

Vitelotte, feine rotschalige französ. Salatkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ. 1 50 20

Rote Salathörnchen. Gleichfalls sehr empfohlene Salatkartoffel . . 100 Pfd. 7 ℳ. 1 50 20

Rote Mäuschen. Beliebte Salatkartoffel in Süddeutschl. 100 Pfd. 7 ℳ. 1 50 20



Heinemanns rote Salatkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ, 10 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.


Neu!

Heinemanns Delikatess-Salatkartoffel. Als feine Salatkartoffel oder Frittkartoffel ist sie unübertrefflich, aber auch ihre Verwendbarkeit zu sonstigen Küchenzwecken ist unbegrenzt, da sie sehr fein von Geschmack ist. Eine Schüssel Salat, von dieser Sorte zubereitet, ziert jede, selbst die feinste Tafel, denn er hat nicht das gewöhnliche Kartoffelsalat-Aussehen, sondern er gleicht vielmehr durch seinen rosigen Anhauch und die runden zierlichen Stückchen einer Schüssel Rapontika-Salat, der doch die Berechtigung hat, auf der feinsten Tafel zu sein, und solch einen Leckerbissen kann man sich mit der neuen Delikatess-Salat-Kartoffel verschaffen. Ihr Ertrag ist ausgezeichnet und ferner ist sie, was ich besonders hervorhebe, kerngesund und niemals krank, deshalb sehr ertragreich.
100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.

Kartoffeln:

Zum Versuchsanbau empfehle:

1 Sortiment von 10 d. besten Kartoffelsorten		à 1 St.	M. 1.—
1	— — 10 — —	— à 1 Pfd.	M. 2.—
1	— — 20 — —	— à 1 St.	M. 2.—
1	— — 20 — —	— à 1 Pfd.	M. 4.—



Korb mit vorgekeimten Kartoffeln. (Siehe Text unten.) Gekeimte Kartoffeln sind neben der Frühreife auch ungemein ertragreich. 1 Korb oder Karton enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M. 50 ₰, 10 Körbe 16 M. inkl. Emballage.

Jedermann kann

„Neue Kartoffeln im Juni"

haben, wenn er von mir angetriebene Knollen kauft. Dieselben, ertragreichste Frühkartoffelsorten, sind seit dem Herbst sorgfältig vorgekeimt und werden, in Streu verpackt, versandt. Sie sind sowohl zur frühesten Landkultur, als wie auch zum Treiben (dazu sind sie sofort nach Erhalt verwendbar) nicht genug zu empfehlen. Ausser bei starkem Frost jederzeit versendbar. Jedem Körbchen oder Karton liegt eine Kulturanleitung bei. 1 Korb oder Karton, enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M. 50 ₰, 10 Körbe 16 M. inkl. Emballage.

Stachys tuberifera „Choro Gi".

Японская Картофель.

Neues Wurzelgemüse.

Dieses neue Wurzelgemüse zeichnet sich durch leichte Kultur aus und ist sehr ertragreich. 1 Pfd. 1 M. 25 ₰.



Oxalis esculenta. Brutknöllchen.
100 Stück 90 ₰, 1000 Stück 7 M. 50 ₰.
Hat sich ausgezeichnet bewährt! Versuche es jeder!

Oxalis esculenta

(s. Abbildung).


Die Brutknöllchen werden Ende April, 15—25 cm von einander entfernt, einige cm tief in die Erde gesteckt. Der Boden darf nicht zu mager sein. Bald erscheinen die 4blätterigen Kleeblätter (woher die Sorte den Namen: „Glücksklee"), und nicht lange dauert es, fängt er reizend zu blühen an und blüht den ganzen Sommer hindurch. Wenn der erste Frost die Blätter getötet, nimmt man die Oxalis aus dem Boden heraus, trennt die Brutknöllchen von den unten sitzenden Rübchen (diese Rübchen haben die Grösse eines Teltower R.) und hebt diese in Sand geschichtet im Keller auf. Geschmort oder wie Spargel zubereitet, schmecken sie ausgezeichnet. Man hat also an Oxalis esculenta eine Zier- und Nutzpflanze zugleich von allerleichtester Kultur. **Weitere Oxalis-Sorten,** die sich namentlich durch reizende Blüten, einen früh anfangenden und lange andauernden Flor auszeichnen, bitte unter Abteilung „Blumenzwiebeln und Knollen" am Schluss des Kataloges nachzuschlagen, selbige sind sehr zu empfehlen.

Brutknöllchen 100 Stück 90 ₰, 1000 Stück 7 M. 50 ₰.

Topinambour. Земляная груша.

Erdbirne, Erdapfel (s. Abbildung).

Ausgezeichnetes Vieh- und Wildfutter, namentlich zu letzterem Zweck gern gekauft. Erfriert nicht und kann jahrelang auf demselben Ort in ungeschwächter Ertragsfähigkeit stehen bleiben. Zum Versand können sie erst aus dem Boden genommen werden, wenn der Frost vollkommen daraus gewichen ist.
100 Pfd. 4 M. 50 ₰, 10 Pfd. 90 ₰, 1 Pfd. 15 ₰.



Topinambour. 100 Pfd. 4 M. 50 ₰, 10 Pfd. 90 ₰, 1 Pfd. 15 ₰.

III. Landwirtschaftl. Sämereien.

Farm seeds — Graines fourragères — Сельско-хозяйственныя сѣмена.

Unter der Abteilung „III. Landwirtschaftliche Sämereien" finden sich viele für den Landwirt wertvolle Sorten von Körnerfrüchten, Futter-, Wurzelgewächsen etc. Es kommt nun gar oft vor, ich möchte sagen in der Regel, dass die für solche Artikel Interesse habenden Käufer abwarten, bis ihnen eine alte gute Sache umgetauft oder als neu hingestellt von marktschreierischen Geschäften mit der nötigen Reklame bei zehnmal teureren Preisen aufdringlich angeboten wird. Das kann man eben billiger haben, wenn man jedes Jahr ein oder die andere Varietät der verschiedenen Artikel versuchsweise anbaut und sich durch eigene Kenntnis überzeugt, was wertvoll für die betreffende Gegend ist oder nicht. Oft lohnt ein solcher Versuch damit, dass man ein besonders ertragreiches Futtergewächs, eine für den betreffenden Boden passende Kartoffel, Rübe etc. kennen lernt, und der Wirtschaft entspringt daraus ein ungeahnter Vorteil.

Ich übernehme für alle meine Saaten die Garantie der Frische, der Echtheit, einer guten Keimkraft und der Reinheit. Es sind dies nach meiner Auffassung die natürlichen Bedingungen für das reelle Samengeschäft, die eigentlich gar keiner besonderen Erwähnung bedürfen — aber es ist nicht zu vergessen, dass die billigen Angebote, welche leider so oft das Hauptgeschäft in Saaten machen, eben nur durch Mängel an diesen Eigenschaften möglich sind.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb der für eine eingehende Untersuchung benötigten Zeit, — also 14 Tage — bei mir eingegangen sind, da mit der Verwendung der Saat jede Garantie für die oben erwähnten Punkte meinerseits aufhört, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich.

Ich bitte daher, die Preise meines Kataloges ein für allemal nur mit denen einer reellen Konkurrenz zu vergleichen.


Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w. liefere ich in bester Ware unter denselben Bedingungen, wie die Produktengeschäfte. Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von mindestens 20 Pfd. einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.
— — — — 8 — — — — — 10 Pfundpreis —

Futterrüben. Кормовая свекла.

a. Runkelrüben.

Mangold-Wurzel — Betterave champêtre, Disette — Кормовая свекловица.



Kurze Kulturanleitung zum Anbau der Runkelrübe.

Sämtliche Runkelsorten können sowohl nach **natürlicher** Methode an Ort und Stelle gesäet werden, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Die natürliche Methode wird in den meisten Fällen vorzuziehen sein. —— Runkeln muss man stark düngen, neben Stallmist vertragen sie noch viel Chili (2 Ctr.) und Phosphorsäure (2 Ctr. Superphosphat, 20 %). Auf Moorboden gebe man grosse Quantitäten Kali und auf kalkarmen Böden Kalk.


Im Herbst ist **tief** zu pflügen, im Frühjahr ist der Boden, wenn gehörig abgetrocknet, durch wiederholtes scharfes Eggen und Walzen, wieder Aufeggen und wieder Walzen gleichmässig klar zuzubereiten. Ein „Zuviel“ in dieser Beziehung schadet nie. Man braucht nicht zu befürchten, dass man den Boden etwa festwalzt. —— Der Same wird flach untergebracht (flach gedrillt ist am besten). Man braucht 12–15 Pfd. Saat pro ¼ ha, Reihenentfernung 40—45 cm. Hervorragende Landwirte haben die Erfahrung gemacht und wissenschaftliche Autoritäten haben sie bestätigt, dass eine Reihenentfernung wie oben angegeben, die zweckmässigste ist. Man erhält nämlich bei engem Stand an Nährstoffen reichere Rüben und der Ertrag an Gewicht ist ausserdem grösser, als bei Kultur mit weitem Stand der Pflanzen. Man muss dementsprechend nur eine Kleinigkeit mehr säen, diese Ausgabe ist aber geringfügig im Gegensatz zur grösseren und qualitätsreicheren Ernte.

Der Boden ist durch öfteres Hacken offen und rein von Unkraut zu halten. Frühzeitiges Verziehen der Pflanzen auf höchstens 25–30 cm. Abblatten ist unbedingt zu unterlassen. **Nicht zu früh säen.** Die in verschiedenen Katalogen offerierte sog. „imprägnierte Saat“ hat nach den vielen damit angestellten Versuchen keine Vorteile vor der gewöhnlichen **guten** Saat ergeben und führe ich sie deshalb nicht. Der dafür anzulegende verhältnismässig sehr viel höhere Preis ist erst recht dazu angethan, sie zum Bezuge nicht zu empfehlen.


Die Qualität meiner Runkelrüben wird von keiner Konkurrenz übertroffen, billigere Offerten bedingen deshalb ohne Frage eine minderwertige Qualität. Solche minderwertige Qualitäten sind jedoch selbst mit dem billigsten Preis zu teuer bezahlt, da man stets mangelhafte Ernten damit erzielt.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5500	**Runkelrübe, Heinemanns rote Erfurter Ertragreichste.** Rechts meine „**Ertragreichste**“, links eine gewöhnliche rote olivenförmige. Diese Sorte kann, wie ersichtlich ganz eng gedrillt und versetzt werden und bringt deshalb höchste Erträge	32	—	4	—	45

No. 5535. **Runkelrübe.** Rote Mammut-Riesen-, ganz echt. 100 Pfd. 29 ℳ, 10 Pfd. 4 ℳ, 1 Pfd. 50 ₰.



No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5500	**Heinemanns rote Erfurter Ertragreichste** hat sehr feine Belaubung, deshalb enge Reihe und enger Stand in der Reihe. Hält sich ausgezeichnet bis zur neuen Ernte (s. Abb.)	32	—	4	—	45
5505	**Heinemanns goldgelbe Walzen-Runkelrübe**	34	—	4	50	55
	Sie ist eine der gehaltreichsten und besten Runkeln in jeder Beziehung, die existieren, ebenso gut und ebenso empfehlenswert als „Erfurter Modell“.					
5510	**Heinemanns Rotenhofer,** oder **verbesserte** olivenförmige rote Riesen-, **vorteilhafteste** für **Milchwirtschaft** . . .	28	—	4	—	50
5515	**Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-** (siehe Abb.). Eine **neue** Futter-Runkel, die deshalb hervorgehoben zu werden verdient, weil sie bedeutend proteinreicher ist als alle anderen Futter-Runkeln und ausserdem einen hohen Zuckergehalt aufweist. **Steht im Ertrag** den ertragreichsten Runkeln gleich . . . . (Original-saat, echt.)	48	—	6	—	70
5527	Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat (s. Abb. S. 46)	46	—	5	50	65



Originalsaat, echt.

No. 5515. Heinemanns **Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-.** 100 Pfd. 48 ℳ, 10 Pfd. 6 ℳ, 1 Pfd. 70 ₰.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5530	Eckendorfer, nachgebaut	31	—	4	—	50
5535	**Mammut-Riesen-, rote, die grösste Runkelsorte, ganz echt** (s. Abbildung)	29	—	4	—	50
5536	**Gelbe Riesen- von Vauriac,** eine sehr empfehlenswerte feine und ertragreiche Runkel (Originalsaat)	50	—	6	—	70
5537	Gelbe Riesen- von Vauriac, nachgebaut. Diese Sorte wird auch unter dem Namen „Walzenförmige gelbe Riesen-“ geführt, ohne aber die Qualität der Vauriac zu erreichen	38	—	4	75	55
No. 5540	**Oberndorfer grosse runde gelbe,** vorzüglich, echt . . .	38	—	4	75	55
No. 5545	—— rote, echt	38	—	4	75	50

Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat.

Свекловица кормовая Эккендорфская, оригинальная Арнимъ-Кривенская.



No.		100 Pfd.,	10 Pfd. (Postkolli),	1 Pfd.
5527	**Obige Originalsaat in fertig abgewogenen Düten resp. plombierten Säcken** (Preis bei **dieser** Sorte inkl. Emballage)	46 M.	5 M. 50 Pf.	65 Pf.
5530	**Eckendorfer gelbe**, nachgebaute, gleichwohl ausgezeichnete Qualität (exkl. Emballage)	31 M.	4 M. — Pf.	50 Pf.

Die **Eckendorfer Runkel** ist mit Recht heute eine der beliebtesten Sorten und ausserordentlich gesucht. Im Ertrag steht sie über den meisten anderen, denn Rüben von 15 bis 25 Pfund Schwere sind bei guter Kultur häufig. Ich führe nur die gelbe, resp. Herr von Arnim auf Criewen züchtet nur diese, weil sie der roten in ihren guten Eigenschaften überlegen ist. Auch habe ich noch zu bemerken, dass meine von Arnim-Criewensche Originalsaat nach vielfach auf meinen Versuchsfeldern angestellten Proben bedeutend bessere Resultate ergab, als die von Borriessche Originalsaat dieser Sorte. Obenstehende Abbildung ist eine photographische Reproduktion. Alle meine Kunden waren stets äusserst zufrieden mit dieser Sorte, häufig überrascht von der enormen Ertragsfähigkeit, die sie in **der** Höhe gar nicht vermutet hatten. Ich bitte, namentlich bei dieser Sorte rechtzeitig d. h. früh genug seinen Bedarf bei mir zu bestellen, da sie infolge starker Nachfrage bald vergriffen ist und sich naturgemäss nicht ersetzen lässt.

Die Eckendorfer Runkel wird, weil es eine gute Sorte ist, von vielen Geschäften etc. unter anderem Namen geführt und mit diesen als etwas hervorragend Gutes angepriesen. Die Qualität dieser Pseudo-Eckendorfer reicht in der Regel nicht an die meiner Eckendorfer nachgebauten heran, viel weniger an die der Arnim-Criewenschen-Original. Man lasse sich deshalb nicht irre führen und kaufe nicht die: „Ideal, askanische gelbe Riesen-Walzen-, verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen-, Gelbe, walzenförmige Riesen-“ und wie sie alle noch heissen mögen, selbst wenn die allergünstigsten Kulturberichte dabei stehen. **Versuche jeder meine Arnim-Criewensche Originalsaat, und niemand wird unbefriedigt sein.**

Fortsetzung **Runkelrüben:**

No.		à 100 Pfd. M.	Pf.	à 10 Pfd. M.	Pf.	à 1 Pfd. Pf.
5550	**Flaschen-, gelbe** Erfurter verbesserte Riesen- (auch Gate-Post oder Vollendung genannt)	31	—	4	—	50
5555	**Riesen-Pfahl-,** rote verbesserte Erfurter	30	—	4	—	50
5560	—— gelbe verbesserte Erfurter	30	—	4	—	50
5565	Grosse gelbe runde Leutowitzer	33	—	4	25	50
5570	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund	43	—	5	25	60
5572	**Neue goldgelbe runde Kugel-**, eine der feinsten gelbfleischigen Sorten	46	—	5	50	65

5575 **Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln** . . . . . à 1 Pfd. 5 M.

5580 **Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln** . . . . . à 1/2 Pfd. 3 M.

b. Zuckerrüben.

Tadellose I. Qualität.

Sugar Beet — Betteraves à sucre. Сахарная свекловица.

No.		à 100 Pfd. M.	Pf.	à 10 Pfd. M.	Pf.	à 1 Pfd. Pf.
5600	Echte weisse	32	—	4	25	50
5605	Imperial-	32	—	4	25	50
5610	Vilmorins verbesserte	34	—	4	50	50
5615	Klein-Wanzlebener, echte	32	—	4	50	50

c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben. Осенняя рѣпа.

Aussaat pro 1/4 Hektar — 1 1/2 bis 2 Pfd.

No.		à 1 Pfd. M.	Pf.	à 20 Gr. Pf.
5650	**Lange weisse verbesserte** 100 Pfd. 54 M., 10 Pfd. 6 M. 50 Pf.	—	75	15
5655	**Runde weisse verbesserte**, 100 Pfd. 44 M., 10 Pfd. 5 M. 50 Pf.	—	65	10

d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip, Field-Sorts. — Navet — Турнипсъ.

(Originalsaat).

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (¼ Hektar).

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
5680	Dales Hybrid, gelbe grünköpfige	70	—	1	—	15
5685	Bullock, gelbe grünköpfige	75	—	1	10	15
5690	Orangegelbe Gelée	80	—	1	20	15
5695	**Kugelrunde** weisse	60	—	—	90	15
5700	—— Pommersche	65	—	1	—	15
5705	—— rotköpfige weisse	70	—	1	—	15
5710	—— **grünköpfige weisse**	65	—	1	—	15

Diese Sorte kann ich nach langjähriger Erfahrung am meisten empfehlen.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
5715	Tankard, weisse kannenförmige	70	—	1	—	15
5720	—— —— rotköpfige	70	—	1	—	15
5725	—— gelbe grünköpfige	70	—	1	—	15
5730	Weisslichgraue verbesserte	70	—	1	—	15
5735	**Weisse rotköpfige Mammut**	65	—	1	—	15
5740	**Obige Sorten gemischt**	65	—	1	—	15

e. Futtermöhren.

Кормовая морковь.

Siehe No. 1086, 1090, 1106 und 1092 „Weisse halblange glatte“.

f. Unter-Kohlrabi, Wrucken.

Брюква кормовая.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importiert.

ca. 3 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
5780	Bangholms gelbe rotköpfige	60	—	—	90	15
5785	Laings verbesserte gelbe violettköpfige	65	—	1	—	15
5790	Gelbe grünköpfige, vorzügliche	70	—	1	—	15
5795	—— **rotgrauhäutige Riesen-**	45	—	—	70	10
5800	Weisse rotgrauhäutige Riesen-	45	—	—	70	10
5805	Weisse Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	43	—	—	70	10

g. Cichorien-Wurzeln.

(Kaffee-Surrogat).

ca. 5 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
5820	**Cichorie, lange Magdeburger.** Diese für den Anbau im grossen beste und zuverlässigste Sorte führe ich in ganz ausgezeichneter Qualität. Die Wurzeln sind lang, dick und ganz glatt, ohne jede Nebenwurzel. Ia Qualität	—	—	2	25	20
5822	—— schlesische halblange	—	—	2	60	30
5824	—— cylinderförmige Riesen-	—	—	2	60	30

Futtergewächse.

Agricultural-Seeds — Graines fourragères — Кормовыя и луговыя травы.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.



a. Kleearten.

Клеверныя породы.



No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5900	**Klee, roter Kopf-,** Ia Qual., Thüringer (s. Abbildung) . . . 10 Pfd. 7 ℳ 75 ₰	68	—	85
5902	—— Kopf- oder **Bullen-, Cow-grass,** rotblühender, empfohlen für Wiesenmischung. 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰	85	—	105
5903	**Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer).** Diese neue Sorte ist ihrer Vorzüge wegen nicht hoch genug zu schätzen. Es ist eine Kopfkleesorte, die mit geringen Bodenklassen fürlieb nimmt, die eine ganze Reihe von Jahren 2—3 jährliche Schnitte giebt und dabei von einer Qualität, die der des besten Kopfklees ebenbürtig ist, sie womöglich noch übertrifft. Kultur wie Luzerne. Ich rate sehr zu umfangreichen Versuchen . . . . 100 Gr. 1 ℳ 50 ₰	—	—	600
5905	**Klee,** Grünklee, Trifolium medium, ausdauernd. Diese Kleeart ist überall da dem roten Kopfklee vorzuziehen, wo dieser aus irgend einem Grunde nicht mehr recht gedeiht . 10 Pfd. 8 ℳ 50 ₰	75	—	95
5906	—— Esparsette-, türkischer . 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰	19	—	30



No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5910	**Klee, Esparsette-, zweischürig** (s. Abb.) **Onobrychis sativa. Die zweischürige Esparsette wächst kräftiger u. schneller als die gewöhnliche u. ergiebt gewiss den doppelten Futterertrag wie diese.** Wo sie trockenen kalkhaltigen Boden findet, gedeiht sie ausgezeichnet, selbst unter schlechtesten klimatischen Verhältnissen. Auf ihr zusagendem Lande hält sie bis 20 Jahre aus. . . . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰	21	—	35
5914	—— **Incarnat-,** rotblühender, sehr ertragreicher einjähriger Klee. . . . . . . 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰	29	—	40

Verschiedene Futtergewächse

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Sämereien.



No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
		ℳ ₰	₰
5918	**Klee, Luzerne-, blauer od. ewiger,** Provencer, echt (billige amerikanische und italienische Ware für uns gänzlich ungeeignet). Abgesehen von Sommerweizen hat sich besonders auch Oelrettig als Ueberfrucht bewährt (s. Abbildung) . . . . 10 Pfd. 8 ℳ	70 —	95
5919	—— Luzerne-, ungarischer, sehr gesuchte und vorteilhafte Saat. . . . . . . 10 Pfd. 8 ℳ	72 —	95
5920	—— **Luzerne-, Deutsche Saat**, fehlt 10 Pfd. 8 ℳ	72 —	95
5922	—— Sand-Luzerne- . . . . . . 10 Pfd. 8 ℳ 75 ₰	77 —	95
5924	—— schwedischer Bastard- . . 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰	86 —	100
5928	—— gelber Stein- . . . . 10 Pfd. 3 ℳ 75 ₰	30 —	45
5932	—— **weisser,** Trifolium repens 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰	85 —	100
5936	—— gelber Hopfen-, Medicago lupulina 10 Pfd. 4 ℳ	34 —	50
5940	—— **weisser hoher Meliloten-,** Melilotus alba altissima, sogen. Riesen- oder Bokhara- 10 Pfd. 5 ℳ 75 ₰	48 —	65
5945	—— Käseklee, Melilotus coerulea . . . 10 Pfd. 19 ℳ	— —	220
5950	—— **Wundklee,** Anthyllis vulneraria 10 Pfd. 8 ℳ 50 ₰	75 —	95



No. 5970. **Buchweizen, silbergrauer; der beste.** 100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
		ℳ ₰	₰
5952	**Schotenklee,** gewöhnlicher. Lotus corniculatus, ausdauernd. Gedeiht auf jed. Boden u. ist ein gern gesehenes, vortreffliches Unterkraut f. Wiesen und Weiden . 10 Pfd. 8 ℳ 75 ₰	77 —	95
5953	—— **zottiger,** Lotus villosus. Verlangt feuchten Boden, namentlich auf mit Heidegrund vermengtem Boden sehr üppig wachsend. An Ertrag übertrifft er den gewöhnlichen Schotenklee . . . . . . 10 Pfd. 9 ℳ 75 ₰	90 —	110

b. Verschiedene Arten von Futtergewächsen.

Разныя кормовыя и луговыя растенія

5955	**Ackerspörgel,** grosser Riesen- 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰	19 —	30
5960	—— gewöhnlicher . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰	19 —	30
5965	**Buchweizen,** gewöhnlicher 10 Pfd. 1 ℳ 75 ₰	13 50	20
5970	—— silbergrauer schottischer (s. Abb.) 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰	15 —	30
5972	—— **japanischer Riesen-.** Der ergiebigste und entschieden lohnendste Buchweizen 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰	28 —	50
5974	**Ginster,** Stachelginster, Ulex europaeus. Futterpflanze für den ärmsten Boden . 10 Pfd. 14 ℳ	104 —	180
	Hirse s. u. Vogelfutter, S. 50.		
5975	**Holcus saccharatus, Zuckerhirse.** Aussaat nicht vor Anfang Mai. Ca. 20 Pfund pro 1/4 ha Boden gut gedüngt und gepflügt. Bei Drillsaat 30 bis 40 cm breitreihig. Flach säen und nach der Saat walzen. Kopfdünger von Chili sehr vorteilhaft. Die **Zuckerhirse** ist **entschieden** dem **Pferdezahn-Mais** als Grünfutter **vorzuziehen,** denn sie ist ganz fraglos ein gehaltvolleres Futter als der Mais, giebt noch mehr an Masse und wird lieber gefressen vom Vieh. Selbst etwas herabgekommene Kühe nehmen bei dieser Grünfütterung (bei entsprechendem Nährstoffverhältnis) sichtlich zu. Ich kann die Zuckerhirse aus eigener Erfahrung aufs wärmste empfehlen. (s. Abb.) . . . . 10 Pfd. 3 ℳ	18 —	35



No. 5975. **Zuckerhirse, Holcus saccharatus.** Ausgezeichnetes Grünfutter. 100 Pfd. 18 ℳ, 1 Pfd. 35 ₰.

Besser als Pferdezahnmais und billiger.

No. à 100 Pfd. à 1 Pfd. ℳ ₰ ₰

5980 **Holcus Sorghum** (vulgare), amerikanisches Besenkorn. Gedeiht in Norddeutschland ebensogut, ja fast besser als der Pferdezahnmais, deshalb von grossem Wert für die Landwirtschaft. Als Grünfutter, sowie auch zur Körnergewinnung verwendbar . . . . 10 Pfd. 3 ℳ 20 — 35

5998 Mohar, Panicum germanicum, sehr ausgiebiges Futtergewächs . . . . 10 Pfd. 3 ℳ 22 — 35

5999 **Oelrettig, Raphanus oleiferus.** Frühzeitig gesäet, giebt er schon von Mitte Mai ab bestes Grünfutter für Milchkühe. Auch wie die Lupine, weil billiger i. Saatquantum, zur Gründüngung zu benutzen . . . . 10 Pfd. 4 ℳ 32 — 45

Senf, gelber, s. No. 6575 für Futterzwecke und No. 2982 für Speisezwecke.

Mais. Кукуруза.

Kultur. — *Aussaatzeit:* Mitte Mai nach den Nachtfrösten.
Saatweite: Kleine Sorten 75 cm, grössere bis 100 cm im Quadrat, man benötigt so, je nach der Sorte ca. 10 Pfd. pro ¼ ha.
Bodenbeschaffenheit: Kräftiger Boden in guter Dungkraft. Mais kann in der Fruchtfolge hinter sich selbst gebaut werden.

No. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

6000 **Mais**, gelber früher badenscher ℳ ₰ ₰ 10 Pfd. 3 ℳ 22 — 40

6005 —— **grosser Pferdezahn-**, ausserordentlich ergiebig, gereinigt Ende März lieferbar. 10 Pfd. 2 ℳ 15 — 25


6010 —— kleiner früher vierzigtägiger (Quarantaine) 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰ 36 — 55

6012 —— Cinquantino 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰ 22 — 35

6020 —— grosser roter 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰ 29 — 45

6025 —— **Heinemanns September-** (s. Abb.), ertragreichster und frühester 10 Pfd. 4 ℳ 30 — 50

6026 —— **Zwerg-, Nanerottolo,** der ertragreichste Zwergmais (s. Abb.) 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 35 — 50



No. 6025. **Heinemanns September-Mais, i. Ertrag unerreicht.** 100 Pfd. 30 ℳ 10 Pfd. 4 ℳ 1 Pfd. 50 ₰.




No. 6028. **Zucker-Mais, frühester, zum Einmachen.** 100 Gr. 25 ₰, 1 Pfd. 70 ₰.

6028 **Zucker-Mais, frühester, zum Einmachen,** zum sofortigen Verspeisen in jungem Zustand (s. Abbildung) 100 Gr. 25 ₰ — — 70

6030 **Pimpinelle,** z. Schaffutter . . 30 — 50

6032 **Polygonum sacchalinense,** bekanntes Füttergewächs mit riesigem Wachstum . . . 20 Gr. 90 ₰ — —1350



No. 6026. **Zwerg-Mais,** Nanerottolo, einträgliche Körnerfrucht für Norddeutschland.
100 Pfd. 35 ℳ, 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 50 ₰.

No. à 100 Pfd. à 1 Pfd. ℳ ₰ ₰

Senf, siehe No. 6575 und 2982.

6035 **Seradella, ganz ausgezeichnetes Futtergewächs für Sandboden. Sehr zu empfehlen.** Aussaatmenge breitwürfig mit Ueberfrucht ca. 60 Pfd. pro Hektar . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰ 19 — 35

6040 Schafgarbe, reiner Same . . . . . à 20 Gr. 45 ₰ — — 675

6045 **Siebenzeiten** oder **griechisches Heu** 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 18 — 35

Wicken. Вика.

6055 **Futterwicken, gewöhnliche** 10 Pfd. 2 ℳ 16 — 25

6060 Vogelwicke, Vicia Cracca . . . 10 — 2 ℳ 75 ₰ 18 — 35

6065 **Vicia villosa, Sandwicke, reine Saat** . . . . 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰ 35 — 55

6066 Weisssamige Wicke. Sehr genügsam and ertragreich . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰ 21 — 35

6067 **Vicia narbonensis,** Sommerwicke, ausserordentlich ertragreiche und grosskörnige Wicke, kräftig wachsend u. widerstandsfähig 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 30

6068 **Weissblühende Hopetown-Wicke.** Ausgezeichnetes Körnerfutter für alles Vieh. 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 30

6069 **Vicia monantha, die Erbs- oder Wicklinse.** Auch diese Wickensorte erreicht einen sehr hohen Ertrag und sollte viel mehr angebaut werden 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 30

6071 **Vicia fulgens, die scharlachrote Wicke,** neu. Diese Sorte ist namentlich im Futtergemenge ausgezeichnet, da sie ein gern gefressenes Grünfutter liefert. Obendrein giebt sie die besten Körnererträge — — 300

6072 **Vicia dumetorum (Hainwicke).** Eine der besten ausdauernden Wickenarten ist die Hainwicke. Sie verlangt einen Boden mit genügendem Kalkgehalt. Der Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre. Die Hainwicke hat einen äusserst üppigen Wuchs und liefert süsses, nahrhaftes, gern gefressenes Heu. 100 Gr. 50 ₰, **so weit der Vorrat reicht.**

6073 **Lathyrus sylvestris Wagneri.**
Лѣсная чина.
Allbekanntes Futtergewächs. Gedeiht da, wo an die Kultur anderer Futtergewächse überhaupt nicht mehr zu denken ist. Versuche damit zu machen, ist jedermann aufs dringendste zu raten.
10 Pfd. 16 ℳ, 100 Gr. 50 ₰, 1 Pfd. 2 ℳ

Leguminosen.

No. Стручковыя. à 100 Pfd. à 1 Pfd. ℳ ₰ ₰

6415 **Feldbohnen,** Erfurter kleine 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰ 20 — 35


6420 —— Erfurter grosse . . . . . . 10 Pfd. 3 ℳ — ₰ 22 — 35

6435 **Erbse,** grosse gelbe Victoria-, rein verlesen 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰ 19 — 35

6438 **Peluschke** oder Sanderbse. Ersetzt auf dem dürftigsten Sandboden die Lupine 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰ 16 — 30

6440 **Linsen,** gewöhnliche Thüringische kleine 10 Pfd. 2 ℳ 16 — 25

6442 —— **kleine russische Zucker-.** Bekannte, sehr gesuchte Speiselinse. . . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 16 — 25



No. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

6445 **Linse, grosse Thüringer Hellerlinse, die gesuchteste und am besten bezahlte Linse für Speisezwecke** (s. Abbildung). ℳ ₰ ₰ 10 Pfd. 3 ℳ 22 — 35

Leguminosen (Fortsetzung):

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
		M. ₰	₰
6446	**Lupinen**, gelbe . . . . . . 10 Pfd.	1 M. 50 ₰	11 — 20
6447	—— blaue . . . . 10 —	1 M. 50 ₰	11 — 20
6448	—— weisse . . . . 10 —	1 M. 60 ₰	12 — 20
6449	—— **perennierende.** Diese dauern viele Jahre aus, ohne abzusterben. Sie treiben so früh im Frühjahr aus, dass sie das erste Grünfutter ergeben. Vielfach empfohlen als Stickstoffsammler in Obstgärten . . . . 10 Pfd.	8 M. — ₰	70 — 90
6450	**Pferdebohnen** (Saubohnen), beste 10 Pfd.	1 M. 50 ₰	12 — 20

Oelgewächse.

Масляныя растенія.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
6455	**Anis,** bester Erfurter grosskörniger 10 Pfd.	9 M. — ₰	70 — 100
6456	—— russischer . . . . 10 Pfd.	5 M. — ₰	40 — 60
6458	**Sonnenblumen,** echte russische Riesen-. Die russische Sonnenblume ist sehr ertragreich, ihre ganz einfache Kultur ist lohnender wie so manche andere, die hier zu Lande nur aus Gewohnheit weiter betrieben wird . . . . . . 10 Pfd.	4 M. — ₰	30 — 50
6460	Lallemantia, 32% Oel enthaltend		— — 150
6465	**Lein,** weisser amerikan., liefert sehr feines Bast 10 Pfd.	5 M. 20 ₰	40 — 60
6466	—— **Rigaer,** extra reine puike Kronsaat 10 Pfd.	3 M. 50 ₰	26 — 40
6468	—— **Zeeländer,** holländische allerfeinste Originalsaat, tadellos im Korn . 10 Pfd.	3 M. 50 ₰	27 — 40
6470	—— **beste hiesige Saat** 10 Pfd.	3 M. 50 ₰	26 — 40
6475	**Mohn,** blauer, mit geschlossenen Köpfen 10 Pfd	4 M. — ₰	32 — 50
6480	—— weisser . . . . 10 Pfd.	5 M. — ₰	42 — 60
6485	**Oelmad** (Madia sativa)		— — 90
6490	**Raps,** Winter-, grosser Thüring., sehr zu empfehlen . . . . 10 Pfd.	2 M. 50 ₰	20 — 30

Verschiedene Handelsgewächse

Колоніальныя растенія.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
		M. ₰	₰
6520	**Brennessel,** grosse, Gespinstpflanze, 20 Gr.	35 ₰	— — 330
6524	Baumwolle (Gossypium herbaceum)		— — 225
6528	**Kanariensamen** . . . . 10 Pfd.	2 M. 50 ₰	20 — 35
6532	Koriander . . . . 10 —	3 M. — ₰	22 — 35
6536	Fenchel, bester reiner . . . . 10 —	6 M. 50 ₰	50 — 70
6540	**Hanfsamen, Thüringischer** 10 Pfd.	2 M. 50 ₰	20 — 30
6544	—— Piemontesischer Riesen- . 10 —	5 M. 50 ₰	46 — 70
	Hirse siehe unter Vogelfutter, unten.		
6548	Hopfen, beste Sorte . . . . à 20 Gr.	2 M	— — —
6552	**Jute-Samen** (Corchorus textilis), **liefert das bekannte Jute-Leinen-Material.** . 20 Gr.	35 ₰	— — 340
6556	Indigo (Indigofera tinctoria) . . . . 20 —	35 ₰	— — 360
6560	**Kartoffelsamen** . . . . 20 —	150 ₰	— — —
6561	—— neueste Sorten . . . . à Port.	50 ₰	— — —
6565	**Kümmel, Prima-Saat** 10 Pfd.	5 M. — ₰	45 — 60
6570	**Schwarzkümmel,** Nigella sativa 10 Pfd.	6 M. — ₰	48 — 70
6575	**Senf, gelber,** Qualität für Grünfutteranbau. **Man säet auf die umgebrochene Stoppel, wo er so ausserordentlich schnell heranwächst, dass man z. B. nach Ueberschwemmungen, Hagelschlag oder dgl. ihn als schnell erreichbaren Ersatz für verloren gegangenes Futter anbaut. Zu Grünfutter benötigt man 12½—15 Pfd. pro preuss. Morgen = 25 Ar** . . . . . 10 Pfd.	— M. — ₰	25 — —
6580	—— **brauner** . . . . 10 Pfd.	4 M. — ₰	29 — 50
	Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.		

Gelber Senf zu Speisezwecken s. Abt. Küchenkräuter.


6582 **Rumex hymenosepalus. Gerberwurzel.** **Neu!** Vor mehreren Jahren bekam ich von einem Geschäftsfreund aus Nordamerika eine rübenartige Wurzel zugesandt, von der er mir schrieb, dass dieselbe einen ausgezeichneten Gerbstoff enthalte; die Versuche, die damit gemacht worden seien, wären sehr befriedigend gewesen und namentlich wäre der Anbau dieser Wurzel, die auf leichtem, nicht zu trockenem Boden bis 100 Ctr. auf den preuss. Morgen an Ertrag giebt, sehr zu empfehlen. Bei der Wichtigkeit, die ein Gerbstoff-Surrogat hat, möchte ich zu Versuchen sehr raten.
1 Pfd. 25 M., 20 Gr. 2 M.



Vogelfutter

in bestgereinigten Qualitäten.

Bei Bestellung dieser Artikel ist **extra** zu bemerken: **„zu Vogelfutter"** (z. V.).



	à 10 Pfd. M. ₰	à 1 Pfd. M. ₰
Ameiseneier, I. Qual.	— —	2 50
Buchweizen, silbergrauer	2 25	— 30
Bucheckern	3 —	— 40
Kanariensamen oder Glanz	2 50	— 35
Distel oder Kletten	4 —	— 60
Erlensamen	4 —	— 50
Hafer, geschälter	3 —	— 40
Hanfsamen, Thüringer	2 50	— 30
Hirse, gelbe	2 —	— 25
— gelbe geschälte	2 50	— 35
— Gold- oder Blut-	2 25	— 30
— algerische kleine rote . . .	2 25	— 30
— Senegal-, kleinstkörnige . .	3 —	— 35
— französische feinste weisse .	2 50	— 30
— in Kolben oder Aehren . . .	4 50	— 60
Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum)	3 50	— 45

	à 10 Pfd. M. ₰	à 1 Pfd. M. ₰
Kürbiskerne	3 50	— 45
Leindotter (Myagrum sativum) .	3 25	— 40
Leinsaat	3 —	— 40
— **Riesen-,** grösstsamige	3 50	— 45
Mais, Pferdezahn-, grosskörniger	2 —	— 25
— kleinkörniger	2 75	— 35
Mohn, blauer	4 —	— 50
— grauer	3 25	— 40
Reis in Hülsen	4 —	— 50
Salatsamen, alter, weiss Korn .	14 —	1 65
— — schwarz — .	3 50	— 45
Sommerrübsen, echter, reiner .	2 75	— 35
Sonnenblumen, grösste hellsamige	2 50	— 35
Wegebreit (Plantago lanceolata)	2 —	— 25
Wicken, Feld-	2 —	— 25
Zürbelkiefer (Pinus Cembra) .	3 50	— 45

Vogelfutterhäuschen siehe am Schlusse des Kataloges.

Fertige Futtermischungen in sach- u. fachgemässer Zusammenstellung für Samenfresser:

	à 10 Pfd. M. ₰	à 1 Pfd. ₰
für **Papageien,** graue und grüne, Kakadus, Araras und grosse Sittiche	2 50	35
„ **Kardinäle,** rote und graue, rosenbrüstige Kernbeisser, Alexandersittiche	2 50	35
„ **Prachtfinken,** ausländische, Webervögel, Wellensittiche	2 75	35
„ **Reisvögel**	2 75	35
„ **Lach-** oder **Turteltauben**	2 50	30
„ **Kanarienvögel**	3 —	40

	à 10 Pfd. M. ₰	à 1 Pfd. ₰
für **Buch-** oder **Edelfinken**	3 25	40
„ **Dompfaffen** oder **Blutfinken**	2 75	35
„ **Distelfinken** oder **Stieglitze**	3 25	40
„ **Hänflinge** oder **Flachsfinken**	3 25	40
„ **Kreuzschnäbel**	4 75	60
„ **Meisen**	3 50	40
„ **Wachteln**	2 25	30
„ **Zeisige**	3 25	40
„ **Füllung** meiner Vogelfutterhäuschen	3 —	35

Universal-Fisch-Futter s. Register.

Vorzüglichste Getreidearten für den Frühjahrsanbau.

Особенно плодовитыя яровыя сѣмена.

Preis-Berechnung siehe Seite 44 unten.

Hafer. Овесъ.

Hat sich grossartig bewährt!

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Original Hunsrücker Gebirgshafer (s. Abb.). **Der verbesserte Hunsrücker Hafer ist ein schön goldgelber Fahnenhafer und es giebt bis jetzt keine Sorte, die so in jeder Beziehung empfehlenswert ist wie diese. Sie liefert einen 30 bis 40fachen Ertrag, über 20 Centner pro Morgen und auf gutem Boden genügt eine Aussaat v. 50 Pfd. pro 1/4 ha, so stark bestockt er sich.** Der hohe Preis für Futter- sowohl wie für Saathafer, den wir seit einer langen Reihe von Jahren haben, sollte doch für einsichtige Landwirte ein Fingerzeig sein, mehr Hafer anzubauen als bisher. Eine gute Hafer-ernte hat die ganzen Jahre eine doppelte Einnahme gebracht, gegenüber einer guten Roggenernte, und baut ein Landwirt obendrein eine besonders gute ertragreiche Sorte, so macht er mit dem Hafer schliesslich bessere Geschäfte als mit jeder anderen Frucht. **Ich verkaufe nur Originalsaat vom Hunsrück.** 100 Pfd. 15 ℳ. 2 50 30

Prolifique-Hafer (echt), schwarzer, ertragreiche Hafersorte, passend für alle Bodenarten. 100 Pfd. 18 ℳ. 2 50 30

Thüringer Gebirgs- (Marktpreis). 100 Pfd. 12 ℳ. 1 75 20

Kolumbus, früheste Sorte . . 100 Pfd. 16 ℳ. 2 50 30

Beselers Anderbekker, sehr empfohlen 100 Pfd. 15 ℳ. 2 50 30

Neuer ertragreichster gelber (Heine). Zeichnet sich durch grösste Ertragsfähigkeit neben besonders gehaltreichem Korn aus 100 Pfd. 15 ℳ. 2 50 30

Gerste. Ячмень.

Hanna-. Hat folgende grosse Vorzüge: Anspruchslosigkeit inbezug auf Bodenverhältnisse, äusserst feinspelzig, sehr frühreifend, reiche Körnererträge, hohe Extraktausbeute, und dazu kommt noch, dass sie gegen ungünstige Witterungsverhältnisse nicht so difficil ist wie andere feine Sorten. Auch in der Steifhalmigkeit übertrifft sie sämtliche Chevalier-Sorten und meistens auch die Landgersten. Auf allen weniger guten Böden ist sie die führende Sorte und wird da von keiner anderen überflügelt. (S. Abbildung). 100 Pfd. 15 ℳ. 2 50 30

Hanna-Gerste.

Beste Braugerste für weniger gute Böden.

100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰,

1 Pfd. 30 ₰

Verbesserter Hunsrücker Gebirgshafer.
Ertragreichste Sorte, feinschalig, goldgelb.
100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. $2^1/_2$ ℳ, 1 Pfd. 30 ₰.

Gerste (Fortsetzung): Fortsetzung: Landwirtschaftliche Sämereien etc.

	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
Gambrinus-Gerste. Diese Gerste ist eine Braugerste par excellence, erzielt deshalb stets die höchsten Preise . . . 100 Pfd. 14 ℳ	2	50	30
Verbesserte Gold-Melonen- . 100 Pfd. 15 ℳ	2	50	30
Verbesserte Chevalier- (Heine). Für alle guten Mittelböden die beste Sorte . . . 100 Pfd. 15 ℳ	2	50	30
Thüringer Landgerste . . . 100 Pfd. 12 ℳ 75 ₰	2	50	25
Golden Thorpe. Vorzügliche Braugerste, deshalb zum Anbau sehr gern verwendet . . . 100 Pfd. 15 ℳ	2	50	30

Sommer-Weizen.

Яровая пшеница.

Verbesserter Noë, Sommer-Kolbenweizen. Diese Sorte liefert ganz bedeutende Erträge an Körnern und Stroh. Sie hat einen starken steifen Halm und grosse weissspelzige Aehren. Ihr Korn ist so gross, dass man es nicht vom Winterweizen unterscheiden kann 100 Pfd. 14 ℳ	2	50	30
Märkischer Sommer-, sehr ertragreich . . 100 Pfd. 12 ℳ	2	—	25
Bordeaux. Diese Sorte ist gleich dem Noë ganz vorzüglich im Ertrag und in der Korngrösse und **fällt** in der Reife **nicht** so leicht **aus, wie ersterer,** bei welchem Windschlag sehr zu fürchten ist 100 Pfd. 14 ℳ	2	50	30

Sommer-Roggen.

	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
Thüringer Sommerroggen, beste Qualität, sehr ertragreich . . . 100 Pfd. 14 ℳ	2	—	25

Johannis-Roggen. Яровая рожь.

Wo diese Sorte rationell angebaut wird, hat sie einen hohen Wert, da sie einerseits reiches und gutes Grünfutter, anderseits einen noch immer guten Körner- und Strohertrag liefert. Um den Wert und die Menge des Grünfutters zu erhöhen, säet man den Roggen im Gemisch mit Buchweizen, silbergrauen schottischen, oder mit Vicia villosa, Sandwicke. Man säet von Johanni bis September. Aussaatquantum pro 1/4 Hektar 50—75 Pfd., je früher ausgesäet, desto weniger Aussaat.

Ich führe nur **echten Johannis-Roggen**, andere Roggensorten haben kein derartiges Bestockungsvermögen wie der Johannis-Roggen, und warne ich deshalb vor falscher Saat, die bei billigem Preis noch zu teuer bezahlt ist.

Echte, reine Saat ohne Vicia oder Buchweizen,
100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.

Bestellungen auf Wintergetreide

bitte nach meinem Anfang August erscheinenden Herbstkatalog zu erteilen.

Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreidesortimente.

Особенно рекомендуемые сортименты хлѣбныхъ посѣвъ.

A. Winter-Weizen. Озимая пшеница.

	ℳ	₰
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/5 Pfd. . . .	2	75
1 — — 10 — — 1/5 — . . .	1	50

B. Winter-Roggen. Озимая рожь.

	ℳ	₰
1 Sortiment in 10 Sorten à 1/5 Pfd. . . .	1	50

C. Sommer-Weizen. Яровая пшеница.

	ℳ	₰
1 Sortiment in 8 Sorten à 1/5 Pfd. . . .	1	25

D. Gerste. Ячмень.

	ℳ	₰
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/5 Pfd. . . .	2	75
1 — — 10 — — 1/5 — . . .	1	50

E. Hafer. Овесъ.

	ℳ	₰
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/5 Pfd. . . .	2	75
1 — — 10 — — 1/5 — . . .	1	50

Tabak. Табакъ.

Versuchs-Kulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

No.
6600 **Brasilianischer grossblättr.,** à Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 40 ₰

6602 von Porterico. 6607 von Kentucky. 6614 von Gundi.
6603 — Connecticut. 6608 — Cuba. 6615 — Havanna.
6604 — Abago. 6609 — Missouri. 6618 — Maryland.
6605 — Florida. 6612 — Virginia. Miss-ernte. 6620 — Yellow Pryor.
6606 — Ohio.

Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 60 ₰.

6622 **Langblätteriger** . . . . à Pfd. 4 ℳ 80 ₰, à 20 Gr. 40 ₰
6624 **Rundblätteriger** Amersforter — 6 ℳ — ₰, — 20 — 55 ₰

No.
6626 Gold Leaf, gelbblätteriger . à Pfd. 9 ℳ — ₰, à 20 Gr. 60 ₰
6628 Lataki, türkischer, importiert — — 9 ℳ — ₰, — 20 — 60 ₰
6630 Salonichi, griechischer . . . — — 4 ℳ 50 ₰, — 20 — 40 ₰

Importierter Same.

6640 Maryland. 6645 Florida. 6649 Portorico.
6642 Havanna. 6646 Kentucky. 6650 Virginia.
6643 Connecticut. 6647 Missouri.
6644 Cuba. 6648 Ohio.

Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 80 ₰.

IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree- and Shrub-seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Древесныя сѣмена.

(Preise ohne Verbindlichkeit. Von 20 Pfund ab aufwärts von **einer** Sorte tritt der Centnerpreis, von 8 Pfund ab aufwärts der 10 Pfund-Preis in Kraft).

No.		à 100 Pfd. ℳ	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
6700	**Akazie,** Robinia Pseudo-Acacia . . .	48	6	—	70
6703	Ahorn, Acer Pseudo-Platanus . . .	30	4	—	60
6705	—— spitzblätterig, Acer platanoides . . .	43	5	—	70
6706	—— Acer platanoides Reitenbachi 20 Gr. 30 ₰	—	—	—	300
6707	Berberitzen, Berberis vulgaris, reiner Same . .	50	6	—	75
6709	Birke, Betula alba . . .	30	4	—	60
6710	Bohnenbaum, Cytisus Laburnum . . .	90	12	—	150
6713	**Buche, Weiss-,** Carpinus Betulus . . .	30	4	—	60
6715	—— Rot-, Fagus sylvatica . . .	50	6	—	75
6716	Eberesche, Sorbus aucuparia . . .	20	3	—	40
6717	**Erle,** Alnus glutinosa . . .	44	5	50	70
6721	—— weisse oder Berg-, Alnus incana . . .	115	15	—	180
6725	Esche, Fraxinus excelsior . . .	20	3	—	40
6729	Feldrüster, Ulmus campestris (Juli frisch) . . .	35	4	25	55
6733	**Fichte oder Rottanne,** Pinus Picea .	125	15	—	180
6737	**Kiefer oder Föhre,** Pinus sylvestris . .	320	40	—	500
6739	**Kiefer,** korsische, P. Laricio, importierter Same	210	27	50	300
6741	**Lärchentanne,** Larix europaea . . .	215	29	—	325
6745	Linde, Tilia europaea . . .	75	9	50	110
6746	Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb . . .	73	9	50	110
6747	Maulbeere, weisse, Morus alba . . .	—	—	—	420
6748	—— schwarze, Morus nigra . . .	—	—	—	420
6749	**Rose,** Rosa canina, reiner Same . . .	26	3	25	45
6750	Schlehe (Schwarzdorn), Prunus spinosa, getr. .	28	3	75	45
6753	Schwarzkiefer, Pinus austriaca . . .	360	45	—	600
6757	Seekiefer, Pinus maritima . . .	70	9	—	120
6761	Weihmutkiefer, Pinus Strobus . . .	—	—	—	1200
6765	Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies . . .	70	9	—	110
6770	**Weissdorn,** Crataegus Oxyacantha, in trocknen Beeren . . .	12	2	—	25
6772	Zürbelkiefer, Pinus Cembra . . .	34	4	50	60

V. Obstkerne und Beerensorten.


Fruit-tree-seeds — Graines d'arbres fruitiers — Сѣмена фруктовыхъ деревьевъ и кустарниковъ.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰
6800	**Apfelkerne,** Pyrus Malus . . .	100	—	1	40
6803	**Birnkerne,** Pyrus communis . . .	—	—	3	90
6807	Quittenkerne, Cydonia vulgaris . . .	—	—	4	—
6810	Aprikosensteine . . .	25	—	—	35
6813	Pfirsichsteine . . .	16	—	—	35
6816	Reineclaudensteine . . .	30	—	—	45
6817	Pflaumensteine . . .	12	75	—	25
6818	Mirabellensteine . . .	30	—	—	45
6819	Myrobolanpflaume, Prunus Myrobalana . . .	52	—	—	80
6820	**St. Julien-**Pflaume, Prunus damascena . . .	40	—	—	65
6821	Kirschensteine (Süsskirschen) . . .	26	—	—	45

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ℳ	₰
6825	Kirschensteine (Sauerkirschen) . . .	28	—	—	45	—	—
6829	**Johannisbeeren,** grosse rote holländische			—	—	—	90
6833	—— —— weisse holländische . . .			—	—	—	90
6837	—— —— rote Kirsch- . . .			—	—	—	75
6838	—— —— holländische gemischt . . .			—	—	—	75
6841	**Himbeeren,** gemischt . . .			3	50	—	40
6843	—— grossfrüchtige gemischt . . .			11	25	—	75
6844	**Erdbeer-Himbeere,** bekannter prachtvoller Fruchtstrauch à Port. 25 ₰ . . .			—	—	1	50
6845	**Stachelbeeren,** beste engl. gemischt . . .			15	—	1	10

Erdbeer-Samen. Клубника.

Es ist sehr interessant, Erdbeerpflanzen aus Samen zu erziehen.



No. 6852. **Neue grossfrüchtige Monatserdbeere St. Anton.** à Port. 30 ₰.


No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ℳ ₰
6847	Erdbeersame, **grossfrüchtig**, Marguerite	3 25	— 30
6848	—— —— Dr. Morère	3 25	— 30
6849	—— —— Noble	3 25	— 30
6850	—— —— in den neuesten Sorten gemischt	1 —	— 20
6851	—— —— **St. Joseph** (s. Abbildung).		

Erdbeer-Pflanzen aus Samen herangezogen sind stets kerngesund. Die St. Joseph hat die vorzügliche Eigenschaft, schon im Aussaatjahr schöne Früchte zu tragen und ausserdem remontieren alle ihre Sämlinge, d. h. sie tragen unaufhörlich das ganze Jahr hindurch, bis die Blüten erfrieren, schöne grosse Früchte.

à Port. 25 ₰.

6852 **St. Anton** (s. Abbildung) Gleich der „St. Joseph" eine grossfrüchtige Erdbeere, die bis zu den Frösten fleissig trägt und schmackhafte, sehr grosse Früchte zeitigt.

à Port. 30 ₰



$^2/_3$ natürl. Grösse.
No. 6851. **Neue immertrag. grossfrüchtige Erdbeere St. Joseph.** à Port. 25 ₰.



No. 6854.
Erdbeersame, rote Monats-, **ohne** Ranken.
à Port. 30 ₰,
20 Gr. 2 ℳ. 75 ₰.

No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ℳ ₰
6853	**Erdbeersame,** rote Monats- mit Ranken (s. Abbildung)	1 20	— 20
6854	—— **rote Monats- ohne Ranken** (s. Abb.), reichtrag., anfangs März ausgesäet, kann man von dieser Sorte bereits im August kräftige Büsche mit Früchten haben	2 75	— 30
6855	**Erdbeersame, weisse Monats-, ohne Ranken**	2 75	— 30

Wein, Vitis vinifera. Виноградъ.

No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ℳ ₰
6860	Beste weisse Weinsorten gemischt	1 50	— 25
6862	—— blaue und rote Weinsorten gemischt	1 50	— 25

Offerte in Weinsamen nach Sorten steht zu Diensten.



VI. Grassamen.

Grass-seeds — Graminées — Сѣмена луговыхъ травъ.

Bitte die Bemerkung zu lesen unter III. Landwirtschaftliche Samen auf Seite 44. **Bei Entnahme von 20 Pfd. aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet, von 8 Pfund aufwärts der 10 Pfund-Preis, der ca. 20% billiger ist als der Pfund-Preis.** Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: **„Die Kultur und Verwendung der Futtergräser"**, mit dem Anhang: **„Der Gartenrasen"**. Preis 1 ℳ.

Reingehaltene Grassamen-Sorten.

No.		à 100 Pfd. ℳ ₰	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf ¼ Hektar Pfd.
6900	Agrostis capillaris, Haargras	60 —	90	5
6905	—— stolonifera, Fioringras, Deutsche Saat	54 —	75	5
6910	Aira caespitosa, Rasenschmiele	40 —	55	55
6915	**Alopecurus** pratensis, Wiesenfuchsschwanz	88 —	135	25
6920	Anthoxanthum odoratum, **hochfeine Qualität,** schwarzsamig, echt	360 —	490	12½
6922	Arundo arenaria, Sandhafer, ausgezeichnet zur Befestigung von Sand	— —	200	30
6925	**Avena elatior,** französisches Raygras	75 —	110	50
6945	Bromus mollis, weiche Trespe	24 —	45	25
6948	—— pratensis, Wiesentrespe	60 —	90	25
6949	—— inermis	65 —	100	25
6950	Ceratochloa australis	85 —	130	52
6955	Cynosurus cristatus, Kammgras	120 —	190	12½
6960	Dactylis glomerata, Knaulgras	68 —	90	30
6962	**Elymus arenarius,** Strandhafer, z. Befestig. des Dünensandes anzubauen	— —	240	40
6965	**Festuca** duriuscula, harter Schwingel	40 —	60	25
6970	—— elatior, hoher Wiesenschwingel	128 —	190	25
6975	—— ovina, Schafschwingel	40 —	60	20
6980	—— pratensis, Wiesenschwingel	42 —	60	40
6985	—— rubra, roter Schwingel	54 —	75	30
6990	Holcus lanatus, Honiggras	44 —	60	10
6995	**Lolium** italicum, italienisches Raygras	25 —	40	30
6999	—— perenne, schwerste Saat	24 —	40	30
7000	—— —— tenue, englisches Raygras, vorzügliche schwere Originalsaat aus Schottland, Ia Qualität	26 —	40	50
7006	Penicillaria spicata, sehr ergiebiges gutes Futtergras für wärmere Gegenden	48 —	75	—
7008	Phalaris arundinacea, Glanzgras	— —	375	—

Grassamen-Sorten:

(Fortsetzung):

No.		à 100 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf ¼ Hektar Pfd.
7010	**Phleum pratense, Timothygras** (s. Abbildung) (Marktpreis), beste Qualität 10 Pfd. 4 M. 50 ₰	35	55	10
7015	Poa pratensis, Wiesenrispengras, I. Qual.	48	90	15
7020	—— nemoralis, Hainrispengras	158	225	5
7025	—— trivialis, rauhes Rispengras	115	170	8
7030	—— aquatica, Wasserrispengras	158	225	15
7035	Triticum repens (Festuca myurus), Queckengras	28	40	30

Gras-Mischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen.

(Muster auf Wunsch).

Ich führe nur Mischungen in **hochfeiner, schwerer** Qualität.

No.		à 100 Pfd. M. ₰	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf ¼ Hektar Pfd.
7102	**Mischung zur Anlage von Wiesen** auf gutem, aber nicht nassem Boden. Qual. „Hochfein" 10 Pfd. 3 M. 75 ₰	32 —	45	30—40
7110	**Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen.** Qualität „Hochfein" 10 Pfd. 4 M. — ₰	34 —	50	25—30
7114	**Mischung zur Anlage von Tiergärten und Weiden.** Qualität „Hochfein" 10 Pfd. 3 M. 75 ₰	32 —	45	30—40
7120	**Mischung f. Bahn-Böschungen, Deiche u. s. w.** Qualität „Hochfein" 10 Pfd. 3 M. 75 ₰	30 —	45	60



No. 7010. Phleum pratense, Timothygras.
Ausgezeichnetes Futtergras.
à 100 Pfund 35 M., 10 Pfund 4 M. 50 ₰, 1 Pfund 55 ₰.



Gartenanlage am Pariser Platz zu Berlin.

No. 7160. **Teppichrasen-Mischung** der Städtischen Anlagen in Berlin. 100 Pfd. 48 M., 10 Pfd. 6 M., 1 Pfd. 65 ₰.

Diese Mischung übertrifft an Qualität trotz ihrer Billigkeit alle sog. feinsten Schmuck- oder Teppichrasenmischungen meiner Konkurrenz und erlaube ich mir, nachstehendes mich sehr ehrendes Zeugnis anzuführen, welches meine Behauptung klar bestätigt.

Herr **Garteninspektor Hampel** † in seinem Werk **„Die moderne Teppichgärtnerei"** sagt über meine Grasmischungen, speciell über die **„Mischung der Städtischen Anlagen in Berlin"** folgendes:

„Einen ausserordentlich schönen feinen Rasen erhält man durch eine Grasmischung, wie sie bei den städtischen Anlagen in Berlin verwendet wurde. Dieselbe wurde von F. C. Heinemann in Erfurt zusammengestellt und ist auch bei den neuen Anlagen vor dem Brandenburger Thor in Berlin angewendet worden. Dieser Rasen wurde bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen. Diese Mischung kann ich aus eigener Erfahrung und Anschauung aufs wärmste empfehlen, sie ist die beste aller Grasmischungen, welche ich während meiner langjährigen Praxis erhalten habe."

Bitte zu lesen!


Englischer Teppich- oder Schmuck-Rasen

für Park-Rasen, Croquet- und Lawn-tennis-Plätze etc.

Смѣси низкихъ травъ для ковровыхъ и парковыхъ газоновъ.

Der Boden muss humos, unkrautfrei und möglichst vor Winter gegraben sein. Im Frühjahr wird er gut geharkt, wenn er genügend abgetrocknet ist, und der bei Windstille ausgesäete Grassame wird leicht eingeharkt und mit Trittbretern festgetreten. Muss wegen Trockenheit gegossen werden, so muss das Giessen bis zum völligen Aufgange des Samens fortgesetzt werden, damit keine harte Kruste sich bildet, unter der die feineren Gräser ersticken würden. **Zur Erhaltung eines kurzen, guten Teppichrasens** ist unbedingt öfteres Schneiden (mindestens alle 10 Tage), eventuell auch Walzen nötig. Der feinste Grassamen giebt nur dann „feinen englischen Teppichrasen", wenn er gut d. h. kurz im Schnitt gehalten, ab und zu gedüngt und bei Bedarf gegossen wird. Die angegebenen Saatmengen sind für 1/4 Hektar vom Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden. Bei kleinen Verhältnissen rechnet man ca. 30 Gr. per □m als geeignete Aussaatmenge.

Rasen-Dünger, um einen stets smaragdgrünen Teppichrasen zu erzielen. (Siehe Register, Schluss des Kataloges).



No. 7150. **Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze.** 100 Pfd. 38 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ, 1 Pfd. 55 ₰.

No.

7150 **Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze** (auch Croquetrasen) (s. Abb.). Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 38 ℳ, à 10 Pfd. 5 ℳ, à 1 Pfd. 55 ₰.

Rasenmähmaschinen siehe am Schlusse des Kataloges, resp. im Register.

7155 **Mischung zur Anlage im Sandboden** (Berliner Tiergartenmischung), also besonders für Sandboden-Verhältnisse zusammengesetzt. Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 40 ℳ, à 10 Pfd. 5 ℳ 50 ₰, à 1 Pfd. 60 ₰.

7160 **Mischung der städtischen Anlagen in Berlin** (s. Abb. S. 54), wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aufs wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra" aller Grasmischungen. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes (die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar danach) einem lebenden Smyrnateppich, trotzdem sie z. B. in Berlin unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadt-Verkehres wächst. Unter der Abbildung (S. 54) erlaube ich mir ein Urteil über meine Grasmischungen zum Abdruck zu bringen, welches Herr Garteninspektor Hampel † in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei", letzte Aufl., über diese Mischung fällt. Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 48 ℳ, à 10 Pfd. 6 ℳ, à 1 Pfd. 65 ₰.

7165 **Pückler-Muskau-Mischung (Trocadero),** feinste Gräser für dauerhaften Rasen gemischt. Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 42 ℳ, à 10 Pfd. 5 ℳ 50 ₰, à 1 Pfd. 60 ₰.

7170 Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze. à 100 Pfd. 69 ℳ, à 10 Pfd. 8 ℳ, à 1 Pfd. 90 ₰.

7175 **Grasart für tiefschattige Lagen,** hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. Aussaat auf 1/4 Hektar 40 Pfd. à 100 Pfd. 35 ℳ, à 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰, à 1 Pfd. 55 ₰.

7180 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen. à 100 Pfd. 48 ℳ, à 1 Pfd. 90 ₰.


Die Samenmischungen, in einigen Katalogen geführt unter dem Namen **„Paradies-Rasen"** oder **„Japanischer Rasen"**, bitte unter der laufenden No. 33210 nachzuschlagen.

VII. Technische und offizinelle Sämereien.

Сѣмена лекарственныхъ травъ.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
7300	Aethusa Cynapium, Hundsgleise	80	15
7302	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10
7304	Agrostemma Githago, Kornrade	50	10
7308	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	90	20
7310	—— rosea var. nigra, schwarze Malve	60	15
7312	Anagallis arvensis, Gauchheil	60	15
7314	Anthemis arvensis	60	15
*7320	Arnica montana, Wohlverlei	200	25
7321	Asperula odorata	80	20
7322	Artemisia vulgaris, Beifuss	30	10
7324	Astragalus baëticus, Stragel-Kaffee	40	10
7328	Atropa Belladonna, Tollkirsche	40	10
*7334	Brassica Eruca, Rauke	20	10
7338	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	50	10
7340	—— dioica, Zaunrübe, rotbeerig	60	15
7344	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	40	10
7346	Chelidonium majus, Schöllkraut	60	15
7350	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	60	15
7352	Conium maculatum, Schierling	40	10
7354	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	20	10
7358	Cynoglossum officinale, Hundszunge	20	10
7360	Datura Stramonium, Stechapfel	20	10
7370	Dipsacus Fullonum, Weberkarden	20	10
7372	Echium vulgare, Natterkopf	40	10
7376	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	100	20
*7384	Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkraut	—	25
7386	Fumaria officinalis, Erdrauch	40	10
7388	Galium Mollugo, Labkraut	60	15
7390	Geum urbanum, Nelkenwurz	60	10
7394	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	40	10
7396	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	20	10
7398	Hypericum perforatum, Johanniskraut	60	15
7400	Indigofera tinctoria, Indigo	40	10
7404	Isatis tinctoria, Waid	30	10
7410	Lamium album, weisse Taubnessel	200	40
7412	Lappa tomentosa, Klette	20	10
7416	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	20	10
7422	Lythrum Salicaria, Weiderich	30	10
7430	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	60	15
7432	Mentha crispa, Krauseminze, italienischer Same	—	25
*7434	—— piperita, Pfefferminze — —	—	25
7440	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	—	30
7442	Ononis rotundifolia, Hauhechel	—	—
7448	Onopordon Acanthium, Eselsdistel	—	25
7450	Origanum vulgare, Dost	80	15
7454	Papaver Rhoeas, wilder Mohn (Klatsch-Mohn)	60	15

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*7456	Pimpinella Anisum	—	30
7458	Primula officinalis, goldgelbe wohlriech. Schlüsselblume	80	15
7462	Pyrethrum cinerariaefolium, dalmat. Insektenpulver	80	15
7468	Reseda luteola, Wau	40	10
7470	Rubia tinctorium, Krapp	30	10
7471	Salvia pratensis, Wiesensalbei	60	15
7472	—— Sclarea, Muskatellersalbei	100	20
7473	Sanicula europaea, Sanikel. Gegen Bronchial-Katarrh	60	15
*7476	Scrophularia nodosa, Braunwurz	80	15
7480	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	80	15
7484	Sesamum orientale, indischer Sesam	50	10
7486	Solanum nigrum, Nachtschatten	40	10
7490	—— Dulcamara, Bittersüss	—	20
7492	Spiraea Ulmaria, Geisbart	60	15
7494	Stellaria media, Mäusedarm, Vogelniere	80	15
7496	Succisa pratensis, Wiesenabbiss	100	20
*7500	Symphytum asperrimum, Beinwell	—	50
7510	Thymus Serpyllum, Quendel	120	25
7516	Tussilago Farfara, Huflattich	—	30
*7520	Valeriana officinalis, Baldrian (s. Abbildung)	—	25
7522	Verbascum Thapsus, Königskerze	160	25
7530	Veronica Beccabunga, wohlschmeckende Bachbunge	—	40
*7534	—— Chamaedris, Ehrenpreis	—	40
7538	—— officinalis, Ehrenpreis	—	20



No. 7520. **Valeriana officinalis, Baldrian.** à Port. 25 ₰.

* Sind sogenannte **Kneippsche Kräuter.**

7650 **Ein Sortiment von 10 Sorten in**
Deutschland einheimischer Giftpflanzen,
passend für Schulgärten. à 1 Portion 1 ℳ 20 ₰.

VIII. Blumensamen.

Flower seeds — Graines de fleurs — Цвѣточныя сѣмена.

In Bezug auf die vielen mir unaufgefordert zugegangenen Belobigungen und Anerkennungen meiner Lieferungen erlaube ich mir auch an dieser Stelle auf meine Worte Seite 4 hinzuweisen.

Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in kolorierten Düten, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogsnummer einen *.

Unter dem Ausdruck „Sortiment" versteht man eine Zusammenstellung mehrerer Sorten à eine Portion, die dann wieder in ein Packet zusammen verpackt werden; es ist also beispielsweise ein Sortiment Victoria-Astern in 6 Farben eine Tasche, in der 6 Portionen Victoria-Astern enthalten sind, wovon jede den Samen einer anderen **Farbe** enthält etc. etc.

Unter „Diverse Sortimente" befinden sich alle diejenigen Sortimente, die bei den betreffenden Gattungen, denen sie angehören, nicht aufgeführt wurden, letzteres aus dem Grunde, um sie an **einer** Stelle übersichtlich zusammen zu haben, anstatt über den ganzen Katalog zerstreut.

A. Levkoyen. (Topfsamen). Stocks — Giroflée — Левкои.

Mit äusserster Sorgfalt erzogen, ist mein Flor von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämereien unbedingtes Vertrauen schenken.

Kultur.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erziehen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu kompaktem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentierenden) Teilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde, mit etwas feinen Hornspänen vermischt, zuträglich; auch eine gute Schlammerde aus Wässern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrat aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanzt man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwestem Dünger bereitet und im Frühjahre klar gemacht werden. **Man pflanze sie etwas dicht,** damit durch das Ausschneiden der einfachblühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit **zur Aussaat ist der Monat** März. Um noch später Levkoyen in Blüte zu haben, kann man **Mitte Mai** Samen an geschützter Stelle in das freie Land säen


Erfurter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert zu 60 bis 75 Prozent gefüllt. Dieselben sind in ca. 30 der verschiedensten u. schönsten Farben abgebbar. Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen:

No.		No.		No.	
8000	Weiss.	8020	Fleischfarbe.	8062	Feurigkarmesin
8004	Blutrot.	8036	Dunkelschwarzbraun.	8080	Blassblau m. gelbem Schein.
8006	Brillantrosa.	8040	Kastanienbraun.	8086	Schwefelgelb.
8010	Braunviolett.	8044	Lasurblau.		
8012	Blassrosa.				

In Farben à 100 Korn 15 ₰.
— — 20 Gr. 5 ℳ.

No.		ℳ.	₰
*8150	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	—	20
*8152	— — — — — 500 —	—	40
*8154	— — — — — 1000 —	—	75
8156	— — — . . . 20 Gr.	4	—
8158	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	60
8160	— — — 12 — — 100 —	1	—
8162	— — — 18 — — 100 —	1	50



No.		ℳ.	₰
*8350	**Prächtige Farben gemischt** (s. Abbildung) à Port. 200 Korn	—	25
*8352	— — — — — 500 —	—	50
*8354	— — — — — 1000 —	—	90
8356	— — — — 20 Gr.	5	—
8360	**Ein Sortiment** von 18 Farben à 100 Korn	2	—
8362	— — — 12 — — 100 —	1	40
8364	— — — 6 — — 100 —	—	75

Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen

(s. Abbildung).

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land- wie für Topfkultur, in 30 der schönsten Farbenerscheinungen vertreten.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

No.		No.	
8260	**Weiss.**	8274	**Hellblau.**
8262	**Kanariengelb.**	8276	**Weiss, niedrig.**
8264	**Brillantrosa.**	8284	**Rosalila.**
8266	**Dunkelblutrot.**	8305	**Purpurbraun.**
8270	**Schwarzviolett.**	8306	**Chamois.**
8272	**Kupferscharlach.**	8307	**Apfelblüte.**
8309	Morgenröte, **brillantgelb mit rosa Schein.**		

	ℳ.	₰
In Farben à 100 Korn	—	15
— — — 20 Gr.	6	50

No. 7900. **Elite-Sortiment**

in 6 der brillantesten Färbungen aus Heinemanns grossblumigen Sommerlevkoyen.

6 Sorten à 100 Korn 90 ₰.

Vorstehendes **Elite-Sortiment** enthält das Schönste, was der gesamte Levkoyenflor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. bietet, und glaube ich deshalb allen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.

Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

No.
8414 Weiss. 8426 Braunviolett.
8418 Karminrosa. 8430 Schwefelgelb.
8420 Karmesin. 8432 Schwarzbraun.
8422 Dunkelblutrot. 8434 Kastanienbraun.
8424 Dunkelblau.

		M. Pf.
	In Farben à 100 Korn	— 20
	— — — 20 Gr.	7 —
*8400	**Prächtige Farben gemischt**, à Port. 200 Korn	— 25
*8402	— — — — — 500 —	— 50
*8404	— — — — — 1000 —	— 90
8406	— — — — 20 Gr.	6 —
8408	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	— 75

Victoria-Bouquet-Sommerlevkoyen.

Sehr zu empfehlende grossblumige Gattung.

No.
8450 Dunkelblutrot. 8456 Kanariengelb. 8464 Kupferrot.
8452 Purpurkarmin. 8458 Hellblau. 8465 Braunviolett.
8454 Weiss. 8460 Rosa. 8468 Chamois.
8462 Blasskarmin.

In Farben à 100 Korn 15 Pf.
— — — 20 Gr. 6 M.

		M. Pf.
8470	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	— 25
8472	— — — — — 500 —	— 50
8474	— — — — — 1000 —	— 90
8476	— — — — 20 Gr.	5 —
8480	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	— 75

Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung.

No. Von Hauptfarben empfehle besonders:
8500 Weiss. 8503 Dunkelblau.
8502 Himmelblau. 8510 Blutrot.
8511 Hellgelb mit Lackblatt (Princess May) 20 Gr. 9 M., 100 Korn 30 Pf.
8512 Marineblau mit Lackblatt, à Port. 30 Pf.
8526 Rosa. 8528 Aurora.

In Farben à 100 Korn 20 Pf.
— — — 20 Gr. 8 M.

		M. Pf.
8580	**Schönste Farben gemischt** . . . à 200 Korn	— 25
8582	— — — — 500 —	— 50
8584	— — — — 1000 —	— 90
8586	— — — — 20 Gr.	7 —
8588	**Ein Sortiment** von 6 Farben . . . . à 100 Korn	— 90

Dresd. Sommerlevkoyen, remontierende.



Die Dresdener Sommer-Levkoye ist eine besonders zur Freiland-Kultur geeignete Gattung, die aus der sog. „halbenglischen“ hervorgegangen ist. Ich empfehle namentlich **‚Schneeweiss‘**, an der eine bedeutende Verbesserung bemerkbar ist und als schöne Bindefarben **brillantlila** und **dunkelblutrot**, die anderen Farben kann ich in einer zuverlässigen gleichmässigen Mischung anbieten, die ich warm empfehle. Zum Schnitt ist sie infolge ihrer lockeren Blumenrispen die beste von allen Sorten.

No.
8600 **Schneeweiss** 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 6 M.
8601 **Brillantlila** 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 6 M.
8604 **Dunkelblutrot** 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 6 M.

No.		M. Pf.
8607	Alle Farben in Prachtmischung à 200 Korn	— 25
8608	— — — — — 500 —	— 50
8609	— — — — — 20 Gr.	4 50

Excelsior-Sommer-Levkoye oder verb. Dresdener, einstengelig wachsend.

An Schönheit und Grösse der Blumen übertreffen die Excelsior-Levkoyen alle anderen Levkoyen-Sorten. Ausser „Schneeweiss“ kann ich dies Jahr weitere fünf Prachtsorten anbieten. Sie zeichnen sich durch auffallend kräftigen Wuchs und prächtige gefüllte Blumen aus, die an einem oft 50—60 cm langen Blütenstengel sitzen, so dass ein Beet mit dieser Levkoye bepflanzt einen geradezu imposanten Eindruck macht.

No.		M. Pf.
8610	**Schneeweiss** . . . . . 100 Korn 20 Pf., 20 Gr.	10 —

8611 **Rosa.** 8614 **Violett.**
8612 **Dunkelkarmin.** 8615 **Dunkelblau.**
8613 **Purpurbraun.** 8616 **Hellblau.**

à Farbe 100 Korn 25 Pf.

8618 Alle Farben gemischt . . . . 200 Korn 30 Pf.
8619 — — — . . . . 20 Gr. 9 M.

Grossblumige Zwerg-Pyramidenlevkoyen.

Reizende, sehr niedrige und namentlich für Topfkultur geeignete Gattung.

No. Von Hauptfarben empfehle besonders:
8620 Weiss. 8628 Kupferrot.
8622 Dunkelblau. 8634 Rotgrau.
8623 Blassblau. 8636 Fleischfarbe.
8624 Brillantgelb. 8638 Aschgrau.
8626 Karmesin. 8640 Rosa.
8627 Chamois.

In Farben à 100 Korn 25 Pf., 20 Gr. 10 M.

		M. Pf.
8680	**In den schönsten Farben gemischt:** à 200 Korn	— 30
8682	— — — — — — 500 —	— 60
8684	— — — — — — 1000 —	1 —
8686	— — — — — — 20 Gr.	9 —
8690	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	1 —

Prachtmischung aller Sommer-Levkoyen.

8730	à Port. 200 Korn	— 20
8732	— — 500 —	— 40
8735	— — 1000 —	— 75
8736	— 20 Gr.	4 —

No.		M. Pf.
8740	**Triumph-Sommerlevkoye**, feurig-karmesinpurpurn, ca. 50 cm hoch, 20 Gr. 10 M., à 100 Korn	— 30
8750	**Zwerg-Königin-Sommerlevkoye, grossblümig** dunkelblutrot, ca. 20 cm hoch 20 Gr. 10 M., 100 Korn	— 30
8752	— — — **dunkel-purpurviolett**, wunderbar schöne neue Farbe. 20 Gr. 10 M., 100 Korn	— 30

Herbstlevkoyen.

Осенние левкои.

Kultur der Herbstlevkoyen ist dieselbe, wie die der Sommerlevkoyen. Sie blühen, wenn der Sommer vorbei ist, im Herbst. Man kultiviert sie deshalb am besten in Töpfen, um sie im Herbst oder zu Anfang des Winters blühend im Fenster oder Kalthaus zu haben

No.
8800 Weiss. 8806 Kastanienbraun. 8812 Blutrot.
8802 Violett. 8808 Schwarzbraun. 8814 Karmesin.
8804 Rosa. 8810 Karmin. 8816 Blassblau.

		M. Pf.
	à Farbe 100 Korn	— 25
	— 20 Gr.	12 —
8850	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	— 20
8852	— — — — 500 —	— 75
8854	— — — — 1000 —	1 25
8856	— — — — 20 Gr.	10 —
8858	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	1 —

Schottische Herbstlevkoyen.

Besonders schöne niedrige Rasse.

No.
8860 Weiss. 8868 Violett.
8864 Weiss mit Lackblatt. 8869 Brillantrosa
8866 Karmesin.

		M. Pf.
	à Farbe 100 Korn	— 30
	— 2 Gr.	3 —
8870	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	— 30
8872	— — — — 500 —	1 30
8874	— — — — 1000 —	2 25
8876	— — — — 2 Gr.	2 75

Winterlevkoyen.

Winter-Stock — Giroflée d'hiver ou perpétuelle.

Зимніе левкои.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie im März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussäet, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier acht Tage oder länger beschattet. Um die Erdflöhe abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, die der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende Oktober kommen sie (vorher müssen sie etwas trocken gehalten sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft und nur wenn dringend nötig Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder regelmässig begossen, mit den Töpfen, um sie abzuhärten, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es noch im September geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

No. Es ist dies die schönste Winterlevkoye.

8900 Karmesin.	8906 Rosa.	8912 Dunkelkarmin.
8902 Reinweiss.	8908 Dunkelviolett.	8914 Dunkelblutrot.
8904 Hellblau.	8910 Brillantrosa.	8916 Schwarzbraun.

		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 5 Gr.	3	50
8960	**Gemischt** à 100 Korn	—	20
8962	— — 500 —	—	90
8964	— — 1000 —	1	50
8966	— — 5 Gr.	2	80
8970	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn	1	25

Erfurter Winterlevkoyen.

No.

9100 Hellblau.	9108 Weiss, lackbl.	9116 Feuerrot, lackbl.
9102 Weiss.	9110 Rosa.	9118 Schwefelgelb, lackbl.
9104 Karmin.	9112 Violett.	9122 Violett, lackblätterig.
9106 Schwarzbraun.	9114 Karmesin	

		ℳ	₰
	Obige à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	10	—
*9158	**Gemischt von 9100 bis 9122** à 100 Korn	—	20
*9160	— — — — — — 500 —	—	75
*9162	— — — — — — 1000 —	1	25
9164	— — — — — — 20 Gr.	8	50
9168	**Ein Sortiment** v. 10 schönsten Farben à 100 Korn	1	50
9170	— — — 6 — — — 100 —	—	90

Grossblumige Erfurter Winterlevkoyen.

Prachtvolle neue Gattung.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9124	**Schneeweiss leuchtend**, von gedrungenem Wuchse, mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen. Bedeutend früher als alle anderen Winterlevkoyen. Liefert 70% gefülltblühender	12	—	30
9125	**Leuchtendkarmin**	12	—	30
9126	**Rosa**	12	—	30
9127	**Leuchtendkarmesin**	12	—	30
9128	**Fleischfarbe**	12	—	30
9129	**Brillantrosa, Zwerg-, neu** 2 Gr. 3 ℳ 50 ₰	—	—	30
9130	**Violett**	12	—	30
9131	**Kupferrot**	12	—	30
9132	**„Kaiserin Elisabeth", leuchtend karminrosa.** Eine Neuheit allerersten Ranges, die durch ihre vorzüglichen Eigenschaften neben ihrer prachtvollen Farbe alle bekannten Winterlevkoyen in Schatten stellt à Port. 30 ₰	—	—	—
9140	**Prachtmischung** von No. 9124—9131	11	—	25
9144	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	1	20	—

Zwerg-Winterlevkoyen.

No.

9220 Karmesin.	9226 Weiss.
9222 Rosa.	9228 Hellblau.
9224 Violett.	9230 Ziegelrot.

		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 5 Gr.	3	25
9252	**Gemischt** à 100 Korn	—	25
9254	— — 500 —	1	—
9256	— — 1000 —	1	75
9258	— — 20 Gr.	11	—
9260	**Ein Sortiment** von 6 Sorten	1	—

Pariser Stangen-Winterlevkoyen.

Prachtvoll, mit einer grossen Dolde blühend.

No.

9310 Weiss.	9314 Königsblau.	9318 Karmesin.
9312 Lasurblau.	9316 Apfelblüte.	9320 Violettpurpurn.

		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 20 Gr.	10	—
9340	**Gemischt** à 100 Korn	—	25
9342	— — 500 —	1	—
9344	— — 1000 —	1	75
9346	— — 20 Gr.	8	50
9348	**Ein Sortiment** von 5 Sorten	—	90

Diverse Winterlevkoyen.

9370 **Weisse von Nizza, grossblumige weisse Winterlevkoye.** Ganz prachtvolle Sorte, namentlich wertvoll für den Schnitt. Schöner als die Kaiser-Winter-Levkoye. „**Reinweiss**" à 100 Korn — 25; à 20 Gr. 12 —

9390 **Ruhm von Elberfeld, weiss.** Die Winterlevkoye „Ruhm von Elberfeld" gehört zu den besten Winterblühern und ist deshalb besonders wertvoll für den Schnitt. Vorzügliche neue Bindefarbe à 100 Korn — 25; à 5 Gr. 3 50

9392 **Ruhm von Elberfeld.** Feurigkarmesin, prachtvoll à 100 Korn — 25; à 5 Gr. 3 50

9394 **Ruhm von Elberfeld, lila.** à 100 Korn — 35; à 5 Gr. 5 —

9395 **Ruhm von Elberfeld, dunkelscharlach,** neue effektvolle Farbe à Port. — 60; à 5 Gr. — —

9396 **Elberfelder Levkoyen, schön gemischt** à 100 Korn — 25; à 5 Gr. 2 50

B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Лакъ-Фіоль.

Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstossenen Scherben. Am besten säet man ihn Anfang Mai in warmer Lage in das freie Land und begiesst die Pflänzchen sehr mässig. Einige cm hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen ca. 20 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterlevkoyen angegeben; doch müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer nur den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht, wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube.

Gefüllter Goldlack

mit prachtvollem Wohlgeruch.

Buschlack.

a. Hoher.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9660	Braun	8	50	30
9662	Gelb	8	50	30
9664	Blau (Violett)	8	50	30
9670	Hoher Buschlack gemischt	7	—	25

b. Zwerg-Buschlack.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9680	Braun	12	—	30
9682	Gelb	12	—	30
9684	Blau (Violett)	12	—	30
9685	Zwerg-Buschlack gemischt	9	—	20

Stangenlack.


a. Hoher.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9700	Braun	5	—	25
9701	**Dunkelschwarzbraun**, echt, der dunkelste, welcher existiert	9	—	30
9702	Blau (Violett)	7	50	25
9704	Gelb	6	—	25
9710	Hoher Stangenlack gemischt	6	—	25

Gefüllter Goldlack, Stangenlack (Fortsetzung):

b. Zwerg-.

No.		à 20 Gr. ℳ	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
9720	Braun	9	—	30
9722	Blau (Violett)	9	—	30
9724	Gelb	9	—	30
9730	Zwergstangenlack gemischt	8	—	25



No.		à 20 Gr ℳ	à 20 Gr ₰	à Port. ₰
9740	**Ein Sortiment** von 10 Farben	—	—	175
9744	— — — 6 — (s. Abbildung)	—	—	100
*9760	**Alle gefülltblüh. Lack-Sorten gemischt** (s. Abbildung)	7	—	25

Einfacher Goldlack.

Ueberdauert unsere Winter meistens ohne Schutz und blüht sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; ist gleich gut geeignet für Gruppen, wie auch für Rabatten. Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Nach dem Aufgang pikiert man die Pflänzchen, und wenn sie nun kräftig geworden sind, pflanzt man sie entweder gleich an Ort und Stelle oder auf Reservebeete, von wo man sie im September auf ihren Standort verpflanzt.

No.		à 20 Gr. ℳ	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
9795	Schwarzbrauner russischer grossblumiger Treib-. Eine der schönsten Sorten	6	—	30
*9800	Blutrot	—	40	10
9802	Dunkelbraun	—	60	15
9804	**Aurora,** prachtvolle, neue Sorte, die durch ihre freundliche Farbe das ganze Sortiment belebt	—	60	15

Einfacher Goldlack (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr. ℳ	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
9808	**Ruby Gem,** neue prachtvolle Sorte mit rubinvioletten Blüten	—	80	15
9810	Violett (Blau)	—	60	15
9812	**Belvoir Castle**	—	60	15
9814	**Primrose,** schwefelgelb	—	80	15
9815	**Golden King,** frühblühend, goldgelb	—	60	15
*9816	Goldgelb	—	60	15
9818	**Goldgelber Tom Thumb**	1	—	20
9822	Frühester schwarzbrauner Tom Thumb	4	—	30
9824	Frühester schwarzbrauner Dresdener	1	—	20
9828	Harbinger, leuchtend braun, frühblühend	—	60	10
9832	**Frühester Pariser,** neu. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	—	60	10



No.		à 20 Gr. ℳ	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
9834	**Goliath.** Hauptsächlich zur Topfkultur geeignet, ist diese Sorte entschieden die schönste von allen. Ihre prächtigen, leuchtend blutbraunen, grossen Blumen sind oft golden geadert und machen einen wahrhaft blendenden Effekt. Der Goliath-Lack fällt ziemlich treu aus Samen und hat ein kräftiges Wachstum. Er verzweigt sich reich und bildet dadurch wahre Prachtpflanzen, die in ihrer Schönheit die gefüllten Lacksorten bei weitem überstrahlen. (S. Abbildung)	—	—	30
*9840	**Einfacher Lack in Elitemischung**	—	75	15
9842	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten **Einfachen Lack-Sorten** . . . à 1 Port.	—	—	50

C. ASTERN.

Asters — Reine Marguerite — Астры.


Auf der Allgemeinen Deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Astern die grosse silberne Medaille.

Kultur der Astern.

Man säet die Astern im März—April ins Mistbeet (in Näpfe oder Kästen in der Stube) aus und beobachtet hierbei folgendes:

Ehe man aussäet, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie mit dem Harken hin- und herzieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun die Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett mässig fest und übergiesst mit einer feinen Brause; hat man ein Sieb (nicht zu fein), so siebt man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen (die Näpfe in der Stube bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier). Bei Kälte werden Strohdecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet, bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgegangen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unkrautfrei und ist vorsichtig mit dem Giessen: hierbei schadet, namentlich wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisierten Blätter haben und es schönes Wetter ist, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Näpfe stellt man in diesem Falle vor das Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeeterde vermischt. Das Mistbeet darf nur mässig warm sein. Die hohen Sorten Astern säet man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Aster-Sorten (Victoria-, Paeonien- etc.) säet man etwas dichter, sie keimen in guten Jahren höchstens zu 70%. Die Pflanzweite bei hohen Astern beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die ausgepflanzten Astern erweisen sich gegen ein öfteres Giessen bei Trockenheit sehr dankbar, anderseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

Aster-Elite-Sortimente.



Auf die nachstehenden **Aster-Elite-Sortimente** No. 10500 bis No. 10542 mache ich besonders aufmerksam, sie enthalten die schönsten Gattungen und Farben aus dem ganzen grossen Sortiment.

Elite-Sortiment

No. 10500 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **hohen Astern**, à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰
No. 10502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment

No. 10510 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **halbhohen Astern**, à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰
No. 10512 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment

No. 10520 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **niedrigen Astern**, à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰
No. 10522 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment

No. 10530 in 6 der **grösstblumigen Astern**, à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment

No. 10540 in 6 der besten **reinweissen Astersorten**, à 100 Korn 80 ₰.
No. 10542 dieselben à 500 Korn 2 ℳ 50 ₰.

I. Hohe Sorten.

Высокія астры.

Paeonien-Perfektions-Astern (45—60 cm hoch).

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	4	—
*11000	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	—	25
*11002	— — — — — 500 —	—	50
*11004	— — — — — 1000 —	—	80
11006	**Alle Farben gemischt** à 20 Gr.	3	—
11010	**Ein Sortiment v. 12 Farben** à 100 Korn	1	25
11012	— — — 6 — — 100 —	—	70

11020 Dunkelkarmesin.
11022 Brillantrosa.
11024 Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).
11026 Rosa (la superbe).
11028 Dunkelviolett.
11030 Feurigscharlach.
11032 Reinweiss mit Atlasglanz.
11034 Lasurblau.
11037 Purpurviolett.
11038 Hellblau, schönster Paeonienbau.
11039 **Amethyst.** Die fast weiss erblühenden Blumen gehen im Verblühen in ein schönes Amethystblau über. Eine der feinsten Asterfarben, die es überhaupt giebt. . . . . à Port. — 40

Paeonien-Perfektions-Astern (Fortsetzung):

No.
11040 Braunviolett mit Weiss.
11042 Himmelblau mit Weiss (la superbe).
11044 Purpurviolett mit Weiss.
11046 Glänzend schwarzblau.
11050 Feurigrosa (Dunkelrosa, Kupferrosa).
11052 Victoriarot.
11054 **Chamois (Surprise). Neu! Originelle schöne Farbe.**
11056 Rosa mit Weiss.
11058 Zinnoberscharlach.
11055 **Sonnenlicht** (Kanariengelb), unter den edlen Sorten die erste gelbe Varietät . . . . à Port. — 25

Ball- oder Juwel-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).
Eine der edelsten Astergattungen.

	ℳ	₰
à Farbe 100 Korn	—	20
— — 20 Gr.	4	—




No.		ℳ	₰
*11080	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn (s. Abbildung)	—	25
*11082	— — — — 500 —	—	50
*11084	— — — — 1000 —	—	80
11086	— — — — 20 Gr.	3	—
11090	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	70

11100 Apfelblüte.
11102 Dunkelrosa.
11106 Purpurviolett.
11108 Karmesin.
11110 Dunkelblau.
11111 Kupferrosa.
11112 Scharlach.
11114 Weiss.
11116 Lasurblau.
11118 Rotviolett.
11120 Rotviolett mit Weiss.
11122 Leuchtend scharlach mit Weiss.
11124 Weiss mit Karmesin.
11126 **Brillantrosa.** Prachtvolle Farbe à Port. 25 ₰.
11128 Schwarzblau.

Riesen-Komet-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abbildung).

Eine neue grossblumige, prachtvolle Gattung, die ihrer eleganten Blumenform und ihres Blütenreichtums wegen die wärmste Empfehlung verdient.



Diese Abbildung verdanke ich der Güte der Frau M. P....... in Mahnau, Schl.

Riesen-Komet-Astern.

Die Riesen-Komet-Astern sind in mancher Beziehung den niedrigen Komet-Astern bei weitem vorzuziehen, namentlich in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als Schnittblume stehen sie geradezu unerreicht da.

No.		M.	Pf.
11330	**Schönste Farben gemischt** (s. Abb.) à 200 Korn	—	25
11332	—— —— —— . . . à 500 Korn	—	50
11334	—— —— —— . . à 1000 Korn	—	80
11336	—— —— —— . . . . à 20 Gr.	3	—
11340	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	70
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	3	50
11342	**Rosa mit weisser Mitte,** Riesen-Komet-Kronen-Aster genannt . . . . à Port.	—	25
11344	**Violett mit weisser Mitte,** Riesen-Komet-Kronen-Aster genannt. Beide Farben bringen einen ziemlich guten Prozentsatz tadellos gezeichneter Blumen à Port.	—	25

11350 **Reinweiss**
11352 Rosa
11353 **Lachsrosa**
11354 **„Die Braut“,** weiss mit rosa Schein.
11355 Helllila
11356 Hellblau
11358 Dunkelblau
11360 Karmesin
11362 Weiss, später lasurblau.
11364 **Violettpurpurn**
11366 **Fleischfarbig-rosa**
11367 **Hellgelb**
11368 **Rosa, weiss umflort**
11370 **Hellblau, weiss umfl.**
11372 **Feenkönigin,** prachtv. zarte Farbe.
11373 **Ageratumblau.**
11374 Dunkellila

Hohenzollern-Astern. (50 cm hoch.)

Im Bau der Blume der Riesen-Komet-A. ähnliche Gattung mit grösseren und reicher gelockten Blumen. Ausgezeichnet für den Schnitt, sie sieht einer Schaublume eines grossen, japanischen Chrysanthemum zum Verwechseln ähnlich. Der Straussenfeder-Aster an Grösse bedeutend überlegen.

No.		M.	Pf.
11375	**Alle Farben gemischt** (s. Abb.) à Port. 200 Korn	—	30
11376	—— —— —— . . . . à 20 Gr.	7	50
11378	**Reinweiss** (s. Abbildung) à 20 Gr. 6 M. 50 Pf., à 100 Korn	—	25
11379	**Reinweiss, frühblühend.** Sehr wertvoll, für Schnittzwecke ist diese Aster die beste, die existiert. Sie blüht ebensofrüh wie die gewöhnlichen „Pariser Markt-A., Königin der Hallen, Komet-Express etc. und dabei ist sie von vollendeter Schönheit, mit dem schönsten japanischen weissblüh. Chrysanthemum vergleichbar (s. Abbildung). à 20 Gr. 7 M. 50 Pf., à 100 Korn	—	25
11380	**Karmesin** . . . . . — — 10 M. — Pf., — —	—	30
11382	**Rosa** . . . . — — 6 M. 50 Pf., — —	—	25
11384	**Silberlila** . . . . . — — — M. — Pf., — —	—	25
11386	**Weiss, in Lilarosa** übergehend . . . . . — — 6 M. 50 Pf., — —	—	25
11387	**Zartrosa** . . . . — — 6 M. 50 Pf., — —	—	25

Straussenfeder-Astern.

(50 cm hoch.)

Im Bau der Pflanze gleicht sie der Hohenzollern-Aster, ihre Stiele sind aber schwächer und auch die Blumen sind kleiner, doch hat sie den Vorzug vor ihr, dass ihre Blütezeit im Durchschnitt etwas früher ist und da auch manche Farben billiger sind, resp. in den Hohenzollern-Astern nicht vorkommen, so ist sie deshalb ebenso beachtenswert als diese.

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 20 Gr.	—	—
11420	**Alle Farben gemischt** . . . . . . à 200 Korn	—	30
11421	— — — . . . . à 500 —	—	60
11422	— — — . . . . . . à 1000 —	1	—
11424	— — — . . . . à 20 Gr.	3	—
11428	Weiss . . . . à — —	3	—
11429	Karmesin . . . . à — —	4	—
11430	Hellblau . . . . à — —	4	—
11431	Lila . . . . à — —	4	—
11432	Leuchtendrosa . . . . à — —	4	—
11433	Rötlichlila . . . . à — —	4	—
11434	Weiss, später lasurblau . . . . à — —	6	—
11435	Weiss, später rosa . . . . à — —	3	—
11436	Malmaisonrosa . . . . à — —	8	—
11437	Dunkelblau . . . . à — —	5	—
11438	**Neu!** Lachsrosa, frühblühend . à — —	8	—
11439	Terracottafarben . . . . à Port.	—	60



No. 11378. **Hohenzollern-Astern. Reinweiss,** à 20 Gr. 6 M. 50 Pf., à 100 Korn 25 Pf.
No. 11375. **Alle Farben gemischt,** à 200 Korn 30 Pf.
No. 11379. **Reinweiss frühblühend,** à 100 Korn 25 Pf., à 20 Gr. 7 M. 50 Pf.

Imbriquierte Pompon-Kronen-Astern. (50—60 cm hoch).

Die schönste kokardenartig gezeichnete Gattung. Alle Blumen haben eine weisse Mitte.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	3	—
*11440	**Dieselben gemischt** à 200 Korn	—	20
*11442	— — — 500 —	—	40
*11444	— — — 1000 —	—	75
11446	— — — 20 Gr.	2	50
11448	Ein Sortiment in 6 der schönsten Sorten à 100 Korn	—	60

11450 Lila. 11452 Rosa. 11454 Dunkelviolett. 11456 Karmesin. 11458 Blutrot. 11460 Rotbraun. 11462 Blutbraun. 11464 Braunviolett. 11466 Hellblau.

Japanische Astern. (50 cm hoch).

Schöne Klasse mit grossen nadelförmigen Blumen, von allen den Sorten mit ähnlichem Bau ist dies die beste.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	5	—
11940	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
11942	— — — à 500 —	—	50
11944	— — — à 1000 —	—	90
11946	— — — 20 Gr.	4	—

11950 Dunkelkarmesin. 11952 Scharlach. 11954 Weiss. 11956 Rosa. 11958 Fleischfarbe.

Kandelaber-Astern. (60—70 cm hoch).

Blüht sehr spät; wenn alle anderen Sorten schon an Laub und Stengeln vertrocknet sind, blüht die Kandelaber-Aster noch und liefert sie deshalb, einigermassen gegen Frost geschützt, zu Allerseelen und zum Totenfeste wertvolles Blumenmaterial, um so wertvoller, als ihre zarten Farben zum Bindematerial wie geschaffen sind.

No. à Farbe 100 Korn 15 ₰
— — 20 Gr. 2 M.

11900 **Reinweiss** 11910 **Silbergrau** 11912 **Karmesin** 11914 **Fleischfarbe** 11916 **Rosa** 11918 **Lavendelblau**

11920 **Neu!** **Scharlach** à Port. 50 ₰
11922 **Indigo** à Port. 50 ₰

11930 **Gleichmässige Mischung ausschl. der neuen Farben** à Port. (200 Korn) M. — 20 ₰; à 20 Gr. 1 M. 50 ₰

II. Halbhohe Sorten.


Полу-высокія астры.

Victoria-Astern.

(40—50 cm hoch, s. Abbildung).

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

	M.	₰
à Farbe 100 Korn	—	25
— — 20 Gr.	6	—



No.		M.	₰
*12500	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	30
*12502	— — — — — 500 —	—	60
*12504	— — — — — 1000 —	1	—
12506	— — — 20 Gr.	5	—

Victoria-Astern (Fortsetzung):

No.		M.	₰
12520	**Ein Sortiment** von 12 Farben à 100 Korn	1	80
12522	— — — 6 — — 100 — (s. Abb.)	1	—

12540 Weiss. 12542 Braunviolett. 12544 Pfirsichblüte. 12546 Karminrosa. 12547 Hochrosa mit weissem Anflug. 12548 Hellblau. 12550 Dunkelkarmesin. 12552 Violettpurpurn. 12554 Hortensienrot. 12556 Rosalila. 12558 Weiss mit rosa Schein. 12560 Weiss mit Lasurblau. 12562 Karmesin. 12564 Dunkelblau. 12565 Rötlichlila. 12568 Schwefelgelb (hellgelb). 12572 Scharlach. 12574 Zinnoberscharlach, weiss umflort. 12576 Hellviolett. 12578 Weiss, später rosa. 12580 Indigo auf weissem Grund.

Neu!
12582 Zinnoberscharlach à Port. — 50
12584 Weiss mit Chamois — — — 50
12586 Dunkelpurpurn — — — 50
Drei prachtvolle neue Farben dieser edlen Astergattung.

12541 **Weiss, riesenblumig, vorjährige schöne Neuheit** 20 Gr. 6 M., à Port. — 25

Komet-Astern.

(35—50 cm hoch).

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	4	—
*12770	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
*12772	— — — — 500 —	—	50
*12774	— — — — 1000 —	—	90
12776	— — — — 20 Gr.	3	—
12780	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	80
12788	**Reinweiss „Express“.** Frühblühend à Port.	—	30

12789 **Reinweiss.** 12790 Rosa. 12792 Rosa mit Weiss. 12793 Dunkelblau. 12794 Hellblau. 12796 Hellblau mit Weiss. 12797 Lila mit Weiss. 12798 Rötlichlila. 12799 Lila. 12800 Weiss mit Lila. 12802 Karmin. 12803 Karmesin. 12804 Weiss mit Rosa. 12806 Weiss mit lila und rosa Schein. 12807 Pfirsichblüte. 12808 Dunkelblau mit Weiss. 12809 Dunkelkarmesin m. Weiss.
12810 **Weisslich lavendelblau, neu.**
12812 **Brautjungfer, weiss, im Verblühen rosa.**
12814 Silbergrau. 12815 Leucht. Ziegelrosa. 12816 Helllila. 12818 Dunkelscharlach.
12820 **Kaiserin Friedrich.** Reinweiss. Prachtvolle vorjährige Neuheit. Sehr grossblumig und edel gebaut à Port. — 50

Mignon-Astern.

(40—50 cm hoch).

Aehnlich der Victoria-Aster, jedoch reicher blühend. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen sind dichter gefüllt und kurzpetaliger, deshalb kleiner als die der Victoria-Aster. Aeusserst reichblühende Sorte.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	4	25
*12850	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	20
*12852	— — — — 500 —	—	40
*12854	— — — — 1000 —	—	70
12856	— — — — 20 Gr.	3	—
12860	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	70

12870 Weiss. 12871 Weiss, später rosa. 12873 Weiss, später lila. 12874 Weiss, später lasurblau. 12875 Rosa. 12877 Pfirsichblüte. 12879 Karmesin. 12880 Hellblau. 12881 Lilarot. 12883 Fleischfarbe. 12884 Lila. 12885 Feurigscharlach, vorjährige Neuheit.

Damen-Astern. (50 cm hoch).

Ganz distinkt durch ihre schmalen lanzettlichen Blätter und ihren enormen Blütenreichtum. Ausgezeichnete Topfpflanze sowohl als auch Schnittblume.

à Farbe 100 Korn — M. 15 ₰
— — 20 Gr. 5 M. — ₰


No.		M.	₰
12900	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
12901	— — — à 500 —	—	50
12902	— — — à 1000 —	—	90
12904	— — — à 20 Gr.	4	—

12910 **Reinweiss** (Weisse Dame) 12912 **Karminrosa** 12915 **Rosa** 12916 **Weiss, später rosa,** 12917 **Lasurblau** 12918 **Dunkellilablau**

Vielblumige Riesen-Kaiser-Astern.
(45 cm hoch).
Prachtvoll, grossbl. und gut gefüllt.
12980 **Hellblau** 20 Gr. 4 M. 100 Korn — 20

Tannenbaum-Astern.

(Heinemann) (s. Abbildung).



Eine neue frühblühende Astersorte mit ganz eigenartigem, schönem Bau der Pflanze. Sie gleicht einem regelmässig gewachsenen Tannenbäumchen, wird ca. 50 cm hoch und erreicht einen Durchmesser, auf der Erde gemessen, von 60—70 cm. Sie verzweigt sich regelmässig von unten bis in die Spitze. Die Blumen an den Spitzen der Zweige sind mittlerer Grösse und ähnlich denen der Mignon-Astern, nur etwas lockerer gebaut, nach dem Hauptstamm zu werden diese Blumen immer kleiner bis zum reizenden Miniatur-Blümchen. Der Blütenreichtum ist so enorm, dass ich bei einzelnen Pflanzen 80 bis 100 und mehr Blumen zählte.

No.		ℳ. ₰
	à Farbe 100 Korn	— 20
	— — 20 Gr.	4 —
*13160	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	— 20
*13162	— — — — 500 —	— 40
*13164	— — — — 1000 —	— 70
13166	— — — — 20 Gr.	3 —

13170 Weiss
13172 Rosa
13174 Hellblau
13176 Karmin
13178 Dunkelblau

13180 **Dunkelscharlach**
13182 **Dunkelblutrot**
13184 **Lasurblau**
} **Neu!** { à Port. — 50

Die letzten 3 sind wunderschöne **neue Farben** dieser reizenden Astergattung.

Zwerg-Paeonien-Perfektions- oder Bismarck-Astern



(ca. 40 cm hoch, eine der schönsten Gattungen, siehe Abbildung)

No.		ℳ. ₰
	à Farbe 100 Korn	— 15
	— — 20 Gr.	4 25
*13350	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.)	— 20
*13352	**Alle Farben gemischt** à Port. 500 Korn	— 40
*13354	**Alle Farben gemischt** 1000 Korn	— 70
13356	**Alle Farben gemischt** à 20 Gr.	3 50
13370	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	— 70

No. *13350. **Zwerg-Paeonien-Perfektions-Astern** (Bismarck-Astern). **Prachtmischung** à Port. 200 Korn 20 ₰, 20 Gr. 3 ℳ. 50 ₰.

13380 Rosa.
13382 Schneeweiss.
13383 Dunkelscharlach mit Weiss.
13384 Dunkelscharlach.
13385 **Dunkelpurpurn,** eine der schönsten dunklen Astern.
13386 Schwarzblau.
13387 **Schwarzviolett,** neu, prachtvoll.
13388 Hellblau.
13390 Rotviolett mit Weiss.
13392 Karmesin.
13394 Hellkarmin.
13396 Lilarot.

Prinzess-Astern

(40—50 cm hoch).

Hat kleinere und festere Blumen als die Mignon-Aster. Blüht reich und lange und ist deshalb vorzüglich zur Binderei.

No.		ℳ. ₰
	à Farbe 100 Korn	— 15
	— — 20 Gr.	4 25
13400	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	— 25
13402	— — — 500 —	— 50
13404	— — — 1000 —	— 90
13406	— — — 20 Gr.	3 —
13408	**Ein Sortiment von 6 Farben** à 100 Korn	— 70

13412 **Schneeball,** reinweiss
13414 Weiss, später lila
13416 **Dornröschen,** rosa
13418 Hellblau
13420 **Weiss, später rosa**
13422 **Dunkelviolett**
13424 **Purpurviolett**
13426 **Karmesin**
13428 **Hellviolett**
13430 **Pfirsichblüte**
13432 **Braunrot.**

Königin der Hallen-Astern

(40 cm hoch).

Eine der am frühesten blühenden Gattungen.

No.		ℳ. ₰
13610	Schneeweiss à 100 Korn	— 10
13612	—— à 20 Gr.	1 —

Früheste Pariser Markt-Astern (40 cm hoch).

Astergattung, die am frühesten blüht, mit verhältnismässig guten Blumen.

No.		ℳ. ₰
	à Farbe 100 Korn	— 10
	— — 20 Gr.	1 —
13630	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	— 15
13632	— — — — — 500 —	— 35
13634	— — — — — 1000 —	— 60
13636	— — — — — 20 Gr.	— 80

13640 **Weiss**
13642 **Blutrot**
13644 **Rosa**
13646 **Dunkelblau.**

III. Niedrige Sorten

Низкія сорта астръ.

Zwerg-Astern. (20 cm hoch).

Die niedrigste und frühestblühende Art, ca. 3 Wochen vor allen anderen niedrigen Sorten.

No.		ℳ. ₰
	à Farbe 100 Korn	— 15
	— — 20 Gr.	2 —
*14000	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	— 20
*14002	— — — — — 500 —	— 40
*14004	— — — — — 1000 —	— 70
14006	— — — — 20 Gr.	1 60
14020	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 25
14022	— — 6 — — 100 —	— 60

14030 Dunkelpurpurn.
14032 Dunkelblau mit Weiss.
14034 Silberweiss.
14036 Hellblau.
14038 Zinnoberkarmin.
14040 Dunkelpurpurn mit Weiss.
14042 Rosenfarbe.
14044 Braunviolett.
14046 Dunkelkarmesin mit Weiss.
14058 Schwarzblau.
14048 Purpurn mit Weiss.
14050 Lila.
14052 Brillantrosa.
14054 Rosa.
14056 Karmesin.

Triumph-Astern.

No.		ℳ. ₰
14252	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	— 35
14254	— — — — 500 —	— 75
14256	— — — — 1000 —	1 25
14258	**Ein Sortiment** von 5 Farben à 100 Korn	1 —
14265	**Frühsommer-Triumph-Aster.** Dunkelscharlach. Ebenso schön als die bekannte Triumph-Aster, blüht aber bereits Ende Juni à Port.	— 70
*14280	Dunkelscharlach 20 Gr. 7 ℳ.	— 25
14282	—— mit Weiss — — 7 ℳ.	— 25
14284	Weiss — — 7 ℳ.	— 25
14286	**Braunviolett** — — 4 ℳ.	— 20
14288	**Dunkelblau** — — 4 ℳ.	— 20
14290	**Dunkelpurpurn**	— 40
14292	**Weiss mit rosa Schein**	— 40
14294	**Karmin** — — 7 ℳ.	— 25
14295	**Hortensienrot**	— 30
14296	**Weiss mit Dunkelscharlach** — — 8 ℳ.	— 40

Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch.)

	M.	₰
à Farbe 100 Korn	—	20
— — 20 Gr.	5	—



No.			
*14560	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	30
*14562	— — — — — 500 —	—	60
*14564	— — — — — 1000 —	1	—
14566	— — — — 20 Gr.	4	—
14580	**Ein Sortiment** von 12 Farben à 100 Korn	1	50
14582	— — — 6 — — 100 —	—	80

14590 Dunkelblau.
14591 Zinnoberscharlach.
14592 Karmin.
14594 Zinnoberscharlach m. Weiss.
14596 Feurigscharlach.
14598 Weiss, später lasurblau.
14602 Rosa.
14604 Weiss.
14605 Silbergrau, neu.
14606 Karmin mit Weiss
14608 Hellblau mit Weiss.
14610 Apfelblüte.
14612 Karmesin.
14614 Leuchtend ziegelrosa.
14615 Leuchtend ziegelrosa mit Weiss.
14618 Rosalila.
14619 Lilarot.
14620 Hellblau.
14622 Bordeauxrot, nadelartig, sehr schön.
14624 Kupferscharlach.
14625 Bismarckbraun, neu.
14626 Brillantrosa.
14627 Purpurviolett, neu, schön.
14628 Braunviolett.
14629 **Helllavendelblau, neu.**

Verbesserte Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch).

Diese neue Gattung baut sich sehr robust, blüht reich und prachtvoll gefüllt.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à 100 Korn ₰
14630	Rosa mit weissen Spitzen	7	50	30
14632	Lila — — —	8	—	30
14634	Feurigscharlach	7	50	30
14636	Karmin	7	50	30
14638	Dunkelblau	7	50	30
14640	**Hochrosa**	—	—	40
14642	**Reinweiss, neu**	—	—	40

Zwerg-Kronen-Astern.

Eine sehr hübsche Aster, ähnlich der Zwerg-Chrysanthemum-Aster, mit distinkt gezeichneter weisser Mitte.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	4	50
14660	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
14666	— — — à 20 Gr.	3	75

14670 Violett.
14672 Karmesin.
14674 Lila.
14676 Rosa.

Pracht-Mischungen aller Asternsorten.

Die nachfolgenden Mischungen werden von mir sorgfältig zusammengesetzt und sind deshalb sehr zu empfehlen.

No.		M.	₰
14900	**Prachtmischung aller hohen Astern** à Port. 200 Korn	—	10
14906	— — — — 20 Gr.	3	—
14920	**Prachtmischung aller halbhohen Astern** à Port. 200 Korn	—	15
14926	— — — — 20 Gr.	3	—
14930	**Prachtmischung aller niedrigen Astern** à Port. 200 Korn	—	10
14936	— — — — 20 Gr.	3	—
14940	**Prachtmischung der schönsten reinweissen Astern** à Port. 200 Korn	—	15
	20 Gr.	3	—

Einfache Astern. (ca. 50 cm hoch).

Diese reizenden und geschmackvollen Astern empfehle ich dringend zur Anschaffung. Sie gleichen in der Blumenform den so sehr beliebten Margueriten aufs Haar. Ihr reizendes Farbenspiel erhöht natürlich ihren Wert.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	10
	— — 20 Gr.	—	60
15120	**Alle Farben in Prachtmischung** à 200 Korn	—	10
15122	— — — — à 20 Gr.	—	50

15130 Weiss.
15132 Leuchtendes Rosa.
15134 Dunkelrot.
15136 Dunkelblau.
15138 Hellblau.
15140 Dunkelviolett.
15142 Hellviolett.

Original-China-Astern.

Einfache spätblühende Aster.
Die am spätesten blühende aller einfachen Astern.

No.		à Port. M. ₰
15160	**Lila** 20 Gr. 2 M. — ₰	— 15
15162	**Dunkelviolett** 20 — 2 M. — ₰	— 15
15164	**Violett**	— 25
15166	**Rosa**	— 25
15168	**Apfelblüte**	— 20
15180	**Alle Farben gemischt** 20 Gr. 1 M. 50 ₰	— 15

Einfache Riesen-Komet-Astern. *)

No. 15200 **Weiss**
No. 15202 **Hellblau**
No. 15204 **Rosa**
No. 15206 **Zartfleischfarben**
} à 20 Gr. 2 M., à Port. — 20

No.			
15208	**Neu!**	Dunkelblau	à Port. — 30
15210		Dunkelkarmesin	— — — 30



No. 15220. **Einfache Riesen-Komet-Astern in gleichmässiger Mischung.** à 20 Gr. 1 M. 20 ₰, à Port. 15 ₰.

*) In dem gärtnerischen Fachblatt „**Der Handelsgärtner**" wird in der No. vom Sonnabend, den 27. September 1902 bei Besprechung der Erfurter Blumen-Ausstellung unter anderem folgendes gesagt: „Unter den Astern boten die einfachen Riesen-Kometastern von F. C. Heinemann etwas ganz Apartes. Bisher hatte man die einfachen Astern im Sortiment gewissermassen nur so mitgeschleppt, ohne dass sich viel Liebhaber dafür fanden und thatsächlich erscheinen die älteren einfachen Sorten gegenüber diesen Riesen-Kometastern wie Unkraut. Das zarte Hellblau, Fleischfarben, Dunkelkarmesin und Weiss der Randblüten kontrastiert angenehm mit dem Grünlichgelb der Mitte, aus dem jener schmutziggelbe Ton verschwunden ist, der gerade das Hässliche vieler einfacher Astern ausmacht. Ueberdies imponieren die Blumen durch den schönen Bau der leicht gedrehten Aussenpetalen und die enorme Grösse."

D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Бальзамины.

Kultur: Eine beliebte Sommerblume. Aussaat: Ende April—Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in recht nahrhaften Boden pflanzen, verlangt viel Wasser.

Kamellien-Balsaminen.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	30
	— — 20 Gr.	2	—
16100	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	20
16102	— — — — 500 —	—	80
16106	— — — — 20 Gr.	1	50
16110	**Ein Sortiment** von 10 Farben (500 Korn)	1	25
16112	— — — 6 — (300 —)	—	75

16120 Scharlach.
16122 Hellviolett.
16124 Kupferrot.
16126 Karmesin.
16128 Violett.
16130 Fleischfarbe.
16132 Karminrosa.
16134 Lilarosa.
16136 Kupferscharlach.
16140 Granatrot.
16142 Dunkellila.

No. **Zwerg-Kamellien-Balsaminen.** ℳ ₰
à Farbe 100 Korn . . . . — 25
— — 20 Gr. 1 40
16180 **Alle Farben gemischt** à 100 Korn . . . . — 15
16182 — — — — 500 — . . . . — 60
16186 — — — — 20 Gr. . . . . . 1 —
16190 **Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn) . . . . — 50
16202 Hellblau. 16206 Violett. 16210 Fleischfarbe.
16204 Karmesin. 16208 Ziegelrot. 16212 Scharlach.

Prächtige Andrieux-Balsaminen.

(Rosen-Balsaminen). Dichtgefüllt, sehr empfohlen (s. Abb.). ℳ ₰
à Farbe 100 Korn . . . . — 30
No. — — 20 Gr. . . . . 2 —
*16320 **Alle Farben gemischt** à 100 Korn . . . . — 20
*16322 — — — — 500 — . . . — 80
16326 — — — — 20 Gr. 1 50
16330 **Ein Sortiment** von 10 Farben (500 Korn) 1 25
16332 — — — 6 — (300 —) . . . . — 70
16340 Weiss. 16348 Rosa. 16356 Karmesin.
16342 Blassgelb. 16350 Granatrot. 16358 Purpurn.
16344 Fleischfarbe. 16352 Scharlachrot. 16360 Lila.
16346 Chamois. 16354 Ziegelrot. 16362 Violett.

Verbesserte Kamellien-Balsaminen.

Dichtgefüllt und sehr grossblumig (s. Abbildung). ℳ ₰
à Farbe 100 Korn . . . . — 35
No. — — 20 Gr. 2 75
16388 **Prachtvolle Mischung** à 100 Korn . . . . . — 25
16390 — — — 500 — . . . . . 1 —
16396 — — — 20 Gr. . . . . . 2 —
16398 **Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn) . . . . 1 —
16400 **Reinweiss.** Die Blumen s. schön wie Kamellienblumen.
16402 Weiss mit lila Schein. 16409 Blassgelb.
16404 — — rosa — 16410 Scharlach gefleckt.
16406 Rosa gefleckt. 16412 Karmesin.
16408 Scharlach. 16416 Violett gefleckt.
16418 **Fürst Bismarck**, leuchtend lachsrot.

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Sehr schön (s. Abbildung). ℳ ₰
à Farbe 100 Korn . . . . — 20
No. — — 20 Gr. . . . . 1 —
16440 **Alle Farben gemischt** à 100 Korn . . . . . — 15
16442 — — — — 500 — . . . . . . — 60
16446 — — — — 20 Gr. . . . . . — 80
16450 **Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn) . . . . — 60
16460 Weiss mit Rosa. 16470 Weiss, karmin und lila.
16462 — — Karmin. 16472 — mit Violett.
16464 — — Karmesin. 16474 — — Scharlach.
16466 — — Kupferrot. 16476 Pfirsichblüte mit Scharlach.
16468 — — Karmesin und zinnober. 16478 Tricolor.



No. 16600. **Heinemanns Elite-Mischung,** 100 Korn 25 ₰, 20 Gr. 2 ℳ, bestehend aus den besten und prächtigsten Farben der Andrieux-, Nelken- und verbesserten Kamellien-Balsaminen.
No. 16602. **Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten Sorten und Farben (300 Korn) 80 ₰.

E. Rittersporn.

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle zu säen. Liebt kräftig. nahrhaften Boden.
Larkspur — Pied-d'alouette — Кавалерскія шпоры.

Ranunkelblütiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.
No. Mit reizenden ranunkelähnlichen Blüten.
16700 Weiss. 16704 Ziegelrot. 16710 Rosa.
16702 Aschgrau. 16706 Fleischfarbe. 16714 Violett. ℳ ₰
à Farbe 20 Gr. . . . . — 40
— — 1 Port. . . . . — 10
*16720 Gemischt à 1 Port. . . . . — 10
16722 — — 20 Gr. . . . . — 30
16724 — — 1 Pfd. 4 50
16732 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.) . . . . . . — 50

Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis.
In 8 Hauptfarben à Farbe 1 Port. . . . . — 10
— 8 — — — 20 Gr. . . . . — 40
*16780 Gemischt à 1 Port. . . . . — 10
16782 — — 20 Gr. . . . . — 30
16784 — — 1 Pfd. . . . . 4 —
16792 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.) . . . . . . — 50

Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium Consolida.
Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend.
16820 Rosa. 16828 Dunkelblau. 16834 Fleischfarbe.
16822 Dunkellila. 16830 Dreifarbig. 16836 Leuchtend
16824 Weiss. 16832 Hellviolett. karmin, neu
16826 Zweifarbig. à Port. 25 ₰
ℳ ₰
à Farbe 1 Port. . . . . — 10
— — 20 Gr. . . . . — 60
*16850 Gemischt à 1 Port. . . . . — 10
16852 — — 20 Gr. . . . . — 40
16854 — — 1 Pfd. . . . . 5 —
16862 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.) . . . . . . — 50

Hyacinthen-Rittersporn.


Delphinium humile hyacinthiflorum.
Der Blumenstand gleicht dem einer Hyacinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen.
No. No. No.
16890 Weiss. 16898 Violett. 16904 Chamois.
16892 Dunkelblau. 16900 Lilarot. 16906 Rehfarbe.
16894 Hellblau. 16901 Rosa. 16908 Apfelblüte.
16896 Ziegelrot. 16902 Dunkellila. ℳ ₰
à Farbe 1 Port. . . . . — 10
— — 20 Gr. . . . . — 40
*16920 Gemischt à 1 Port. . . . . — 10
16922 — — 20 Gr. . . . . — 30
16924 — — 1 Pfd. . . . . 4 —
16932 Ein Sortiment v. 6 Hauptfarben (6 Port.) . . . . . — 50

Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale. (s. Abbildung.)

Sehr reichblühend, kräftig wachsend u. farbenprächtig.
No.
16960 Schwarzblau.
16962 Dreifarbig.
16966 Fleischfarbe.
16968 Fleischfarbe mit Rot gestreift.
16970 Rosa.
16972 Weiss.
16974 Violett.
16976 Lasurblau.
16978 Rosa mit Rot gestreift.
16980 **Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift,** neu . . à Port. 20 ₰.

ℳ ₰
à Farbe 1 Port. . . — 15
— — 20 Gr. . . — 60
*16990 Gemischt à 1 Port. — 10
16992 — — 20 Gr. — 40
17000 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.) . . . . . . — 60



No. *16990. **Kaiser-Rittersporn** in schönster Mischung. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.
No. 17000. Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port. 60 ₰.

Kandelaber-Rittersporn.

Delphinium Candelabrum fl. pl.
Der niedrigste von allen, aber in seiner Art ein reizendes Sommergewächs.
No. No. No.
17040 Weiss. 17045 Karmin. 17052 Karminrosa, rot
17042 Rosa. 17046 Dreifarbig. gestreift, neu.
17044 Hellblau. 17048 Schwarzblau. ℳ ₰
à Farbe 1 Port. . . . . — 25
— — 20 Gr. 3 50
17062 Gemischt à 1 Port. . . . . — 20
17064 — — 20 Gr. 2 75
17070 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.) . . . . . . 1 —

F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa — Marvel of Peru — Belle de nuit — Мирабилисъ Ялапа.

Eine unserer schönsten Sommerblumen, am Abend prachtvoll duftend.

Aussaat: März—Mai, warm. Ende Mai auspflanzen, reichlich Wasser und sonniger Standort.


Grünblätterige Sorten.

No.		No.	
17500	Weiss.	17506	Dreifarbig.
17501	Rot mit Weiss.	17508	Gelb mit Rot.
17502	Rosa.	17509	Karmesinviolett.
17503	Lila.	17510	Rot.
17504	Gelb mit Weiss.	17512	Schwefelgelb.

No.		M.	₰
	à Farbe 1 Port.	—	10
	— — 20 Gr.	—	20
*17520	Gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)	—	10
17522	— — 20 Gr.	—	20
17530	Ein Sortiment in 6 grünblätterigen Sorten	—	40

Buntblätterige Wunderblumen.

No.		M.	₰
17560	Alle Farben gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)	—	10
17562	— — — 20 Gr.	—	20
17570	Ein Sortiment in 6 buntblätterigen Sorten	—	40





No. 17560. **Buntblätterige Wunderblumen in Prachtmischung.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.
No. *17520. **Grünblätterige Wunderblumen in Prachtmischung.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

Zwerg-Wunderblumen.

No.		No.		No.	
17580	Weiss.	17582	Rot mit Gelb.	17584	Karmesin.
17581	Dreifarbig.	17583	Weiss mit Rot.	17586	Gelb.

à Farbe 1 Port. 10 ₰, à 20 Gr. 40 ₰.

No.		M.	₰
17590	**Prachtmischung schönster Farben** à Port.	—	10
17591	— — — — à 20 Gr.	—	20
17595	**Ein Sortiment** in 6 Farben à 1 Port.	—	40

G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Мальвы.

Echte englische Prachtsorten sog. Chater-Malven.

Eine Prachtpflanze I. Ranges. Sie wird oft über 2 m hoch u. bringt meterlange dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben.

Aussaat: Ende Mai—Juni in Kästen. Sämlinge pikieren, wenn stark genug, im Herbst an Ort und Stelle pflanzen.

No.		M.	₰
*17620	**Prachtmischung schönster Farben,** à Port.	—	25
17622	— — — 5 Gr.	2	—
17630	**1 Sortiment von 6 schönsten Farben**	1	—

Allegheny-Malven.

Neue gefranste (s. Abbildung).

Eine ganz neue Züchtung, die durch ihre grosse Blühwilligkeit, Blütenreichtum, eleganten Wuchs der Blütenstengel, die mit Blumen voll besetzt sind, Aufmerksamkeit erregt. — Die gefransten Blumen sind von der Basis bis zur Mitte des Stengels gefülltblühend, und von der Mitte ungefähr an gehen sie in halbgefüllte und einfachblühende über. Dieser eigentümliche Vorgang, gefüllte, halbgefüllte und einfachblühende Blumen an einem Stengel zu finden und ferner, dass die Blumen nicht so dicht am Stengel



No. 17635. **Allegheny-Malven, neue gefranste in Prachtmischung.** à Port. 40 ₰.

aufsitzen wie die Chaterschen Malven, sondern ein wenig langgestielt sind, verleiht dieser neuen Varietät einen so eigentümlichen Reiz, dass man die Blumen mit Wohlgefallen betrachtet. — Man kann sagen, dass zwischen dieser neuen Malve und der alten bekannten Chaterschen ein ähnlicher Unterschied besteht, wie zwischen den jetzt so modernen, feinen Kaktus-Dahlien und den alten, unschönen Formen der dichtgefüllten Dahlienblumen. Die Farben dieser reizenden gefransten Varietät variieren in den bekannten sämtlichen Farben der Malve.

H. Nelken.

Гвоздики.

Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno.

Stage Carnations — Oeillets — Гвоздики горшковыя.

Die nachstehend offerierten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Klassen wie: Doubletten (bandierte), Picotten (gestrichelte), Fameusen (getuschte) u. s. w. gesammelt und werden ausgezeichnete Resultate ergeben. Der Samenansatz bei guten Topf-Nelken ist ganz gering, woraus sich der hohe Preis erklärt; allein man erzielt mit dem hier offerierten Samen bestrickend schöne Blumen.

Aussaat: April—Juli in Kästen. Sandige, kräftige Gartenerde. Sämlinge, wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Blühen im folgenden Jahre und setzt man dann die besten in Töpfe.

No.			M.	₰
*17648	25 Korn **Topfnelken alle Farb. gemischt,**	I. Rang.	—	60
*17650	50 — — — — — —	I. Rang.	1	—
*17652	100 — — — — — —	I. Rang.	1	80
*17654	500 — — — — — —	I. Rang.	8	—
*17660	**Germania,** die schönste gelbe Nelke, à Port.		1	—

Topfnelken-Sortimente.

No.		ℳ ₰
17670	1 Sortiment von 18 schönen Sorten à 1 Portion . . .	3 50
17671	1 — — 12 — — — — —	2 50
17672	1 — — 6 — — — — —	1 50

Remontant-Nelken.

Namentlich im Winter schön blühend und remontierend. Im zeitigen Frühjahr ausgesät in Kästen, wenn stark genug, auspflanzen, blühen die Sämlinge schon nach 5—6 Monaten; liebt sandigen, kräftigen Boden. Ausgezeichnete Schnittblume.

No. ℳ ₰

17675 **Prachtmischung,** aus der berühmten Sammlung von Alégatière . . . . à Port. 50 Korn — 50

17677 Schöne Mischung von guter Qualität, etwas lockerer gebaut und kleinblumiger als vorhergehende. à Port. 100 Korn — 20

17678 **Niedrige, steifstenglige** (tige de fer), aus der berühmten Sammlung von Alégatière, in Prachtmischung . . . . à Port. 40 Korn — 50

Landnelken.

Грунтовыя гвоздики.

Hochfeine, gefülltblühende Qualität. Die **Landnelken,** auch Gartennelken genannt, zu welcher Klasse noch die **Wiener Zwerg- und Grenadin-Nelken** zu rechnen sind, gehören zu den beliebtesten und schönsten Gartenblumen, deren feiner Wohlgeruch unübertrefflich ist.

Aussaat: April—Juli in sandige Gartenerde in Kästen. Pikieren der Sämlinge ratsam, doch nicht unbedingt nötig. Im Spätsommer an Ort und Stelle pflanzen.



No. ℳ ₰

*17680 **Prachtmischung aller Farben, gefüllte, Ia. Qualität, extrafein** (s. Abbildung). 500 Korn 90 ₰, 100 Korn — 25

17686 — — — — — 20 Gr. 7 —

17687 Comtesse de Paris. Prachtvoll kanariengelb, à Port. — 50

Schottische Federnelken (Pinks).

Die schottischen Federnelken besitzen den feinsten u. stärksten Wohlgeruch von allen Nelkensorten. Sie repräsentieren eine ganz apart-schöne Klasse innerhalb der ausdauernden Nelken und sind die Lieblinge aller Nelkenfreunde.

No. ℳ ₰

17690 **Dianthus plumarius scoticus flore pleno** (Topf-Same) . . . . à Port. = 25 Korn — 50

17692 **Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte gefranste Federnelken in Prachtmischung. Diese Nelken haben den feinsten Geruch, sie sind für den Liebhabergarten sowohl, als für den Schnitt nicht warm genug zu empfehlen** . . . . 20 Gr. 5 ℳ, à Port. — 30

17694 — — **nanus flore pleno, Erfurter Zwerg-Federnelken, gefüllte frühblühende.** **Neu!** Reizende neue Gattung in vielen Farben und Zeichnungen. Beschreibung siehe Neuheiten. à Port. — 60

17696 — — **flore albo pleno.** Reinweisse gefüllte niedrige Federnelke . . . . à Port. — 40

17697 — — **semperflorens „Cyclop".** Prachtvoll wohlriechende Nelke, einfach, meist rosa mit karmesinroter Zone . . . . . . 20 Gr. 3 ℳ, à Port. — 25

17698 — — — **sanguineus „Edmund Mauthner".** **Neu!** Prachtvolle **immer**blühende blutrote einfache Nelke. Beschreibung siehe Neuheiten . . . . à Port. — 50

Wiener Zwergnelken.

No. Вѣнскія карликовыя гвоздики. ℳ ₰

*17700 **Wiener Zwergnelken, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel.** à 20 Gr. 3 ℳ, à Port. — 25

Im **Lande** erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen.

Meine Wiener Zwergnelken sind allererster Qualität, 40 cm hoch, ergeben fast nur gefüllte Blumen und haben ein ebenso schönes Farbenspiel wie meine Landnelken, blühen aber 14 Tage früher als diese.



No. ℳ ₰

*17710 ***Grenadin-, feuerrot, frühblühend,** schönste **rote** Landnelke (s. Abbildung). 20 Gr. 6 ℳ, à Port. — 25

17714 — **schneeweiss.** Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Grenadin-Nelke gehören auch der „schneeweissen" an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte. Aussaat und Behandlung wie No. 17680. 20 Gr. 10 ℳ, à Port. — 40

17716 — **dunkelpurpurn,** eine wirklich schöne und edle Nelke . . . . — 40

Margareten-Nelken.

Гвоздика-Маргаритка.

Bei einer Aussaat im März—April blühen dieselben schon im Spätsommer. Man kann also diese Klasse Nelken kultivieren wie ein Sommergewächs, wie z. B. die Chineser-Nelken. Sehr zu empfehlen.

No. à Port. ℳ ₰

*17724 **Halbhohe Margareten-Nelken,** beste gefüllte Mischung in schön. Farbenspiel 20 Gr. 2 ℳ — 25

17727 **Margareten-Nelke „Reinweiss",** 60% konstant . . . . 20 Gr. 4 ℳ — 40

17730 **Gelbgrundige Margareten-Nelken.** Neu. Bringen einen ziemlich hohen Prozentsatz schöner gelber u. gelbgrund. Blumen. . . . 20 Gr. — — — 30

17740 **Riesen-** oder Malmaison-**Margareten-Nelken.** Prachtvolle halbhohe Margareten-Nelken mit sehr grossen Blumen und wunderbar schönen Farben 20 Gr. 5 ℳ — 40

Guillaud-Nelken

(Riviera-Markt-).

Diese Nelkenklasse, deren Sämlinge fast in vollem Prozentsatz gefüllt fallen, blüht gleichfalls, bei früher Aussaat, im ersten Jahre und remontiert vorzüglich. Sie zeichnen sich aus durch prachtvollen Wohlgeruch.

No.

17742 **Guillaud-Nelken** in Prachtmischung à 1 Gr. 5 ℳ, 50 Korn 60 ₰

Chabaud-Nelken.


Die Schönheit und auffallenden Farben der Blumen der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Habitus ist niedrig und kompakt, die Kultur ist einfach und leicht, wie die der Margareten-Nelke. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor. Die Chabaud-Nelke ist also eine der Remontantnelke **ebenbürtige aus Samen** in einem halben Jahre zu ziehende Nelke. Dies sind Eigenschaften, welche sie alle anderen weit überragen lassen.

Chabaud-Nelken (Fortsetzung):



No.		M.	₰
17745	**Chabaud-Nelken, Mischung schönster Farben** (s. Abb.) . à 5 Gr. 2 M., à Port. (150 K.)	—	30
17749	**Riesenblumige Chabaud-Nelken.** An Schönheit im Farbenspiel und Grösse der Blumen unübertroffen . . . . à Port.	—	40
17751	**Zwerg-Chabaud-Nelken,** neu, in feinster Mischung . . . . à Port.	—	40
17753	**Marie Chabaud.** Rein kanariengelb, kommt beinahe ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll. . à Port.	—	40
17754	**Maria immaculata, Reinweiss,** **Neu!** verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, regelmässig gebaute, reinweisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie fällt treu aus Samen und bringt fast keine einfachen Blumen . . . . à Port.	—	40
17755	**Feuerball.** **Neu!** Ein prachtvolles Gegenstück zur vorhergehenden. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen einschmeichelnden vornehmen Wohlgeruch . . . . à Port.	—	40
17756	**Die letzten 3 neuen Sorten in gleichmässiger Mischung** . . . . à Port.	—	40

Liebhaber-Sortiment.



No. 17759.

Ein Elite-Sortiment der schönsten, wohlriechenden Nelken in 6 verschiedenen Gattungen à 1 Portion **1 M. 50 ₰.**

J. Hahnenkamm.

Celosia cristata nana.

Dwarf Cockscomb — Crête de coq — Пѣтушій гребень.

Aussaat: April, warm, unter Glas. Sämlinge frühzeitig pikieren, später nochmals verpflanzen, geschlossen halten. Mai—Juni in Kästen oder Töpfe pflanzen, feucht halten. Sonnige Lage.

No.		M.	₰
*17760	**Dunkelpurpurn** (Präs. Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb) . . . . extra à Port. 30 ₰, 5 Gr.	3	50
*17762	**Empress** (maxima), grosse leuchtend purpurrote Kämme und dunkles Laub à Port. 40 ₰, 1 Gr.	4	—



*17780	**Zwergsorten, in den schönsten Farben gemischt** (s. Abbildung) à Port. 30 ₰, 20 Gr.	6	50
17782	**1 Sortiment** in 6 schönen Farben	1	—
17790	**Celosia spicata.** Trotz des diesjährigen ungünstigen Sommers hat sich dieser reizende 2 farbige Hahnenkamm gut entwickelt und sah wunderhübsch aus . . . . à Port.	—	50

Pyramiden- oder Federbusch-Hahnenkamm.

Die Federbusch-Celosien sind reizende Zierpflanzen und jedermann angelegentlichst zu empfehlen. à 20 Gr. à Port.

No.		M.	₰	₰
17800	**Celosia pyramidalis plumosa,** leuchtend karmesin	—	60	15
17802	—— —— —— **aurea,** goldgelb	—	60	15
17804	—— —— —— **violacea,** violett	—	60	15
*17810	—— —— —— gemischt	—	60	15
17820	—— —— —— **Thompsoni.** Eine wunderbar schöne Varietät, die nicht genug empfohlen werden kann	1	—	20
17824	—— —— —— **nana.** Zwergsorten in vielen Farben gemischt. Sie sind geschmackvolle Zier- u. Dekorations-Pflanzen für den Garten u. sehen auch in Töpfe gepflanzt sehr hübsch aus	2	—	25



17830	**Celosia Thompsoni magnifica** (s. Abbildung). Diese wundervolle Neuheit baut sich ganz pyramidenförmig u. ihre in den Farben von goldgelb bis leuchtend blutrot erscheinenden Blumenrispen sind von unbeschreiblicher Pracht. Schön gemischt. 5 Gr. 2 M. 25 ₰,	—	30
17840	—— —— —— aurea, goldgelb. Prachtvoll kontrastierend mit Celosia Thompsoni	—	40

K. Viola tricolor maxima.

Grosse Specialität meines Geschäftes. Pensées oder Stiefmütterchen.

Pansies — Pensées. — Анютины глазки.

Meinen Stiefmütterchen-Kulturen wende ich die denkbar grösste Aufmerksamkeit zu und sind die einzelnen nachstehend offerierten Sorten vollkommen echt und, soweit dies möglich, auf der höchsten Stufe der Vollendung. Ich lade alle Blumenfreunde und Interessenten ein, meine Stiefmütterchen-Kulturen während der Blütezeit zu besichtigen, und es wird sowohl der Laie wie der Sachverständige finden, dass ich jede Sorte oder Gattung vollkommen echt und rein und in höchster Vollkommenheit baue. Ich bebaue über 5 Morgen nur mit den feinsten und edelsten Sorten. **Meine Qualität wird von keiner Seite übertroffen.**

Erste Aussaat: Sehr zeitig im Frühjahr in Kasten, wenn stark genug, auspflanzen. Zweite Aussaat: Ende Juli bis Mitte September, im Herbst an Ort und Stelle gepflanzt, wo sie unbeschädigt überwintern.

I. Grossblumige fünffleckige Pracht-Pensées

(Odier-Typus).


Diese Klasse Stiefmütterchen repräsentiert das edelste und vollkommenste. Sowohl was Farbenpracht und Zeichnung, als auch Bau und Grösse der Blume anlangt, ist sie unübertrefflich und der Stiefmütterchen-Kenner schätzt sie am höchsten. Der hier offerierte Same ist lediglich von tadellosen Blumen geerntet, die gross, rund und mit **fünf grossen** Flecken (Augen) gezeichnet sind. Dreifleckige werden bei sämtlichen No. dieser Klasse sofort entfernt. Diese Rasse giebt sehr wenig Samen und sollte jemand billige Offerten davon erhalten, so kann er ohne Zweifel darüber sein, eine Qualität vor sich zu haben, die ihren Namen mit Unrecht führt und mit wenig Geld noch viel zu teuer bezahlt wird.

Wichtig!

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*18060	**Germania-Pensée Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen, das schönste u. grösste Stiefmütterchen, was bis jetzt existiert. Prachtvolles Farbenspiel, elegante Blumenform und kräftiges Wachstum der Pflanzen zeichnen sie vor allen anderen Sorten aus.** (Siehe Abbildung)	8 —	30



No. 18095. Heinemanns Prachtmischung von Bugnot-, Cassier- und Odier-Pensées. Das Feinste, was existiert, à Port. 30 ₰, 20 Gr. 6 ℳ 50 ₰.
Liebhaber-Sortiment siehe S. 71.



No. *18060.
Germania-Pensée, Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen.
à Port. 30 ₰.


No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ₰
18062	**Preciosa**	— —	30
18065	**Orchideaeflora.** Wie der Name besagt, gleichen die wundervoll gezeichneten Blumen dieses Pensées farbenprächtigen Orchideen. Liebhaber werden hochbefriedigt davon sein	8 —	30
*18070	**Fünffleckige Odier- in Prachtmischung**	6 —	25
	Die Odier-Pensées, die Stammsorte der nachfolgenden Varietäten, sind von mir bedeutend verbessert worden, namentlich in Bezug auf Farbenspiel und die Zeichnung der Blumen.		
18077	**Cassier-, fünffleckige, riesenblumige,** meist hellgrundige Varietäten	6 —	25
18079	—— **gelbgrundig mit 5grossen, dunklen Augen (riesenblumige fünffleckige, goldgelbe)**	5 —	25
18080	**Präsident Carnot, fünffleckiges riesenblumiges Cassier-, Die Grundfarbe ist weiss und jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, veilchenblauen Fleck gezeichnet.** Ausgezeichnete Gruppenpflanze	3 —	25
*18082	**Psyche** (Heinemann). Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeussere wie „Psyche". Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blütenreichtum wetteifern mit der Schönheit der Blütenform und Farbe. Die Sorte kommt treu aus Samen. Abbildung und nähere Beschreibung siehe Neuheiten	24 —	40
18090	**Bugnot-, fünffleckige (von Originalsaat).** Meist dunkelgrundige. Die oberen Blumenblätter sind in der Regel mit der Zeichnungsfarbe geflammt oder gestrichelt. Die echten Bugnot-Pensées sind im Handel wenig anzutreffen, gewöhnlich ist nur der Name das echte an ihnen. Sie geben sehr wenig Samen	7 50	40
18095	**Bugnot-, Cassier- und Odier-, in feinster Mischung** (s. Abb.)		
	 Diese Mischung enthält alle obigen Sorten in richtigem Verhältnis gemischt, ist also nicht als Mischung angebaut, wie das gewöhnlich gehandhabt wird, sondern enthält tadellose Sorten unübertrefflicher Qualität	6 50	30

II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées.

Ganz aparte Klasse, kräftig wachsend. Die Trimardeau-Pensées werden ihrer grossen Blumen wegen zu Teppichbeeten jetzt sehr bevorzugt.

No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à Port. Pf.
18101	**Atropurpurea**, violettpurpurn	2	—	20
18102	Gestreift	2	50	25
18103	**Französische** (Pariser) **gestreifte.** Diese Sorte unterscheidet sich wesentlich von der vorhergehenden durch ihre lebhaften Farben und durch ihre kräftigen, markanten in allen Farbentönen spielenden Streifen	2	—	20
18104	**Goldgelb mit Auge**, bekannte effektvolle Teppichbeetsorte	2	50	25
18105	**Goldelse.** Eine reingelbe Varietät, die anstatt der Augen nur einige kaum sichtbare Strichelchen hat. Im Verhältnis zu den anderen Trimardeau-Sorten ist sie noch etwas kleiner	3	—	25
18106	**Kaiser Wilhelm**, kornblumenblau	2	50	25
18107	Adonis. Macht ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfarbe der Blumen ist hellblau, das Centrum derselben gelblichweiss, welche beiden Farben mit den grossen dunklen Augen gut kontrastieren	2	50	25
18108	**Lord Beaconsfield.** Sehr effektvoll; die drei untern Petalen sind prächtig purpurviolett, die oberen fast weiss	2	—	20
18109	Purpurrot. Ein schönes tiefes Purpur. Kräftiger Bau und gleichmässig grosse Blumen zeichnen diese Sorte vorteilhaft aus	3	—	25
18110	**Mohrenkönig (Faust)**, schwarz	3	—	25
18111	Braun mit Goldbronze. Die Grundfarbe ist ein schönes originelles Nussbraun mit bronzebrauner Mitte	2	—	20
18112	**Weiss mit Auge**, sehr grossblumig	3	—	25
18113	**Schneewittchen**, die echte wirklich grossblumige Sorte, mit der die vor einigen Jahren herausgegebene (weisssamige) kleinblumige gar nicht zu vergleichen ist. Neu!	2	—	20
18114	**Veilchenblau.** Diese prachtvolle Farbe gehört zu den schönsten des ganzen Sortiments	2	—	20
18115	**Regenbogen** (quadricolor)	3	—	25
18116	Aurikelfarben	2	—	20
18117	**Madame Perret.** In wunderschönem neuen Farbenspiel, das namentlich die im Sortiment noch nicht vertretenen Nüancen von Rosa enthält. Sehr grossblumig und gedrungen wachsend	2	—	20
18118	**Indigoblau.** **Neu!** Ein prachtvolles neues Blau dieser Gattung, das veilchenblau noch an Schönheit übertrifft	—	—	75
18119	**Cardinal**	4	—	30
18120	**Rotkäppchen**	4	—	30

Beide Sorten werden in Mischung als Neuheiten unter der Bezeichnung „Rote Phantasiefarben“ oder „Cassier, rote Farben“ von anderer Seite empfohlen.




No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à Port. Pf.
*18125	**Trimardeau- oder Riesen-Pensées in schönster Mischung** (s. Abb.). Diese enthält von obigen Farben die schönsten und gleichzeitig einen entsprechenden Teil der echten Trimardeau-Mischung. Es ist dies eine Mischung, wie sie bisher noch nicht angeboten wurde. Sie wird die weitgehendsten Ansprüche vollauf befriedigen	2	—	20
18128	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.	—	—	80
18129	**Ein Sortiment** von 12 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.	1	25	—

III. Heinemanns grossblumige (Farben-) Pensées.

***** Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich, vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete und namentlich auch zur Binderei eignen. *****


Die mit † sind die effektvollsten für den genannten Zweck.
— — * — in kolorierten Düten verpackt.

No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à Port. Pf.
18000	Kupfer- und aurikelfarbige, reizendes Farbenspiel, alle Blumen mit kleinen Gesichtern gezeichnet	1	50	20
18001	**Goldlackfarben.** Diese Sorte spielt, wie auch der Name sagt, in allen den braunen Farbentönen des Goldlackes, diese aber an samtigem Glanz und Feuer bei weitem übertreffend. Gewiss ist es eine der edelsten Varietäten im Sortiment	1	50	20
18002†	**Hellblau** (Delicata), sehr nette Färbung	1	50	20
18003†	Reinblau (hellblau ohne Auge)	1	50	20
*18004†	**Hochgelb** (mit Auge). Das schönste u. tiefste Gelb des ganzen Sortimentes. In Teppichbeeten, in Verbindung mit Lord Beaconsfield (blau) oder Faust (schwarz) von unvergleichlicher Wirkung.	2	—	20
*18005†	**Goldelse**, reingelb ohne Auge, prachtvolle Teppichbeetsorte	1	50	20
*18006†	Reinweiss mit Auge	1	50	20
18007	**Modefarben** (variabilis), variiert in den bisher den Pensées noch nicht eigenen Farben: Chamois, Lachsrosa, Terracotta. Sehr interessant	—	—	25
18008†	Dunkelblau	1	50	20
18009†	Schwarzblau. Eine zur Binderei sehr begehrte wertvolle Sorte	1	50	20
*18012†	**Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz, kontrastiert prachtvoll mit Gelb oder Weiss	1	50	20
18013†	**Nigra compacta.** Kohlschwarz, kompakt. Das Gegenstück zu 18039 „Schneeball“, hält sich gleich diesem ganz gedrungen und ist übersäet mit kohlschwarzen Blumen	1	50	20
18014†	**Rotkäppchen**, prächtiges samtiges Weinrot, neu	1	50	20
18015	Victoria, weinrot, etwas heller als Rotkäppchen	1	50	20
*18016	Neue goldrandige, ausgezeichnet	1	50	20
18017†	**Kardinal**, samtig-braunscharlach, mit dunklem Auge. Bis jetzt das beste rote Stiefmütterchen, welches existiert	1	50	20
*18018†	**Kaiser Wilhelm**, prächtig ultramarinblau	1	50	20
18019	**Quadricolor spectabilis.** Eine der edelsten Penséesorten, die ich kenne	2	—	20
18020	**Gloriosa perfecta**, unübertrefflich schön, neu, namentlich das prachtvolle Pfaublau dieser Sorte ist überraschend schön	2	—	20
18021	Marmorata (Pelargonienblüte), wunderhübsches Farbenspiel	1	50	20
*18022†	**Schneewittchen**, reinweiss, reizend	1	50	20



No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à Port. Pf.
*18023†	**Feenkönigin** (s. Abb.). Mit dem reizenden Himmelblau von „Feenkönigin“ lassen sich in Teppichbeeten die effektvollsten Farbenkontraste erzielen, anderseits aber ist die mit einem feinen silberweissen Rand gezeichnete Blume, in der Nähe besehen, eine der lieblich-schönsten des ganzen Sortiments	1	50	20
*18024	**Gestreifte**, prachtvoll. Die gestreiften Stiefmütterchen sind in verschiedenen hellen und dunklen Schattierungen vertreten und alle herrlich gestreift und getuscht	1	50	20
18026†	Schwarz mit Goldbronze. Die samtigschwarzen Blumen sind in der Mitte mit Goldbronze abgetuscht. Eine herrliche Blume	1	50	20
18028	Havannafarben, interessante Farbe	1	50	20

Pensées (Fortsetzung):



No. 18035. Pensée **Freya**, grossblumig, tiefpurpurviolett mit weissem Rand.
à 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. 20 ₰.

No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ₰
18029†	**Rosalila** (Färbung ähnlich Coquette de Poissy, Wuchs kräftiger), neu	1 50	20
*18030†	Tiefmahagonibraun, **Kamerun,** vorj. Neuheit . . .	1 50	20
18031†	**Meteor,** etwas heller u. kleinblumiger als die vorhergehende. Eine prachtvolle, leuchtende Farbe	1 50	20
*18032†	**Purpurviolett (Lord Beaconsfield).** Bei dieser prachtvollen Varietät sind die oberen Petalen fast reinweiss und kontrastieren deshalb wirkungsvoll mit den unteren purpurvioletten	1 50	20
18033	**Kaiser Friedrich,** neu .	1 50	20
18035	**Freya** (s. Abb.), **ein grossblumiges tiefpurpur-violettes Stiefmütterchen mit breitem weissem Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten weissen Rand zeigt, wodurch ein Beet dieser Varietät einen besonders reichblühend. Eindruck macht**	1 50	20
*18036	Silbergesäumt, sehr grossblumig	1 50	20
18037	**Hortensienrot** (Cassier-, hortensienrot). Diese grossblumige Sorte ist zartrosa mit dunklen Augen, eine s e h r s c h ö n e effektvolle Varietät mit einem Farbenton, wie er sonst im ganzen Sortiment nicht vorkommt	1 50	20
18039	**Schneeball** (alba pura compacta). Dieses neue Stiefmütterchen hat einen ganz gedrungenen Wuchs und bildet kugelrunde Büsche, die vollkommen überdeckt sind mit reinweissen Blumen ohne jede Zeichnung. Ausgezeichnet für Einfassungen, bei denen genaue Konturen eingehalten werden müssen.	1 50	20

No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ₰
*18040	**Heinemanns Elitemischung grossblumiger Pensées.** Alle Farben sind in meiner Elitemischung enthalten und namentlich die schönsten sind hervorragend vertreten, 100 Gr. 4 ℳ	1 25	20
18050	**Die ganze Kollektion zusammen,** circa 34 Sorten à 1 Port.	2 —	—
18052	**Ein Sortiment** von 12 der schönsten Sorten (12 Port.)	1 —	—
18053	**Ein Sortiment** von 6 der am schönsten gezeichneten u. prächtig gefärbten Sorten (6 Port.)	— 70	—
18054	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Teppichbeet-Sorten (6 Port.)	— 70	—


Liebhaber-Sortiment.

No. **18056.** Ein Sortiment aller Pensées-Gattungen, wie Odier-, Bugnot-, Germania-, Trimardeau-, Mischung grossblumiger Farben verb. Pariser Riesen-Pensées (6 Portionen) 1 ℳ.

IV. Pensées, Pariser verbesserte Riesen- (Heinemann).

Diese bekannte prachtvolle Gattung habe ich jetzt in vollendeter Schönheit gezüchtet. Sie zeichnet sich sowohl durch tadellose Form, wie auch durch enorm grosse, markant gezeichnete Blumen aus. Ihr Frühjahrsflor zeitigt Blumen, die über 9 cm Durchmesser halten, so dass jeder Pensée-Liebhaber sie schon ihrer Grösse wegen hochschätzt.

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass bei diesem Stiefmütterchen der den Pensées eigene so feine Geruch in einer Weise bemerkbar ist, dass man sie mit Recht **wohlriechend** nennen kann.



No. 18134. **Verbesserte Pariser Riesen-Pensées** in Prachtmischung (s. Abbildung) à Port. 30 ₰, à 20 Gr. 10 ℳ.

L. Petunia hybrida.

Petunia — Петуніа.

Gefüllte Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergiebt einen verhältnismässig hohen Prozentsatz gefüllter Petunien.

Auf der Allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis: Die **„grosse silberne Medaille“**, und offeriere ich Aussaaten von dieser Preis-Kollektion wie folgt. Alle Sorten gleichmässig gemischt.


Aussaat: Februar—April unter Glas, warm. Sämlinge sehr zeitig pikieren, dann einzeln in kleine Töpfchen pflanzen. Für späteres Auspflanzen ins freie Land und für Verandas sehr zu empfehlen.

Gefüllte ganzrandige Petunien.

No.		à Port. ℳ	₰
*18200	**Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung**, 500 Korn 2 ℳ 50 ₰	—	30
18204	—— —— —— **Aurora fl. pl.**, prachtvolle Farbe, bringt sehr viel gefüllte	—	30
18205	—— —— —— **alba fl. pl.**, weiss gefüllt	—	30
18206	—— —— —— **violacea fl. pl.** Tief samtig-violett, prachtvoll	—	30

Gefüllte gefranste Petunien.

No.		ℳ	₰
18215	**Lady of the Lake**, weisse dichtgefüllte und gefranste Blumen	—	30
18217	**Schneeflocke.** Locker gebaut, gut gefranst und absolut reinweiss. Wohl die beste weissgefüllte Petunia, die es giebt	—	30
18219	**La France.** Lebhaft rosa mit weissem Rand. Sehr gut ins Gefüllte fallend	—	30
18221	**Rosea perfecta.** Rosenrot, dicht gefüllt und gefranst. Wird nur 10—15 cm hoch. Sehr gute Neuheit	—	50



No. *18230. **Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.** Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. Bringt denselben Prozentsatz gefüllter Blumen wie No. 18200. (s. Abbildung) . . 500 Korn 1 ℳ 25 ₰, à Port. 30 ₰.

Grossblumige einfache Petunien.

Für Topf- und Freilandkultur.

No.	**Petunia hybrida grandiflora:**	à Port. ℳ	₰
*18322	**Grossblumige einfache Prachtmischung** à 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰	—	30
18324	**Purpurkönig**, die dunkelste resp. schönste dunkelrote	—	25
18326	Brillantrosa, leuchtendste aller Farben	—	25
18328	venosa, herrliche geaderte Varietäten	—	25
18330	—— stahlblau, prachtvolle auffällige Farbe	—	25
18332	**Favorit**, rahmweiss mit zart. Lilarosa gefleckt; neu!	—	25
18334	alba, reinweiss	—	25
18336	kermesina, extra, karmesinrot, riesenblumig	—	25
18338	—— intus alba, karmesinrot mit weissem Schlund, reichblühend	—	25
18340	**violacea.** Samtig-dunkelviolett, eine prachtvolle Varietät	—	25
18342	**Admiration.** Prachtvoll samtig-dunkelviolett mit weissem Stern	—	25
18344	**maculata,** gefleckte und gestreifte, sehr effektvoll	—	25
18346	marginata, grün gerandet	—	40
18348	**purpurea albo maculata.** Samtig dunkel-purpurn, weiss gefleckt	—	40

No. 18454. **Petunia superbissima, Prachtmischung.** (s. S. 73). à Port. 40 ₰.

Petunia hybr. grandifl. superbissima.

Diese Klasse besitzt die grössten und schönst gezeichneten Blumen im ganzen Sortiment. Mein Sortiment erregte die Bewunderung aller Kenner und ist die hier offerierte Qualität von unübertrefflicher Güte.

No.		à Port. ℳ. ₰
18402	**Superbissima intus aurea.** Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund	— 40
18406	—— fimbriata. Die Blumen sind karmesinrot und schön gefranst, der Schlund kräftig gezeichnet	1 —
18408	—— **„Prinz v. Württemberg“,** verbesserte. Dunkelpurpurn mit prachtvollem Schlund	— 40
18412	—— **„Prinzessin v. Württemberg“,** verbesserte. Rosa mit prachtvollem Schlund	— 40
18416	—— **rosea.** Wunderschöne grosse hellleuchtende Blumen	— 40
18424	—— alba, mit weissen Riesenblumen	— 40
18426	—— **atrosanguinea.** Kräftig dunkelblutrot mit weissem Schlund	— 40
18454	—— **Prachtmischung** (s. Abbildung S. 72). Diese Mischung enthält alle schönen superbissima-Sorten und auch alle die geaderten Varietäten, die jetzt unter dem Namen Petunia hybr. gigantea, kalifornische Riesen-Petunien vielfach als neu angeboten werden	— 40

Petunia hyb. grdfl. fimbriata.

Grossblumige gefranste Petunien.

No.		à Port. ℳ. ₰
18511	**Gelbschlundige gefranste Varietäten.** Diese reizenden neuen Petunien bringen uns eine prächtige Auswahl der gefransten Klasse, welche ausser den bekannten Färbungen eine Menge neuer, besonders zarter Nuancen entfaltet. Sie alle kennzeichnet ein scharf abgegrenzter goldgelber Schlund der fein gefransten Blumen	— 25
18513	**Miranda, neu. Feurig brillantkarmin,** nach dem Schlund in Scharlach übergehend	— 30
18515	**Coerulea.** Sehr schöne zarte Farbe mit grossen stahlblau geaderten Blumen	— 50
18519	**Titania,** gefranst, purpurn mit weissem Randsaum, prachtvoll	— 25
18523	delicata, weiss mit Rosalila, reizende Varietät	— 40
18527	brillantrosa, auffallend schöne Farbe	— 25
18529	—— mit Weiss. Eine ganz entzückende feingefranste Petunia, die warm zu empfehlen ist	— 30
18531	purpurea. Reichblühend mit prachtvoll dunkelpurpurnen reich gefransten und gewellten Blumen	— 25
18533	maculata, gefranste, gefleckte und gesternte Varietäten	— 25
18535	alba, reinweiss, sehr schön	— 30
18539	venosa, gefranste geaderte Varietäten	— 25
*18550	**Einfache gefranste in schöner Mischung.** Enthält nachstehende und auch noch viele hier nicht aufgeführte, aber speciell zu diesem Zweck von mir kultivierte Sorten à 1 Gr. 4 ℳ. 50 ₰	— 30

Petunia hybr. grndfl. robusta.

Die „robusta-Petunien“ bleiben niedrig, sind gut gefranst und sehr reichblühende Gruppenpflanzen.

No.		à Port. ℳ. ₰
18565	carminea splendens. Brillant karminrosa, leuchtende schöne Farbe	— 25
18566	rosea delicata. Zart fleischfarben. Hochfein!	— 25
18567	maculata. Gefleckt und gestreift	— 25
18568	rubra. Eigentümliches Lilarot	— 25
18569	venosa, mit prachtvoller Aderung	— 25
18570	rosea maculata. Auf den Blumen dieser Sorte vereinigt sich eine zarte und liebliche Farbentönung. Ich empfehle sie ganz besonders	— 25
18580	**Mischung obiger** und verschiedener anderer eigens zu dies. Zweck gebaut. Farben. 1 Gr. 2 ℳ. 25 ₰	— 25




No. 18644. **„Ernst Locke“** à 5 Gr. 3 ℳ, à 30 Port. ₰.

Kleinblum. einfache Petunien.

Eine der reichblühendsten Florblumen, die sich ganz besonders für Freilandkultur eignet!

No.		20 Gr. ℳ. ₰	à Port. ℳ. ₰
18612	**Kermesina,** karmesin	1 40	— 20
18614	**Alba,** weiss	1 40	— 20
18615	**Venosa,** prachtvoll, geadert	1 40	— 20
18618	**Illustris.** Prächtiges Brillantkarmin, eine der effektvollsten Sorten	1 40	— 20
18620	General Dodds. Samtigschwarzpurpurn. Prachtvolle Gruppenpflanze . . . 20 Gr. 1 ℳ. 40 ₰		— 20
18624	**Carmen.** Leuchtend brillantrosa mit weissem Schlund. Wuchs kompakt		— 20
18628	Countess of Ellesmere, sehr schön tiefrosa mit weissem Schlund . . . à 20 Gr. 60 ₰		— 15
18632	**Carmen Sylva.** Dunkelviolett mit weissem Schlund. Habitus wie Countess of Ellesmere. à 20 Gr. 1 ℳ. 40 ₰		— 20
*18640	**Inimitable nana compacta.** Glänzend kirschrot mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effektvoll. à 5 Gr. 1 ℳ. 50 ₰		— 20
18644	**„Ernst Locke“** (stellaris nana), Bouquet-Petunie. Prachtvoll, ganz kompakt wachsend, Blumen leucht. rosa mit weissem Stern (s. Abb.) 5 Gr. 3 ℳ.		— 30



*18648 **Schneeball.** Ist infolge ihres buschigen niedr. Baues gleich gut für Topfkultur, als auch f. Gruppen u. Einfassungen geeignet. Die gut rund geformten Blumen sind blendend weiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Ein Beet mit diesen Petunien bepflanzt, gleicht von weitem einer Schneefläche, ein derartig schönes Weiss ist dieser Sorte eigen (s. Abb.). 20 Gr. 4 ℳ — 30



*18652 **„Adonis“** ist mit ihrer Blütenpracht wie selten ein Sommergewächs in jeder Verwendungsart effektvoll. Mag man sie als Topfpflanze, im freien Lande als Einfassung oder in ganzen Gruppen benutzen, überall wird sie durch ihren wunderschönen Flor, der beim winzigen Pflänzchen beginnt und bis in den Winter hinein dauert, entzücken und befriedigen. Die Farbe der Blumen ist feurig-dunkelkarmin mit weissem Schlund. (s. Abbildung) . . . . 20 Gr. 2 ℳ. 40 ₰ — 25

Kleinblumige einfache Petunien

No. (Fortsetzung): à Port. ℳ ₰

18654 **Neue Stern-Varietäten.** Dieselben sind etwas grösser in der Blume als die Inimitable-Sorte und ihr Rot ist ungleich leuchtender und samtiger. Im Wuchs sind sie höher und passen sie ausgezeichnet zur Bepflanzung von Balkons, Ampeln, Vasen etc., wo sie von wirksamstem Effekt sind. . . . . . . — 30

18670 Kleinblumige Petunien in schöner Mischung à 20 Gr. 1 75

*18672 — — — — — . . . . à Port. — 15

Kleinblumige gefüllte Petunien.

Ebenfalls künstliche Befruchtungsresultate.

Dieselben lassen sich leichter kultivieren, als die grossblumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

No. à Port. ℳ ₰

*18700 **Kleinblumige gefüllte Liliput-** . . . . . — 30

18708 **Rosa Bonheur, neu.** Reizende, brillantrosa blühende gefüllte Liliput-Petunie . . . . — 30

18720 **1 Sortiment Petunien** von 12 vorzüglichen Sorten aus allen Klassen à 1 Portion . . . . . ℳ 1 ₰ 75

18722 **1 Sortiment Petunien** von 6 Sorten (darunter die feinsten Sorten) à 1 Port. . . . . ℳ — ₰ 90

Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

Von den mit * bezeichneten Nummern werden die Portionen ausschliesslich in kolorierten Düten mit Kulturanleitung verkauft.

A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultivieren, da sie den Winter über im Freien aushalten und kräftig im Frühjahr wieder austreiben; sie besitzen eine Mannigfaltigkeit der Farben, die noch nicht genug gekannt ist und vermöge deren sie wärmstens empfohlen werden können.

Aussaat: März—April in Kästen. Pikieren vorteilhaft. Wenn stark genug, 20—25 cm weit auspflanzen. Auch Aussaat im Herbst ist anwendbar.

1. Hohe.

No. à Farbe 1 Port. 15 ₰. 20 Gr. 60 ₰.

18900 Weiss.
18902 Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.
18904 Crescia, dunkelscharlach.
18906 Delila, karmin m. weissem Schlund.
18908 Firefly, scharlach mit weissem Schlund.
18910 Galathée, karmesin und weiss.
18912 Gelb.
18914 Schwarzpurpurn (nigrescens).
18916 Papilionaceum.
18920 Striatum, gestreift.

ℳ ₰

18922 **Feenkönigin,** goldorange, feurigrosa und weiss à Port. — 25

18924 **Korallenrot,** ein ganz eigenartiges Rot à Port. — 20

18926 **Romeo,** tiefrosa mit Fleischfarbe getuscht à Port. — 15

18927 **Purpurkarmin** . . . . à Port. — 20

18928 **Delikatrosa** . . . . à Port. — 20

18929 **Neu!** **Brillantrosa.** Sehr auffallende, leuchtende Varietät . . . . — 50

*18930 **Alle älteren Farben schön gemischt** à 20 Gr. 60 ₰, à Port. — 10

18934 **Ein Sortiment** von 6 schönsten Farben à 1 Port. — 50

1a. Grossblumige hohe.

No. à Farbe 1 Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ.

18942 Firefly.
18944 Delila.
18946 Gelb mit Orange.
18948 Striata.
18950 Zartrosa.
18952 Gelb mit Rot.
18954 Album, weiss.
18956 Luteum, gelb.
18960 Brillant.
18961 Crescia.
18962 Kermesinum splendens.
18963 Galathée.
18964 Cupreatum.



18965 **Königin Victoria.** Mit grossen langgestielten Blumen von blendendem Weiss. (s. Abb.) à Port. — 30

*18970 **Heinemanns Prachtmischung grossblumiger Sorten.** Von solcher Schönheit im alten Sortiment nicht zu finden 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 15

2. Halbhohe.

No. à Farbe 1 Port. 15 ₰, 20 Gr. 80 ₰.

19000 Weiss.
19001 Henry IV.
19002 Firefly.
19003 Kermesinum.
19004 Brillant.
19005 Chamois.
19006 Galathee.
19007 Luteum.
19008 Nigrescens.
19009 Salmoneum.
19010 Gestreift.
19011 Die Braut, reinweiss.
19012 Papilionaceum.
19013 **Atrococcineum,** neu.
19014 **Niobe,** schwarzpurpurn und weiss.
19015 Pink Empress, dunkelrosa.
19016 Kaiserin des Nordens. Reinweiss.
19017 **Schwarzer Prinz.**
19018 Golden Queen, grossblumig, reingelb.
19020 Picturatum Victoria, weiss und rot.

19021 **Neu!** **Purpurkarmin,** à Port. 60 ₰.



*No. ℳ ₰

19025 **Alle Farben halbhoher Sorten gemischt** (s. Abbildung) . . . . à Port. — 10

19027 — — — . . . . à 20 Gr. — 60

19029 **Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Port. . . . . — 50

3. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten.

à Farbe 1 Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ 60 ₰.

19030 Weiss.
19032 Henry IV.
19034 Gestreift.
19036 Schwefelgelb.
19038 Firefly.
19040 Brillant
19042 Blutrot
19044 Rosa.
19045 Delila.
19046 Galathée.

19047 **„Sonnengold".** Laub goldgelb, Blüten hellrosa m. Karmin gestreift . . . . — 40

19048 **Eclipse,** neu. Ganz wie Sonnengold, nur mit karmesinroten Blumen . . . . — 60

19049 **Gefülltblühende, hellmahagonibraune mit weissem Schlund.** Eine wirklich sehr aparte Sorte, die vor allem im Wuchs und Blütenfarbe ganz gleichmässig fällt . . . . — 30

*19050 **Alle Farben gemischt** . . . . . . à Port. — 15

19052 — — — . . . . à 20 Gr. 1 20

19054 **Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Port. . . . . — 75

B. Dahlia variabilis.

Разнообразныя георгины.

Grosse Special-Kultur des Geschäftes, einige Morgen Land werden zu derselben alljährlich verwendet.

Aussaat: März—April, warm. Sämlinge pikieren, allmählich abhärten, erst ins Freie pflanzen, wenn kein Frost mehr zu befürchten. Frostfrei und trocken überwintern.

No.		à Port. ℳ ₰
*19250	**Schönste Farben einfacher Dahlien in Prachtmischung** . . . . . 20 Gr. 80 ₰	— 15
19251	**Miniatur-Dahlien.** Die Pflanzen werden nur 20 cm hoch und sind überstellt mit ca. 20 cm hohen Blütenstielen, deren Blumen in allen den Dahlien eigenen Farben variieren	— 50
19253	Jules Chrétien, prachtv. scharlach, beste f. Gruppen . .	— 25
19254	White Queen, weisse Königin, ausgezeichn. Schnittbl.	— 25
19260	**Feuerspiegel.** Prachtvolle Neuheit, halbhoch, früh- und reichblühend in blendender Farbe	— 30
19280	**Gestreifte Dahlien in Prachtmischung** 20 Gr. 1 ℳ	— 20
19285	**Bandierte Dahlien in feiner Mischung.** Bei diesen ist jedes Blumenblatt scharf umsäumt, und ist die Grundfarbe entweder weiss, crême oder goldgelb u. s. w., und dem entsprechend die Randzeichnung blutrot, orange oder scharlach etc. Ein ziemlich guter Prozentsatz fällt echt . . . . 20 Gr. 1 ℳ — ₰	— 20
19290	Riesenblumige in Prachtmischung 20 — 2 ℳ — ₰	— 30
19300	Gloria-Dahlien, anemoneblütige Dahlien	— 30
19310	Dahlia var. Collerette, Halskrausendahlien. . . .	1 —

Gefüllte Dahlien siehe Abteilung Topfgewächssamen.

C. Dianthus chinensis.

Китайская гвоздика.

Sommer- oder Chineser-Nelken.

Aussaat: März—April in Kästen oder Näpfe. Sobald stark genug, auspflanzen. Wächst leicht in jedem Boden.



No. 19419. **Dianthus Heddewigi atropurpureus albomarginatus fl. pl. „Trauermantel"** 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. 20 ₰.

Diadem-Nelken siehe No. 19417.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19400	**Dianthus** chinensis fl. pl., dicht gef., prächtig gezeichn.	90	15
19402	—— —— —— dunkelpurpurn, dicht gefüllt	75	15
19404	—— —— nanus fl. pl., dichtgefüllte Zwerg-	60	15
*19408	—— —— **imperialis fl. pl.**, prachtv. gef. Kaisernelke	100	25
*19410	—— **Heddewigi, Prachtmischung** . . .	140	20
*19411	—— —— „Eastern Queen", prachtvoll marmoriert .	100	20
*19412	—— —— „Crimson Belle", prachtvoll dunkelblutrot	100	20
19413	—— —— **Beide** vorhergehende Sorten **gemischt,** ganz reizendes Farbenspiel	90	15
19414	—— —— albus fl. pl., weiss mit Diademzeichnung	150	20
19415	—— —— „Die Braut", weiss mit violettroter Mitte	150	20
19416	—— —— atrosanguineus, dunkelblutrot, ähnlich Crimson Belle, aber ganzrand. Blumen	150	20
*19417	—— —— **diadematus fl. pl. Schönste Diademnelke mit prachtvoll gezeichneten Blumen**	150	20
*19419	—— —— **atropurpureus albo-marginatus fl. pl. Trauermantel** (s Abbild.)	150	20
19420	—— —— **albus „Königin von Holland",** erste reinweisse Heddewig-Nelke, schön	120	20
*19421	—— —— hybridus fl. pl., grossblumige, in prachtvoller Mischung	100	20
19422	—— —— nanus. Einfachblühende Zwerg-Formen der beliebten Heddewigs-Nelke, die nur 15 cm Höhe erreichen und ein prächtiges Farbenspiel aufweisen	—	60

No.		à 20 Gr.	à Port.
*19423	**Dianthus Heddewigi nobilis, Königsnelken** (s Abbildung) Die Königsnelken habe ich in Bezug auf Grösse und edle Form der Blume so verbessert, dass sie nunmehr als die schönste Sorte unter den einfachen Sommernelken gelten können. Ihre leuchtenden und edlen Farben gipfeln namentlich in einem prachtvollen, strahlenden Dunkelblutrot, dem sich hellere Schattierungen über Karmin nach Rosa und Weiss hin ebenbürtig an die Seite stellen. Die grossen Blumen, die manchmal bis 10 cm Durchmesser haben, sind eigentümlich geformt, die einzelnen Blumenblätter originell gedreht und eins das andere halb überdeckend, dabei sind sie kräftig gefranst und geschlitzt, so dass sie der grossen Blume ein elegantes leichtes Aussehen geben	₰ —	₰ 25



No. 19423. **Dianthus Heddewigi nobilis, Königsnelken in Prachtmischung.** à Port. 25 ₰.

		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19424	**Dianthus laciniatus,** Schlitznelken, prächtige Farben	100	20
19425	—— —— **Salmon Queen.** Im Aufblühen hellzinnoberrot	100	20
19426	—— —— **nanus,** neue Hybriden in den prachtv. Färbungen mit lachsroter Zeichnung (siehe Abbildung S 76)	100	20
19427	—— —— **albus,** reinweisse Schlitznelken . . .	80	15
19428	—— —— **rubro-striatus,** meist weiss und hellfarbig mit lebhaft. Rot gestreift	120	20
19429	—— —— **zonalis.** Die Blumen zeigen alle einen grossen schwarzpurpurnen Ring auf leuchtend lachsrotem Grund, eine höchst wirkungsvolle Farbenzusammenstellung	—	40
19430	—— —— fl. pl., gefüllte in Prachtmischung	140	20
19433	—— —— **„Feenkönigin".** Lachsrot, nach dem Rande der Blumenblätter in Weiss übergehend	200	20
19434	—— —— salmoneus flore pleno „Gefülltblühende Lachskönigin", farbenprächtig und reichblühend	200	25

Dianthus, Sommernelken (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr. à Port.
19435	**Dianthus laciniatus salmoneus nanus fl. pl.** Eine ganz niedrig bleibende Form der reizend gefärbten Lachskönigin, mit dichtgefüllt. Blumen	₰ ₰ — 60
19436	**Dianthus chinensis violaceus** (s. Abb.) Leuchtend violett. Das Sortiment der Sommernelken hat ausser roten, weissen und den neueren lachsroten Sorten leuchtende und effektvolle Farben nicht aufzuweisen und ist deshalb diese Neuheit, schon von diesem Standpunkte aus beurteilt, von unstreitbarem Werte. Sie hat einen leichten, eleganten Wuchs, baut sich hübsch buschig und ist vollkommen bedeckt mit leicht gefransten leuchtend violetten Blumen	— 40

Neu!



No. 19426. **Dianthus laciniatus nanus.** Neue einfachblühende Hybriden in den seltensten Farben gemischt. (S. S. 75.) à Port. 1 ℳ.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
19440	**Dianthus stellaris.** Schmalpetalige Heddewigs-Nelke mit sternartigen Blumen in reichem Farbenspiel der Heddewigs-Nelke	75	15
19445	—— —— flore pleno. Gefülltblühende Sternnelken	200	20
19449	—— **Superbus Telekii.** Eine reich- und gefüllt blühende, in allen Farben variierende Sorte von kräftigem Wuchs; unsere Winter überdauernd und vom Frühjahr bis in den Herbst in vollem Flor stehend	75	15



19455 **Sommernelken, alle Prachtsorten in gleichmässiger Mischung** (s. Abbildung) 20 Gr. 75 ₰, à Port. 15 ₰.

19460 **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommernelken** . . . . à 1 Port. 50 ₰.




No. 19436. **Dianthus chinensis violaceus.** Leuchtend violett. à Port. 40 ₰.

D. Gaillardia.

Гайллардія.

Aussaat: März—April in Kasten oder Näpfe. Im Mai auspflanzen. Liebt nahrhaften Boden und sonnigen Standort.

Standen-Gaillardien siehe No. 40672 und andere.



No.		à 20 Gr.	à Port
		₰	₰
*19500	**Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Lorenziana),** verbesserte. Ist vor allem tadellos gefüllt und sehr blütenreich (s. Abbildung)	60	15
19501	—— —— —— fl. pl. **„Leuchtendgelb".** Effektvoll für Gruppen	60	15
19502	—— —— —— fl. pl. **„Weinrot".** Reizende Färbung namentlich für den Schnitt	80	15
19508	—— Amblyodon, einfach, tief zinnoberrot	40	10
19509	—— —— atrosanguinea, einfach, dunkelblutrot . .	60	15
*19510	—— **picta, deutsche Tricolore (Deutsche Schulvereinsblume), einfach, sehr schön** 0 M	20	10
19514	—— —— albo-marginata, einfach, weissgerand. 0 M	40	10
*19520	—— —— **einfache gemischt**	20	10

E. Lobelia. Лобелія

a. Kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten.

Aussaat: März—April unter Glas. Sämlinge pikieren, Mai—Juni auspflanzen. Liebt nahrhaften Boden.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19580	**Lobelia Erinus tricolor „Colibri".** Neue dreifarbige Lobelie, zartrosa, tiefkarminrot gefleckt mit weissem Auge	450	30
19582	—— —— —— **„Papagei".** Dreifarbige Lobelie mit dunkelblauer Grundfarbe, karminrot gefleckt und weisses Auge	400	30
19584	—— —— **„Prima Donna" compacta,** lebhaft rot, echt	400	30
19600	—— —— pumila alba, reinweiss	250	30
19601	—— —— —— **rosea.** Bildet dichte runde Polster von ca. 20 cm Durchmesser, die übersäet sind mit reizenden rosa Blütchen	140	20



19602	**Lobelia Erinus pumila splendens** (s. Abbildung), die schönste der dunkelblauen, weissgeäugelten	400	30
19604	—— —— —— **Magentarot** mit weissem Auge. Siehe Neuheiten	—	60
19612	—— —— —— coelestina, himmelblau	200	20
*19616	—— —— **erecta compacta Crystal Palace,** ultramarinblau, grossblumig	300	30
19618	—— —— **„White Lady" compacta.** Dies ist die beste reinweisse u. reichblühende Lobelia für Teppichbeete; neu!	250	30



*19620	**Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm",** kornblumenblau (s. Abbildung)	275	30
*19624	—— —— alba oculata „Royal purple" (syn. speciosa superba), schönste leuchtendste Species	175	25
19626	—— —— **stricta multiflora.** Diese Sorte verträgt, wenn im Juli verblüht, über der Erde abgeschnitten zu werden, um dann wieder auszutreiben und zu blühen, als wenn sie frisch gepflanzt wäre	100	20
19630	**Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für Teppichbeete à 1 Port.**	—	70

b. Niedrige, kriechende Varietäten,


die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügl. Zimmerampelpflanzen mit Effekt benutzt werden können.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19632	**Lobelia Erinus,** blau	100	20
19652	—— —— Paxtoniana, grossblumig, weiss u. blau	100	20

Lobelia (Fortsetzung):

c. Höhere Sorten.

No.			à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19670	**Lobelia ramosa** coerulea, dunkelblau	gross-blumig	175	25
19672	—— —— coelestina. Leuchtend himmelblau		240	30
19674	—— —— rosea, rötlich		120	20
19680	—— —— alba, weiss		120	20



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19684	**Lobelia ramosa.** Alle Sorten gemischt (s. Abb.). **Lobelia ramosa ist eine der schönsten Sommerblumen und sehr zu empfehlen**	140	20

d. Zweijährige Sorten.

Aussaat: Februar—März, warm. Sämlinge pikieren. Später in Töpfe gepflanzt, lassen sich dieselben frostfrei überwintern in nahrhafter lockerer Erde.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19690	**Lobelia fulgens** „Queen Victoria", dunkellaubig, Blumen glühend scharlachrot 1 Gr. 2 M. 50 ₰	—	40
19692	—— —— **hybrida (perennis hybrida)** („Lobelia Gerardi"). Prächtig, im schönsten Farbenspiel . . . 1 Gr. 3 M. 50 ₰	—	
19694	—— —— **Nanseniana.** Die Blumen sind prachtvoll purpurkarmesin. Die Pflanzen wachsen robust und niedrig und sind dunkellaubig	—	40
19696	—— —— **robusta grandiflora.** Belaubung grün, Blumen leuchtend scharlachrot, aber doppelt so gross, als die der alten Sorte **Neu!**	—	100

F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes dankbares Sommergewächs. *Aussaat:* März—April, lauwarm. Sämlinge pikieren. Ende Mai auspflanzen auf möglichst halbschattige Stellen; recht feucht halten.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19750	Mimulus cardinalis, Kardinalblume 0 M	400	30
19752	—— —— roseus	—	30
19753	—— —— pictus, eine der anmutigsten Sorten	—	30
*19756	—— moschatus, Moschuspflanze * M . . . 5 Gr. 50 ₰	—	25
19758	—— —— compactus . . . 5 Gr. 1 M. 25 ₰	—	30
19760	—— quinquevulnerus maximus, fünffl., prächtig * M	280	25
19762	—— —— —— duplex, doppelblütig * M	450	30
19764	—— cupreus, kupferrot * M . . . 5 Gr. 1 M. 20 ₰	—	30
*19765	—— —— **Fürst Bismarck,** Blumen purpurkarmin, wunderschön für Töpfe	—	30
19768	—— —— nanus, feurigrot * M . 5 Gr. 1 M. 50 ₰	—	30
*19770	—— tigrinus, gelb oder weiss getigert 0 M	325	25
19772	—— —— var. duplices * M	—	30
19774	—— **hybridus grandiflorus, Heinemanns Prachtmischung, schön gezeichnet u. ausserordentlich grossblumig. Diese Sorte hat entschieden das reichste Farbenspiel und ist in dieser Beziehung sowohl wie ihrer prachtvoll grossen Blumen wegen unerreicht.** à 5 Gr. 2 M.	—	30
19778	—— —— —— imperialis	—	40
19780	—— —— —— „Feuerkönig". Prachtvolle grossblumige Sorte	—	40
19790	**Ein Sortiment** von 6 schönen Mimulus-Sorten	—	100

G. Papaver (Gartenmohn).

Sehr dekoratives Sommergewächs. *Aussaat:* März—April an Ort und Stelle, zeitig verdünnen.

Papaver somniferum fl. pl.


Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

19840	Schwarzbraun m. Zinnober.	19849	Weiss, scharlach gestreift.
19841	Blassgelb.	19850	Scharlach.
19842	Weiss mit Hellpurpurn.	19852	Zinnober mit Weiss.
19844	Granatrot mit Weiss.	19854	Weiss.
19846	Dunkelaschgrau.	19856	Dunkellila.
19847	Dunkelviolett.	19858	Stahlblau mit Zinnober.
19848	Purpurn.	19860	Rosa.

à Port. ℳ ₰

19865 **Weisser gefüllter Federmohn.** (Siehe Abbildung hierunter.) Die Blumenblätter der dichtgefüllten reinweissen Blumen sind tief geschlitzt und gefiedert, so dass die Blüten wie ein zierlicher Federball aussehen . . . . 20 Gr. 1 ℳ. — 20



No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*19870 **Papaver somniferum fl. pl. in schönster Mischung** (S. auch No. 19900) 20 10

19872 Ein Sortiment in 6 Hauptfarben . . . . — 50

Papaver somniferum nanum fl. pl.

Niedrig bleibende Varietät.

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

19880	Weiss.	19884	Scharlach.
19881	Chamois.	19885	Brillantrosa.
19882	Rosa.	19886	Lila.
19883	Scharlach auf dunklem Grund.		

19900 **Obige Farben gleichmässig gemischt** 20 10

19910 **Papaver cardinale hybridum.** Dieser neue Gartenmohn ist halbhoch, dicht gefüllt und variiert in einer Menge reizender Farben. Eine warm zu empfehlende Neuheit 20 10

Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn,

paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, à 20 Gr. 20 ₰.

19940	Weiss.	19948	Dunkelmordoré.
19941	Kupferscharlach.	19950	Mohngrau.
19942	Ziegelrot.	19952	Schwarz.
19943	Purpurn.	19954	Brennendscharlach mit Violett.
19944	Weiss, rot gestreift.	19956	Hellpurpurn mit Weiss.
19945	Blassgelb, neu.	19958	Rosa.
19946	Scharlach.		

à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*19960 **Obige Sorten in Prachtmischung** . . . — 10

19962 —— —— —— . . . 20 —

19966 **Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben . . . . . . — 50

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonienmohn.

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰. — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

19970	Weiss.	19975	Scharlach mit Weiss.
19971	Weiss, rot gestreift.	19976	Lila.
19972	Chamois.	19977	Purpurn.
19973	Rosa.	19978	Brillantrosa.
19974	Dunkelscharlach.	19979	Lachsrosa.

19981 **Prachtmischung obiger Farben** 20 10

19984 **Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben . . . . . . — 50


*19986 **Papaver umbrosum,** niedrig, mit glühend scharlachroten schwarzgefleckten Petalen 20 10

19987 —— **umbrosum fl. pl., die gefüllte Abart des vorhergehenden. Dieser Mohn ist entschieden einer der schönsten, die existieren** 350 30

19988 —— **hybridum fl. simpl.,** einfache rote Nüancen gemischt. Dieser neue Mohn, ebenso hoch wie der „somniferum" wachsend, blüht sehr spät. Er hat der Blütenform nach eine gewisse Aehnlichkeit mit dem prachtvollen orientalischen Mohn 300 25

*19989 —— **Danebrog.** Grossblumig rot mit dem weissen Danebrog-Kreuz 20 10

19990 —— **semperflorens Sancta Lucia.** **Neu!** Diese neue gefüllte Sorte ist hervorgegangen aus dem bekannten Danebrog. Sie hat die vorzügliche Eigenschaft einer langen Blütezeit, die, wie der Züchter sagt, bis zum Frost andauern soll. Die Blumen sind rosa, dicht gefüllt und fein gefranst . . . . — 50



No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*19991 **Papaver Rhoeas, Shirley-Mohn, Heinemanns verb. Eine d. feinst. Mohnsorten, die es in zarten Farbenschattierungen giebt.** Man pflückt von diesem Mohn die vorgerückten Knospen, die dann in der Vase aufblühen und sich Tage lang frisch erhalten. Hochelegant für lockere Vasensträusse, (s. Abb.) 60 15

19992 —— —— **nanum**; Niedriger Shirley-Mohn. Wird nur ca. 50 cm hoch und bringt eine Menge neuer schöner Färbungen hervor 225 25

19993 —— —— —— **salmoneum.** Neue lachs- und orangerote Farben des niedrigen Shirley-Mohnes. (Siehe Neuheiten.) . . . . — 25

19995 —— —— **fl. pl., gefüllter Nelkenmohn.** Diese reizende Sorte mit mittelgrossen Blumen variiert in einem entzückenden Farbenspiel, gleich dem Shirley-Mohn wunderhübsch in frischen Sträussen . 100 20

*19996 —— **Rhoeas fl. pl.** Gefüllt blühender Klatschmohn, gemischt 40 10


19997 —— —— —— **fol. aureis, Goldmohn.** **Neu!** Die Belaubung ist goldgelb und die dicht gefüllten Blüten variieren fast in allen roten Nüancen, viele haben mit weissem Rand gesäumte Blumenblätter — 60

19998 —— **Murselli fl. pl. „The Mikado", weiss, karmesin gestreift** 20 10

19999 —— **Maid of the Mist.** Grossblumig, einfach weiss mit tief geschlitzten und gefiederten Blumenblättern. Die Staubfäden, die in grosser Menge um den Stempel stehen, heben sich hübsch von dem Weiss der Blüten ab 20 10

No. **Papaver** (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port.

No.		₰	₰
20000	**Papaver laevigatum**, leuchtend dunkelscharlach mit schwarzen Flecken	200	25
20002	—— —— **compactum.** Ebenso blütenreich und farbenprächtig, wie die Stammform, erreicht dieser neue Mohn nur eine Höhe von 40 cm	—	30



No. *20021 **Papaver glaucum, Tulpenmohn.** Einfach, vom tiefsten brennenden Scharlachrot mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend, besonders schön, bei Herbstaussaat direkt ins freie Land (s. Abbildung) à 20 Gr. 1 ℳ, à Port. 20 ₰.

H. Phlox Drummondi (Flammenblumen). Флоксъ.

Wohl das schönste u. reichstblühende Sommergewächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blütedauer bis zum Frost. Infolge des ungünstigen Sommers ist die **Phlox-Ernte ganz gering.**
Aussaat: Februar—April, in Kästen oder Näpfe, mässig warm. Pikieren ratsam. Recht frühes Auspflanzen vorteilhaft. Liebt kräftigen Boden und sonnige Lage.

*No. 20225. **Phlox Dr. cuspidata grandiflora, grossblumiger Sternphlox in Prachtmischung.** Unübertrefflich für Bouquets. à Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰. Diese reizende Sorte sollte in keinem Garten fehlen. Für frische Sträusse ist sie unübertrefflich.
No. 20220. **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sternphloxe** (Missernte).

Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Niedriger hortensienblütiger Phlox.

Von den niedrigen Phlox-Sorten sind die hortensienblütigen die schönsten, sie passen sich auch allen vorkommenden Boden-etc.-Verhältnissen am besten an. à 20 Gr. à Port.

No.		₰	₰
20250	**Hortensiaeflora** rosea, rosa	275	25
20251	—— purpurea, purpurn	275	25
20252	—— coccinea, feuerrot	275	25
20253	—— cinnabarina, zinnober-scharlach	—	30
20254	—— violacea, violett	350	30
20255	—— chamoisrosa	400	30
20256	—— alba, schneeweiss	240	25
20257	—— **Delicata, zartrosa mit karminrotem Auge, reizend**	275	25
20258	—— **Brillant**	400	30
20259	—— **chamois, prachtvoll**	400	30
20260	—— Leopoldi	275	25
20261	—— **rosa mit weissem Auge**	240	25
20262	—— purpurviolett mit weissem Auge	—	30
20263	—— karmin mit weissem Auge (neu)	—	50
20270	—— **in Prachtmischung**	240	25
20280	**Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten **Hortensien-Phlox**	—	100

Phlox Dr. grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen.

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma in den Handel gebracht. à 20 Gr. à Port.

No.		₰	₰
20400	**Kermesina alba oculata,** karminrot mit weissem Centrum	220	25
20402	Violacea alba oculata, violett mit weissem Centrum	220	25
20403	Fürst Bismarck	—	25
*20404	**Splendens, blendend scharlach mit weissem Centrum**	275	30
20405	Cinnabarina, zinnoberscharlach (neu)	320	30
20406	Rosea alba oculata, rosa mit weissem Centrum	220	25
20407	—— aureo-stellata, effektvolle Sorte mit goldgelbem Centrum	160	20
*20408	**Coccinea, feurig-scharlach**	240	25
20409	Crême-gelb	275	35
*20410	**Alba, reinweiss**	240	25

Phlox Drumm. grandiflora (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port.

No.		₰	₰
20411	**Elegans** violacea	240	25
20412	—— rosea	275	25
20413	—— **gemischt.** Die „elegans" Phlox sind ganz reizend und namentlich die Mischung von wunderbarem Effekt	275	25
20414	Chamois-rosa, schöne Färbung	250	25
20416	Atropurpurea striata, schwarzpurpurn, weiss gesternt	220	20
20418	**Brillant, eine neue schöne Sorte, brillantrosa mit dunklem Auge**	240	25
20425	Quadricolor rosea	220	25
20426	Eclipse, schönstes Dunkelviolett im Sortiment	200	20
*20460	**Alle grossblumigen Phlox-Sorten in prachtvollster Mischung**	180	20
20466	**Ein Sortim.** von 12 der schönsten Phloxarten	—	180
20468	— — — 6 — — —	—	100

J. Portulaca grandiflora,

Portulakröschen. Портулакъ.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sandigem Boden.
Aussaat: März—April in Kasten, im Mai auspflanzen. Auch Freilandaussaat anwendbar an Ort und Stelle.

a. Einfachblühende. à 20 Gr. à Port

No.		₰	₰
*20630	**Prachtmischung** aller Farben, ein reizendes anspruchsloses Sommergewächs	80	15
20634	**Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben à 1 Port.	—	60
20640	**Portulaca grandifl. compacta gemischt.** Ein neues kompakt wachsendes Portulakröschen, das ich jedem Liebhaber aufs wärmste empfehlen kann	120	20

b. Portulaca grandiflora fl. pl.

Gefülltblühendes Portulakröschen.
Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

20660 Karminrot.	20666 Weiss.	20672 Karmesin.
20662 Chamois.	20668 Violettrot.	20674 Scharlach.
20664 Goldgelb.	20670 Rosa.	20676 Schwefelgelb.

20678 Nelkenartig gestreift.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	25
	à — 1 Gr.	—	50
*20690	**Alle Farben gemischt** à 1 Port.	—	30
20692	— — — à 20 Gr.	8	—
20696	**Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben à 1 Port.	1	—

K. Salpiglossis variabilis grandiflora.

Сальпиглоссисъ. Neue grossblumige Salpiglossis.
Infolge des ungünstigen Sommers haben die Salpiglossis eine totale Missernte gehabt. **Wohl eine der imposantesten** und **farbenreichsten** Sommerblumen, **deren prächtige Zeichnung nur ihresgleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.**
Aussaat: März—April in Kasten, im Mai auspflanzen. Liebt leichten Boden u. sonnigen Standort. Auch Freilandaussaat anwendbar.

In folgend. Prachtfarben abgebbar: à Farbe 20 Gr. 2 ℳ 75 ₰, à Port. 25 ₰.

No		No.	
20820	Coccinea, scharlachrot.	20832	Atrococcinea aureo venosa, dunkelscharlach mit goldgelben Adern.
20822	Azurea, himmelblau.		
20824	Rosea, rosa.		
20826	Sulphurea, schwefelgelb.	20834	Chamois.
20828	Purpurea, purpurn.	20836	**Atroviolacea aureovenosa, dunkelviolett mit Gold.**
20830	Venosa, geadert.		

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*20850	**Alle Farben gemischt**	225	20
20854	**Ein Sortiment** von 6 Prachtsorten à 1 Port.	—	100

Heinemanns Kaiser-Salpiglossis.

Salpiglossis variabilis superbissima.

Diese von mir im Jahre 1898 in den Handel gebrachte Neuheit unterscheidet sich ganz wesentlich von alten Sorten durch den Bau der Pflanze sowohl als auch durch die Schönheit der Blumen. Sie bildet nur einen einzigen dicken Mittelstamm, der sozusagen auf seiner Spitze ein Bouquet wunderschöner Blumen trägt. Dieselben sind prachtvoll orchideenartig gezeichnet, rund gebaut mit weit geöffnetem Schlund, wie eine „Superbissima"-Petunie. à Port.

No.		₰
20872	Chamois	30
20873	Purpurviolett	30
20874	Dunkelscharlach	30
20875	Purpurbraun m. Gold	30
20876	Rosa	30
20877	Leuchtend karmesin	40
*20895	**Prachtmischung obiger Farben**	25

L. Scabiosa atropurpurea grandiflora,

Скабіоза. **Grossblumige gefüllte Scabiosa** (s. Abb. S. 80).
Aussaat: März—Mai in Kasten und auch ins freie Land. Wächst sehr leicht. Kann zu jed. Zeit verpflanzt werden. Sonnige Lage. Bienenfutter.

a. Hohe gefüllte Sorten.


	ℳ	₰
à Farbe 1 Port.	—	15
à — 20 Gr.	—	60

No.			
20910	Kirschrot.	20920	Schwarzpurpurn (Mohrenkönig).
20912	Lila.	20921	Schwarzpurpurn mit Weiss (Pompadour).
20914	Hellpurpurn.	20922	Feuerrot.
20916	Weiss.	20924	Rosakarmin, neu.
20918	Fleischfarbe.		

Scabiosa atropurpurea grdfl. (Fortsetzung):

No. à 20 Gr. à Port.

20926 Azurea „**Die Fee**". Dichtgefüllte rosa-lila Blumen, in Färbung der Scabiosa caucasica ganz ähnlich. Vorzügliche Schnittblume . . 20 Gr. 1 ℳ. 20 ₰, à Port. — 20



*20940 **Alle Farben grossbl. gefüllter Scabiosen gemischt** (s. Abbildung) . . . à 1 Port. — 10
20942 — — **gemischt** . . . . 20 Gr. — 60
20946 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 1 Port. . . . . — 50

b. Niedrige gefüllte Scabiosen.



Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

à Farbe 1 Port. . . 10 ₰
à — 20 Gr. . . . 30 ₰

No.
20990 Dunkelziegelrot.
20992 Fleischfarbe.
20994 Rosa.
20996 Weiss.
20998 Gestreift.
21000 Lasurblau.
21002 Kirschrot.
21004 **Schwarzpurpurn. Die schönste Farbe für Kränze u. Bouquets.**
21006 Schwarzpurpurn mit Weiss.
21008 Blutrot.

*21020 **Niedrige gefüllte Scabiosen, alle Farben gemischt,** (s. Abbildung) . à 1 Port. — 10
21022 — — — . . . . 20 Gr. — 30
21026 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. . . . . — 50

*21040 **Scabiosa candidissima fl. pl. „Schneeball"**, reinweiss, gefüllt, beste für den Schnitt. . . . . 20 Gr. 20 ₰, à Port. — 10
21045 —— **minor aureafl. pl. goldgelb.** Neu! Die einzige und zwar wirklich gelbblühende Scabiose . . . . 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 15
21047 —— —— —— **compacta fl. pl.** Ebenso schön goldgelb, wie die Stammart, weicht sie von dieser durch ihren niedrigen kompakten Wuchs vorteilhaft ab. — 60

Neu!

M. Verbena hybrida (s. Abbildung).

Вербена гибрида.

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.

Aussaat: Februar—April in Kasten. Keimt langsam. Sämlinge pikieren, abhärten, frühzeitig auspflanzen. Liebt sonnige Lage.

No.		ℳ.	₰	₰
		à 20 Gr.		à Port.
*21130	**Hybrida grandiflora** (s. Abb.), **Prachtmischung** nur von den schönsten grösstblumigen, deutschen und französischen Hybriden, wie auch aurikelblütig (m. grosser weisser Mitte) gesammelt	3	50	40
21135	—— schöne Farbenblumen gemischt	2	—	25
21136	—— **foliis aureis.** Die Belaubung dieser V. ist goldgelb u. heben sich von ihr die frischen Farben der Blumen effektvoll ab	4	—	40
21137	—— **Braunpurpurn.** Die Blütchen sind mit einer schwarzpurpurnen Zone und mit weisser Mitte gezeichnet. Sehr schön	—	—	50
21140	—— **elegans,** prachtvolle Mischung. Diese Verbene übertrifft an Schönheit alle anderen .	4	—	40
21142	—— **Mayflower.** Diese neue grossblumige Verbene ist zart fleischfarbigrosa, die Mittelblumen dagegen dunkelrosa, so dass alle Dolden einen ganz eigenartigen und schönen Anblick ergeben. Ich empfehle diese Neuheit als etwas Hervorragendes	—	—	40



No. 21130. Verbena hybrida grandiflora in Prachtmischung. à 20 Gr. 3 ℳ. 50 ₰, à Port. 40 ₰.

Verbena:

No.		à 20 Gr. ℳ.	₰	à Port. ₰
21145	**Hybrida grandiflora Mammut.** Riesenblumige, prachtvolle neue Varietäten **gemischt**	4	—	40
21146	—— —— **Mammut,** Purpurschattierungen	—	—	40
21158	—— —— **Mammut,** schneeweiss. Vorjährige schöne Neuheit	4	40	40
21159	—— —— **Mammut,** dunkelscharlach. Hervorragend schönes Seitenstück zur obigen schneeweissen Mammut-Verbene	—	—	40
21160	—— carminea stellata. Feurigkarmin mit gross. weissen Auge. Sehr effektvoll! . .	—	—	40
21161	—— **violacea stellata,** prachtvolle schöne Farbe	3	20	40
21163	—— **lutea,** gelb	4	—	40
*21164	—— **candidissima,** grossblumig, **schneeweiss**	3	20	40
*21166	—— striata, **reizend gestreift, in schöner Mischung**	3	50	40
21168	—— **coccinea,** prächtig **rote** Nüancen	3	50	30
21170	—— —— oculata, dunkelscharlach m. weiss. Auge	4	—	40
21172	—— **coerulea, tiefblau**	2	20	30
21174	—— —— **oculata, dunkelblau mit weissem Auge**	2	50	30
21175	—— **atropurpurea. Neue prachtvolle Farbe. Tiefpurpurn**	—	—	40
*21176	—— **Defiance,** scharlach, prachtvoll	4	—	40
21178	—— —— **dunkelblau.** Neue schöne Farbe der beliebten feinlaubigen Defiance-Klasse	—	—	50
21200	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.	—	—	150

Verbena hybrida compacta.

Die kompakt wachsenden Verbenen bilden eine ganz neue Klasse. Sie sind entgegen den alten Sorten **nicht** kriechend, sondern sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen. Aus Samen zieht man sie ziemlich konstant.

No.		à 20 Gr. ℳ.	₰	à Port. ₰
21205	Verbena hybrida compacta candidissima	2	80	30
21207	—— —— —— Defiance	—	—	40
21212	—— —— —— erecta carminea	3	60	30
21213	—— —— —— **Löwenmäulchen.** Scharlachrot mit weisser Lippe	—	—	60
21214	—— —— —— coccinea	5	—	40
21216	—— —— —— violacea	3	50	30
21218	—— —— —— atrosanguinea	4	50	40
21220	—— —— —— striata. Niedrig aufrechtwachsende Verbene, mit karmin, rosa, lila und blau gestreiften Blumen . .	—	—	40
21222	—— —— —— **scharlachrosa.** Die Pflanze baut sich kompakt, hat ganz aufrechte Blumenstiele und ihre Blumen sind leuchtend scharlachrosa, weiss geäugelt	—	—	60
21230	—— —— **niedrige und kompakte Sorten in Prachtmischung**	4	—	40

Neu!


Verbena „Miniatur" (hybrida pumila). Die Miniatur-Verbene bildet einen kompakt verzweigten 15 cm hohen Busch ohne jede Neigung zu unregelmässigem Laufen. Blüht reich und anhaltend. Sie ist das Non-plus-ultra einer niedrigen kompakten Verbene. à Port. ₰

21250 **Purpurn** mit weissem Auge 40
21252 **Blutrot** mit weissem Auge 40
21253 **Weiss,** diesjährige Neuheit 60

N. Zinnia elegans flore pleno. Цинніи красивыя махровыя.

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs.

Aussaat: April—Mai, in Kästen oder Näpfe, warm. Ende Mai auspflanzen, nicht zu eng. Möglichst sonnige Lage.


No. 21440. **Zinnia elegans grandiflora plenissima.**
Prachtmischung: à Port. 25 ₰, à 20 Gr. 2 ℳ.

No.		No.		No.	
21340	Weiss.	21346	Scharlachrot.	21352	Purpurn.
21342	Goldgelb.	21348	Fleischfarbe.	21354	Schwefelgelb.
21344	Karminrot.	21350	Lila.	21356	Prachtvoll gestreift.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	20
	à — 20 Gr.	1	—
*21385	**Alle Farben in Prachtmischung**, à Port.	—	15
21387	— — — — 20 Gr.	—	80
21390	**Ein Sortiment** von 6 prachtvollen Farben	—	75
21400	**Zinnia elegans tortuosa (crispa) fl. pl., Komet-Zinnien, Prachtmischung** 20 Gr. 1 ℳ. 20 ₰, à Port.	—	20

Riesenblumige Zinnien.

No.		ℳ	₰
21440	**Zinnia elegans grandiflora plenissima** (s. Abb.). **Neue riesenblumige dichtgefüllte in** prachtvoller Mischung à Port. 25 ₰, à 20 Gr.	2	—
21446	**Ein Sortiment** v. 5 prächt. Farben (s. Abb.), wobei Purpurn, Scharlach, Fleischfarbe, Weiss, Gelb etc.	1	—
21448	**Königin Victoria.** Neue reinweisse riesenblumige Zinnie mit dichtgefüllten bis 12 cm grossen Blumen à 20 Gr. 3 ℳ. 50 ₰, à Port.	—	30

Liliput-Zinnien.

No.		ℳ	₰
21500	**Zinnia elegans pomponica Tom Thumb. Reizende kleinblumige Zinnia in prachtv. Mischung** . à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1	60
21520	— — — **Tom Pouce** (Miniatur-). Kleinblumig, dicht gefüllt und ganz niedrig, kaum 15—20 cm hoch. Schöne Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1	60

Halbhohe Zinnien.

Zinnia elegans pumila flore pleno.

In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.

No.		ℳ	₰
21560	**Prachtmischung** halbhoher Zinnien . à Port.	—	15
21562	— à 20 Gr.	—	80
21564	**Ein Sortiment** von 6 schönen Farben . à 1 Port.	—	80

Weitere Zinnia-Sorten siehe von No. 32995 ab.

Samen einiger Pflanzen mit Zierfrüchten.


Sind am effektvollsten, wenn in Töpfen gezogen, und dann reizend zur Dekoration des Blumentisches und Fensters.

O. Capsicum annuum.

Стручковый перецъ.

Aussaat: März—April im Kasten. Sämlinge pikieren. Ende Mai auspflanzen. Sonniger Standort und reichliche Bewässerung.

No.	**Spanischer Pfeffer:**	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21800	Roter spanischer, eckiger, milder	30	10
21804	Roter schnabelförmiger, langer	20	10



No.			
21840	**Ein Sortiment von 6 der schönsten Pfeffer-Sorten à 1 Port.**	—	40
21808	Gelber schnabelförmiger, langer (s. Abbildung)	40	10
21810	**Riesen- von Valencia.** Grösste Sorte. Von feinstem Geschmack	—	50
21812	Gelber tomatenfrüchtiger	40	10
21816	Roter —	40	10
21818	Roter kirschförmiger	40	10
21820	Gelber —	40	10
21822	Golden Dawn, monströser goldgelber	60	15
21824	**Little Gem,** mit vielen klein. scharlachroten Frücht.	140	20

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21826	Celestial, ausgezeichnete Marktpflanze	40	10
21828	Elephanten-Rüssel, blutrot, mit Riesenfrüchten	75	15
21829	**Bouquetständiger roter** hat Schoten von sehr scharfem Geschmack und ist eine reizende Zierpflanze	45	10
21830	Ruby King, mit glänzend roten grossen Früchten, im Wuchs dem Golden Dawn ähnlich	40	10
21832	**Kardinal,** scharlach, 25 cm lange Schoten	70	15
21834	Kaleidoskop, die Früchte erscheinen in vielen Färbungen	40	10
21836	Procopps Riesen-, grosse blutrote Früchte	80	15
21837	Maddaloni, scharlach } mild im Geschmack	40	10
21838	Nocera, gelb } mild im Geschmack	40	10
21839	Mischung der schönsten Pfeffersorten	35	10

P. Solanum Lycopersicum.


Liebesapfel, Tomate. Помидоры.

Siehe No. 3009 bis 3060 des Gemüsesamen-Teiles.

Q. Solanum Melongena.

Eierfrucht. Подлажаны. *Aussaat* und *Kultur* wie Capsicum.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21960	**Eierfrucht,** runde weisse (s. Abbildung)	45	10
21962	—— —— blaue	45	10
21964	—— lange weisse	45	10
21966	—— —— blaue	35	10
21968	—— violette von New-York	140	20
21970	—— liebesapfelfrüchtige rote, fein im Geschmack	45	10
21972	—— gestreifte von Guadeloupe	40	10
21974	—— riesenfrüchtige schwarze von Peking, sehr dekorativ	70	15
21975	—— riesenfrüchtige weisse	35	10



No.			
21977	—— violette Zwerg-, allerfrüheste	60	15
21978	—— birnförmige schwarze Riesen-	65	15
21979	—— **Kardinal,** scharlachrot. Diese Eierfrucht reift vielleicht 2 Monat früher als alle anderen Sort.	120	20
21980	**Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.**	—	50

R. Diverse Solanum.

No.		
	Mit roten kirschrunden Früchten.	à 20 Gr. à Port.
22000	Solanum Pseudo-Capsicum nanum, reizende Topfpflanze fürs Fenster im Herbst und Winter	60 15
22002	— Capsicastrum nanum, ähnlich der vorhergehenden	60 15
22006	— Hendersoni. Mit etwas grösseren Früchten als beide vorhergehenden	100 20

Physalis edulis und Francheti (Lampion-Pflanze).

siehe No. 3060 im Gemüsesamen-Teil.

Diverse Sortimente,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend. Die nicht angeführten Sortimente sind bei den betreffenden Artikeln, denen sie zugehören, zu finden.

Sommergewächse.

No.			ℳ ₰
28000	Calliopsis, Schöngesicht	6 Sorten	— 50
28005	Chrysanthemum, einjährige Wucherblume	6 —	— 50
28010	Clarkia pulchella	6 —	— 50
28015	Convolvulus tricolor, niedrige Winde	6 —	— 50
28020	Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume	6 —	— 60
28025	Godetia	6 —	— 50
28030	Iberis, Schleifenblume	6 -	— 50
28035	Ipomoea, Trichterwinden	6 —	— 50
	Lathyrus odoratus (siehe Schlinggewächse).		
28045	Lupinus, einjährige Lupine	6 —	— 50
28046	— einjährige Lupine	12 —	— 90
28050	Nemophila, Hainblume	6 —	— 50
28055	Reseda odorata	6 —	— 60
28060	Ricinus, Wunderbaum	6 —	— 50
28065	Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume	6 —	— 50
28070	— — nanus fl. pl., — niedrige	6 —	— 50
28075	Zinnien, einfache	6 —	— 50
28095	Immortellen und Immortellenartige	12 —	1 50
28100	Schlingpflanzen	12 —	1 75
28105	—	6 —	— 70
28110	Wohlriechende Sommerblumen	6 —	— 70
28115	Zierfrüchte (Cucurbitaceen)	10 —	1 —
28130	Sommergewächse für Töpfe	10 —	1 —
28135	— weissblumige zum Schneiden	6 —	— 70
28140	Sommerblumen, beste Auswahl	200 —	15 —
28145	— — —	100 —	8 —
28150	— — —	50 —	4 —
28155	— — —	25 —	2 —
28156	— — —	12 —	— 90

Stauden.

No.			
28250	Campanula, perennierende Glockenblume	6 —	— 70
28255	Delphinium, perennierender Rittersporn	6 —	— 70
28260	Digitalis, Fingerhut	6 —	— 50
28265	**Alpenpflanzen**	6 —	1 —
28270	Stauden für Terrassen und Felspartien	6 —	1 —
28275	— als **Frühjahrsblumen**	6 —	— 80
28285	Zwei- oder mehrjährige Ziergewächse	50 —	4 50
28290	— — — —	25 —	2 —
28295	— — — —	12 —	1 25

Topfgewächse.

No.			ℳ ₰
28400	Akazien	12 Sorten	1 20
28402	—	6 —	— 60
28410	Kakteen, aller Klassen	12 —	2 —
28415	Topfgewächse für das Kalthaus	50 —	10 —
28420	— — — —	25 —	5 —
28425	— — — —	12 —	2 50
28430	— — — Warmhaus	25 —	5 —
28435	— — — —	12 —	2 —
28605	**Ampelpflanzen**	6 —	1 —
28610	**Miniaturpflanzen**	12 —	1 75
28612	—	6 —	1 —

Gehölz-Samen.

No.			
28615	**Laubhölzer und Sträucher**	12 —	1 —
28616	— — —	6 —	— 70
28620	**Koniferen**	25 —	2 50
28621	—	12 —	1 50
28622	— **zur Topfkultur**	12 —	1 75

Zur Bienenweide!



No. 28625. **Ein Sortiment honigender Sommer-Blumen und Stauden** in 10 Sorten . 90 ₰.
No. 28626. — — — — — — in 5 Sorten . 50 ₰.
No. 28628. **Mischung honigender Sommerblumen zur Aussaat ins freie Land** à Pfd. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

Die besten einjährigen Bienenfutter-Pflanzen.

		à Pfund, ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
Borago officinalis, Boretsch	10 Pfd. 11 ℳ	1 20	15
Cerinthe, versch. Sorten		3 —	30
Dracocephalum moldavicum, Drachenkopf		1 —	15
Lavatera trimestris, rot oder weiss		3 —	25
Phacelia tanacetifolia	10 Pfd. 13 ℳ	1 40	20
Reseda odorata	10 Pfd. 14 ℳ	1 70	20
Salvia Horminum, gem.		1 —	15

Die besten mehrjährigen Bienenfutter-Pflanzen.

Asclepias syriaca		— —	120
Echinops sphaerocephalus		3 —	30
Hedysarum coronarium		2 45	25
Melilotus sibirica, Riesen-Honigklee	10 Pfd. 5 ℳ 75 ₰	— 65	10

NB. **Bienenwirtschaftliche Geräte** siehe Register am Schlusse des Kataloges.

Behandlung der Sämereien.

I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommergewächse Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesäet werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigentümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwickelung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit **F** bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwickelung es sogar erforderlich ist, solche sind mit **MF** bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit **M** bezeichnet.

a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so teilt man diese der Länge nach in solche den Samenmengen entsprechende Abteilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürfig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so säet man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrige Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Die feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Campanula speculum, Linarien, Leptosiphon u. a., drückt man nach der Aussaat nur mit dem Fuss oder einem Trittbrett an, ohne sie mit Erde zu überziehen. Davon fallen genug Körner zwischen die Erdkrume, die durch das Festdrücken und Angiessen hinreichend tief liegen, um in gute Keimungsbedingungen zu kommen. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, säet man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden.

Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftiger Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abteilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40—50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Same ausgesäet wird. Man teilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe oder durch schmale 2 cm breit geteilte Dachspäne in so viele Abteilungen und Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abteilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen des Samens durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Same zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwickelung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Samen, die längere Zeit liegen, bevor sie aufgehen, muss man stets in gleichmässiger Feuchtigkeit halten. Das jedesmal notwendig gewordene Giessen muss durchdringend sein und mit lauigem Wasser vorgenommen werden. Geschah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die gleicherweise wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 □cm bei 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwähnter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, säet aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Löcher des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend **(sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verstosse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens),** indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbraust leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Same keimt dann schneller. Sobald die Samenlappen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwickelung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man giebt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die direkte Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe ins Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blumenpflanzen erziehen. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch mein Zimmergewächshäuschen, das ganz vorzüglich zur Anzucht feinerer Sämereien passt. Die Kultur der bekanntesten Sommergewächse wird in meinem Heft 14, Preis 75 ₰, ausführlich behandelt, und empfehle ich Blumenfreunden dies Buch angelegentlich.

II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen ♂. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwickelung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Same, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüte, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen ♃, haben einen lange Zeit andauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahre die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man säet im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe wie die einjährigen, oder in kalte Mistbeete, oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September 10 bis 12 cm weit auf Anzuchtbeete, oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahre mit dem Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzogenen Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahre mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüte nicht vertragen, die geeigneten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitte 50—60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verbande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blütezeit und Färbung der Blumen verteilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäeten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse säet man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (I b) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen giebt man erst bis zu 1/8 ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstückchen, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Heideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Same, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäeten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt, ohne zu schlemmen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchzogen ist. Man giebt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimauges etwas ausschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem, weichem Wasser, welchem man zum hundertsten Teile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten, wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwickelung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Сѣмена однолѣтнихъ цвѣтовъ.

Gewichtsteile, welche den Wert von 10 ₰ nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Prisen!

Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen etc. verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kulturanleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogs-Nummer einen *.

Höhezeichen: * = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 cm bis 50 cm; † = 60 bis 175 cm hoch.
Aussaat: M = Aussaat ins Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30000	**Abronia umbellata**, doldenblütige, sehr schön, * M	60	15
*30012	**Acroclinium roseum**, rosenrotes 0 M	40	10
30016	—— —— **fl. albo**, weisses 0 M	40	10
30020	—— —— flore pleno, gefülltes rosenrotes, empfehlenswert	60	15
30024	—— —— fl. albo pl., gefülltes weisses	60	15
30042	Adonis autumnalis, Herbst-Adonis 0 F	20	10
*30046	—— aestivalis, Sommer-Adonis 0 F	20	10
30055	Aethionema Buxbaumi * M	40	10
*30064	**Ageratum mexicanum**, blau 0 M	40	10
30065	—— —— **grandiflorum album.** Reinweiss, halbhoch	200	25
30066	—— —— **nanum „Prinzess Viktoria Louise".** Ganz niedrig. Das einzelne Blümchen ist hellblau mit durchschimmernder weisser Mitte	300	30
30071	—— —— —— Swanley blue, grossdold., s. schön * M	60	15

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30072	**Ageratum mexicanum nanum „Blue Perfection".** Tief dunkelblau, niedrig	60	15
*30073	—— —— —— Little Dorrit, lasurblau, reichblühend, reizend zu Teppichbeeten. * M	60	15
30074	—— —— —— Little Dorrit, weiss, *M	100	20
30076	—— **Lasseauxi**, zartrosa 0 M	120	20
30077	—— —— **nanum** * M	—	50
*30078	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen † F	20	10
30079	—— coeli-rosa flore albo † F	40	10
30083	—— —— —— fimbriata nana, gefranstes Zwerg- * F	40	10
30096	**Alonsoa** grandiflora, Halbblume. 0 M	40	10
30098	—— Mutisi, rosa mit scharlachrotem Centrum 0 M	40	10
30099	—— —— compacta, chamoisrosa, 0 M, s. Neuheiten	—	50
30102	—— miniata compacta coccinea, 0 M, s. Neuheiten	—	50
30104	—— **Warszewiczi**, scharlachrot, die schönste 0 M	40	10
30106	—— linifolia gracilis, ein reizendes Sommergewächs	40	10
30110	—— Mischung schönster Sorten	40	10

Blumensamen-Sortimente

reich ausgewählt und billig.

Elite-Ausstattungs-Sortimente

von den schönsten Sommergewächsen aus den Abteilungen VIII bis XII zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis Ende Oktober ein andauernder abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offeriere ich zu folgenden bedeutend ermässigten Preisen:

No. **I.** *für grössere Gärten . . ℳ.* **30** —
No. **II.** *für mittelgrosse Gärten ℳ.* **20** —
No. **III.** *für kleinere Gärten . . ℳ.* **9** —

No. **IV.** *Sortiment* } *Für kleinste Gärten und für Arrangements auf Blumenbrettern in Fenstern etc.* { *ℳ.* **6** —
No. **V.** *Sortiment* } { *ℳ.* **3** —

Als geschmackvolles Geschenk verwendbar:



Blumensamen-Sortimentskasten
VI zu 5 ℳ, VII zu 3 ℳ.

Blumensamen-Sortimente

in kolorierten Düten in eleganten flachen Metallkästen verpackt. (s. Abbildung).

Ein nützliches, **belehrendes**, prachtvolles **Geschenk** für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich in Düten mit künstlerisch ausgeführten, **naturgetreuen buntfarbigen** Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumensamen dem Gedächtnis einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie teure, umfangreiche, gärtnerische Werke. Jedes Beutelchen ist mit Kulturanweisung versehen.

No. **VI.** *Ein Sortiment Blumensamen von* **50 Sorten** *in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromodruck . ℳ.* **5** —

No. **VII.** *Ein Sortiment Blumensamen von* **25 Sorten** *in derselben Ausstattung . . . . ℳ.* **3** —

Blumensamen-Sortimente

in Buntdruck-Umschlag, die Portionen in kolorierten Düten.







Sortiment VIII und IX à 2 ℳ 50 ₰ und 1 ℳ 25 ₰.

No. **VIII.** *Ein Sortiment Sommerblumen in* **25 Sorten** . . . . *ℳ.* **2 50**

No. **IX.** *Ein Sortiment in* **10 Sorten** *schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges ℳ.* **1 25**

Sortimente für Kindergärten,

Kinder-Blumensamen-Sortiment
in kolorierten Düten mit Kultur-Anleitung in 12 Sorten . ℳ. **1** —

Kinder-Gemüsesamen-Sortiment
in 6 Sorten . . . . ℳ. — **50**

} **Mit dazu passender Blumen-Geräte-Garnitur für Kinder, bestehend aus Spaten, Hacke, Rechen und Jätegabel 2 ℳ. mehr.**

Solid und praktisch.

Blumensamen-Sortimente und Gemüsesamen-Sortimente in ***luftdicht verschliessbaren*** *Blechkasten findet man* *Seite 2.*

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*30115	**Alyssum** Benthami, Steinkraut * F H	40	10
*30116	—— —— compactum (erectum), ganz niedr. m. aufrechten Blütenstengeln. Beide sind wohlriech. * F H.	60	15
30127	**Amarantus** atropurpureus, blutrot † F . .	20	10
*30129	—— **caudatus,** † F rot (s. Abbildung)	20	10
30131	—— cruentus, Blut-Amarant † F	20	10
30133	—— monstrosus, dunkelblutrot † M	20	10
30135	—— spec. aureus, goldgelb † M	20	10
30137	—— Margaritae, neu, niedrig 0 F	20	10
30147	—— schönste Freiland-Sorten gemischt (s Abbildung)	20	10
	Amarantus, andere Sorten s. Abteil. Blattpflanzen.		
30148	**Amblyolepis setigera.** Gelbblühend mit prachtvollem Wohlgeruch und dieserhalb wärmstens zu empfehlen	120	20
	Ammobium, s. Abteil. Stauden.		
*30152	**Anagallis grandiflora, gemischt** * M . .	80	15
30154	—— —— blau * M	100	20
30156	—— —— scharlach * M	100	20
30157	—— —— Napoléon III., bräunlich-karmesin * M .	100	20
30159	—— —— Eugénie, hellblau mit Weiss * M . . .	120	20
30170	**Anthemis** purpurascens, Purpur-Kamille 0 M . .	20	10
	Antirrhinum s. No. 19000—19054.		
30180	**Arctotis** breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	420	40
30182	—— grandis. Blumen silberweiss, rückseitig lila gefärbt. Sehr effektvoll † M	250	25
30190	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss F	40	10
*30195	**Arnebia** cornuta, Blumen leuchtend goldgelb mit fünf dunkelbraunen Punkten † M	250	30
30200	**Asperula** azurea setosa, blaubl. Waldmeister * F	20	10
30202	—— —— —— **alba.** Weissblühend	60	15
	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortimente, Seite 64.		
30221	—— tenellus, hellblaue A * F	60	15
30232	Athanasia annua * M F	40	10
	Balsaminen, siehe Sortimente, Seite 65.		
*30240	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie 0 F H . . .	40	10
30242	—— —— nana, niedrige * F	40	10
30251	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat † F .	40	10




No. 30129. ***Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.** à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.


No. 30147. **Amarantus, schönste Freilandsorten gemischt.** à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
30259	**Brachycome iberidifolia**, blau und weiss *MF	150	20
30261	—— **rosea**	200	25
30275	**Browallia** elata, hohe blaue 0 M	120	20
30277	—— fl. albo, weissblühende 0 M	120	20
30279	—— purpurea, purpurviolett	120	20
30290	—— **gemischt** 0 M. Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs.	100	20
30295	— Czerwiakowski, tiefhimmelblau	120	20
30296	— **speciosa major.** Prachtvolle Topfpflanze, dunkelblau. Von leichtester Kultur	—	25
*30311	**Calandrinia** speciosa, prächtige purpurrote † M	20	10
30313	—— alba, weisse Varietät † M	20	10
30314	— umbellata, dunkelrote doldenblütige * M, reizend für Topfkultur	200	25
30320	**Calendula** pluvialis, regenanzeigende * F	20	10
30322	— **ranunculoides fl. pl.**, gefüllte ranunkelartige *F	20	10
*30323	— **officinalis „Meteor"**, gestreift	20	10
30324	—— **fl. pl. „Favorite".** Hellgelb gestreift	40	10
30325	—— **grandifl. fl. pl.**, neu, dunkelorange, grossbl.	20	10
30326	—— **Prinz v. Oranien**, dunkelorangegelb gestr.	20	10
30327	—— **sulphurea fl. pl.**, grossbl. schwefelgelb	20	10
30330	—— fl. pl. **Ringelbl. in Prachtmisch.**	20	10
30336	Callichroa platyglossa, breitzungige 0 F	60	15
*30348	**Calliopsis** bicolor, zweifarb. Schöngesicht † MF	40	10
30350	—— nigra speciosa, schwarzes † M F	40	10
30352	—— marmorata † M	40	10
30353	—— **semiplena**, halbgef., reiz. Bouquetblümchen	40	10
30354	—— nana * M F	40	10
30356	——— **marmorata**, * M F das schönste	40	10
30358	——— purpurea * M F	40	10
30368	——— **Tom Thumb** „Crimson King". Reizende Neuheit	75	15




No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
*30370	Calliopsis **bicolor, hohe und niedrige Sorten gemischt** (s. Abbildung)	20	10
30380	— **cardaminifolia nana compacta atrosanguinea**, sehr schön 0 M F	40	10
30382	— **hybrida superba.** Reizende neue Hybriden in schönem Farbenspiel, siehe Neuheiten	—	60
30385	— **coronata maxima**, goldgelb, reichblühend	40	10
30386	— **japonica.** Reizendes Sommergewächs, wird ganz kompakt nur ca. 40 cm hoch	100	20
30387	**Ein Sortim. v. 6 d. schönst.** Calliopsissorten	—	50
30388	**Callirhoë pedata nana compacta**, zu Einfass. M	60	15
30390	— verticillata * M (ist auch ausdauernd)	140	20
30400	**Campanula attica**, sehr zierlich * F u. M.	160	20
30404	—— **alba**, weisse Glockenblume	160	20
30406	— Loreyi, blaue * F	180	20
30408	—— alba, weisse * F	180	20
30410	— macrostyla, grossblumig violett	240	30
*30416	— **Speculum**, blauer Venusspiegel * F	40	10
30418	—— flore albo, weissblühender * F	40	10
30420	—— grandiflora, grossblumig, blau * F	40	10
30424	—— **procumbens**, blau	60	15
30426	——— weiss	60	15
30440	——— gemischt	60	15
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.		
	Cannabis, s. Blattpflanzen.		
	Capsicum, s. No. 21800 und 2948.		
30450	Carthamus tinctorius, Saflor † F	20	10
30455	Castilleja indivisa, prachtvoll, ein reizendes rotblühendes Sommergewächs für Topfkultur	—	40
	Celosia cristata, s. Sortimente No. 17760.		
	— **pyramidalis**, s. Sortimente No. 17800 u. d. f.		
30456	**Centaurea americana.** Riesenflockenblume † M	120	20
30457	—— **alba**, reinweiss, grossblumig † M	—	—
30458	— **Crupina**, mit interessantem Samen	40	10
*30459	— **Cyanus, blaue Kornblume, Lieblingsblume Kaiser Wilhelm I.**	40	10
*30460	—— **in vielen Farben gemischt** † F	20	10
30461	—— fl. pl. (s. Abbildung) gemischt, gefüllte Kornblumen in ganz reizenden Farben	60	15
30462	—— **nana compacta „Victoria"** (s. Abb.). Diese Sorte ist eine Miniatur-Ausgabe der bekannten blauen Kornblume. Ein wirklich ganz reizendes, lange blühendes Sommergewächs.	120	20
30463	———— **hybrida.** Mischung neuer reizender Farben	100	20



No. 30461. **Centaurea Cyanus fl. pl.** à 20 Gr. 60 ₰, à Port. 15 ₰.

No.	**Centaurea** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30464	**Centaurea Cyanus nana compacta dunkelrosa**	—	40
30466	———— braunrot	140	20
30467	———— weiss mit Lila	140	20
30468	———— weiss mit Rosa	140	20
30469	— **cyanoides** (syn. Königin der Kornblumen), mit reizenden, tiefdunkelblauen Blumen, schöner in Farbe und grösser als die bekannte Lieblingsblume unseres alten Kaisers. Auch zur Topfkultur geeignet	75	15
30470	— **depressa**, blaue Zwergflockenblume 0 F	20	10
30471	—— rosea, rosenrot blühende 0 F	20	10
*30473	— moschata, weisse 0 F	60	15
30474	—— atropurpurea, dunkelpurpurn H	60	15
30475	—— fl. coeruleo, blaurote 0 F H	60	15
*30476	—— schöne Mischung 0 F H	60	15
*30477	— suaveolens, gelbe 0 M F H	80	15
30490	**Ein Sortiment** v. 6 der schönst. **Centaureen**-Sorten (Flockenblumen)	—	50



No. 30462.
Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria".
20 Gr. 1 ℳ. 20 ₰, à Port. 20 ₰.

Sommerblumen:

No. — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

30480 **Centaurea odorata,** hellpurpurn, prachtvoll duftend 240 25
*30482 —— —— **alba** (Margaritae), weiss mit köstlichem Wohlgeruch, ausgezeichnet für Bouquets 250 25
30484 —— —— **Chamaeleon.** Gleichfalls sehr wohlriechend. Im Aufblühen gelb, dann heller bis weiss werdend, zuletzt schön rosa. Ein reines Naturwunder. . . . 350 30
30486 —— —— **Mischung** obiger wohlriechend. Sorten 280 25
30488 —— **imperialis, gemischt, neu.** Kräftiger wachsend als die vorhergehende, mit grossen, wohlriechenden Blumen, die in vielen Farben variieren, wird über 1 m hoch 240 25


30495 Centranthus macrosiphon nanus † F 20 10
30497 —— —— —— albus, weiss F 20 10
30511 **Cerinthe** major F H 40 10
30513 —— gymnandra F H 40 10
30520 **Chaenostoma fastigiatum,** rot * M 60 15
30522 —— —— **fl. albo,** weissblumig M 60 15
30524 —— **polyanthum,** vielblumig * M 80 15
Cheiranthus annuus, Erfurter Sommerlevkoyen, siehe Sortimente von No. 8000 ab.
Cheiranthus Cheiri, Goldlack, von No. 9660 ab.
*30535 **Cheiranthus maritimus,** rote Seelevkoye * F 20 10
30537 —— —— weiss * F 20 10
30538 —— —— compactus fl. albo * F 20 10
30539 —— —— —— fl. rubro * F 20 10
30540 —— —— „Fairy Queen", leuchtendrot * F . . . 20 10
30541 —— —— „Crimson King", schön * F 20 10
*30549 —— —— **gemischt** 20 10
Chenopodium, s. Blattpflanzen.

Chrysanthemum.

30552 **Chrysanthemum carinatum,** weiss 0 M u. F 40 10
30553 —— —— **Stern von Thüringen.** Eine wirklich schöne Spielart des einjährigen Chrysanthemum 340 30
30554 —— —— **Chamaeleon,** ein reiches Farbenspiel verschieden gefärbter Blumen vereinigt sich auf einer Pflanze . . . 40 10
30556 —— —— nanum coccineum, scharlachrot, neu * F 40 10
30557 —— —— —— **aureum fl. pl.** Niedrig wachsende Varietät mit gefüllten Blumen von tiefgoldgelber Farbe 220 25
*30559 —— —— **atrococcineum,** rotblühende Wucherblume 0 M u. F 40 10
30560 —— —— —— **foliis aureis,** mit goldgelber Belaubung, neu 0 M u. F 140 20
30561 —— —— **hybridum fol. aureis.** Einfachblühend, goldgelbblätterig 40 10
*30562 —— —— plenissimum fol. aureis, dichtgefüllte Blumen, goldgelbe Belaubung, niedrig 340 30
30563 —— —— purpureum, purpurviolett 0 M u. F . . . 40 10
30564 —— —— **leuchtend violettrot,** sehr schön 0 M u. F 75 15
*30566 —— —— Burridgeanum 0 M u. F 40 10
30568 —— —— „Eclipse", braun mit Gelb 0 M u. F . . . 40 10
30569 —— —— venustum, reizend rosa 0 M u. F . . . 40 10
30571 —— —— fimbriatum fl. pl., neueste dichtgefüllte Hybriden 160 20
30572 —— —— **Dunetti fl. pl.,** schneeweiss gefüllt, nicht konstant 0 M u. F 160 20
30573 —— —— —— purpureum fl. pl. 160 20
30574 —— —— —— **aureum fl. pl.,** goldgelb, schön . . 160 20
*30575 —— —— **schönste einfache gemischt** 40 10
30576 —— **coronarium** aureum fl. pl., goldgelb † M u. F 20 10
*30578 —— —— album fl. pl. 0 M u. F 20 10
30580 —— —— imbricatum fl. pl. 0 M u. F 60 15
30582 —— —— **gemischt** 0 M u. F 20 10
30584 —— **segetum „Gloria".** Blumen in der Mitte goldgelb nach aussen in ein matteres Schwefelgelb übergehend. Gute Schnittblume . . . 100 20
30585 —— —— **Helios.** Mit rein. goldgelben 8—10 cm grossen Margueriten ähnlichen Blumen. Reich und lange blühend von einfachster, anspruchsloser Kultur. Sie ersetzt im Sommer das bekannte und wertvolle Chrysanth. frutescens Etoile d'or . . . . . — 70
Neu!
30587 —— —— **pumilum.** Bildet kugelrunde Büsche von 15—20 cm Höhe, die den ganzen Sommer ununterbrochen blühen. Als gelbblühende Einfassungspflanze sehr zu empfehlen. Treu aus Samen . . — 60
Neu!
*30591 —— **inodorum plenissimum,** schneeweiss gefüllt, unübertrefflich für Bouquets 0 M . . . 160 20
30592 —— multicaule 0 M u. F 40 10
30595 **Ein Sortiment** von 6 Sorten der schönsten einjährigen Chrysanthemum (Wucherblumen) — 50

30610 **Clarkia elegans** fl. pl. 0 M F 40 10
30611 —— —— alba 20 10
30612 —— —— —— fl. pl. 40 10
30614 —— —— fl. pl. Purple King 40 10
30615 —— —— —— Salmon Queen 40 10
*30620 —— —— **schöne Mischung gefüllter und einfacher Varietäten** 20 10
*30622 —— **pulchella** 0 M F 20 10
*30623 —— —— alba 20 10
30624 —— —— —— Tom Thumb 40 10
30625 —— —— fl. pl. 40 10
30626 —— —— **purpurea fl. pl.** Lebhaft purp. dichtgefüllt. Meine Neuheit zeigt ein lebhaftes Purpur und ist gut gefüllt 60 15

No. **Clarkia** (Fortsetzung): — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰
30627 —— **pulchella** integripetala 20 10
30628 —— —— —— **fl. pleno** 40 10
30632 —— —— marginata 20 10
30634 —— —— Morning Glory 60 15
30640 —— —— **gemischt.** Die Clarkien, die zu unseren zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen mit gehören, finden sowohl für Gruppen im Garten, als auch als Zimmerstrauss passende Verwendung. Man säet sie direkt ins Freie . . 20 10
30641 **Cleome** sesquiorgialis, schön † M 80 15
30642 —— speciosa, prächtig † M 60 15
30644 —— pungens. Ein grossartig schönes Sommergewächs, blüht sehr lange † M 240 25
30650 **Clintonia elegans,** zierlich * M 275 30
30653 —— pulchella, blaue * M . . . . — 30
30656 —— —— alba * M . . . . — 30
30660 —— —— atropurpurea * M . . . . — 30
30669 **Collinsia bartsiaefolia,** rot- und weissblühend 0 F 40 10
30672 —— bicolor candidissima, schneeweiss * F . . . 20 10
30674 —— grandiflora, grossblumig 0 F 40 10
30676 —— multicolor, vielfarbig 0 F 20 10
30678 —— violacea, buschig 20 10
30680 —— **verna,** himmelblau mit Weiss. Eine der schönsten u. anmutigst. Frühlingsblumen (Aussaat im Herbst) 220 25
*30690 —— **schönste Sorten gemischt.** Die Collinsien sind niedrige, reichblühende Sommergewächse, die früh und dankbar blühen 20 10
30695 **Collomia** coccinea, scharlachrot 0 F 20 10
30704 **Commelina** coelestis, himmelblau 0 M 60 15
30708 —— —— alba, weiss 0 M 60 15
30721 **Convolvulus tricolor unicaulis,** dunkelblau, die schönste 20 10
30725 —— —— dreifarbig * F H 20 10
30729 —— —— albus, weiss * F 20 10
30731 —— —— azureus, blau * F 20 10
30733 —— —— splendens, braunviolett * F 20 10
30735 —— —— **roseus superbus,** der erste Convolvulus, der eine wirklich rosa Färbung aufweist . 20 10
30738 —— —— variegatus, gestreift * F 20 10
*30750 —— —— **schönste gemischt** (s. Abb.) 1 Pfd. 90 ₰ 20 10
30752 —— —— Ein Sortiment v. 6 d. schönsten Sorten Convolvulus tricolor (niedrige Winden) . . . . — 50



30754 Convolvulus tricolor **compactus** gemischt, eine neue kompakt wachsende Form der kriechenden Winde, die sich zu dieser verhält wie die Zwerg-Tropaeolum (Tom Thumb) zu den rankenden Sorten (s. Abbildung) 60 15
Prachtmischung niedriger kriechender Winden siehe No. 30750.
30756 **Cosmanthus** fimbriatus, hellblaue Schmuckblume. * F 120 20
30771 **Cosmidium** Burridgeanum, samtbraun, goldig bordiert † M F 40 10
30773 —— Engelmanni, gelb 40 10

*30779 **Cosmos** hybridus, gemischt, neu. † M. Cosmos ist eine der reizendsten Sommerblumen. Die Blume erinnert in etwas an die einf. Dahlie, ist aber kleiner u. eleganter. Das Laubwerk dagegen ist fein und zierlich 60 15
30780 —— bipinnatus, reinweiss. † M 80 15
30781 —— hybridus, **neue Mammut,** sehr schön. Prachtv. in der Belaubung; verlangt frühzeit. Aussaat u. Vorkultur, um in volle Blüte zu kommen 60 15
30783 —— —— **Klondyke,** leuchtend orange . . . — 40
30784 —— **sulphureus,** prachtvoll gelb, kaum halb so hoch als der vorige, früh- und reichblühend 0 M 60 15

30787 **Crepis** barbata, bärtiger Pippau 0 F 20 10
30789 —— rubra, roter 0 F 20 10
30794 —— **verschiedene Farben gemischt** 20 10

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*30798	**Cuphea** platycentra, prachtv. reiz. Topfgew. * M	—	40
30800	—— **miniata, mennigrote** d. schönste. * F	60	15
30801	—— —— alba, weiss	—	60
30803	—— —— **compacta.** Die schönste buschig wachsende Sommer-Cuphea, die es jetzt giebt, neu!	120	20
30804	—— purpurea, purpurn 0 M	40	10
30806	—— Roezli grandiflora superba 0 M	—	40
30810	—— strigulosa, Marktpflanze, gelb 0 M	—	40
30812	—— Zimapani, violettrot 0 M	60	15
30820	Cynoglossum coelestinum * F	20	10
*30823	—— linifolium, weisses Vergissmeinnicht * F	20	10
30831	**Dahlia Zimapani** (Bidens atrosanguinea) 0 M	180	25
30832	—— —— superba. Blumen tiefpurpurn fast schwarz.	240	25
	—— variabilis, siehe No. 19250 u. d. f.		
30848	**Datura** fastuosa alba pl. † M	40	10
30850	—— —— violacea pl. † M	40	10
30852	—— —— **Huberiana** fl. pl. gefüllter gemischt † M	60	15
30854	—— humilis flava fl. pl., gelbgefüllt † M	60	15
30856	—— Metel, weisser, duftend † M	20	10
30857	—— Wrighti, lilaweiss	40	10
30866	**Delphinium** cardiopetalum * F	40	10
30868	—— —— roseum † F	40	10
	—— Rittersporn, s. No. 16700 bis 17070.		
	Dianthus chinensis, Sommernelken s. von No. 19400 ab.		
30870	**Diascia Barberae.** Ein blütenreiches, früh- und lange Zeit blühendes Sommergewächs m. leucht. lachsroten doppelsporn. Blumen. Im Höhenverhältnis entspricht es der Phlox Drummondi * M	—	40
	Didiscus siehe Trachymene.		
30877	**Dracocephalum** moldavicum, blau 0 FH	20	10
30879	—— —— weissblühend 0 FH	20	10
30885	**Echium creticum, scharlach, schön für Gruppen** 0 FH u. M	40	10



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*30895	**Elichrysum monstrosum fl. pl.** (s. Abbildung), **grosse gefüllte, gemischt** 0 M	80	15
30914	—— —— —— dunkelblutrote 0 M	90	15
30916	—— —— —— schwefelgelbe 0 M	90	15
30918	—— —— —— rostfarbige 0 M	90	15
30920	—— —— —— rosenrote 0 M	90	15
30922	—— —— —— dunkelbraune 0 M	90	15
*30924	—— —— —— **Borussorum Rex, beste weisse** 0 M	90	15
30926	—— —— **nanum Tom Thumb, gef., niedr. gem.**	90	15
30928	**Ein Sortiment** von 6 Farben Elichrysum monstrosum fl. pl. (Gefüllte Strohblumen)	—	50
30930	Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend	40	10
30935	Emilia (Cacalia) flammea, feuerrote Emilie 0 F	60	15
30940	**Erodium** gruinum, Hygrometer-Reiherschnabel, 0 M Wetter anzeigend	20	10
30945	**Erysimum** arkansanum, gelb 0 F	20	10
*30947	—— Perowskianum, orangegelber, mit sehr feinem Wohlgeruch F	20	10

Eschscholtzia.


Die E. gehört zu den wenigen Pflanzen, die auch in trockenem und sandigem Boden verhältnismässig gut gedeiht.


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*30956	**Eschscholtzia californica**, gelbe * FH	40	10
*30958	—— —— alba, weissblühend * FH	40	10
*30964	—— —— rosea, schön * FH	40	10
30965	—— —— **canaliculata rosea.** Eine reizende neue Varietät, deren einzelne Blumenblätter zierlich gefaltet sind	200	25
30966	—— —— carminea — Rose Cardinal — leuchtendrot, schön * F	80	15
30967	—— Douglasii. Blüht 14 Tage früher als alle anderen Sorten, rein goldgelb mit dunkler Mitte	100	20
30968	—— **crocea, safrangelbe** * FH	40	10
30970	—— —— fl. pl. * FH	60	15
*30974	—— Mandarin, tief orangegelb F	60	15
30975	—— „The Golden West". Grossblumig goldgelb mit einem tieforange gelben Kreuz * F	120	20
30980	—— tenuifolia, niedr., zartblätterig * F u. M F	40	10
*30990	—— **viele schöne Sorten gemischt**	40	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*31000	**Eucharidium** grandiflorum * F H	40	10
31002	—— —— album	60	15
31004	—— —— roseum	40	10
31020	Eutoca Wrangeliana * M H	20	10
31052	Fenzlia dianthiflora * M	—	40
31054	—— —— alba, weissblühend M	—	40
31056	—— —— rosea, rosa	—	40
	Gaillardia s. No. 19500 u. d. f.		
31060	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M	60	15
31067	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze † M	40	10
31075	**Gilia capitata, kopfförmige Gilie** 0 F	20	10
31078	—— —— alba, weissblühende 0 F	20	10
31080	—— achilleaefolia, schafgarbenblätterige	20	10
31081	—— —— **fl. roseo,** rosenrote 0 F	20	10
31083	—— laciniata, sehr niedlich * F	20	10
31085	—— minima coerulea, kleinste himmelblaue	20	10
*31087	—— tricolor, dreifarbige * F H	20	10
31089	—— —— alba, weisse * F H	20	10
31090	—— —— rubro-violacea F H	20	10
31092	—— —— rosea splendens, rosenrote * F	20	10
31093	—— —— nana compacta alba, neu, schön * F	20	10
31094	—— **nivalis, schneeweisse** * F	20	10
31100	—— **hohe Sorten gemischt**	20	10
31101	—— **niedrige Sorten gemischt**	20	10
31104	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten Gilia	—	50
31108	Glaucium phoeniceum, roter Hornmohn * F	20	10
31120	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	40	10

Godetia.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31128	Godetia amoena, blassrote 0 F	20	10
31129	—— grandiflora rosea plena. Eine neue gefüllte zartrosa blühende Varietät. Wird ca. 70 cm hoch.	50	10
31130	—— Bijou, reizende Zwerg- * F	40	10
31134	—— **pumila hybrida, blüht bis in den Herbst hinein.** * F u. M, viele Farben gemischt	60	15
31138	—— Lindleyana fl. pl., purpurrosa 0 F	40	10
31140	—— rubicunda splendens, rotgefleckte 0 F H	40	10
*31144	—— „The Bride", sehr schön 0 F	40	10
31146	—— **Prinzess Heinrich** 0 F	60	15
*31148	—— **Lady Albemarle**	60	15
31149	—— **Duke of Fife**	60	15
*31150	—— **Lady Satin Rose,** niedrig, atlasrosa, extra 0 F	60	15
31152	—— **Princess of Wales,** feurig 0 F	60	15
31153	—— **Leuchtendscharlach. Von den roten Varietäten ist dies die schönste**	150	20
*31154	—— **Duchess of Albany,** reinweiss 0 F	60	15





No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31156	**Godetia Mandarin,** hellgelb (s. Abb.). Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe	60	15
31157	—— Gloriosa. Von allen Godetien ist dies die dunkelste.	80	15
31158	—— **Rosamunde.** Wächst niedrig und kompakt wie G. Gloriosa, hat jedoch leuchtend rosenrote Blumen mit prächtigem Atlasglanz	160	20
31159	—— Duke of York compacta. Leuchtend karminscharlach, grossblumig	80	15
31160	—— carminea aurea compacta, mit karminroten zart gelb gerandeten Blumen	100	20
31170	—— **Mischung halbhoher schönster Godetien** (s. Abbildung)	60	15
31171	—— gewöhnliche Mischung	30	10
31174	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Godetia-Sorten in 6 Portionen	—	50

Sommerblumen:

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

31179 **Gomphrena** globosa rubra * M 20 10
31181 —— —— variegata * M 20 10
31185 —— —— nana compacta, leuchtend violett 20 10
31187 —— aurea superba, goldgelb * M 40 10
31197 Grahamia aromatica, Apfelduft 0 M 60 15
31204 Grammanthes gentianoides * M. Sehr interessantes Sommergewächs . . . . — 40
*31212 **Gypsophila** elegans, weisses Gypskraut † F à Pfd. 1 ℳ. 20 10
31214 —— elegans rosea, rosenrotes * F . . à Pfd. 1 ℳ. 20 10
31216 —— muralis, rosa, Zwerg- 0 F 60 15
31224 **Gymnopsis** uniserialis, chromgelb, † M . . . . — 50
31230 Hedysarum humile, purpurn, ganz niedrig 120 20

Helianthus cucumerifolius-Varietäten:

Diese neue Art Sonnenblumen sind jetzt überall beliebte Modeblumen geworden, und in der That verdienen sie die Aufmerksamkeit aller Blumenliebhaber. Bei einfacher Freilandaussaat leicht heranzuziehen, bringen sie eine Fülle schöner langgestielter Blumen, die ebenso originell wie schön sind. Sie finden in jedem Garten passende Verwendung und nehmen mit dem bescheidensten Platz fürlieb.

No. à 20 Gr. à Port.

31304 **Miniatur-Sonnenblume**, die Stammform der nachfolgenden Sorten, sehr reichblühend . ₰ 40 ₰ 10
31306 **Stella.** Prachtvolle grosse, goldgelbe Blumen mit dunkler Mitte 60 15
31310 **Orion.** Goldgelb mit gedrehten Blumenblättern wie eine einfache Kaktus-Dahlie 100 20
31312 **Diadem.** Hellcitronengelb mit schwarzer Mitte. Form u. Grösse der Blumen wie H. c. Stella . . 140 25
31314 **Riesenstern.** Mit gedrehten Blumenblättern. Blumen meist bis 15 cm Durchm. haltend. Die Pflanze selbst wird beinahe 2 m hoch . . . . . — 25
31315 **Polarstern.** Die erste weisse Sonnenblume. Farbe crêmeweiss bis weiss, fast alle Blumen haben schwarze Mitte. Ca. 1½ m hoch werdend. 150 25
31316 **Meteor.** Reingelb mit schwarzer Mitte; von gedrungenem halbhohen Wuchs, dicht verzweigt und überaus reich blühend. Belaubung glänzend dunkelgrün . . . . — 40
31317 **Erato.** Crêmegelb mit leuchtend schwarzer Mitte. Grosse Kaktus-Dahlien ähnliche Blumen. Wohl die schönste der neuen Sorten. Völlig konstant 100 20
31318 **Perkeo** (Gnom). Eine ganz niedrig bleibende Form, die höchstens einige 30 cm hoch wird. Trotz ihres zwergigen Wuchses hat sie doch lange Blumenstiele und da sich die Blumen alle über dem Laube tragen, so bilden sie einen reich blühenden rundgebauten Busch 250 30
31320 **Weiss gefüllt** . . . . — 60
31322 **Plenissimus**, dicht gefüllt . . . . — 50



31325 **Helianthus cucumerifolius, neue Varietäten gemischt** (s. Abbildung). Fast jede Pflanze ist verschieden von der anderen. Die Farben variieren hinauf bis zum dunkelsten Goldgelb. Ebenso die Form der Blüte, wie aus beistehendem Cliché zu ersehen ist, und man kann von einer Gruppe dieser prächtigen Sonnenblume effektvolle und hochmoderne Vasensträusse zusammenstellen. . . . 100 20

31330 **Helianthus** annuus sulphureus, einfach, primelgelb, eine der schönsten Sonnenblumen 20 10
31334 —— annuus uniflorus, mit Riesenblumen 20 10
31336 —— Goldblatt, die Blätter sind gelb panachiert . . — 30
31340 —— argyrophyllus, silberblätterig † M 20 10
*31342 —— californ. fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe † M . 20 10


Helianthus (Fortsetzung):

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*31344 —— globosus fistulosus, safrangelb, dicht gefüllt, † M 40 10
31346 —— hybridus superbissimus. Erreicht eine Höhe von 3—4 m, mit silbergrauer Belaubung — 25
31348 —— lenticularis. Dekorativste Sonnenblume . . . 20 10
31350 —— macrophyllus giganteus, eine der schönsten . . 20 10
31352 —— Maximiliani. Diese Sorte im April ins Freie gesäet, fängt schon im Juni an zu blühen 200 25



31354 **Helianthus multiflorus fl. pl., bringt aus jedem Blattwinkel des Stammes schöngefüllte goldgelbe Blumen, ohne sich im übrigen zu verzweigen** (s. Abbildung) 100 15
*31356 —— **nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-** † M 40 10
31360 —— **peruvianus, kompakt wachsend** . 20 10
31370 —— **gefüllte Sonnenblumen gemischt** 20 10
31372 **Ein Sortiment** von 6 Sorten verschiedener Sonnenblumen . . . . — 50
31429 Helipterum corymbiflorum, weissblühend * M . . . 60 15
31431 —— Sanfordi, reizend gelb M 60 15
31435 **Heterospermum Xanthii.** Reizendes Sommergewächs mit kleinen tief chromgelben Sternblumen. Blüht vom Juli bis zum Frost . . 280 30
*31440 Hibiscus calisureus, grossblumiger Eibisch † M F 20 10
31446 Hymenoxis californica, zierlicher * M 100 20
*31470 **Iberis amara**, Schleifenblume * F 20 10



*31472 **hesperidifolia** (candidissima—coronaria) (s. Abbildung) reinweiss, sehr schön 20 10
31474 —— —— **Empress.** weiss * F 80 15
31475 —— —— **princeps**, niedere Varietät der vorhergehenden, mit ebenso grossen schneeweissen Blüten 160 25
31476 —— pectinata, weiss, schön * F 20 10
31478 —— coronopifolia compacta, reizend * F 40 10
31480 —— umbellata albida * F 60 15
31484 —— —— lilacina, lila * F 40 10
*31486 —— —— purpurea, purpurrot * F H 40 10
*31488 —— —— nana hybrida, neue, prachtvolle Hybriden 120 20
Impatiens Balsamina. s. No. 16100—16446.
Ipomoea, s. Schlingpflanzen.
31500 **Ipomopsis** Beyrichi 0 M F 100 20
31502 —— elegans (picta) 0 M F 100 20
31504 —— —— aurantiaca 100 20
31506 —— —— superba, scharlach 0 M F 100 20
*31510 —— gemischt 60 15

Sommerblumen:

No. — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰

31520 Isotoma axillaris, hellblau * M . . . . — 30
31529 —— petraea alba, weisse Felsen- * M . . . . — 30
31549 Kaulfussia amelloides atroviolacea, dunkelviolett * M F 80 15
31553 —— —— rosea, rosenrote * M F 80 15
Lathyrus, s. Schlingpflanzen.
31560 Lasthenia californica, gelb, sehr schön 40 10
*31581 **Lavatera** trimestris, rote Sommerpappel † F 40 10
*31583 —— —— alba, weisse † F 40 10
31585 **Layia** elegans, gelb, reizendes Sommergewächs 140 20
31587 —— glandulosa, reinweiss 275 30
31590 **Leptosiphon androsaceus, blaue** * F 40 10
31592 —— aureus, goldgelbe * F 60 15
31594 —— densiflorus, rötliche * F 40 10
31596 —— —— albus, weissblühende * F 40 10
31598 —— luteus, gelbe * F 60 15
31600 —— roseus, rosenrote * F 100 20
31612 —— **schönste Sorten gemischt** 40 10
31616 —— **hybridus, reizende Hybriden** * F 60 15
31620 **Leptosyne maritima**, prachtvoll (gelbe Marguerite) 0 M 100 20
*31622 —— **Stillmanni**, goldgelb, reich- und frühblühend 400 30
*31630 **Limnanthus** Douglasi, gelbe Sumpfblume * F 20 10
31639 **Linaria** bipartita, bläuliches Leinkraut 0 F . 20 10
31641 —— maroccana, purpurrotes 0 F 60 15
31645 —— —— carminea, leuchtend karmin 0 F 60 15
31646 —— —— hybrida, bringt die reizendsten Färbungen hervor 60 15
31648 —— reticulata aureo-purpurea, prachtvoll * M . . 60 15
31650 —— triornitophora, Dreivogelblume 0 M 275 25
31652 —— **Royal Purple.** Reizende neue Sorte mit dunkeln braunvioletten Blütchen . . . 75 15



31655 **Linaria aparinoides splendens** (s. Abbildung). Es giebt wenig Sommerblumen mit solch prachtvollem Farbenspiel 75 15
31660 —— **concolor.** Bläulich-lila. H . . . . — 30
*31670 **Linum grandiflorum rubrum**, roter Prachtlein 0 F 20 10
31671 —— —— roseum, sehr hübsch lachsrosa 20 10
31679 Loasa hispida, gelb- und weissblühend M . . . . . — 40
31681 —— tricolor, dreifarbiges Brennblatt. † M Blumen und Blätter brennen stärker als Brennessel 60 15
Lobelia Erinus, siehe 19600 u. d. f.
31688 **Lotus Jacobaeus**, schwarzer Jakobsklee 0 M 80 15
31690 —— —— luteus, gelbblumiger 0 M 100 20

Lupinen.

Alle einjährigen Lupinen, die nachstehend aufgeführt, sind reizende Sommerblumen, viele von ihnen besitzen einen feinen Wohlgeruch. An den Boden sind sie anspruchslos, man säet sie direkt ins freie Land, und pflegt man sie, so danken sie es mit dem prächtigsten Flor. Ihrer Schönheit entsprechend, sieht man sie viel zu wenig in den Gärten. Sortimente von Lupinen siehe unten.

No. — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰

31700 **Lupinus** albo-coccineus, wohlriech. Rosa u. weiss 40 10
31701 —— —— —— nanus, wohlriechend. Niedrig . . . 60 15
31703 —— albo-violaceus nanus, wohlriechend. Niedrig . 60 15
31705 —— Cruikshanksi, blau und weiss, gelbes Auge . 20 10
31707 —— —— hybridus, dunkelblau 20 10
31709 —— Dunnetti major, wohlriechend, dreifarbig . . 20 10
31711 —— —— atroviolaceus, wohlriechend, dunkelviolettrot, im Verblühen weiss 20 10
31713 —— —— superbus, sehr grossblumig 20 10
31715 —— guatemalensis, ähnlich Moritzianus, blau, in Rotviolett übergehend 20 10
31717 —— Hartwegi albus, weiss. Alle Hartwegi-Sorten sind hübsche spätblühende halbhohe Lupinen 40 10
31719 —— —— coelestinus, porzellanblau 40 10
31721 —— —— coeruleus, blau 40 10
31723 —— —— roseus, dunkellilarosa 40 10
31725 —— hybridus atrococcineus, wohlriechend, weiss und rot. Eine der schönsten Sorten . . 20 10

No. **Lupinus** (Fortsetzung): — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰


31727 Lupinus hybridus insignis, violettrot, einzige Sorte, die einfarbig rot ist 20 10
31729 —— —— nigrescens, wohlr., grossbl., prachtv. dunkelbl. 20 10
31731 —— —— Präsident Cleveland, d. einz. gefülltblühende. S. hübsch dunkelblau m. Violettrot u. Weiss 20 10
31733 —— —— roseus, wohlriechend, fast einfarbig rosa . 20 10
31735 —— —— superbus, grossblumig, weiss m. Violettrosa 20 10
31737 —— **luteus „Romulus“.** Niedrig, goldgelb, mit prachtvollem Wohlgeruch 60 15
31739 —— mutabilis roseus splendens, wohlriech., grossblumig, dreifarbig; alle mutabilis-Sorten sind grossblumig und schön 20 10
31743 —— —— versicolor, verschiedenfarbig 20 10
31745 —— nan. (affinis) niedr., prachtv. dunkelblau m. Weiss 40 10
31747 —— —— albus, niedrig, reinweiss 40 10
31751 —— pilosus albus, weiss. Alle pilosus-Sorten sind originell und haben eine hübsche Belaubung 20 10
31753 —— —— coeruleus, dunkelblau mit Rotviolett . . 20 10
31755 —— —— ruber, ziegelrosa 20 10
31757 —— pulcherrimus, wohlriechend, weiss und violett 20 10
31759 —— sulphureus superbus (Menziesi), goldgelb, im Verblühen rostrot 80 20
31760 —— **texanus.** Niedr., prachtvoll dunkelblau mit Auge. Die schönste niedr. Lupine 60 15



*31766 **Lupinus, schönste hohe Sorten gemischt** (s. Abb.) 20 10
31768 —— Die schönsten niedrigen Lupinen gemischt. 40 10
31769 **Ein Sortiment** von 12 der schönsten Lupinensorten, dabei verschiedene wohlriechende Sorten — 70

31770 Madia elegans, zierliche gelbe 0 F 40 10
*31778 **Malope grandifl.**, grossblumig, purpurn † F H 20 10
*31780 —— —— alba, weisse † F H 20 10
31787 Malva miniata, mennigrote Malve † F 40 10
31790 —— mauritiana, purpurviolett † F 40 10
Malven, gefüllte englische, siehe No. 17620 u. d. f.
31792 —— crispa, krausblätterig † F 20 10
31796 Martynia Craniolaria, ahornblätteriges † M 40 10
31800 —— lutea, goldgelbes † M 40 10
31802 —— proboscidea, blassrotes † M 40 10
31810 **Matricaria eximia fl. pl.** † M 60 15
31814 —— —— **nana flore pleno** 80 15
31818 —— —— **grandifl. pl.**, eine d. best. weiss. Schnittbl. 100 20
*31820 —— —— **Goldball**, schönes u. dabei ganz originelles Gelb. Reizend f. Töpfe und Einfassungen 400 40
31822 —— **eximia corymbosa fl. pl. „Schneeball“.** Reinweiss. Seitenstück zu Goldball 360 30
*31827 Matthiola bicornis, Gemshorn, sehr wohlriechend † F 20 10
Maurandia, s. Schlingpflanzen.
31842 **Mesembrianthemum** cordifolium fol. var., **bekannte Teppichbeet-Pflanze** * M . . . . — 30
31846 —— crystallinum, Eispflanze * M 40 10
31848 —— **tricolor**, dreifarbige * M 60 15
31852 —— —— album, weisse * M 60 15
Mimulus, siehe No. 19750 u. d. f.
Mirabilis, Wunderblumen, s. No. 17500—17590 H
31860 —— longiflora, weisse wohlriechende † M 20 10
31863 —— —— violacea, violettpurpurn † M 20 10
Momordica, siehe Schlingpflanzen.
31870 Molucella laevis, originelles Sommergewächs † M . . 200 25
31875 **Myosotis azorica**, azorisches Vergissmeinnicht * M . . . . — 30
31877 —— —— alba, weisses * M . . . . — 30
31880 —— **alpestris „Distinction“.** Blüht 8—10 Wochen nach der Aussaat und gleicht im Wuchs dem M. alp. Victoria, kann entgegen den anderen Sorten wie ein Sommergewächs kultiviert werden . . . . — 25
31882 —— —— **Triumph.** Blüht ebenso früh wie Distinction und gleicht sonst dem bekannten schönen M. alp. umbellata grandiflora . . . . . . — 25
Myosotis alpestris übrige Sorten siehe Stauden.
31890 **Nemesia floribunda, reichblühende** * F . 100 20
31892 —— versicolor, bunte * M 80 15
31894 —— compacta alba * F 150 20
31896 —— —— coerulea, blaue * F 150 20
31898 —— —— **tricolor, reizende Neuheit** 150 20
31900 —— in schöner Mischung 140 20


Sommerblumen:



No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
*31905	**Nemesia strumosa nana compacta, neu** (s. Abb.). Eins der lieblichsten Sommergewächse, die jetzt existieren. Ihr reicher Blütenschmuck variiert von hellgelb bis tieforange, auch lila und lilarosa und hellblaue Schattierungen hervorbringend. Ist der erste Flor verblüht, dann schneidet man sie ungefähr handbreit über dem Boden ab und in 14 Tagen sind sie wieder im schönsten Flor, der bis zum Frost dauert . . .	100	20
	Aus den vorgängig beschriebenen Hybriden habe ich einige Sorten farbenrein gezüchtet und empfehle sie, der Bedeutung dieses vorzüglichen Sommergewächses entsprechend, aufs wärmste.		
31906	—— —— —— —— **Reinweiss** } **Neu!**	400	30
31907	—— —— —— —— **Gelb**	400	30
31908	—— —— —— —— **Rot**	300	30
31909	—— —— —— —— **Bläulich** .	200	20

Nemophila, Hainblume.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
31920	Nemophila atomaria, schwarzpunkt. Hainblume * F .	40	10
31922	—— —— atrocoerulea, die schönste dunkelblaue .	60	15
31924	—— crambeoides, blassblaue * F	20	10




*No. 31960. **Prachtmischung der schönsten Nemophilen oder Hainblumen.** à Pfd. 1 ℳ 40 ₰.

No.			
31926	Nemophila discoidalis, schwarzbraune * F . . .	20	10
31930	—— —— marmorata * F	20	10
*31932	—— **insignis, himmelblau** *F, à Pfd. 1 ℳ 40 ₰	20	10
31934	—— —— alba, weisse * F . . .	20	10
31936	—— —— marginata * F	20	10
31944	—— maculata grandiflora, grossblumig * F . . .	20	10
31948	—— ——purpurea, purpurn * F . .	20	10
*31960	**Prachtmischung der schönsten Nemophilen oder Hainbl.** (siehe Abbildung). à Pfd. 1 ℳ 40 ₰	20	10

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
*31975	**Nicotiana affinis.** Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen, langgeröhrten Blüten verbreiten morgens und abends einen **köstlichen Wohlgeruch** † M .	60	15



31977	**Nicotiana sylvestris** (s. Abbildung). Diese Prachtpflanze vereinigt in sich die Vorzüge einer schönen Blatt- und blühenden Pflanze. Auch in Töpfe gepflanzt ist sie ebenso elegant als schön. Die Blüten haben einen feinen Wohlgeruch	60	15
31990	Nierembergia calycina, grosskelchige Nierembergia*M	100	20
31992	—— frutescens, grossblumige * M	60	15



Jungfrau im Grünen. Braut in Haaren.

32000	**Nigella** damascena fl. pl., Jungfrau im Grünen 0 F H	20	10
32004	—— —— nana fl. pl. * F (s. Abbildung)	20	10
32006	—— hispanica atropurpurea, dunkelbraunrot * F .	20	10
32010	—— **Fontanesiana**, dunkelblau * F	20	10
32012	—— **gemischt** (s. Abb.)	20	10
32020	Nolana grandiflora, grossblumig blau * M F	20	10
32022	—— —— alba * M F	20	10
32024	—— paradoxa violacea * M F	20	10
*32026	—— schöne Mischung	20	10
32030	Nycterinia capensis, * M wie Vanille duftend . . .	160	20
32032	—— **selaginoides**, weiss * M	80	15
32080	**Oenothera** acaulis, weisse Nachtkerze * M . .	120	20
32084	—— bistorta Veitchiana, gelbe 0 M	40	10
32088	—— Drummondi, grossblumige 0 M	60	15
32090	—— macrantha, grossblumige * M	40	10
32092	—— rosea, zierliche * M	100	20

Sommerblumen:


No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

32120 **Orobanche speciosa.** Interessante Schmarotzerpflanze mit hübscher Blüte; der Same wird mit den **Puffbohnen** gleichzeitig gesäet, auf deren Wurzeln die Pflanze schmarotzt 0 F . . . . — 25
32122 —— ramosa, diese Sorte säet man gleichzeitig mit dem Hanf (No. 6540 oder 34199) . . . . . — 20
*32142 **Oxalis rosea,** rosenroter Sauerklee * M . . — 30
32144 —— —— alba, weissblühender . . . . — 30
32146 —— —— delicata, sehr aparte Farbe * M . . . . . — 30
*32150 —— **tropaeoloides,** purpurblätteriger, mit gelben Blumen * M F 175 25
32156 —— **Valdiviana,** wohlriechend, gelb * M 60 15
32195 Palava flexuosa, leuchtend rosa . . . . — 40
32212 Palafoxia texana, aus Texas † M F 40 10
32214 —— **Hookeriana,** niedrige purpurrote 0 M F . . . 60 15
Papaver somniferum, paeoniflorum u. die verschiedenen anderen Sommer-Mohnsorten siehe No. 19840 u. d. f.
Passiflora, siehe Schlingpflanzen.
Petunia hybrida, siehe No. 18200—18722.
32230 **Petunia nyctaginiflora, schönste weisse für Gruppen, wohlriechend** 0 M 60 15
32232 —— **phoenicea, kleinblumige rote für Gruppen** 0 M 40 10
*32244 **Phacelia** campanularia, prachtvolles Enzianblau 0 M u. F H. Eines unserer schönsten Sommergewächse 100 20
32246 —— tanacetifolia, **Bienenfutter** † FH à Pfd. 1 ℳ 50 ₰ 20 10
32247 —— **grandiflora.** Bis 1 m hoch mit grossen himmelblauen Blumen . . . . — 40
Phaseolus, s. Schlingpflanzen.
Phlox Drummondi (s. von No. 20100 ab).
Pyrethrum parthenifolium, zur Teppichgärtnerei, Einfassungen etc. siehe No. 41270 u. d. folgenden.
32250 **Podolepis** affinis, gelb 20 10
32251 —— chrysantha, goldgelb 40 10
32253 —— gracilis, rot mit Weiss 100 20
32260 Polycolymna Stuarti, weisse Immortelle 60 15
Polygonum siehe Blattpflanzen, Abteilung X.
Portulaca siehe No. 20630 und die folgenden.

Reseda od. grandifl.

Резеда.

*32280 odorata, wohlriechende Reseda, à 1 Pfd. 1 ℳ 70 ₰ 20 10
32286 **grandiflora, robustere (von meiner Firma in den Handel gebracht)** *FH . . . . à Pfd. 3 ℳ 20 10
32291 Heinemanni, beste zur Topfkultur * F 100 20
32295 Gabriele, sehr schön * F 80 15
*32297 eximia, weiss * F 120 20
32298 —— **compacta argentea,** bringt dichte Blütenbüsche, kräftige Rispen m. reinweissen Blumen 240 25
32299 **nana compacta multiflora** * F, reichblühende Zwerg-, ganz echt 120 20
32300 —— —— verbesserte Victoria-, sehr hübsche Topfreseda 100 20
32304 —— —— **aurea,** verbesserte Goldreseda 100 20
*32305 **aurea,** Gold-Reseda, sehr effektvoll * F 60 15
32306 —— **magnifica,** eine der „Rubin“ entstammende goldgelbe Reseda, von kräftigem, buschigem Bau und dicken Blütenrispen 400 40
32308 **Pariser Markt-Reseda,** robust, ausgezeichnet für Töpfe 120 20



*32310 **Machet,** altbekannte, ganz vorzügliche Sorte, ausgezeichnet zur Topfkultur * F (siehe Abbildung) 250 25
32312 **Rubin.** Diese neue Varietät, im Wuchs einer **guten** Machet gleichend, hat schöne rote Farbe 300 30
32313 **Goliath.** Von allen Reseda-Neuheiten der letzten Jahre ist diese wohl unbestritten die schönste, umsomehr, als die riesigen Blütenähren, die manchmal eine Länge von 18 cm und einen Durchmesser von 6 cm haben, dicht besetzt sind mit Blüten, **die ein** reines leuchtendes Rot aufweisen . . . . — 40

No. **Reseda od. grandiflora:** à 20 Gr. à Port. ₰ ₰
32315 **Excelsior.** Eine neue, gedrungen wachsende Reseda mit gewölbten Rispen, der „Machet“ bedeutend überlegen 400 40
32316 **Orangekönigin.** Diese neue Resede hat gleich der Goliath ganz riesige Blumenrispen von feinstem Wohlgeruch . . . . — 50
32325 **Rhodanthe atrosanguinea,** dunkelblutrote Immortelle 0 M 350 30
*32327 —— **Manglesi,** rosa * M 140 20
32330 —— **maculata,** hochrosa mit dunkler Mitte 0 M . . 150 20
*32336 —— —— **alba,** weiss 150 20
*32340 —— einfache Sorten in bester Mischung 150 20
Ricinus, siehe Blattpflanzen.

32342 **Rosa polyantha** hybr. plena. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose siehe auch 48150. 100 Früchte 1 ℳ 20 ₰ — 30
Remontant-Rosen aus Samen siehe Neuheiten.


32344 **Rudbeckia** amplexicaulis 0 F 20 10
32348 —— **bicolor superba,** grosse goldgelbe Blume mit samtig-dunkelbrauner Mitte. Reichblühend 80 15
32349 —— —— —— **semiplena.** Eins der schönsten gefüllt blühenden Sommergewächse. Blüht reich und lange 200 25
32370 **Sabbatia** campestris, dunkelrosa * M . . . . . — 35
Salpiglossis var., siehe No. 20820 u. d. f.
32375 **Salvia** carduacea, hellblau † 40 10
32380 —— **coccinea,** scharlachrot * M H 60 15
32382 —— —— **pumila** * M 80 15
32384 —— **farinacea,** leuchtend hellblau *M 120 20
32386 —— **Roemeriana,** scharlachrot, niedrig 0 M . . . 180 20
32388 —— prunelloides, blau 0 M 480 40
32393 —— Horminum, gemischt, ausgezeichnet. Bienenfutter, dabei ein niedliches Blümchen für Bouquets 20 10
*32395 **Sanvitalia** procumbens, liegende * M F . . 80 15
*32397 —— —— **fl. pl.,** für Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F 100 20
*32411 **Saponaria multiflora** (calabrica) * F 40 10
32415 —— —— alba * F 40 10
32416 —— —— Scarlet Queen, neu und sehr schön . . 40 10
32417 —— —— compacta * F 40 10
32419 —— —— —— alba * F 40 10
32422 **Saxifraga Huetti.** Reizende Miniaturpflanze, namentlich in 2jähriger Kultur sich schön entwickelnd . . . . — 30
Scabiosa, siehe No. 20910 u. d. f.
32428 **Schizanthus** Grahami, rosenrot † F u. M 60 15
32430 —— **grandiflorus albus** * F u. M 40 10
32432 —— —— oculatus, purpurrot, schwarzgefleckt † F u. M 40 10
*32434 —— **pinnatus,** gefiedert † F 40 10
32435 —— —— **Wisetonensis, neu** . . . . — 75
32436 —— —— albus, weissblühend † F 40 10
32437 —— —— **candidissimus, die schönste, wirklich reinweisse Schlitzblume** 40 10
32438 —— —— compactus albus-oculatus, neu, niedrig, weiss mit Auge 100 20
32439 —— —— humilis, † F 40 10
32440 —— **retusus,** karminrot † F u. M 60 15
32442 —— —— **fl. albo** † F u. M 60 15
*32444 —— —— **nanus,** niedrig, rot 0 M. u. F 60 15
*32460 —— **schönste Farben gemischt** 20 10
32471 Schizopetalum Walkeri, fein duftend F 140 20
32477 Sedum coeruleum, blaues Sedum * M . . . . . . — 40

Senecio

*32490 **Senecio elegans fl. pl., hohes gefülltes Kreuzkraut gemischt** M 240 25
In folgenden Farben:
32495 Weiss. 32499 Helllila. 32504 Karminrot.
32497 Fleischfarbe. 32502 Dunkelpurpurn. 32506 Violett.
à 20 Gr. 2 ℳ 75 ₰, à Port. 25 ₰.
32520 —— **elegans nanus flore pleno, niedriges Kreuzkraut, gemischt** * M 240 25
In folgenden Farben:
32534 Weiss. 32538 Karmesin.
32536 Blau. 32540 Purpurrot.
à 20 Gr. 2 ℳ 75 ₰, à Port. 25 ₰.
32562 —— **elegans nanus pomponicus fl. pl.,** purpurn, neu, sehr schön * M. 275 25
32563 —— —— —— —— ruber 275 25
32564 —— —— —— —— crêmefarbe 275 25

32570 **Silene** Armeria, rot 0 F 20 10
32571 —— —— alba 20 10
32572 —— —— rosea 20 10
32573 —— —— gemischt 20 10
32574 —— Pseudo Atocion, tiefrosa 20 10
*32578 —— pendula (rosea graeca), rosa * F 20 10
32579 —— —— alba 20 10
32580 —— —— —— fl. pleno 20 10
*32581 —— —— Bonnetti 20 10
32582 —— —— —— fl. pleno 20 10
32583 —— —— **delicata** fl. pleno 40 10
32584 —— —— ruberrima fl. pleno 20 10
*32588 —— —— compacta 40 10
32589 —— —— —— alba 40 10
32590 —— —— —— —— fl. pleno 40 10
32591 —— —— —— Bonnetti 40 10

Sommerblumen:



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32592	**Silene pendula comp. fl. pl. „Triumph".** Blumen dicht gefüllt, leuchtend karminrot. Reizendes Sommergewächs. Die schönste aller Silenen (s. Abbildung)	160	25
*32594	— — — **ruberrima**	40	10
32595	— — — Snow-King, reinweiss	40	10
32596	— **gefüllte und einfache Sorten gemischt**	20	10
32599	Sphenogyne speciosa, goldgelbe 0 F	40	10
32610	Spilanthes oleracea, Husarenknopf 0 F	100	20
32618	**Spraguaea umbellata**, sehr zierlich	—	30
32624	Stachys coccinea, gute Bienenweide, scharlachr. H 0 M	40	10
32638	**Statice Bonduelli**, gelbe 0 M	20	10
32640	— **sinuata**, blaue 0 M	20	10
32642	— — **candidissima**, weiss 0 M	20	10
32644	— — hybrida	20	10
32648	— spicata, rosalila 0 M	80	15
32650	— **Suworowi**	120	20
32660	**Stevia Eupatoria** (empfehlenswert für frische Bouquets)	100	20
32662	— **Lindleyana** (empfehlenswert für frische Bouquets)	140	20
32664	— **purpurea** (empfehlenswert für frische Bouquets)	140	20
32665	— **serrata** (empfehlenswert für frische Bouquets)	275	25

Tagetes

(Goldsamtblume).

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32670	Tagetes erecta fl. pl. aurea	60	15
32671	— — — sulphurea	60	15
32672	— — — fistulosa aurea	60	15
32673	— — — — sulphurea	60	15
32674	— — — nana aurea	60	15
32675	— — — — sulphurea	60	15
32676	— — — — fistulosa aurea	60	15
32677	— — — — — sulphurea	60	15
*32681	— — — **hohe Sorten gemischt**	60	15
32682	— — **niedrige** — —	40	10
32686	— patula fl. pl. aurea, orange	60	15
32687	— — — pulchra, gelb mit Braun	60	15
32688	— — — ranunculoides, dunkelbraun	40	10
32689	— — — striata, gelb und braun	60	15
*32693	— — — **hohe gemischt**	60	15
32694	**Tagetes hohe Sorten von patula und erecta in schöner Mischung**	60	15
32697	— patula nana fl. pl., braun	60	15
32698	— — — — aurea, goldgelb	60	15
32699	— — — — — fistulosa, goldgelb geröhrt	60	15
32701	— — — — pulchra, gelb m. Braun	60	15
*32702	— — — — striata, gestreifte und gefleckte, prächtig	60	15
32703	— — — — sulphurea, schwefelgelb	40	10





*32707	**Prachtmischung niedriger Tagetes-Sorten** (s. Abbildung)	40	10

Tagetes-Liliput-Sorten.

Diese niedlichen Tagetes werden nicht höher als 12—15 cm und bilden regelmässig verzweigte reich mit Blüten bedeckte Büsche.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32704	**Tagetes, Liliput-**, neu, ganz niedrig, mit reizenden braunen Blumen	100	15
32705	— — **goldgelb**, sehr schön	100	15
32706	— — **gefleckt.** Die Blumen sind dicht gefüllt, rein schwefelgelb; jedes einzelne Blumenblatt ist braun gefleckt. Ganz apartes Sommergewächs	120	20
32710	**Tagetes patula nana „Ehrenkreuz"**, einfach gelb mit Braun	40	10





32711	**Tagetes patula nana „Goldrand"** (s. Abbildung). Neu! Ein reizendes Seitenstück zu Tagetes „Ehrenkreuz". Die Blüten sind samtigdunkelbraun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Es blüht früh im Sommer und hält an mit Blühen, bis es erfriert	60	15
32715	— lucida	80	15
32716	— **signata**, gelb	60	15
*32718	— — pumila, schöne Einfassungspflanze	60	15
32719	— — „Golden Ring", goldgelb	80	15
32720	**Ein Sortiment** von 6 verschied. Tagetes-Sorten	—	50
32721	— — von 12 verschiedenen Tagetes-Sorten	—	75
	Thunbergia, s. Schlingpflanzen.		
32729	**Trachymene coerulea**, blaue Trachymene 0 M	200	25
32732	Tridax bicolor rosea, reichblüh. Komposite, rosenrot	60	15
32738	**Trifolium suaveolens**, wohlriechender Klee	20	10
32740	— — fol. aureis. (*H) mit goldgelben Kleeblättern und wohlriechenden Blumen	350	35

Tropaeolum majus Tom Thumb.

Zwerg-Kapuziner-Kresse.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32768	Purpurbraun (Crimson)	20	10
32770	**Aurora, prächtige Farbe, neu**	20	10
32772	**Gefleckt**	20	10
32774	**Golden King** (goldgelb)	40	10
*32776	**King of Tom Thumb** (scharlach, dunkellaubig)	40	10
32778	— Theodore, schwarzbraun	40	10
32780	**Brennendscharlach**	20	10
32782	Marmoriert (Crystal Palace Gem)	20	10
*32786	**„Kaiserin von Indien", prächtig dunkelscharlach mit dunklem Laube**	60	15
32788	coeruleo-roseum, bläulichrot	20	10
32790	**Pearl**, gelblichweiss	20	10
32792	Beauty, gestreift	20	10
32794	Goldgelb	20	10
32796	Ruby King, lebhaft rosa	40	10
32798	**Vesuv.** Diese Neuheit hat Blumen von wunderschönem Lachsrosa, eine wirklich blendende Färbung, die noch auf weite Entfernung von grösster Wirkung ist	60	15

Sommerblumen:





No.	Tropaeolum majus Tom Thumb:	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32830	Chamaeleon (s. Abbildung). Die Blüten dieser neuen Sorte variieren in allen Zeichnungen und Farben und zwar auf ein und derselben Pflanze	150	20
*32840	**Alle Sorten egal gemischt** (s. Abbildung). à Pfd. 1 ℳ 50 ₰	20	10
32842	**Ein Sortiment** von 6 der schönst. **niedrigen Tropaeolum**-Sorten à 1 Port.	—	50
32844	**Tropaeolum minus**, Kapuzinerkresse 0 F	40	10
32846	—— **coccineum**, scharlachrot 0 F	40	10
32848	—— **Liliput**, neue niedrige, kompakte Sorte, mit kleinen Blumen in einem für Tropaeolum ganz neuen Farbenspiel. In vielen Farben gemischt	40	10
32849	— — **scharlach** } 3 neue reizende Farben dieser wunderhübschen Klasse, jede		
32850	— — **dunkelpurpurn**	60	15
32851	— — **gefleckt**		
	Tropaeolum majus und Lobbianum siehe Schlingpflanzen.		
32860	**Tunica Saxifraga**, sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F	40	10
32864	Venidium calendulaceum, gelbes ringelblumenartiges *M	80	15
32878	**Verbena Aubletia grandiflora**, grossblumig 0 F	40	10
32879	—— —— **candidissima**. Unterscheidet sich von der Stammart durch ihre blendendweissen Blütendolden	80	15
32880	—— Drummondi, lilafarbig 0 F	40	10
32882	—— pulchella, rasenbildende blaue 0 M	40	10
32884	—— Niveni, weiss, wohlriechend 0 M	40	10
32886	—— venosa, geaderte violette 0 M	40	10
32888	—— **erinoides**, dunkellila, niedlich, reichblühend	100	20
32889	—— —— **alba, weissblumig**	—	30
	—— **hybrida** (siehe von No. 21160 ab).		
32895	Veronica syriaca, blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	80	15
32897	—— —— alba, weissblühend * F	80	15
	Viola tricolor, Stiefmütterchen (s. von No. 18000 ab).		
32911	**Viscaria** oculata, rote Klebnelke * F	40	10
32914	—— —— coerulea, blaue mit dunklem Auge * F	40	10
32915	—— —— **brunea**, blutbraun, ganz neue und orig. Färbung	80	15
*32916	—— —— **cardinalis**, brillant magentarote 0 F	40	10
32918	—— —— **nana** hochrot, niedrig * F	100	20
32920	—— —— —— coerulea	60	15
32922	—— —— —— alba pura * F	200	20
32924	—— —— —— rosea, rosa * F	60	15
32926	—— —— —— carnea * F	75	15
32928	—— —— —— picta * F	60	15
32936	—— —— —— **gleichmässig gemischt**	75	15
	Letztere 6 Viscarien-Sorten sind sehr schön und äusserst empfehlenswert.		
32950	—— hohe Sorten gemischt	40	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32967	**Whitlavia** grandiflora, blauglockige W. * M	40	10
32969	—— **alba**, weissglockige * F	40	10
32971	—— —— **gloxinioides**, reinweiss und hellblau * F	40	10
32980	**Xeranthemum** annuum plenissimum, gefüllte weisse 0 M H	100	20
32984	—— —— —— atropurpureum, **gefüllte purpurrote** 0 M	100	20
32988	—— —— **superbissimum, dunkelrot**	100	20
32990	—— —— —— album, weiss	100	20
32992	—— —— **plenissimum roseum**, gefüllt hellrosa	100	20
*32994	—— —— gefüllte Sorten gemischt	60	15
	Zea, Mais, siehe Gräser.		
*32995	**Zinnia** elegans, **einfache in den prächtigsten Farben gemischt** † M	40	10



No. 33115. **Zinnia mexicana hybrida.** 20 Gr. 2 ℳ, à Port. 25 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
33102	**Zinnia mexicana** (Haageana), niedrige einfache, Sanvitalienartige * M	60	15
33106	—— —— fl. pl. leuchtend gelb, gefüllt † M	240	25
33109	—— —— fl. pl. Tom Thumb, ganz kompakt und niedrig wachsend	225	25
33115	—— —— **hybrida** (s. Abbildung). Diese neuen Hybriden variieren in vielen Farben, bringen teils gefüllte, teils einfache, aber immer höchst originell gezeichnete Blumen. Eine der wertvollsten Neuheiten der letzten Jahre	200	25

Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.

Sommerblumen gemischt.


*33200	**Sommerblumen, hohe, reichblühende gemischt, zur Aussaat ins freie Land** . . . à Pfd. 2 ℳ	20	10
*33210	**Sommerblumen, halbhohe und niedrige** reichblühende Sorten gemischt. Unter dem Namen **„Japanischer Blumen-Rasen“**, auch **„Paradies-Rasen“**, wird eine Sommerblumen-Mischung offeriert, die sich von der unter 33200 angebotenen dadurch unterscheidet, dass ihr hochwachsende Sorten fehlen. Man streut sie direkt ins freie Land aus, harkt sie leicht ein und bald werden die frühen unter den Samen befindlichen Varietäten blühen. Sind diese verblüht, so entfernt man sie und andere Arten fangen zu blühen an u. so fort den ganzen Sommer hindurch, so dass man immer einen buntgemischten Blumenflor hat . . . à Pfd. 3 ℳ	30	10

Um meiner werten Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich vieles, was keinen blumistischen Wert hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Konkurrenz liefern.

X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental Foliage Plants – Plantes à feuilles ornementales – Декоративно-лиственныя растенія.

Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen", 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰. (Die ausdauernden Arten sind durch ♃ bezeichnet.)



Blattpflanzen-Gruppe, durchstellt mit einzelnen hohen Sommergewächsen


No. 34000.
Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 24 Sorten (s. Abbildung)
2 ℳ. 50 ₰.

No. 34001.
Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 12 Sorten (s. Abbildung)
1 ℳ. 20 ₰.

No. 34002.
Ein Sortiment im Freien ausdauernder Blattpflanzen von 12 Sorten (s. Abbildung)
1 ℳ. 20 ₰.


Nebenstehende Photographie verdanke ich der Güte des Herrn St .... in Weissenburg a. S.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34100	**Acanthus** mollis, echter Bärenklau ♃	40	10
34102	—— latifolius ♃	20	10
34104	—— lusitanicus ♃	100	20
34112	**Amarantus** Henderi ⊙	60	15
34114	—— **ruber melancholicus**	40	10
34116	—— salicifolius, sehr effektvoll	160	20
*34120	—— tricolor giganteus	40	10
34122	—— —— splendens, sehr schön	120	20
34124	—— **superbus.** Prächtige Blattpflanze, hochelegant, für Gruppen unschätzbar. Ca. 1½ m hoch	40	10
	Amarantus, weitere Sorten siehe No. 30127 u. d. f.		
34140	Artemisia annua, Beifuss ⊙	20	10
34144	—— **procera** (gracilis, Spec. St. Petersburg) ⊙	20	10
34150	Atriplex hortensis atropurpurea ⊙	20	10
34158	Barbarea vulgaris fol. var., Barbenkraut ♃	20	10
34162	Beta brasiliensis, gemischt ⊙	20	10
34164	—— chilensis, chilenischer scharlachroter ⊙	20	10
34180	Bocconia japonica (cordata) ♃	60	15
34192	Buphthalmum cordifolium, herzbl. Rindsauge ♃	20	10
	Canna (siehe Topfgewächse von No. 43280 ab.		
34199	**Cannabis gigantea,** Riesenhanf, echt ⊙	20	10
34210	Carduus Marianus, Mariendistel ⊙	20	10
34221	Celosia pyramidalis, schönste gemischt ⊙	60	15
	Centaurea, weissblätterige, s. Stauden No. 40406 u. d. f.		
	Cerastium, siehe Stauden. No. 40420.		
34227	Chenopodium Atriplicis, meldenartig ⊙	40	10
	Cineraria, weissblätter., siehe Topfgewächse No. 43403 u. d. f.		
34229	**Cirsium Velenovskyi,** dekorat. Solitairpfl. ♃	160	25
	Datura siehe Topfgewächse No. 43486 und Sommerblumen 30848 u. d. f.		



No. 34492. Kochia scoparia. à Port. 15 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34230	**Cynara Cardunculus Alexandrae.** Die Kardonen sind an und für sich schon imposante Blattpflanzen, diese Neuheit zeichnet sich aber namentlich durch ihren dekorativen Wuchs aus ♃	50	10
34238	Eryngium giganteum, Riesen-Mannstreu ♃	140	20
34240	Funkia ovata ♃	—	35
34247	**Gunnera scabra,** prachtvolle Blattpflanze ♃	—	30
34248	—— **manicata,** äusserst wirkungsvolle Dekorationspflanze	—	30
	Helianthus, Sonnenblumen, s. 41403 u. d. f.		
34273	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut ♃	20	10
34475	—— eminens, schöne Blattpflanze ♃	20	10
34491	**Humea** elegans (2jährige Kultur)	—	40
34492	**Kochia scoparia.** ⊙ (s. Abbildung). Eine sehr effektvolle, noch wenig verbreitete Blattpflanze, die ihres dichten, pyramidalen Wuchses wegen ganz vorzüglich sowohl als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden ist. Wächst sehr schnell und wird bis 1½ m hoch.	60	15
34493	**Lavatera arborea variegata,** höchst dekorative Blattpflanze mit bunter Belaubung	120	20
34495	**Melianthus major,** prächtige Dekorationspflanze für Rasenplätze	350	30
	Morina longifolia siehe Stauden No. 40952.		
34496	**Nicotiana** grandiflora atropurpurea ⊙	40	10
34498	—— glauca, graugrün	60	15
34500	—— **colossea, Riesen-Tabak,** die schönste und grösste aller Blattpflanzen à Port. ca. 1000 Korn	—	25
34502	—— **sylvestris,** prachtvoll dekorativ	60	15
34520	**Onopordon arabicum,** Prachtgruppenpflanze ♃	20	10
34522	—— tauricum ♃	20	10




No. *34536.
Perilla nankinensis.
20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.



No. *34538.
Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis.
20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*34536	**Perilla** nankinensis, chines. Erzblatt (s. Abb.) ⊙	20	10
*34538	—— —— foliis atropurpureis laciniatis, geschlitztblätterig (s. Abbildung)	40	10
34540	—— —— macrophylla compacta. grossbl., sehr hübsch	40	10
34541	—— —— compacta microphylla. Kleinblätterig	40	10
34545	**Polygonum** orientale ⊙	40	10
34546	—— —— foliis variegatis	60	15
34548	—— **lanigerum,** prachtv. weissfilz. Solitairpflanze	180	20
	Pyrethrum parth. aureum, s. Stauden No. 41268 u. d. f.		
34552	**Rheum palmatum tanguticum.** Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze, die, wie die Photographie auf S. 95 zeigt, auch in Blüte von tadelloser Schönheit ist. ♃ (s. Abb. S. 95)	40	10
34553	—— Collinianum, eine der schönsten Rhabarberarten	20	10
34554	—— Emodi	120	20
34555	—— giganteum	20	10
34556	—— officinale, seltene Sorte, ganz echt	60	15

Blattpflanzen:



No. 34552. **Rheum palmatum tanguticum.** Tatarischer Rhabarber. Text siehe S. 94. Prachtvolle winterharte Blattpflanze. à 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34588	**Ricinus** africanus, hoher Wunderbaum ⊙	20	10
34592	—— borboniensis arboreus	20	10
34602	—— macrophyllus atropurpureus	40	10
34604	—— Gibsoni, mit dunkelblutroten Blättern	20	10
*34605	—— Cambodgensis, der schwarze Ricinus	40	10
34606	—— sanguineus, blutroter	20	10
34612	—— —— tricolor, dreifarbig	20	10



34615 **Ricinus arboreus giganteus** (s. Abb.). Unter den **Ricinus**-Sorten wird diese 5 m hohe Species mit riesigen Dimensionen die grösste sein. Als Mittelpflanze auf Blattpflanzengruppen und als Solitärpflanze im Rasen wird diese Neuheit Wunder wirken. Im Süden, wo er im Freien aushält, wächst dieser kolossale Ricinus im zweiten Jahre zu der ansehnlichen Höhe von 8 m und bedeckt eine Fläche von 90 qm 150 30

34620 —— **zanzibariensis** (s. Abbildung). Diese prachtvolle Gattung wächst gedrungener und dichtlaubiger als der vorhergehende und erreicht gleichfalls ganz riesige Dimensionen. Schönste Varietäten von R. zanz. gemischt 20 10

34632 **Ein Sortiment** der 6 schönsten Sorten Ricinus — 40



No. 34620. **Ricinus zanzibariensis**, neuer riesenblätteriger gemischt, 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*34640	**Salvia argentea**, Silbersalbei ♃ m. grossen auf der Erde liegenden silberweissen Blättern	40	10
34645	**Silphium perfoliatum**, sehr dekorativ ♃	275	25
34646	—— **laciniatum**, **Kompass-Pflanze** ♃	—	30
34654	**Solanum** atropurpureum, schwarzpurpurn ⊙	80	15



34655	**Solanum albidum Portmanni.** Eins der schönsten, welches wir besitzen (s. Abbildung)	200	25
34656	—— cabiliense argenteum (margin.), silberweiss	60	15
34658	—— cyananthum, prachtv. Sorte, ähnlich S. robustum	100	20
34660	—— de Noteri. Blattrippen und Stacheln blau. Missernte	—	—
34662	—— giganteum	100	20
34664	—— **laciniatum**, sehr dekorativ	60	15
34668	—— pyracanthum. Vollbesetzt mit braunen Stacheln	350	30
34670	—— **robustum**, schönster	240	25
34671	—— Warscewiczi, wohl der schönste	120	20
34672	—— Weatherillei, reizend	40	10

Andere Sorten siehe No. 22000 u. d. f.

34676 **Ein Sortiment von 6 der prächtigsten Solanum-Sorten** (s. Abb.), als Blattpflanzen in Einzelstellung als auch zu Gruppen verwendbar. Schönster Schmuck für jeden Garten! . . . . . — 80

34700	**Teleckia speciosa**, ♃ **herrliche Blattpflanze zur Einzelstellung auf Rasen**	40	10
34720	**Verbascum** olympicum, **sehr dekorative Einzelpflanze** ♃	60	15
34722	—— **pannosum**, 1½ m hoch. Sehr dekorativ	20	10
34724	—— spec. Cataonien, siehe Neuheiten.		
34730	**Wigandia** caracasana, prachtvolle Blattpflanze	150	20
34732	—— imperialis. Beide Wigandien müssen im temperierten Hause überwintert werden	150	20


Zea Mais, als Dekorationspfl. s. Gräser v. No. 36641 ab.

XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental Grasses — Graminées ornementales — Украсительныя травы.

Die mit ♃ bezeichneten sind mehrjährig.

No.		M.	₰
36080	Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser	1	—
36082	— — 6 d. schönst. Bouquetgräser	—	60
36084	— — 10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen (einschliesslich einiger ausdauernder Sorten) . . .	1	—
36086	— — 5 der schönsten annuellen Gräser für Blattpflanzengruppen	—	40





No. 36270. **Briza minima.** Das schönste Zittergras. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
36201	**Agrostis** nebulosa, feines Straussgras . .	60	15
36202	— minutiflora, sehr zierlich	120	20
36205	— laxiflora, niedlich .	60	15
36206	— pulchella, niedlich	100	20
36218	Andropogon argenteus, schön, m. prächt. Risp. ♃	75	15
36220	— Sorghum, sehr dekorat.	20	10
36233	Anthoxanthum gracile, zierliches Gras . . .	20	10
36241	Arundo Donax, breitblätteriges Rohr ♃ .	90	15
36243	— — fol. variegatis ♃	180	20
36247	**Asprella** Hystrix, schön ♃	120	20
36250	Avena sterilis	20	10
36264	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras .	80	15
*36266	— maxima, Riesen-Zittergras	40	10
36268	— rotundata, neu, wertvoll	60	15
36270	— minima, kleinstes Zittergras (s. Abbildung)	40	10
36278	Brizopyrum Siculum . .	40	10
*36289	**Bromus brizaeformis**, zittergrasartige Trespe ♃ à Pfd. 75 ₰,	20	10
36291	— lanuginosus, sehr hübsch	20	10
36293	— madritensis, reizend	20	10
36295	— patulus nanus, sehr zierlich	20	10
36297	— purpureus, purpurrot	20	10
36299	— virens, grün ♃	20	10
36311	Ceratochloa pendula, hängendes Hartgras ♃ . . .	20	10
36315	Chloris barbata vera, bärtiges Fingergras	120	20
36317	— elegans	200	20
36329	Chloropsis Blanchardiana, mit hellrosa Aehren . .	120	20
*36337	Coix Lacrymae, Hiobsthräne	20	10
36346	Cryptopyrum Richardsoni ♃	60	15
36360	Diplachne fascicularis, amerikanisches Büschelgras	40	10
36368	**Eleusine** barcinonensis	20	10
36375	— coracana, krummährige E.	20	10
36377	— oligostachya, zierliche	20	10
36379	— rigida, schön	20	10
36384	— species ex China, niedrige sehr zierliche . .	40	10
36390	Elymus tener, Sand-Haargras ♃	20	10
36392	— caput Medusae, Medusenhaupt ♃	40	10
36394	— giganteus, riesenhaftes ♃	20	10
*36404	**Eragrostis** elegans, zierliches	20	10
36406	— capillaris, haarförmiges	40	10
36408	— maxima, aus Abyssinien	75	15
36410	— senegalensis, vom Senegal	40	10
36418	Erianthus Ravennae, Wollgras ♃	60	15
36428	Euchlaena luxurians, wird ca. 3 m hoch. à Pfd. 2 M. 25 ₰	25	10
36432	Eulalia japonica ♃	100	20
36433	— — zebrina ♃	200	20
36437	Festuca stipoides, blaugrüner	20	10
36438	— viridis, grüner ♃	20	10
36445	Gymnothrix latifolia, imposant ♃	60	15
36457	**Gynerium** argenteum, Pampasgras ♃	100	15
36458	— — roseum, rosenrot ♃	60	15
36460	— — Bertini ♃	120	20
36462	— jubatum ♃	120	20
*36475	Hordeum jubatum, Mähnen-Gerste, ♃, à Pfd. 3 M. 40 ₰	40	10
36482	**Isolepis gracilis**, zierliches Gras für Ampeln, Töpfe und Aquarien ♃ . . . . 1 Gr. 2 M.	—	30

No		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*36490	**Lagurus ovatus**, eiförmiges Samtgras à Pfd. 3 M.	40	10
36498	Leptochloa gracilis	60	15
36505	Melica ciliata, gewimpert ♃	20	10
36506	— — alba	60	15
36510	Milium nigricans, schwärzliches	40	10
36530	**Panicum** altissimum, Hirse, höchste	80	15
36532	— colonum, rauher Fennig	20	10
36534	— orycinum, reisähnliche Hirse, schön	20	10
36536	— plicatum, faltenblätterig, sehr schön ♃	170	20
36538	— sulcatum, sehr elegant, palmenähnlich ♃ . . .	170	20
36540	— spectabile, Riesengras	40	10
36548	Paspalum elegans, zierliches Pfannengras	60	15
*36554	**Pennisetum** longistylum, reizend . . .	40	10
36555	— **macrourum**, eine neue Pennisetum-Art, bildet Büsche von 1 m 50 cm Höhe, bringt zahlreiche weisse u. seidenartige Aehren hervor von 35—40 cm Länge	160	20
36556	— longistylum violaceum	40	10
36558	— **Rüppelianum**, ein neues Ziergras mit prachtvollen purpurvioletten Aehren von ca. 20 cm Länge. Ein Pampas-Gras en miniature . . .	60	15
36570	Poa amabilis, hübsches Ziergras	60	15
36580	Saccharum Maddeni, dem Erianthus Ravennae ähnl. ♃	80	15
36586	**Setaria** macrochaeta, langhaariger Borstenfennig .	20	10
36588	— alopecuroides nigra, schönes $1^1/_2$ m hohes Ziergras	40	10
36595	**Stipa elegantissima**, elegant u. dekorativ ♃	220	25
36597	— splendens, glänzendes ♃	100	20
36599	— gigantea, riesiges ♃	60	15
*36601	— pennata, feines ♃	60	15
36603	— **Lagascae, das schönste Federgras** ♃ . .	120	35
36614	**Tricholaena** rosea, sehr zierlich	40	10
36615	— atropurpurea. Mit reizenden Blütenrispen für Bouquets	60	15
36619	Tripsacum dactyloides, dreijähriges Löchergras ♃ .	80	15
36628	Uniola latifolia, breitblätteriges Spitzgras ♃	80	15
36641	**Zea** Caragua, Riesenmais. . . . . . à Pfd. 60 ₰	20	10
36645	— **gracillima**, Miniaturmais	20	10
36646	— — **variegata**, bunter Miniaturmais, sehr hübsch	20	10
*36648	— **japonica foliis variegatis**, prächtiger Bandmais . . . . à Pfd. 75 ₰	20	10
36650	— — **gigantea quadricolor.** Prächtig gestreift, neu	20	10
36655	— **tunicata variegata**, schön 3farbig . .	60	15



36700	**Ziergräser, Mischung** niedriger und halbhoher einjähriger Sorten für Bouquets (s. Abbildung)	40	10

XII. Samen v. Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Вьющiяся растенія.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen", 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰. (Die mit ♃ bezeichneten sind mehrjährig).

No. 38046 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten . . . . . . à 1 Portion 1 ℳ. 75 ₰.
No. 38047 Ein Sortiment 12 schöner Sorten Sommerblumen und Schlingpflanzen für Kästen auf Balkons, vor Fenstern oder in Vasen und Ampeln. Aussaat im April direkt in die Kästen — ℳ. 90 ₰.



No. 38048. **Ein Sortiment schöner Schlinggewächse zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc.** (s. Abb.), enthaltend schnell wachsende und gut deckende, aber auch schön blühende einjährige, leicht kultivierbare Schlingpflanzen in 6 Sorten à 1 Port. 75 ₰.




No. 38256. **Dolichos spec. ex Sudan** à 20 Gr. 60 ₰, à Port. 20 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38150	**Abobra** viridiflora, m. zierl. scharlachrot. Frücht. ♃	100	20
*38154	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie ♃	150	20
38160	Aristolochia Sipho, grossblätt. Pfeifenstrauch ♃ . .	700	50
38164	Benincasa cerifera, Wachsfrucht	60	15
38166	**Bryonopsis** laciniata erythrocarpa, hat purpurrote, weissgestreifte Früchte	60	15
38180	**Cajophora** lateritia, ziegelrot	80	15
38184	**Cardiospermum** halicacabum ⊙, reizende Schlingpflanze	20	10
38185	—— **hirsutum**, sehr graziös ⊙	80	20
*38188	**Cobaea scandens,** kletternde Glockenrebe	100	25
38190	—— —— flore albo, weisse	225	30
38192	—— **macrostemma,** neu, wächst noch schneller als C. scandens	320	30
38195	Coccinea indica, schneeweisse Blumen und scharlachrote Früchte W	140	20
38198	**Cyclanthera** explodens, schnellwachsend . . .	100	20
38200	—— pedata, fussförmige	60	15
38208	Cucumis anguinus, Schlangenfrucht	60	15
38212	—— dipsaceus, Weberkardenkürbis	60	15
38217	—— Grossularia, Stachelbeerkürbis	60	15
38230	**Cucurbita** oviformis alba, weisser Eierkürbis, reizende Cucurbitacee	60	15
38232	—— Lagenaria enormis	40	10
38234	—— **melanosperma,** Angurienkürbis	60	15
38250	**Dolichos** Lablab, Lablab-Fasel	20	10
38253	—— albiflorus, weissblühende	20	10
38255	—— **giganteus,** aus Texas	40	10
38256	—— **spec. ex Sudan.** Prachtvolle schnellwüchsige Schlingpflanze, deren violette Blüten wie Schoten gleich zierend und schön sind (s. Abbildung)	60	20
*38265	**Eccremocarpus scaber,** scharfe Schönrebe .	180	20
38267	—— —— fl. roseo, rosenrot	80	15
38269	Hablitzia tamnoides, harte Schlingpflanze ♃	350	30
*38271	**Humulus japonicus,** japanisch. einj. Hopfen, die raschwachsendste Schlingpflanze	60	15
*38272	—— —— **fol. variegatis.** buntblätteriger Hopfen	100	20

Ipomoea purpurea, Purpurtrichterwinde. Wohl das schönste u. dankbar blühendste Sommer-**Schlinggewächs.**

No.		No.	
38292	Dunkelblau.	38303	Rosa.
38294	Lila.	38304	Dreifarbig.
38296	Karmin.	38306	Indiana (schwarzblau).
38300	Weiss.	38308	Blutrot.
38302	Hellblau.	38310	Rosa und violett gestreift.

In Farben à Port. 10 ₰, à 20 Gr. 20 ₰, à Pfd. 1 ℳ. 75 ₰.



		à 20 Gr.	à Port.
*38320	**Alle Sorten Trichterwinden gemischt** (s. Abb.), à Pfd. 1 ℳ 10 ₰	₰ 20	₰ 10
38326	**Ein Sortiment von 6 schönen Sorten** . .	—	40
38328	**Ipomoea purpurea fl. pl., gefüllte** Winden gemischt	60	15

Schlingpflanzen:


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38330	**Ipomoea bona nox**, Trichterwinde	20	10
38332	— coccinea, scharlachrote	20	10
38334	— — lutea, gelbe	20	10
38336	— **grandiflora**, grossblumige weisse ♃ (die Mondblume der Amerikaner)	100	20
38338	— **hederacea** grandiflora superba	40	10
38340	— — — — alba	40	10
38342	— — — atroviolacea	40	10
38345	— — **marmorata coelestina**, neu, grosse himmelblau gestreifte und marmorierte Blumen	60	15
38348	— limbata elegantissima	40	10
38350	— Nil, himmelblaue	20	10
38352	— Quamoclit, gefiederte, gemischt	60	15
38354	— — flore albo, weisse	60	15
38356	— **violacea vera** (rubro-coerulea)	120	20
38358	— — — **flore albo**	150	20
38360	— **Roxburghi**, reinweiss, sehr schön	20	10
38362	— **sanguinea** (Mina), besser d. h. leichter blühend als Mina lobata	40	10
38364	— Leari, dunkelblau ♃ W.	225	30
38365	— scarlatina ♃ W.	200	30
38370	— **imperialis.** Neue Kaiserwinden in Mischung. Das Farbenspiel dieser neuen Winden ist bei weitem reicher und prächtiger als das der bekannten Purpurtrichterwinde, nur muss man ihnen einen recht warmen und sonnigen Standort anweisen. Im Süden entwickeln sie sich grossartig	60	20
38375	— — **japanische Riesen-.** Prachtvolle Neuheit mit enorm grossen Blumen	80	20

Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken. Душистый горохъ

Mein Sortiment ist das grösste und vollständigste, welches existiert; es enthält alle neuen Eckfordschen und amerikanischen Sorten.

Sorten, die vor der Nummer einen * haben, sind grossblumig.



Elite-Sortimente wohlriechender Wicken.


No.		₰
39112	Ein Elite-Sortiment von 24 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	150
39114	— — — — 18 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	125
39116	— — — — 12 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	90
39118	— — — — 6 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	50
39120	Ein Sortiment wohlriechender Wicken nach Wahl des Bestellers in 6 Sorten (die sich Besteller also selbst wählt) à Sorte 20 Gr.	100

Sorten mit † und solche ohne 20 Gr.-Preis sind von der Wahl ausgeschlossen.

39110	**Ein Sortiment von 100 Sorten**	— 600

Lathyrus odoratus (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38400	Adonis, kupferkarmin	20	10
38405	**Alba magnifica, schneeig-weiss**	30	10
	Aetna, s. Etna.		
†*38407	American Queen. Fahne lachsrot, Flügel leucht. tiefrosa	80	20
38415	Apple Blossom (American Belle), grossblumig, lebhaft dunkelrosa und zart fleischfarben	20	10
*38420	**Aurora, weiss m. Lachsorange.** Grund crême-weiss, kräftig orangerosa gestreift, grossblumig. Schönste aller Gestreiften	20	10
38425	Blackpurple, schwarzpurpurn	20	10
*38430	**Black Knight.** Tief braunpurpurn	20	10
38435	Blanche Burpee, eine neue weisse Sorte, ausgezeichnet für den Schnitt	20	10
38440	Blushing Beauty, zartrosa	20	10
38445	**Boreatton,** tiefpurpurbraun	20	10
38448	**Braut des Niagara,** rosa und weiss, halbgefüllt	20	10
*38450	Brilliant, karmesin-scharlach	40	10
*38455	Bronze-König, Fahne kupferbronze, Flügel gelblichweiss, ganz aparte Spielart	20	10
38460	Butterfly, hellblau	20	10
†38462	Calypso, bläulichrot	60	15
38465	Captain Clarke, leicht rosa mit lila Schein	20	10
*38470	**Captain of the Blues,** wohl die schönste blaue	20	10
*38475	**Captivation** besitzt eine ganz neue eigenartige Färbung. Die beste Neuheit d. letzt. Jahre	20	10
*38480	Capucine, grossblumig, purpurgrau gestrichelt	30	10
38485	Cardinal(Invincible Carmine), schönstès Scharlachrot	20	10
38490	**Carmen Sylva,** Fahne rotbraun, leicht geadert, am Grunde bläulich, Flügel heliotropfarben, sehr hübsche Sorte	20	10
*38495	Celestial, etwas heller als Countess of Radnor. Sehr zarte ansprechende Farbe	40	10
*38500	**Chancellor,** Fahne leuchtend orange, Flügel in heller Schattierung	20	10
†*38502	Coccinea, sehr schöne Blume, besitzt das beste einfarbige Scharlach	50	15
*38504	**Colonist.** Gesättigtes Lila mit rosa Anhauch. Sehr zart	20	10
*38508	Countess of Aberdeen, feines Zartrosa	20	10
38512	**Countess of Powis**	20	10
*38516	— **of Radnor,** hellblau mit lila Anflug, sehr grossblumig	20	10
38520	— **of Shrewsbury**	50	15
†*38518	— of Lathom, rosa mit gelbem Anhauch, ähnlich Venus	50	15
*38522	— **of Cadogan.** Ein helles, leuchtendes Violett. Leicht himmelblau schattiert, die Flügel dagegen rein himmelblau	20	10
*38524	Coquette, ähnlich Lady Beaconsfield	20	10
*38528	**Creolin, helllila mit rosa Anflug**	20	10
*38532	Crown Jewel, Fahne rosa, Flügel crêmeweiss, reichblühend und grossblumig	20	10
38540	**Cupido,** neu. Weisser Zwerg-Lathyrus	40	10
38544	— rosa und weiss (Pink Cupid)	40	10
38548	— Burpees Beauty	40	10
38552	— Alice Eckford, Fahne rosa, Flügel gestreift	40	10
38556	— Primrose. Gelb	40	10



Einige Beetreihen zur Veranschaulichung des niedrigen Wuchses und des Blütenreichtums der Lathyrus „Cupido“.

38558	**Cupido-Sorten in Prachtmischung.** Reizende Mischung. Zu ganzen Beeten oder zu Einfassungen — in sonniger Lage — ist diese Mischung ihres grossartigen Effektes wegen warm zu empfeqlen	40	15

Schlingpflanzen:

No.	**Lathyrus odoratus** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38560	Daybreak, weiss mit karminroter Schattierung	20	10
38568	**Dolly Varden.** Fahne bläulichviolett mit weissen Flügeln. Ganz neue und ungekannte Farbenzusammenstellung	20	10
*38572	**Dorothy Tennant,** rosiglila, grossblumig	20	10
38576	**Duchess** of Edinburgh, hellscharlach mit Karmesin	20	10
38580	—— **of Sutherland,** crême-weiss, leicht angehaucht	20	10
38582	—— of Westminster, gelblich mit Kupferbronze-Anflug	40	10
*38584	—— of York. Grossblumig, reinweiss, die Fahne ist leicht rosa angehaucht, sehr delikate, feine Sorte	20	10
*38588	**Duke of Clarence,** lebhaft weinrot	20	10
*38592	—— **of Sutherland.** Tief weinrot und hellindigoblau	40	10
38596	—— **of York,** Fahne fast scharlach, Flügel leicht fleischfarb. Sehr schöne zweifarb. Sorte	20	10
*38598	—— **of Westminster,** Fahne leuchtendrot, Flügel violettpurpurn	20	10
38599	**Earliest of All.** Karmin mit Weiss. Nach Mont Blanc die früheste aller Sorten	40	10
38600	Ehrendame, siehe Maid of Honor.		
38606	Elise Eckford, ein zartes Blümchen. Die Fahne ist noch etwas stärker rosa getuscht, als bei Duchess of York	20	10
*38612	**Emily Eckford,** Fahne blau, rötlich-lila angehaucht, Flügel zeigen ein schönes, fast reines Hellblau. Eine d. schönsten des Sortimentes	20	10
38618	**Emily Henderson,** die schönste weisse	20	10
38624	Empress of India, grossbl., karminrosa und weiss	20	10
38630	Etna, ähnlich der Carmen Sylva, nur etwas dunkler	20	10
†*38638	Fascination, rosiglila	60	15
*38640	Fashion, kirschrosa	40	10
*38642	**Firefly,** grossblumig, feurigkarmesinscharlach mit Metallreflex	20	10
*38648	Gaiety, sehr grossblumig, bläulichkarmin und scharlach gestreift, der weisse Untergrund kommt oft sehr zur Geltung	20	10
38650	**Gefüllte und halbgefüllte** Sorten in Prachtmischung. Diese Mischung bringt einen Prozentsatz hübscher gefüllter Blumen, die namentlich ihres süssen Wohlgeruches wegen sehr zu empfehlen sind.	20	10
†38652	George Gordon, leuchtendes sattes Karmesin	60	15
*38654	Golden Gate, zart rosalila	30	10
*38660	**Golden Gleam**	30	10
†*38661	Golden Rose, helles Primelgelb, getuscht mit Fleischfarbig-rosa. Eine sehr wertvolle Sorte	75	20
38662	**Gorgeous,** Fahne lachsorange, Flügel dunkler	20	10
38666	Grand Blue (Invincible Blue), schön blauviolett	20	10
38672	Hellblau und purpurn	20	10
*38678	**HerMajesty,** grossblumig, leuchtend karmin	20	10
*38680	**Hon. F. Bouverie,** korallenrosa, sehr schön	20	10
38684	Ignea, reichblühend, glühend scharlach	20	10
38690	**Indigo King** (Purple Prince), schwarzviolett	20	10
38696	Invincible Scarlet, scharlach	20	10
38700	Isa Eckford, zartrosa mit gelbl. Anflug	20	10
*38704	Juanita, grossblumig, weiss, lavendelblau angehaucht, neu	20	10
38708	Kapuziner, siehe Capucine.		
*38712	**Katherine Tracy,** die schönste rosenrote Varietät	20	10
	Kronjuwel, siehe Crown Jewel.		
38720	Kronprinzess von Preussen, rosa mit gelblichem Anflug	20	10
*38724	**Lady** Beaconsfield ist fast genau so wie Bronze-König, nur ist die Fahne etwas heller	20	10
*38728	—— **Mary Currie.** Tief orangerosa, zart schattiert mit Rosa-lila	20	10
†*38730	—— M. Ormsby-Gore, von ganz zartem Gelb	60	20
*38732	—— **Nina Balfour.** Zartlila mit Taubengrau reizend schattiert	40	10
*38734	—— Grisel Hamilton, lavendelblau, neu	20	10
38736	—— Penzance, Fahne aprikosenfarbig (orangerosa), Flügel brillantrosa, sehr aparte Farbe, grossblumig	20	10
*38738	—— **Skelmersdale.** Fahne leuchtend rosalila, Flügel weiss	40	10
38740	Lemon Queen, weiss, rosa behaucht. Knospen gelb	20	10
*38748	Little Dorrit, kräftig rot und weiss. Sehr schöne zweifarbige Sorte	20	10
†*38750	Lord Kenyon, leuchtend karmin	60	15
38752	**Lottie Eckford,** leicht rosa, kräft. blau gesäumt	20	10
*38756	**Lottie Hutchins.** Crêmefarbig mit Rosa geflammt	20	10
*38760	**Lovely,** muschel-rosa	40	10
*38764	Maid of Honor, weiss, hellblau gerandet	20	10
†*38766	Majestic, dunkelkarmesin	60	15
38768	Mme. Carnot, grossblumig, hellblau mit rötl. Anflug	20	10
38772	**Mars,** glühend scharlach	20	10
38776	**Meteor,** Fahne am Grunde tief lachsrosa, nach oben heller abgetuscht. Flügel rosa, die grösseren Knospen orangerosa	20	10
*38780	Mikado, lebhaft karmin, zartweiss gestreift	20	10
38782	**Miss Blanche Ferry,** karmin mit Weiss	20	10
38784	—— **Blanche Ferry, frühblühend,** blüht über eine Woche früher als die vorhergehende	20	10
†*38786	—— Willmott, orangerosa, ähnlich Oriental	75	20
38788	—— Hunt, rosa	20	10

No.	**Lathyrus odoratus** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38789	**Mont Blanc.** Uebertrifft alle bis jetzt bekannten Sorten durch frühes Blühen. Am 5. April gesäet, blühte er schon am 13. Juni, also 10 Tage eher, als die gleichzeitig gesäete Emily Henderson, die erst am 23. Juni aufblühte	20	10
*38792	**Mrs. Eckford,** hellgelb, sehr grossblumig	20	10
†*38794	—— Fitzgerald, gelblich mit rosigem Anhauch	50	15
38796	—— Gladstone (Princess Victoria), zartrosa	20	10
38800	—— Joseph Chamberlain, grossblumig, weisse Grundfarbe und ziemlich gleichmässig karmin geadert und gestreift	20	10
*38805	—— **Sankey,** grossbl., reinw., eine der besten weissen	20	10
*38807	—— **Dugdale.** Fahne rosa mit gelbem Anflug, die Flügel primelgelb	40	10
*38808	**Modern gestreifte.** Eine entzückend schöne Mischung gänzl. neuer gestreifter Sorten	40	10
*38810	**Modesty,** zartrosa	20	10
	Monarch, prächtig schwarzpurpurn s. Waverley.		
38812	**Navy Blue** (Marineblau). Tief blauviolett, grossblumig	20	10
38820	Nellie Janes, karmin und weiss mit rosa Anflug (Painted Lady)	20	10
*38825	**New Countess,** zartlavendelblau	40	10
38830	Novelty, eine Schattierung dunkler als „Lady Penzance", grossblumig	20	10
38835	Oddity, hellkarmin, eigentümliche Blumenform, neu	20	10
38840	Orange Prince, orangerot und rosa	20	10
*38845	**Oriental,** leuchtend orangerosa	20	10
*38850	**Othello,** schokoladenfarbig mit rötlichem Anflug, ganz neue Färbung	40	10
38855	Ovid, grossblumig, brillantkarmin leuchtend	40	10
38860	Peach Blossom (Pfirsichblüte), wundervolles Fleischfarbig-rosa, sehr zarte Farbe	20	10
38862	Pink Friar, kräftig rosa gestreift	40	10
38865	**Prima Donna,** gesättigt rosa	20	10
*38870	**Prince Edward of York,** Fahne scharlach, Flügel tiefrosa, gehört zu den allerschönsten	20	10
38875	Primrose, gelb	20	10
38880	**Princess** Beatrice, reines zartes Rosa	20	10
38885	—— May, prachtvoll heliotropfarben, grossblumig und reichblühend	20	10
*38890	—— of Wales, violett geadert und gestrichelt	20	10



Blumen $1/2$ nat. Grösse.

No. 39100. **Prachtmischung neuester grossblumiger englischer u. amerikanischer Lathyrus-Sorten.** (s. S. 100.) 1 Pfd. 1 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

Lathyrus odoratus (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port.

No. ₰ ₰
38895 **Queen of England** (weiss, alte Sorte) . 20 10
38900 —— of the Isles (Invincible scarlet striped), weiss und scharlach gestreift 20 10
*38904 —— Victoria, zartes Rosa 20 10
*38908 Ramona, grossblum., zartcrêmegelb m. rosa Anhauch 20 10
38912 Red Riding Hood, originelle Blume, karminrot . . 20 10
38916 Rising Sun, Fahne ziegelrosa, Flügel karmin . . 20 10
Rotkäppchen, siehe Red Riding Hood.
*38920 Royal Robe, steht in Reinheit der Farbe und Grösse der Blume über Princess Beatrice 20 10
*38924 **Sadie Burpee**, schönste weisse . . . 20 10
*38928 **Salopian**, tiefkarmesin, orangescharlach überhaucht 20 10
Schwarzpurpurn, siehe Blackpurple.
*38936 Senator, grossbl., dunkelviolett, purpurn gestreift 20 10
*38940 **Sensation**, weiss mit Rosa 20 10
38944 **Shahzada**, dunkelkastanienbraun mit purpur Anflug 20 10
38948 **Splendid Lilac**, reizende Farbenschattierung 20 10
*38952 Splendour, grossbl., feurigkarmesin 20 10
*38956 **Stanley**, glänzend purpurbraun mit Metallreflex, sehr grossblumig 20 10
*38960 **Stella Morse**, crêmefarbig bis gelb mit leichter rosa Randzeichnung 20 10
Tagesanbruch, siehe Daybreak.
†*38962 The Hon. Mrs. E. Kenyon. Ganz apartes, zartes Gelb 75 20
*38968 **Triumph**, Fahne leuchtend orangerosa, Flügel weiss mit dunklem Anhauch 20 10
*38972 **Venus**, grossbl., chamoisrosa, bes. d. eigenart. Rosa 20 10
38976 Violet Queen (Princess Louise), rosalila mit lavendelblauem Anhauch 20 10
*38980 **Waverley** (Monarch), Fahne rotviolett, nach dem Grunde bläulich, Rückseite dunkler, Flügel schön blau, eine grossblumige prachtvolle Sorte 20
*38984 **Wawona**, heliotrop mit Weiss gestreift . 20 10
†*38986 Weiss mit rosa Rand, reizende Neuheit . . . . . — 50
†38988 White Snapdragons, dieselbe Form wie Red Riding Hood, nur in weisser Farbe 75 20
39100 **Lathyrus-Prachtmischung** sorgfältig zusammengestellt aus den schönsten grossblumigen Sorten. Ferner enthält sie die neuesten englischen u amerikanischen Sorten meiner grossen Kollektion Sie ist die feinste existier. Misch. (s. Abb. S. 99) à 1 Pfd. 1 ℳ 50 ₰ 20 10
39130 **Lathyrus odoratus compactus.** Halbhoher Busch-Lathyrus in schönster Mischung 40 10

*39550 **Lathyrus latifolius**, breitblätt. Platterbse ♃. 40 10
39551 —— —— fl. roseo ♃. 60 15
39552 —— —— fl. albo ♃. 80 20
39553 —— —— splendens, leuchtend rot ♃. 80 20
39556 —— azureus, himmelblaue ♃. 20 10
39558 —— —— roseus, reizende neue Varietät 20 10
39560 —— rotundifolius ♃. 60 15
39562 **Lophospermum** coccineum, scharlachr. Mähnesame K . . . . — 40
39564 —— scandens, kletternder K 340 30
39568 Luffa cylindrica, interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme 60 15
39570 **Melothria** punctata, eine der zierlichsten Schlingpflanzen . . . . — 40
39572 Mikania scandens, Sommerepheu, prächtig . . . . . — 40
39576 **Maurandia albiflora, weissblühend** . . . . . — 30
39577 —— **Emeryana rosea** . . . . — 30
39578 —— purpurea grandiflora . . . . — 30
39579 —— semperflorens, immerblühend, blau . . . . . — 30
*39586 —— **schönste Sorten gemischt** 350 30
39590 **Mina lobata, schön** 375 30
39594 **Momordica** Balsamina, Balsamapfel 60 15
39595 —— Charantia, bitterer 60 15
39596 —— Elaterium, Vexiergurke 40 10
39597 —— **involucrata**, eine wunderschöne Schlingpflanze neuerer Einführung 240 30
39600 Mukia scabrella, sehr zierlich 275 30
39610 Passiflora gracilis, schlanke Passionsblume 200 25
39612 Phaseolus bicolor, zweifarbige Prunkbohne 20 10
39614 —— ensiformis gigas, Riesenbohne 20 10
39620 **Polygonum** multiflorum, üppig wachsende, immergrüne Schlingpflanze 200 25
39625 Pueraria Thunbergiana. Eine schnellwachs. Schlingpflanze fürs Kalthaus, in guten Lagen fürs Freie. Blüht reich in reizenden hellblauen Blütentrauben 250 30
39630 Scyphanthus elegans, schöne Tassenblume . . . . . — 40
39634 Sicyos angulata, rankende Haargurke 40 10
39640 **Thunbergia alata**, geflügelte Thunbergie . . . 180 25
39641 —— —— alba, weissblühende 180 25
39642 —— —— aurantiaca, orangerote 180 25
39643 —— —— Bakeri, reinweisse 180 25
39644 —— —— intus alba 180 25
*39650 —— —— gemischt 160 25

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰


Tropaeolum majus, hohe Kapuzinerkresse.

39652 Tropaeolum majus atropurpureum, dunkelbraun 20 10
39653 —— —— Vesuvius, blendend feurigrosa 20 10
39654 —— —— **coccineum**, scharlachrot 20 10
39656 —— —— **Dunetts Orange** 20 10
39658 —— —— Heinemanni, bronzefarbig 20 10
39660 —— —— **hemisphaericum**, prachtvoll 20 10
39661 —— —— **Prinz Heinrich**, crêmeg., scharl. marm. 20 10
39662 —— —— luteum, gelb 20 10
39664 —— —— Regelianum, braunrot 20 10
39666 —— —— Scheuerianum coccineum, scharlach . 20 10
39675 —— —— **Chamaeleon.** Diese Sorte ist ganz reizend zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc., da sich an einer Pflanze teils einfarbige, teils gefleckte oder getuschte oder geränderte Blüten entwickeln, so dass es den Anschein gewinnt, als wüchsen d. verschiedenfarbigst. Sort bunt durcheinander 60 15
*39680 —— —— **Alle Sorten gemischt** 20 10
39686 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. . . . . . — 50

Tropaeolum Lobbianum.

Fraglos gehören die Trop. Lobb. zu den schönsten Schlingpflanzen und müssten namentlich auch infolge ihrer leichten Kultur — man braucht sie ja nur Mitte Mai ins Freie zu säen — viel mehr verwendet werden. Auch lassen sie sich im Winter im Hause verwenden, und gelten deshalb auch als eine der besten winterblühenden Pflanzen. à 20 Gr. à Port.

No. ₰ ₰
39708 Tropaeolum Lobbianum Caroline Smith, scharlach . 40 10
39709 —— —— **hederaefolium**, sehr hübsche Varietät mit scharlachroten Blumen und epheuähnlichen Blättern . . . . — 30
—— —— **„maximum“** siehe Neuheiten.
39710 —— —— Crystal Palace, zinnober-scharlach 40 10
39712 —— —— coccineum multiflorum 40 10
39714 —— —— flammulum grandiflorum, scharlach u. gelb 40 10
39716 —— —— Géant des batailles, blutrot 40 10
39718 —— —— Kronprinz von Preussen, blutrot 20 10
39720 —— —— Lili Smith, scharlach 40 10
39722 —— —— Lucifer, dunkelste rote Färbung, extra . 60 15
39724 —— —— Monsieur Colmet, dunkelbraun 40 10
39725 —— —— **Regina**, Lachsorange 125 25
39726 —— —— **Napoléon III., goldgelb und braun** . . 40 10
39728 —— —— Queen Victoria, scharlach 20 10
39730 —— —— Roi des noirs, schwarzbraun 40 10
39731 —— —— **Rudolph Virchow.** Prachtvolle Neuheit. Bläulichrosa . . . . — 50
39732 —— —— Triomphe d'Hyères, scharlach 40 10
39734 —— —— —— de Gand, hellscharlach 40 10
39735 —— —— Mad. Günther, neue Hybriden 40 10
39736 —— —— **Victoria Louise, rahmweiss, orangescharlach gefleckt.** 40 10
39738 —— —— **Feuerfliege, dunkelorange, blutrot gefleckt.** 60 15
39739 —— —— **Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt und gestrichelt** 60 15
39740 —— —— **Primrose, gelblichweiss, braun gefl.** 60 15



*39748 **Tropaeolum Lobbianum, alle Sorten gemischt** (s. Abbildung) 20 10
39754 —— —— **Ein Sortiment von 10 Sorten** . . . — 80
39756 —— —— —— —— —— 6 — (s. Abb.) — 50

*39760 **Tropaeolum peregrinum** (canariense). Die beste in schattiger (Nord-)Lage gedeihende Schlingpflanze 60 15
39765 —— Moritzianum, mit prachtvoller Belaubung, schnell wachsend. Missernte . . . . — 50
39770 **Vicia Gerardi**, schön violett 40 10

XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Unter Stauden versteht man Gewächse des freien Landes, die unsere Winter überstehen und in jedem Jahre wieder zu voller Schönheit austreiben.

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Сѣмена многолѣтнихъ растеній.

☞ **Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Wert haben.** ☜

Besonders empfohlen: **Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann. Ich offeriere diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:**

No. 40004 **für kleine Gärten** . . . . 6 ℳ. — ₰
No. 40002 **für mittelgrosse Gärten** . . . . 15 ℳ. — ₰
No. 40000 **für grössere Gärten** . . . . 22 ℳ. 50 ₰

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
	Acanthus, siehe Blattpflanzen No. 34000—34703.		
40140	Achillea Ptarmica fl. pl., prachtvolle weisse Schnittblume	—	25
40142	—— —— —— „Perle", neu, reinweiss, schön . . .	—	35
40150	Aconitum Napellus, Eisenhut, echt	150	20
40156	—— uncinatum, dunkelblauer	200	25
40160	Adenophora Potanini, hellbl. hängende Blumen . .	—	40
40166	Adonis vernalis, gelber Frühlings-Adonis	40	10
40172	Aethionema coridifolium, rosa, sehr schön für Einfassungen	—	40
40225	**Anemone** chinensis, chines. Garten-Anemone gemischt	100	20



40226	**Anemone chin. St. Brigid.** **Neu!** Die Riesen-St. Brigid-Anemonen haben ein prächtiges Farbenspiel und ihre Blüten sind v. tadellos schöner Form. Sehr leicht aus Samen zu ziehen (s. Abb.) 2 Gr. 50 ₰,	—	35
40227	—— japonica „Honorine Jobert"	—	30
40228	—— —— **Königin Charlotte**, neu, halbgefüllt, grossblumig, rosa	—	50
40229	—— sylvestris, weisse Waldanemone	80	15

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40175	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie	150	20
*40179	Agrostemma coronaria, rote Vexiernelke ♃	40	10
40181	—— —— atrosanguinea, dunkelblutrote ♃	40	10
40183	—— —— alba, weisse ♃	40	10
40185	—— —— bicolor, weiss und rot ♃	20	10
40187	—— flos Jovis, rote Jupiterblume	40	10
40190	**Ajuga metallica crispa.** Eine wirklich ganz originelle Pflanze, die vollständig winterhart ist	—	60
40196	Allium azureum, blauer Lauch	400	35
40200	Alsine pinifolia (gracilis), weiss, schön als Einfassung	200	25
40203	Alstroemeria chilensis	240	25
*40207	**Alyssum** saxatile, Goldkorb	60	15
40209	—— —— **compactum**, dichtblütiger	100	20
40211	—— argenteum, silberweisser	60	15
*40214	Ammobium alatum grandiflorum ♃ und ⊙	20	10
40217	Anchusa incarnata H	60	15
40219	—— italica, blaue H	60	15
40221	—— sempervirens H	40	10
40222	—— **Barrelieri, neu, prachtv. dunkelblau, niedr.**	220	25
40233	Anthericum Liliago, gewöhnliche Zaunlilie	60	15
40235	—— Liliastrum, reizend	120	20
	Antirrhinum, siehe No. 19000—19052.		
40237	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	—	50

Aquilegia, Akelei. Аквилегія.

Schönblühende Staude, vollkommen winterhart, schon von Mitte Mai ab erfreut sie den Blumenliebhaber durch ihre eleganten schönen Blumen in allen Farbenschattierungen. Ich empfehle namentlich die Mischung 40276.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40238	**Aquilegia Helenae.** Die grossen edelgeformten Blumen sind von prächtig tiefblauer reiner Farbe mit weisser Korolle. Sie ist vollkommen winterhart und deshalb erst recht warm zu empfehlen	—	60
40239	—— alpina, Alpen-Akelei . . .	60	15
40240	—— —— superba, weiss mit blauen Spitzen .	80	15
40241	—— aurea, kräftig wachsend, goldgelb	80	15
40243	—— californica hybr., grosse Blumen m. langem Sporn	500	40
40244	—— canadensis echt, rot mit Gelb, eine der zierlichsten	150	20
40246	—— caryophylloides fl. pl., nelkenartig gestr.	—	40



No. 40276. **Akelei,** Mischung langsporniger Varietäten, elegant und schön. (s. S. 102) à 20 Gr. 3 ℳ, à Port. 30 ₰


40253	—— **coerulea hybrida**, neue Hybriden gemischt. Es giebt wenig Blumen, die so elegant sind, wie diese (s. Abbildung) .	450	85
*40247	—— chrysantha, prächtig goldgelb	275	25
40248	—— —— grandiflora alba, grossblumig, weiss . . .	600	50
40249	—— —— rubra, neu, prachtvoll	300	30
40252	—— **coerulea**, dunkelblau und weiss	500	40

Stauden:

No.	**Aquilegia** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40254	—— Durandi plena, gefüllt, gestreift	60	15
40255	—— flabellata nana alba. Bleibt niedrig, eignet sich zur Topfkultur, und lässt sich treiben	60	15
40256	—— formosa plena, gefüllt, blau	80	15
40257	—— —— rubra plena, rotgefüllt	80	15
40258	—— glandulosa, drüsentragender	400	25
40259	—— —— vera, echter drüsentragender	—	40
40260	—— Jaetschaui, grossblumig, kräftig wachsend	450	35
40261	—— jucunda	80	15
40262	—— leptoceras lutea, gelb	100	20
40263	—— nivea grandiflora, kräftig, milchweisse schöne grosse Blumen	60	15
40264	—— olympica, sehr schön	100	20
*40265	—— Skinneri, schönster scharlachroter	—	40
40266	—— stellata fl. pl. **gemischt. Bringt reizende Blumenformen und Färbungen hervor**	160	20
40267	—— truncata, frühblühend, scharlach und gelb	275	30
40268	—— Vervaeneana fol. varieg., gestreiftblätterig	120	20
40269	—— vulgaris fl. pl., gemischte Farben	60	15
*40275	—— **hybrida,** einfache und gefüllte Hybriden **in prachtvoller Mischung**	60	15
40276	—— **Mischung langsporn. Akelei-Varietäten, die durch Eleganz und Schönheit sich auszeichnen** (s. Abbildung S. 101)	300	30
40278	**Ein Sortiment Aquilegia** v. 10 Sorten à 1 Port.	—	125
40279	— — — — 6 — à 1 Port.	—	75
40280	**Arabis** alpina, Alpen-Gänsekraut	150	20
40283	Armeria dianthoides, weisse Grasnelke	60	15
40285	—— formosa, sehr schön, rot	40	10
40289	—— —— alba, weiss	40	10
40291	—— maritima, Meerstrand-Grasnelke	140	20
40292	—— —— splendens (Laucheana), reichblühend, leuchtend karmin	160	20
40294	**Aruncus sylvester var. Kneiffi.** Eine prachtvolle neue Spiräe mit fein geschlitzter Belaubung	—	50
40296	Asclepias incarnata, Seidenpflanze H	100	20
40297	—— tuberosa, echt	350	35
40300	Asperula odorata, echter Waldmeister	75	15
40302	**Asphodeline isthmocarpa.** Eine sehr dekorative Prachtpflanze aus Cappadocien. Bringt in guter Kultur mannshohe Blütenschäfte und hält selbst strenge Winter aus	—	40
40304	**Aster** pyramidalis hybridus, neue frühbl. Variet.	160	20
40305	—— bessarabicus (ibericus), blau, niedrig	280	30
40306	—— cassubicus grandiflorus, neu, dunkelblau, grossblumig und niedrig	350	30
40307	—— **alpinus,** Alpen-Sternblume (Frühjahrsblüher)	160	20
40308	—— —— **albus.** Die weisse Abart dieser prachtvollen Alpine ist besonders schön (Frühjahrsblüher)	200	25
40310	—— —— **speciosus, prachtvoll, neu** (Frühjahrsblüher)	—	40
40312	—— **die schönst. perennierend. Species gemischt**	240	25
40313	Astragalus galegiformis	40	10
40314	**Aubrietia** Eyrii, schönste dunkelblaue	350	35
40316	—— **graeca,** schöne Frühlingsblume	150	20
40317	—— Leichtlini, karminrosa, grossblumig	—	40
40321	Baptisia australis, schön blau	40	10


Bellis perennis fl. pl.

Маргаритка. Gefülltes Massliebchen auch Gänse- oder Margaretenblümchen genannt.



No. 40339. **Bellis perennis maxima, gemischt.** 1 Gr. 80 ₰, à Port. 40 ₰.

No.	**Bellis perennis** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40325	—— —— fl. pl., in bester gefüllter Mischung	700	30
*40326	—— —— flore albo pleno, weissgefüllt	700	30
40327	—— —— —— rubro pleno, rotgefüllt	—	30
40328	—— —— **fistulosa fl. pl. Gefüllte und halbgefüllte röhrenblütige in Prachtmischung** 2 Gr. 1 ℳ 20 ₰	—	30
40329	—— —— **Longfellow,** mit grossen dunkelrosa Blumen auf langem Stiel	—	40
40330	—— —— **delicata fl. pl.** Die dicht gefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte. Kommt 60 % treu aus Samen	—	50
40331	—— —— **Schneeball.** Reinweisse Varietät 5 Gr. 3 ℳ.	—	40
40335	—— —— maxima alba fl. pl. Gefülltblüh. Riesen-Bellis, ebenso gut z. Schneid. w. d. „Braut“, 1 Gr 1 ℳ.	—	40
40337	—— —— —— rubra fl. pl., rotes Riesen-. 1 Gr. 1 ℳ.	—	40
40338	—— —— —— **ranunculaeflora.** **Neu!** Die reizenden ranunkelähnlichen Blümchen sind leuchtend rot auf schneeweissem Grund	—	50
40339	—— —— **maxima gemischt** (s. Abbildung) 1 Gr. 80 ₰	—	40
40345	**Boltonia laevigata.** Prachtvolle neue Staude, Blumen schön rosa, blüht den ganzen Sommer	—	30
*40348	**Campanula** carpathica, blau ♂	60	15
40350	—— —— fl. albo, weiss	60	15
40352	—— fragilis, niedrig, hellblau, gute Zimmerpflanze	—	40
40354	—— garganica, sehr hübsche Ampelpflanze	—	40
40356	—— grandis, grosse	600	40
40358	—— macrantha, grossblumige blaue	40	10
40359	—— **Medium,** blaue Glockenblume	40	10
40360	—— —— fl. pl., blau gefüllt	275	30
40362	—— —— —— —— weiss gefüllt	275	30
40364	—— —— —— —— rosa gefüllt	—	30
40366	—— —— —— —— gefüllte gemischt	275	25
40368	—— —— **calycanthema coerulea,** blaue ♂	240	25
40370	—— —— —— **alba,** weisse ♂	275	25



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40371	**Campanula Medium, Heinemanns Prachtmischung** aller Farb. (s. Abbildung). **Für den Privatgarten das schönste, was in diesem Genre existiert**	120	25
40372	—— **pyramidalis,** blaue Pyramiden-Glockenblume ♂	100	20
40373	—— —— weisse ♂	120	20
40374	—— —— compacta, blau (zwei wunderschöne und wertvolle Neuheiten.)	—	40
40376	—— —— —— weiss (zwei wunderschöne und wertvolle Neuheiten.)	—	40
40377	—— **rhomboidea fl. pl.**	—	35
40378	—— persicifolia coerulea	280	30
40379	—— —— fl. albo	280	30
40381	—— —— grandifl. alba **(Backhousei), neu, sehr grossblumig, weiss, schön,** 1 Gr. 60 ₰	—	40
40382	—— —— grandifl., blau **„Grossglocke“.** Ebenso grossblumig und schön als die weisse Backhousei-Varietät 1 Gr. 60 ₰	—	35
40383	—— mirabilis, die Wunderglockenblume. Wird circa 50 cm hoch und ist übersäet mit hunderten von lilabläulichen Glocken.	—	50
40384	—— trachelioides fl. pl.	60	15
40385	—— versch. schöne perennier. Campanula-Sort. gem.	60	15
40386	**Carlina acaulis. Bekannte Silberdistel (Teufelsglotze genannt)**	150	20
40390	Catananche coerulea, blau, für getrocknete Bouquets	40	10
40392	—— —— alba, weiss	40	10
40398	Cedronella cana, dunkelrot, wohlriechend	400	35
40400	**Centaurea** montana, mit grossen dunkelblauen Kornblumen-Blüten	160	20
40402	—— **orientalis,** gelb	120	20
40403	—— —— **atropurpurea,** purpurrot	100	20

Diese beiden Flockenblumen sind sehr wertvoll und warm zu empfehlen.

Stauden:

No.	à 20 Gr.	à Port.
₰	₰

40406 **Centaurea** (Fortsetzung): — **babylonica**, sehr schön 60 15
*40408 — **candidissima** (argentea vera, ragusina), prachtv. silberweiss, hält nicht im Freien bei uns aus. (1000 K. ca. 4 Gr.) 550 40
40409 — Clementei, prächtig 160 20
40410 — gymnocarpa, schön für Gruppen 100 20
40411 — rutaefolia, dekorativ auf Rasen 80 15
40415 **Cephalaria** tatarica, gute Bienenweide, gelbbl. H 60 15
40416 — alpina, prachtvolle Schnittblume 100 20
40420 **Cerastium** Biebersteini 60 15
40422 — **Boissieri, reizend** . . . . — 40
40424 — **tomentosum** . . . . — 40
40430 Chamaepeuce diacantha, sehr schön 80 15
40438 **Chelone** barbata, zinnoberrot 40 10
40440 — — **hybrida.** Sehr dankbare, den ganzen Sommer hindurch blühende Staude, deren Blumen von rot bis violett mit den dazwischen liegenden zarten Tönungen von rosa und lila variieren . 60 15
40445 — — **coccinea**, scharlach 40 10
40447 — — **Torreyi**, robuste 40 10
40452 **Chrysanthemum maximum „Perfektion"** 100 20
Diese von mir fortwährend verbesserte Sorte ist jetzt vollendet schön und gehört zu den begehrtesten und besten weissen Schnittblumen, die der Handel bietet. Konstant aus Samen.



No.	à 20 Gr.	à Port.
₰	₰

*40453 **Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich"** (s. Abbildung) . . . . — 40
Von allen bis jetzt in den Handel gekommenen Sorten ist dies unstreitig die schönste und wertvollste Varietät. Ihr enormer Blütenreichtum, verbunden mit tadelloser Form der Blume, ist unerreicht. Der Durchmesser der letzteren ist durchschnittlich 12 cm, doch kommen auch grössere Blumen darunter vor. Die Pflanze wächst kugelig-kompakt und erreicht eine Höhe von nur 50 cm. Chrysanthemum maximum „Prinzess Heinrich" vereinigt in sich die Vorzüge einer Schnitt- und Ausstattungsstaude ersten Ranges und kommt, was ich noch besonders hervorheben will, ganz treu aus Samen. Sie ist völlig winterhart und lange Jahre perennierend.
40454 — — **praecox.** Blüht schon anfangs Juni, also früher als die Stammsorten, was von hohem Wert ist . . . . — 50
40455 **Cirsium** pulcherrimum, hohe Federdistel 140 20
40456 — Velenovskyi, neu, schön 160 20
40462 **Clematis** integrifolia 100 20
40463 — — hybrida. Prachtmischung dieses reizenden Stauden-Clematis . . . . — 50
40464 — Pallasi, weiss 140 20
40465 — verticillata, weiss 100 20
40471 Convallaria japonica, m. schönen himmelblauen Beeren 40 10
40473 — **majalis, Maiblume**, reiner Same 160 30
40481 Corydalis aurea, goldfarbiger Kappenmohn 700 40
40482 — **nobilis. Der schönste Kappenmohn, säet sich leicht selbst aus** 275 30

No.	à 20 Gr.	à Port.
₰	₰

40490 **Coreopsis grandiflora**, eine der schönsten goldgelben Schnittblumen 60 15
40492 — **lanceolata** (longipes), ♂ 120 20
40494 — palmata. Neu! Blüht reich den ganzen Sommer hindurch, wird 50 cm hoch und blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre . . — 40
40498 Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt . . . 40 10

Delphinium oder Stauden-Rittersporn.

No.	à 20 Gr.	à Port.
₰	₰

Die Stauden-Rittersporn sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in d. tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferrötlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.

40508 **Delphinium** Barlowi, grossblumig . . . . — 40
40510 — Brunonianum, blau, riecht stark nach Moschus — 40
40511 — cashmerianum, tiefdunkelblau, schön 550 40
40512 — — album, weiss . . . . — 40
40513 — speciosum var. glabratum. Prachtvoll 400 40
40514 — **cardinale**, empfehlenswert wegen ihrer von allen anderen Varietäten abweichenden scharlachroten Farben . . . . 1 Gr. 60 ₰ — 40
40515 — **chinense**, chinesischer Rittersporn in vielen Varietäten ♂ 60 15
40517 — chinense fl. albo, weisser ♂ 60 15
40519 — — pumilum album ♂ 60 15
40521 — — — coeruleum ♂ 60 15




40522 **Delphinium chin. grdfl. nanum compactum**, tief himmelblau. Kommt schon bald nach der Aussaat in Blüte und ist eine der schönsten Rittersporn sorten (s. Abbildung) 120 20
*40523 — formosum, blau, weisse Mitte ♂ 120 20
40525 — elatum, hoher himmelblauer 275 30
*40530 — **hybridum, einf. neueste, grossblumige Prachtsorte gemischt** 160 20
*40535 — — gefüllte Spielarten gemischt 500 35
*40536 — **nudicaule**, prächtig scharlachzinnober 425 35
40538 — **Zalil (sulphureum).** Prachtvoller gelber Rittersporn mit langen Blütenrispen . . . 600 40

à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

40539 — **sibiricum hybr.** Unterscheiden sich vom chinesischen Rittersporn (No. 40522) durch höheren, nicht so straffen Wuchs der Pflanze und sind grossblumiger. Prachtvolles Blau . . . . . — 60

Dianthus Caryophyllus, wohlriech. Nelken, s. No. 17648 u. d. folgenden.


*40540 **Dianthus barbatus,** (s. Abb.) **einfache, schöne Farben gemischt** ♂ . . 40 10
*40542 — — **gefüllte, in brillanten Sorten gemischt** ♂ . . 120 20




No. *40540. **Dianthus barbatus,** schönste Farben gemischt. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

40544 — — **Dunnetti** (atrosanguineus), leuchtend dunkelblutrot 40 10
40545 — — — fl. pl., dunkelblutrot gefüllt 325 30
40546 — — oculatus, prachtvoll dunkelrot mit weissem Auge, effektvollste Farbe des Sortimentes 60 15

No.	**Dianthus barbatus** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40548	— — **nigricans**, schwarzrot	40	10
40550	— — nanus compactus fl. pl., mit dichtgefüllten Blumen, niedrig ♂	400	40
40552	— — oculatus marginatus, weissgeäugelt und bordiert ♂ (Hunts Perfection)	40	10
40554	— — **mutabilis** (**Harlequin**, buntgescheckte Varietäten). Diese Sorte hat ein wunderschönes Farbenspiel, jede einzelne Blume ist weiss oder hellfarbig punktiert	40	10
40556	— — atroviolaceus, **leuchtend violettrot**	40	10



40558	**Dianthus barbatus giganteus**, Riesenbartnelken (s. Abbildung). Eine höchst wichtige Verbesserung. Die Blumendolden sind fast noch einmal so gross wie die der gewöhnlichen Sorte	80	15
40560	— — — **fl. pl.**, riesenblumige gefüllte Bartnelken gemischt	250	25
	— **plumarius**, Federnelken siehe Seite 67	40	10
40564	— **superbus nanus**	60	15



40565	**Dianthus alpinus hybridus grandifl.** **Neu!** Reizende neue Hybriden d. Alpen-Nelke, die in lebhaftem Karmin, Rosa und Weiss im Mai—Juni blühen (s. Abb.)	—	75
40568	Diclytra spectabilis, bekannte schöne Staude	—	50
*40571	Dictamnus Fraxinella, schön rot	60	15

Digitalis (Fingerhut).

Allbekannte, sehr dankbare Stauden, unter welchen besonders der **grossblumige Fingerhut, D. gloxiniaeflora,** warm zu empfehlen ist.


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40574	Digitalis Buxbaumi, niedriger	20	10
40576	— canariensis, safrangelber	—	30
40577	— ferruginea gigantea, rostfarbener Riesen-	20	10
40578	— grandiflora, grossblumiger	40	10
40579	— lanata, wolliger	20	10
40581	— lutea, gelber	40	10
40583	— purpurea, purpurroter	20	10
40584	— — fl. albo, weisser	40	10

Nebenstehende Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Hauptmann B. in Lyck.

No. *40585. **Digitalis gloxiniaeflora,** grossblumig, sehr zu empfehlender, dankbarer Blüher, Preis hierunter.



No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
*40585	**Digitalis gloxiniaeflora**, grossblumig, in prachtvoller Farbenmischung (s. Abbildung)	40	10
40587	— — fl. albo, weisser	40	10
40588	— **maculata superba**, prachtvolle Varietät	60	15
40589	— **Ein Sortiment von 6 der schönsten Digitalis-Sorten à 1 Portion**	—	50




No. 40600. **Eremurus robustus, Lilienschweif.** (s. S. 105.) à Port. 50 ₰.

Stauden:

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

40591 **Dodecatheon** Meadia, Götterblume . . . . . . — 40
40593 **Dracocephalum** Ruyschyanum, himmelblau . 60 15
40595 **Echinacea hybrida.** Diese herrlichen Hybriden gehören zu den bevorzugtesten Modeblumen, die sowohl durch ihre Farbenpracht als auch durch die Mannigfaltigkeit ihrer Blüten allgemeines Interesse erwecken . . . . — 80
40598 **Echinops** Ritro, dekorativ 40 10
40599 —— **sphaerocephalus, eines der besten Honiggewächse, die es giebt. Sehr für diesen Zweck zu empfehlen** H . . à Pfd. 3 ℳ. 40 10
Edelweiss, siehe Gnaphalium No. 40737
40600 **Eremurus robustus**, sehr interessante Staude, erzeugt einen Blütenschaft von 2½ m Höhe. Sehr schön (s. Abbildung S. 104) . . . . . . — 50
40601 **Erigeron Coulteri.** Eine sehr reichblühende Sorte, deren zierlich gebaute, reinweisse Blumen sie zu einer der schönsten weissblühenden Stauden machen . . . . — 50
40602 —— glabellus 40 10
40603 —— hybridus roseus, violettrosa und goldgelb . . — 40
40604 —— **aurantiacus** 400 40
40605 —— —— **hybridus.** Sehr reich- u. frühblühend in prachtvollem Farbenspiel 600 40
40610 —— **grandiflorum elatior.** Auf hohen Blütenstielen in reicher Anzahl erscheinen schon im Mai die edelgeformten mattlila gefärbten Strahlenblüten . . . . — 60
40616 Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam . . . . — 50
40618 Eriogonum umbellatum, sehr nett 100 20
40627 Erpetion reniforme, australisches Veilchen . . . . — 40
40640 **Eryngium** giganteum, schön 140 20
40644 —— pandanifolium, sehr dekorativ 320 30
40645 —— amethystinum, Blütenstiele und Blütenköpfe prächtig amethystblau 350 35
40650 **Erysimum** pulchellum, rasenbildend 60 15



40652 **Erysimum nanum comp. aureum.** Eine der schönsten Frühlingsblumen, die es giebt. Leuchtend goldgelb, übertrifft sie durch reiches Blühen und Gleichheit des Wuchses den goldgelben einfachen Lack (s. Abbildung) . . 40 10
40654 —— **thyrsoides.** Blüht im ersten Frühling mit Büschen gelber wohlriechender Blumen . . . . — 30
Neu!
40660 Fragaria indica, beliebte Ampelerdbeere 160 20
40669 **Gaillardia** bicolor, zweifarbige 40 10
*40672 —— **grandiflora**, prachtvolle grossblumige Mischung neuester Sorten. Die Gaillardien zählen jetzt zu den beliebtesten Staudengewächsen 120 20
40673 —— —— **sulphurea oculata.** Schwefelgelb mit rotvioletter Zone und purpurroter Scheibe. 400 35
40675 —— —— **kermesina splendens** 400 35
40676 —— —— Loiseli, prächtige Species 100 20
40677 —— —— **semiplena.** Die schönste Staudenneuheit dieser Saison. Die prachtvollen 10 cm grossen Blumen werden auf straffen Stielen getragen und die einzelnen Blumenblätter sind teils goldgelb, teils bis zur Hälfte oder nur am Grunde aurora und weinrot gefärbt. Die Scheibenblüten sind samtigpurpurn, dadurch einen wirkungsvollen Kontrast erzeugend . . . . — 70
Neu!
40678 —— **grandiflora compacta.** Diese herrliche Staude wird nur ca. 30 cm hoch und ist bedeckt mit grossen gelben oft braun gefleckten Blumen. 120 20

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

40680 Galega officinalis, Geissraute 20 10
40688 **Gentiana acaulis**, leuchtend blauer Enzian 140 20
40690 —— cruciata, kreuzblumiger 60 15
40695 Gerardia hybrida. Neue, dem Pentstemon ähnliche, reichblühende Staude 120 20
40700 **Geum** chiloense (coccineum), chilen. Nelkenwurzel 100 20
40702 —— **Heldreichi, neu. Grosse orangerote Blumen** — 40
40703 —— atrosanguineum fl. pl., scharlachrot gefüllt, wunderschöne Schnittblume 200 25
40705 Gillenia trifoliata, schöne Schnittblume 500 40

40709 **Gladiolus Lemoinei hybridus**, grossgefleckte Hybriden, viele schöne Sorten gem. 40 10
40711 —— **gandavensis hybr.**, Mischg. bester Varietäten 150 20
40714 —— **Nanceianus hybridus**, allerneueste grösstbl. Varietäten. Prächtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen, sie blühen meistens im ersten Jahre schon, sehr zu empfehlen ist — 25

40720 Globularia trychosantha, dunkelblau, niedrig, s. hübsch 200 25
40726 Glaucium Fischeri, Hornmohn 200 25
40735 **Gnaphalium** decurrens, Immortelle 160 20
40737 —— Leontopodium, das **echte Edelweiss** . . . . . — 35
40745 Gypsophila paniculata, rispenblütig 60 15
40750 —— repens, schön für Felsenpartien 80 15
40755 Haplocarpha Leichtlini, gelbe niedrige schöne Staude 275 25
40760 **Hedysarum coronarium**, Hahnenkopf H . 40 10
Diese leicht wachsende Staude gehört zu den besten Bienenweiden.
40762 —— —— fl. albo, weiss 40 10
40768 **Helenium** Hoopesi. Eine der schönsten Stauden 200 20
40769 —— **Bigelowi.** Wertvolle Neuheit . . . . . . — 40
40774 **Helleborus, die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt** 325 25
40776 **Helianthemum** alpestre, weiss 40 10
40777 —— mutabile 40 10
40779 **Helianthus** rigidus, ausdauernde Sonnenblume, die wegen ihrer Schönheit jetzt viel begehrt wird — 30
40781 —— strumosus . . . . — 30
40783 **Heliopsis Pitcheriana, neu.** Gelb, reichblühend 100 20
40784 —— **Soleil d'or. Neue Varietät**, die durch die Grösse ihrer Blumen die vorhergehende bei weitem übertrifft 200 25
*40785 Hesperis matronalis, rote Nachtviole 20 10
40787 —— —— fl. albo, weisse 20 10
40788 —— tristis, schwarzbraun, wohlriechend 20 10
*40790 **Heuchera sanguinea, neu, mit leucht. karmesinrot. gross. Blumenrispen** 600 40
40791 —— alba, weissblühend . . . . — 30
40793 —— **sanguinea hybrida. Kräftiger wachsend als die Stammform, variieren die Blumen in allen Nüancen von hellrosa bis dunkelrot und reinweiss** 500 40
40794 Hieracium aurantiacum, Habichtskraut 120 20
40795 —— villosum 60 15
*40797 Hyacinthus candicans, hübsches Zwiebelgewächs, leicht aus Samen heranzuziehen 20 10
40798 Hypericum elegans, Johanniskraut 60 15
40814 **Iberis** Tenoreana, sehr schön 40 10
40816 —— gibraltarica hybrida, niedrig 140 20
40818 —— sempervirens, dichte Büsche voll weisser Blumen 160 20
40822 **Incarvillea** Delavayi, eine Prachtstaude I. Ranges — 40
40823 —— variabilis 200 25
40824 **Inula Royleana.** Winterharte Prachtstaude aus dem Himalaya. Wird ca. 1 m hoch und bringt bis 12 cm grosse, gelbe Strahlenblüten hervor. Die Knospen sind kohlschwarz . . . . — 75
Neu!
40825 —— glandulosa grandiflora, sehr schön . . . . . . — 50
40826 —— macrocephala. Dekorative 1½ m hohe Staude mit dunkelgrüner Belaubung und hellgoldgelben Strahlenblüten 160 20
40827 **Iris** Kämpferi 160 20
40828 —— **germanica.** Deutsche Schwertlilien in prachtvoller Farbenmischung 200 25
40829 —— **anglica.** Die schönsten orchideenblütigen englischen Iris (Schwertlilien) in Prachtmischung 240 25
40830 —— **hispanica.** Die spanischen Schwertlilien mit ihren zarten Farben sind zu den edelsten Staudenblumen zu rechnen. Vorzügliche Mischung vieler Sorten 200 25
Kniphofia synonym Tritoma siehe No. 41457.
Lathyrus latifolius siehe Schlingpflanzen.
40839 Lilium auratum, Goldbandlilie . . . . — 25
40841 —— Martagon, reizende Varietäten unserer einheimischen Türkenbundlilie 60 15
40844 —— lancifolium, gemischt . . . . — 25
40848 **Linaria** alpina, niedriges Alpen-Leinkraut . . — 30
40850 —— Cymbalaria, reizend für Töpfe . . . . — 30
40851 —— dalmatica (Sehr schöne, 1 m hoch werdende) 60 15
40852 —— macedonica (Stauden, deren Blüten auch sehr) 60 15
40853 —— Pancici . . (gut z. Schnitt verwendbar sind.) 60 15
40858 Linum campanulatum (flavum) 275 30
40862 —— Lewisi variegatum 40 10
40864 —— narbonense 80 15
40866 —— perenne, gewöhnlicher blauer 40 10
40868 —— —— album, weisser 40 10
40870 —— perennierende Sorten in schöner Mischung . . 40 10
40877 Lunaria biennis, zweijährige Mondviole ♂ 40 10
40879 —— —— fol. variegatis, neu, im Frühling schön bunt 220 25

Stauden:


No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
40885	**Lupinus arboreus**, baumartige Wolfsbohne	120	20
40886	—— —— albus „**Schneekönigin**", prachtvolle Baum-Lupine, die, kräftig wachsend, im Juni mit ihren schönen, reinweissen Blumen überdeckt ist	—	40
40893	—— grandifolius, purpurn	40	10
*40895	—— **polyphyllus, gemischt**	20	10
40904	**Lychnis** alpina, Lichtnelke	160	20
40906	—— chalcedonica, scharlach	40	10
40908	—— —— alba, weiss	40	10
40910	—— Haageana nana hybrida	220	25
*40912	—— —— **hybrida**, zinnober	160	20
40914	—— Sieboldi, Siebolds reinweisse	160	20
40916	—— **Viscaria splendens**, Pechnelke	80	15
40924	Lysimachia punctata, punktiert	60	15
40930	Lythrum roseum superbum	20	10
40940	**Malva moschata**, rosa, wohlriechend	100	20
40941	—— —— alba. Blendend weiss, wohlriechend	100	20
40948	**Michauxia** campanuloides, Prachtpflanze ♂	350	35
40949	—— **Tchihatchewi.** Bringt Blütenstände bis zu $1^1/_2$ m Höhe. Eine der schönsten Stauden des Orients von grossart. Wirkung	—	30
40950	**Montbretia crocosmiaeflora.** Neue Varietäten in feinster Mischung	—	50
40952	**Morina** longifolia, langblätterig, prachtvoll	80	15

Myosotis alpestris oder Vergissmeinnicht.

Незабудка.

Myosotis alpestris stricta [Heinemann]: Heinemanns Säulenvergissmeinnicht. Siehe die No. 40960 bis 40970. Die neue „stricta - Klasse" hat sich ganz besonders gut eingeführt und ist schnell sehr beliebt geworden. Sie ist ebenso zierlich wie reichblühend und bildet sowohl als Topfpflanze, wie auch als Gruppenpflanze eine wirkliche Zierde. **Wurde wiederholt prämiiert.**


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40960	**stricta** coelestina, himmelblaues Säulenvergissmeinnicht	300	25
40962	—— **rosea**, rosenrotes Säulenvergissmeinnicht	300	25
40964	—— **alba, weiss**	300	25
40965	—— **albo-rosea.** Weiss mit rosa Schein. Sehr gleichmässig im Wuchs	300	25
40967	—— schöne Mischung obiger Sorten (s. Abbildung)	250	25
*40968	—— **grandiflora „Königsblau"** (s. Abbildung). Es ist mir gelungen, in „Königsblau" eine grossblumige und intensiv dunkelblau gefärbte Varietät zu erzielen, die. wenn schon die kleinblumige stricta einen so durchschlagenden Erfolg erzielte, erst recht schnell überall Eingang fand	300	25
*40970	—— —— **rosea, Dornröschen.** Im Wachstum genau so schön wie alle stricta-Sorten, besitzt Dornröschen das schönste Rot im ganzen Sortiment. Es ist sehr grossblumig, ein wahres Juwel des ganzen Sortiments und ein reizendes Pendant zur vorstehenden Sorte „Königsblau". (s. Abbildung)	—	40
40990	**atrocoerulea. Tief Indigoblau.** Es giebt nur sehr wenig Blumen in der Flora, die ein derartig prachtvolles Blau aufzuweisen haben, wie diese Neuheit	300	25
41006	**umbellata grandiflora (Elisa Fonrobert), blau, sehr schön**	150	20
41007	—— —— rosea, rosablühend	200	20
41008	—— —— alba, weiss	100	20
41010	—— —— **gleichmäss. Mischung der grossblum. „umbellata-Sorten"**	150	20



No. *40968 **Myosotis alpestris stricta grandifl. „Königsblau"** à Port. 25 ₰.

No. 41029. **Ein Sortiment Vergissmeinnicht in 6 schönen Sorten** 80 ₰. (s. Seite 107.)

No.	**Myosotis alpestris** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*41020	**Victoria, die schönste niedrige blaue**	300	25
41021	—— rosea, rosa	300	25
41022	—— **alba, schneeweiss.** Von allen Sorten des Alpen-Vergissmeinnicht hat das weisse Victoria die beste reinweisse Farbe	300	25
41023	—— **Feenkönigin**, porzellanblau, sehr schön	250	25
41025	**Liebesstern**, prachtvoll, himmelblau	—	50
41027	**gracilis**, reizend. Miniatur-Vergissmeinnicht. Es müsste eigentlich gracillima heissen, denn es ist wirklich etwas Zierlicheres kaum zu denken, als dieses niedliche Pflänzchen	500	40



Myosotis alpestris stricta von No. **40960** bis **40970**. Vorstehend. Bild zeigt meine Kulturen vorgen. Sorten in voller Blüte.

Stauden:

No. **Myosotis alpestris** (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*41028 **gracilis alba, reinweiss.** Diese reizende Neuheit, die vollkommen treu aus Samen kommt, ist als Einfassungspflanze sehr wertvoll 750 40

41029 **Ein Sortiment** Vergissmeinnicht (Myos. alpestris), in 6 schönen Sorten (s. Abb. S. 106) — 80

41030 **Vergissmeinnicht-Mischung der schönsten Gattungen. Reizende Mischung** 100 15

Andere Myosotis-Sorten.

41036 **oblongata,** schön ♂ 140 20

41037 —— **perfecta. Bester Winterblüher** 1 Gr. 40 ₰ — 40

41038 **palustris,** echtes Sumpf-Vergissmeinnicht . . . 450 30

41039 —— **grandiflora „Nixenauge“.** Während die „alpestris-Arten“ nur im Frühjahr blühen (im Herbst gepflanzt), blüht dieses schönste aller „echten“ Vergissmeinnicht den ganzen Sommer hindurch mit prachtvoll grossen Blumen von reinstem Himmelblau 400 30

41044 **dissitiflora,** gut zum Treiben . . . . . . — 30

41045 —— **Perfection,** neu, riesenblumig . . . . . — 50

41059 **Oenothera** Fraseri, Nachtkerze 320 25

41061 —— **missouriensis,** gelbe 120 20

41064 Ononis rotundifolia, schön rosa 60 15

41068 Orobus lathyroides, blaue Walderbse 320 25

41070 —— niger, schwarze 60 15

41078 Paeonia herbacea, schönste gemischt 275 35

Papaver. Макъ.

41085 **Papaver alpinum.** Reizende niedrige Alpenmohne in Prachtmischung . . . . — 40

41086 —— —— **laciniatum.** Mit fein geschlitzten und gefransten Blumen in vielen feinen Farben gemischt . . . . — 50

41090 —— bracteatum, scharlachroter Mohn 100 20

41092 —— **involucratum maximum,** Riesen-Mohn . . 120 20

41094 —— maculatum superbum 80 15

41095 —— **orientale,** riesenblumig, purpurn 240 25



41096 **Papaver orientale hybrid.,** orientalischer Riesenmohn, gemischt. Dieser Mohn hält bei uns ohne Bedeckung im Freien aus und erfreut alle Jahre durch seinen prachtvollen, verschiedenfarbigen Flor. (Siehe Abbildung.) . 275 30

41097 —— —— **hybridum** in den Farben lila, rosalila, rosa und anderen noch nicht im Sortiment bis jetzt vertretenen Tönen, gleichmässig gemischt . . . . — 30

41100 —— —— Brillant } prachtvolle Varietäten . 275 25

41102 —— —— Royal Scarlet } mit grossen Blumen . 320 30

41104 **Papaver nudicaule hybridum.** Die Blüten **Neu!** erscheinen bis zu 40% in ganz neuen modernen Farbentönen, die bis jetzt im Sortiment dieser beliebten Mohnart noch nicht vertreten waren . . . . . . — 60

41106 —— —— **coccineum** (aurantiacum) 160 20

41107 —— —— **album,** reinweiss 100 20

41108 —— —— **coccineum fl. pl.,** ergiebt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen . . . . . . — 40



No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*41109 **Papaver nudicaule** in schöner Mischung (s. Abb.) Reizend f. Vasensträusse, blüht v. April bis zum Herbst 140 20

41115 **Pentstemon** acuminatus, bläulichpurpurn 100 20

41118 —— Cobaea, echt 160 20

41120 —— digitalis, weiss mit Violett 40 10

41124 —— **Murrayanus,** scharlach . . . . — 40

41125 —— **Hartwegi erectus.** Sehr hübsche Spielart mit aufrecht stehenden Blüten 325 25

*41126 —— —— **(gentianoides),** alle Farben gemischt . . 220 25

41127 **Pentstemon hybridus grandiflorus (Heinemann), neue riesenblumige Pentstemon!** . . . 500 40
Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen einen Durchmesser von 5 cm, und die ganze Blumenrispe ist bei gleichzeitigem Blühen aller daran befindlichen Blüten 50 cm hoch. Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes, ebenso die Zeichnung der einzelnen Blumen.

41130 **Pentstemon** Lobbi, gelb, schön 500 40

41134 —— ovatus, eiförmige 60 15

41140 —— **Wrighti,** scharlach . . . . — 40

41145 —— viele Sorten ausdauernder Pentstemon gemischt 60 15

*41160 **Phlox** decussata, **von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes** 300 30

41165 Phytolacca acinosa. Sehr schöne Staude 50 10

41168 **Platycodon Mariesi macranthum.** Prachtvolle grossblumige dunkelblaue Glockenblume, die fast den ganzen Sommer hindurch blüht. 60 bis 70 cm hochwachsend ist sie mit ihrer grossen Menge kräftiger Blütenstiele eine wahre Prachtstaude. . . . . . . — 30

41170 Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut 20 10

41172 —— —— album, weiss 20 10

41180 **Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrot 100 20


41184 —— formosa, schön rote 100 20

*41192 —— **die prächtigsten einf. Varietäten gemischt** 100 20

*41196 —— hybrida fl. pl., gefüllte gemischt . . . . . . — 40

Primula Auricula,

Garten-Aurikeln. Аврикулы. Riesen-Aurikeln siehe No. 41205.




*41200 **Aurikeln, Mischung ersten Ranges** von auserlesener bester Qualität (Luiker) (s. Abbildung) 2 Gr. 1 ℳ 75 ₰ — 40

Stauden:

No.	**Primula Auricula** (Fortsetzung):	à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
41205	**Wohlriechende Riesen-Aurikeln.** Eine neue durch sorgfältige Zuchtwahl und Kreuzung erzielte Rasse, die sich sowohl durch grosse Blumen, als auch durch reiches Farbenspiel auszeichnet	—	40

Primula. Gartenprimeln.

No.	Примула, Первоцвѣтъ.	à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
41208	**Primula Arctotis hybrida.** Vollst. Missernte	—	—
41210	—— **cortusoides,** schönste rote	325	30
41212	—— **Sieboldi,** grossblumige neue Varietät. gemischt	—	40
41214	—— farinosa, mehlblätterige	—	30
	obconica (siehe Topfgewächse No. 43985)		
41230	—— **rosea grandifl., schön leuchtend rosa** 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰	—	40
41232	—— **veris hybrida. Neue grossblumige Hybriden** der Gartenprimel, deren Blumen an Schönheit der Form und Grösse die alten Sorten bei weitem übertreffen	800	50
41234	—— —— **elatior gigantea. Neue Riesenprimeln** fürs freie Land. Sie übertreffen die ältere Form, die ich unter No. 41236 anbiete, bedeutend in der Grösse . . 2 Gr. 1 ℳ. 60 ₰	—	50




No.		à 20 Gr.	à Port.
*41236	**Primula veris elatior** (s. Abbildung). Beste englische Sorten unserer bekannten schönen Frühlingsprimel in Prachtmischung	500	40
41237	—— —— —— **Vorbote** oder **Vierländerin,** prachtvoll grossblumige, wohlriechende gelbe und weisse Nüancen (s. Abbildung)	500	30
41238	—— —— —— **Goldprimel,** goldgelb gerandete, sehr effektvolle Gattung	750	40
41239	—— **acaulis,** Prachtmischung	—	40
41240	—— —— **atroviolacea,** prachtvoll ultramarinblaue Frühlingsprimel	—	50
*41244	—— **japonica, schön gemischt**	400	30
41245	—— **Cashmeriana,** mit reizenden rosalila Doldenblüten, sehr zu empfehlen	—	40
41246	—— —— **alba. Distinkte Neuheit**	—	50
41248	**Prunella** grandiflora, grossblumiger Braunheil H	80	15
41258	**Pyrethrum** carneum	160	20
41260	—— roseum, rosenrote	160	20
41262	—— atrosanguineum, dunkelblutrote	180	20
*41264	—— roseum hybridum. **prächt. einf. Sort. gemischt**	160	20
41265	—— —— —— grandiflorum, neue grossbl. Varietäten	—	40
41266	—— —— **fl. pl., schönste halbgefüllte Sorten gem.**	—	40
*41268	—— **partheniifol.** aureum, m. goldgelb. Blättern	100	20
41269	—— —— —— **muscoideum,** Goldmoos, neu	—	40
41270	—— —— —— **discoideum,** am meisten zu empfehlen	100	20
41272	—— —— —— laciniatum, Blätter geschlitzt, goldgelb	100	20
41273	—— —— —— selaginoides	200	25
41274	—— Tchihatchewi, anspruchslos an den Boden	160	20
41277	—— uliginosum (Leucanthemum). Die beste weissbl. Staude für den Schnitt	440	40
41280	**Ramondia pyrenaica,** prachtvolle Alpine	—	50
41284	**Ranunculus asiaticus superbissimus,** franz. Ranunkel	60	15
	Rheum, siehe Blattpflanzen.		
41285	**Romneya Coulteri,** prachtvoll weiss, grossblumig . . . 5 Gr. 1 ℳ. 40 ₰	—	30



No. 41237. **Primula veris elatior Vorbote** oder **Vierländerin.** Prachtvoll grossblumige wohlriechende gelbe Nüancen. à 20 Gr. 5 ℳ., à Port. 30 ₰.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
41300	**Rudbeckia** californica, reichblühend, mit gelber Strahlenblüte, deren Mitte sich eigentümlich kegelartig herausbaut	250	25
41301	—— **Neumanni (speciosa),** mit grossen orangegelben Blumen	—	40
41302	—— **purpurea,** Blüten leuchtend rosenrot, eine Prachtstaude I. Ranges	—	50
41303	—— —— **hybrida.** Die Hybriden dieser Rudbeckia sind ebenso schön als die von Echinacea Hybriden und kaum von diesen zu unterscheiden	—	40
41304	—— **fulgida,** sehr schön	275	30
41308	**Salvia ringens.** Eine sehr dekorative Staude mit grossen hellblauen Lippenblüten, die an Schönheit der Salvia patens nicht nachsteht, sie aber dadurch, dass sie winterhart ist, übertrifft **Neu!**	—	60
	Salvia argentea, s. Blattpflanzen No. 34640.		
41315	Santolina Chamaecyparissus, wohlriechend, muss geschützt überwintert werden	80	15
41318	Saponaria ocymoides, kriechendes Seifenkraut	20	10
41319	—— —— splendens, reizend für Felspartien	40	10
41327	**Saxifraga** caespitosa	80	15
41329	—— cordifolia	—	30
41330	—— grandiflora villosa	120	20
41332	—— umbrosa, Jesusblümchen oder Porzellanblümchen, bekannte Einfassungspflanze	—	50
41336	—— **speciosa, die schönste rote**	—	—
41340	**Scabiosa** caucasica, **lila, sehr schön**	500	35
41342	—— —— alba. weiss	—	35
41343	—— —— **perfecta.** Herrliche Varietät, deren edel gebaute, grosse Blumen vom zartesten Blassblau bis zum tiefsten Azurblau variieren	—	50
41345	Scutellaria alpina, Alpenhelmkraut	40	10
41357	**Sedum** Aizoon, sägeblätteriger Mauerpfeffer	200	25
41358	—— hybridum, Bastard-M.	200	25
41360	—— ibericum, weiss	200	25
41362	—— purpurascens, purpurn	275	25
41364	—— Maximowiczi, von Japan	140	20
41366	—— reflexum, gelb	200	20
41368	—— spurium, fleischfarben, ausgezeichnet zum Bewachsen von immer grün gehaltenen Böschungen, Gräbern etc., wo kein Rasen gedeiht	160	20
41370	—— **viele Species gemischt**	140	20
41375	**Sidalcea candida,** weiss	275	25
41380	**Silene** orientalis compacta	40	10
41382	—— alpestris, von den Alpen	275	25
41384	—— **Schafta,** schön	140	20
41390	Solidago canadensis. Blüht im Spätherbst mit eleganten Blütenrispen, goldgelb, schön	60	15
41392	Spergula pilifera, Teppichspörgel	—	35
41394	—— —— aurea, goldgelb, neu	—	60
41397	**Spiraea Ulmaria,** sehr schöne Staude	60	15
41399	Stachys lanata, mit weissfilzigen Blättern	20	10
41409	**Statice altaica,** Statice vom Altai	20	10
41411	—— Besseriana, karmesin	140	20
41417	—— eximia, sehr schön	100	20
41419	—— Gmelini, Gmelins Statice	20	10
41423	—— **incana nana,** schön für Bouquets, **gemischt**	20	10
41425	—— tatarica, die beste zum Trocknen	20	10
41428	—— perennierende Sorten gemischt	20	10
41430	**Stellaria** graminea aurea, für Terrassen	200	25
41432	Stenactis speciosa, blauer Schmalstrahl	60	15
41445	Thalictrum paniculatum	40	10
41448	Trifolium rubens, sehr schön	40	10

Stauden:



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41454	**Tritoma (Kniphofia)** hybrida „Express". **Neu!** Blüht schon vom Juni ab, während die bis jetzt geführten Sorten erst im Herbst in Flor kommen. Express hat leuchtend orangerote Schattierungen, geht jedoch auch in lachs- und karminrot über. (S. Abbildung)	—	80

Tritoma (Fortsetzung):


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41457	Tritoma Uvaria nobilis, grossblumig, leuchtend rot	—	40
41458	—— —— **grandifl.** Mischung von einer sehr schönen Kollektion gesammelt. **Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar und leicht.** Ueberwinterung im frostfreien Raume oder guter Bedeckung im Freien	160	20
41459	—— **hybrida nana.** Remontant, sehr hübsche kleinblum. niedrige Sorte, remontierend	650	40
41460	—— corallina. Prächtig rot, remontierend	480	40
41461	—— Saundersi	480	40
41469	Trollius europaeus (Kugelranunkel)	240	25
41478	Tulipa Greigi (Dr. Regel), dunkelscharlach	500	40
41488	Tunica Saxifraga, reizend zu Einfassungen	40	10
41491	Umbilicus Semenowi, rosa	—	30
41496	Valeriana alba, weisse Valeriane	40	10
41498	—— coccinea, scharlachrote	40	10
41500	—— rubra, rote	40	10
41510	Verbascum phoeniceum, Mottenkraut	20	10
	—— andere Sorten s. Blattpflanzen.		
41520	**Veronica** gentianoides, enzianartig	80	15
41522	—— pulchella. Eine der niedlichsten dunkelblauen Ehrenpreisarten	—	40
41524	—— **diverse perennierende Species gemischt**	100	20
41536	**Viola odorata** semperflorens, immerblühendes blaues Veilchen	160	20
41538	—— —— —— alba, immerblühendes weisses	220	25
41539	—— —— **sulphurea,** gelbblühendes wohlriechendes Veilchen	—	25
41540	—— —— the Czar, blau	400	40
41542	—— —— —— weiss	240	30
41546	—— —— **schöne Sorten wohlriechende Veilchen gemischt**	275	25
*41566	**Wahlenbergia** grandiflora, grossbl. blaue	100	20
41568	—— —— **fl. pl.,** gefüllte blaue	—	30
41570	—— —— **alba,** weisse	60	15
41572	—— —— —— **fl. pl.,** gefüllte weisse	200	20
41590	**Zauschneria** californica, scharlachrot	—	40

Viola cornuta, Hornveilchen.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41550	**Viola cornuta** (Purple Queen), blaues Hornveilchen	150	20
41551	—— —— „Perfection", das schönste blaue	150	20
41552	—— —— „White Perfection", das schönste weisse	180	20



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41553	**Viola cornuta „Admiration"**, das schönste dunkelblaue (s. Abbildung)	180	20
41554	—— —— „Lothringen". Himmelblau und weiss. Ein reizendes neues Hornveilchen	200	25
41555	—— —— Papilio, violettlila, grossblumig	200	25
41556	—— —— **Halbtrauer** (demi-deuil). **Neu!** Blumen prächtig dunkelviolett mit scharf abgegrenztem weissen Rand. Sehr reich blühend und grossblumig (Siehe Abbildung nebenstehend)	—	80
41557	—— —— **rosea.** **Neu!** Eine aparte neue Farbe in der cornuta-Klasse. Es baut sich ganz gleichmässig und ist mit feinen zartlilarosa Blumen während des ganzen Sommers vollkommen überdeckt	—	60





No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41558	**Viola hortensis perennis** (s. Abbildung). **Neu!** **Prachtvolle Mischung Heinemanns neuer perennierender Hybriden.** Eine neue äusserst blütenreiche Sorte, deren lebhaftes Farbenspiel und Blumenzeichnung noch in keiner der bis jetzt existierenden aus Samen zu ziehenden Sorten vorhanden ist. Sie sind namentlich gegen Hitze viel widerstandsfähiger als alle anderen Stiefmütterchen, da sie nicht vom Mehltau befallen. Das Farbenspiel und die Zeichnung der einzelnen Blumen wechselt in einer Mannigfaltigkeit, die staunenerregend ist. Sie halten unsern Winter sehr gut aus und schon im März beginnen die alten Pflanzen wieder reich zu blühen	250	25
41560	**Viola** lutea, reingelb, niedrig	60	15
41561	—— —— **splendens, grossbl. goldgelb,** für Teppichbeete von höchstem Wert	125	20

XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove plants. — Graines de plantes de serre froide, temperée et chaude. — Сѣмена горшковыхъ растеній.

Erklärung der Zeichen: ♄ = strauchartig, ♃ = staudenartig, ♂ = zweijährig, K = Kalthauspflanzen, W = Warmhauspflanzen. Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.

No.		à Port. ₰
42480	**Abutilon** hybrid., ♄ KW prachtv. Farbenmischung	30

Leicht zu kultivierende, sehr schöne effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.

Acacia.


No.		à Port. ₰
42500	**Acacia** albicans, weissblühende Akazie ♄ K	25
42502	—— **armata** ♄ K	15
42508	—— cultriformis, messerförmige ♄ K	25
42512	—— **dealbata,** weissliche ♄ K	15
42518	—— Farnesiana, wohlriechende ♄ K	10
42520	—— Julibrissin, orientalische ♄ K	10
42526	—— leptophylla, kleinblätterige ♄ K	20
42528	—— linifolia, kleinblätterige ♄ K	15

No.		à Port. ₰
42620	**Ardisia crenulata,** scharlachfrüchtige ♄ W 100 Korn 2 ℳ	30
42625	Aristolochia elegans Schl. W, dunkelpurpurn mit Weiss, sehr schön	30
42629	Asclepias curassavica, Seidenpflanze ♄ K H	15
42630	**Asparagus** plumosus nanus, mit federartig feiner dunkelgrüner Belaubung 100 Korn 5 ℳ, 5 Korn	40
42632	—— —— **robustus.** Von kräftigem und raschem Wuchs, sich leicht verzweigend. Wächst auch bei niederer Temperatur und zeichnet sich dadurch vor allen anderen Sorten aus. Vorzügliche Zimmerpflanze und ertragreichste Sorte für Schnittgrün. . . 100 Korn 5 ℳ, à Port. 10 Korn	60



No. 42560. Acacia, Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰. 1 Sortiment von 6 Sorten 60 ₰ (s. 28402).

No.		à Port. ₰
42530	**Acacia** longifolia, langblätterige ♄ K	10
42532	—— longissima elegans, elegante ♄ K	15
42534	—— **lophanta** ♄ K	10
42536	—— —— Neumanni ♄ K	10
42538	—— —— **speciosa** ♄ K	10
42540	—— —— —— **nana compacta**	15
42541	—— —— —— magnifica	20
42542	—— **macradenia,** reizende Topfpflanze, blüht mitten im Winter	25
42543	—— Melanoxylon, schwarzholzige ♄ K	15
42544	—— **Nemu.** Diese prächtige Sorte blüht schon als kleines Topfpflänzchen	25
42546	—— **peregrina.** Eine der zierlichsten Sorten mit ganz feiner Belaubung	40
42560	—— **schöne Sorten gemischt** (s. Abb.) ♄ K 20 Gr. 40 ₰	10
42570	**Achimenes, schönste Sorten gemischt** Zw W (s. Abbildung Abteil. Knollen)	40
42572	—— coccinea Zw W	25
	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie s. No. 40175.	
42590	**Agave** americana, die 100 jähr. Aloe, echt ♃ K	20
42594	—— Verschaffelti	30
42600	—— gemischte Species	25
42604	**Amaryllis** hybrida, Bastard-A. Zw W	50
42616	**Angelonia** grandiflora, blaublühend ♄ W	30
42617	—— —— alba, neu!	40
42618	**Anthurium** Scherzerianum W	50
42619	—— —— grandiflorum W	75



No.		à Port. ₰
42634	**Asparagus Sprengeri.** Schön als Ampelpflanze. Aeusserst wertvoll als Bindegrün (s. Abbildung). 1000 Korn 3 ℳ 50 ₰	30
42638	Azalea indica, prächtigste Hybriden ♄ K	50

Begonia hybrida gigantea.

Heinemanns Riesen-Begonien.

[Genaue Kulturanleitung für Begonien, leicht verständlich und leicht befolgbar, liegt jeder Bestellung bei.]

Der nachstehend offerierte Same eigener Zucht ist von unübertrefflicher Qualität.

Die sämtlichen Sorten resp. Farben meiner Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen geerntet, die in jeder Beziehung musterhaft sind. Sie sind das Resultat sorgfältiger Befruchtung der einzelnen Blumen und liefert deshalb der hier offerierte Samen nur Pflanzen allererster Qualität, die keine Konkurrenz übertreffen kann. Die Mutterpflanzen werden während der Blüte der Sämlinge ausgesucht und gehe ich dabei mit peinlicher Sorgfalt vor. Namentlich beachte ich, neben gutem Habitus der Pflanze, dass nur Blumen- berücksichtigt werden, die möglichst rund gebaut, gross und substantiell sind und deren Blumenstiele so kräftig und dick sind, dass sie ihre Blüten vollkommen aufrecht und dem Beschauer zugewandt tragen. Es wird, wie gesagt, beim Anbau die grösste Sorgfalt verwandt und **deshalb fallen auch meine Begonien vollständig treu aus Samen,** ich betone dies ganz besonders, weil ich aus Erfahrung weiss, dass dies bei den meisten im Handel angebotenen Sorten in der Regel nicht der Fall ist. Alle meine bisherigen Abnehmer sind noch stets höchst befriedigt gewesen mit meinen Lieferungen.

Für den Wert meiner Riesen-Begonien spricht nachstehende Anerkennung von fachmännischer Seite, die sich befindet im:

„Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige.“ Steglitz-Berlin, den 11. Oktober 1902. Es waren semperflorens-Arten in unheimlicher Menge vertreten, auffallend war darunter, ausser bekannteren **Begonia semperflorens magnifica** von F. C. Heinemann, eine hübsche, dunkellaubige Sorte, die ungefähr in der Mitte zwischen Vernon und Teppichkönigin steht, niedriger wie erstere, aber nicht so zwergartig wie letztere. Da ich nun einmal bei den Begonien bin, will ich hier einschalten, dass selbstredend die Knollenbegonien in grossartiger Ausbildung in vielen Einsendungen vorhanden waren, dass ich aber das Beste hiervon und zwar, was einfache, riesenblumige Sorten anbelangt, nicht in der Ausstellung, sondern bei einem Besuch der Gärtnerei von F. C. Heinemann fand. Bei einem Bummel durch Erfurt, bei dem auch der berühmte Dom wenigstens äusserlich einer Besichtigung unterzogen wurde, entdeckten wir am Fusse der Treppen an der Rückseite des Domes ein prächtiges grosses Beet herrlicher, einfacher Knollenbegonien mit der Firma F. C. Heinemann, das veranlasste uns, am andern Morgen dieser Gärtnerei einen etwas eingehenderen Besuch abzustatten, was wir auch durchaus nicht bereut haben. Das alte Grundstück an der „Kohlgrube“ wird jedenfalls, wie dies mit den meisten der noch im Innern befindlichen Gärtnereien Erfurts der Fall ist, der Bebauung zum Opfer fallen, aber weiter draussen, in der Nähe des Auenkellers, hat die Firma eine grosse Fläche Land erworben als neues Grundstück, und hier fanden wir ausser vielem anderen, was uns gefiel, eine ca. 20 ar bedeckende Schattenhalle und unter dieser tadellos schöne, riesenblumige Knollenbegoniensämlinge in reinen Farben, ein herrlicher Anblick; ich hatte einige Zeit früher die Knollenbegonien bei Gebr. Dippe-Quedlinburg gesehen und glaubte da, das Beste, Unübertrefflichste gesehen zu haben — nach dem, was ich aber hier bei F. C. Heinemann erblickte, stiegen mir doch darüber Zweifel auf!

Begonia hybrida gigantea. Heinemanns Riesen-Begonien.



Ein Teil **meiner Begonien-Kulturen** zur Anzucht von Knollen aus Sämlingen, im Feld unter Schattenhalle.

Special-Liste der Begonien-Knollen siehe Pflanzen-Katalog Abteilung Knollen.


No. *42760. **Begonia hybrida gigantea.** Heinemanns unübertroffene Riesen-Begonien in Prachtmischung. 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰, à Port. 25 ₰.

No. 42761. **Ein Sortiment** von 10 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 10 Portionen . 1 ℳ 25 ₰.

No. 42762. **Ein Sortiment** von 5 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 5 Portionen . . . . 70 ₰.

(Siehe Seite 112.)

Begonia hybrida gigantea. Heinemanns Riesen-Begonien.



No. *42760. **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien.** 100 Knoll. 12 ℳ, 10 Knoll. 1 ℳ 50 ₰, 1 Gramm 4 ℳ 50 ₰, à Port. 25 ₰.

No. Begonia hybrida gigantea. à Port. ₰

42740 **Faust (Samtigpurpurschwarz).** Eine edle Sorte, die in ihrem tiefen gesättigten Rot von keiner anderen Sorte erreicht wird . . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

42741 **Lebhaft Rosa.** Eine schöne freundliche Farbe mit besonders grossen Blumen. Sehr frühblühend 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

42742 **Reinweiss.** Reichblühend, mit Blumen von tadelloser Form und Haltung . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

42743 **Reingelb.** Diese Sorte habe ich in grösster Vervollkommnung mit schönen runden Blumen in tiefgelber Farbe, die auf kräftigem Stiel getragen werden . . . . 10 Knollen 3 ℳ 25

42744 **Brennendscharlach.** Prachtvolle Sorte für Gruppen mit besonders schön gebauten und riesig grossen Blumen, deren leuchtendes Scharlach die feurigsten Pelargonien bei weitem übertrifft. Sehr frühblühend . . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

42745 **Feuerrot.** Allbekannte prächtige Farbe, deren edle Blumen, auf kräftigen Stielen getragen, sehr früh in Flor kommen . . . . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

42746 **Lachsrot.** Auffallend schöne Farbenschattierung. 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

42747 **Chamois (abricot).** Eine originelle Farbe, die namentlich im Kontrast mit den anderen des Sortimentes sehr wirksam ist . . . . 10 Knollen 3 ℳ 25

42748 **Orangegelb.** Diese Sorte hat edle, sehr grosse Blumen, ihr Gelb gehört zu den jetzt so beliebten modernen Farbentönen . . . . 10 Knollen 3 ℳ 25

42749 **Goldorange.** Uebertrifft weit die „Orangegelb“. Ist sehr reich- und frühblühend. Ihre Blumen sind vollkommen rund und haben als Eigenart ein ganz dunkles Centrum. Sehr empfehlenswerte Sorte. 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

No. à Port. ₰

42754 **Niedrig orangescharlach (Nana orangescharlach).** Gegenüber den anderen Sorten der „Gigantea-Klasse“ bleibt diese ganz niedrig und kompakt, aus diesem Grunde ist sie auch zur Topfkultur besonders zu empfehlen . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

*42755 **Mammut.** Blüten, Blätter und der Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das „Non plus ultra“ einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 25

*42758 **Kronprinz** (Brillantkarmin). Die Blumen dieser neuen und aparten Farbe sind sehr gross, werden auf straffem Stiele getragen und erscheinen in reicher Fülle über der üppigen Belaubung. Als Gruppenpflanze ist Begonia hybrida gigantea „Kronprinz“ von unbeschreiblich schöner Wirkung, ihr leuchtendes Brillantkarmin überstrahlt alle anderen Blütenpflanzen . . . . 10 Knollen 3 ℳ 30

*42760 **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien.** Diese Mischung, „das Non plus ultra“, was angeboten werden kann, wird von mir sorgfältig aus **allen obigen Farben** zusammengestellt. Auch der Verwöhnteste wird durch diese Mischung mehr als zufriedengestellt. Besonders empfehle ich auch die Knollenmischung, die nur allererster Qualität ist. (S. Abb.) 100 Knollen 12 ℳ, 10 Knollen 1 ℳ 50 ₰, 1 Gramm 4 ℳ 50 ₰ . . . 25

42761 **Ein Sortiment** in 10 der schönsten Farben meiner Riesen-Begonien (siehe Abbildung S. 111) à 1 Port. 125

42762 **Ein Sortiment** desgl. in 5 Farb. (s. Abb. S. 111) à 1 Port. 70

Topfgewächs-Samen:

Begonia hybr. gigantea cristata, die bärtige Begonie.



Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut (s. Abbildung).

No.		à Port. ₰	No.		à Port. ₰
42800	Scharlach	40	42808	Kupfriggelb (Orangegelb)	40
42802	Rosa	40	42810	Reingelb	40
42804	Hellrosa	40	42812	Reinweiss	40
42806	Lachs- od. Salmrot	40			

*42820 **Obige Farben in Prachtmischung:** 10 Knollen 3 ℳ., 1000 Korn 60 ₰ 30

Begonia hybr. gigantea crispa.

No. 42870. **Gekrauste Riesen-Begonien.**

Blume $^2/_3$ nat. Grösse.

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse“, auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht. (s. Abbildung).


Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

No.		à Port. ₰	No.		à Port. ₰
42840	Purpurn	30	42852	Hellgelb	30
42842	Scharlach	30	42854	Reinweiss	30
42844	Mennigrot	30	42870	**Prachtmischung vorstehend. Sorten in nur Ia Qualit.**	25
42846	Lebhaft Rosa	30		10 Knollen 3 ℳ.	
42848	Chamois	30			
42850	Lachs- oder Salmrot	30			

No. *42880.

Begonia hybrida „Mit gelber Mitte“.

(S. Abbildung).



Die gelbe Mitte, die sich oft bis tiefgoldgelb färbt, wirkt ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht ungemein reich und früh.

*42880 **1 Gr. 7 ℳ. 50 ₰, à Port. 25 ₰.**
10 Knollen 2 ℳ. 75 ₰, à Knolle 30 ₰.

No. 42890.

Begonia hybrida „Mit weisser Mitte“.

Eine reizende Sorte von ganz besonderem Effekt, die auch, bis auf einen verschwindend kleinen Prozentsatz, treu aus Samen kommt. Gleich der „mit gelber Mitte“ ist sie ein sehr williger und früher Blüher.


1 Gramm 7 ℳ. 50 ₰, à Port. 25 ₰.

No. 42895 **Begonia hybrida vittata,** gestreifte Begonien, I. Qualität

1 Gr. 7 ℳ. 50 ₰, à Port 25 ₰.

Herr Friedhof-Inspektor ***J. Rebenstorff, Erfurt.***

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen mitzuteilen, dass der von Ihnen bezogene Knollen-Begoniensame als ***ganz vorzüglich*** *zu bezeichnen ist. Sowohl in Farbe wie Form und Grösse sind sämtliche Pflanzen hervorragend.*




No. 42870. **Begonia hybrida gigantea crispa,** gekrauste Riesenbegonien in Prachtmischung. 10 Knollen 3 ℳ., à Port. 25 ₰.

Topfgewächs-Samen:

No. *42900.

Begonia hybr. marmorata „Schmetterling“.

(Papilio) (S. Abbildung).



Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht.

Sie fällt ganz treu aus Samen.

*42900 10 Knollen 3 ℳ., Samen à Port. 25 ₰.

Begonia hybrida globosa.

Reichblühende Miniatur-Begonie.

Diese Begonie bleibt niedrig und kompakt, ihre Belaubung und ihre Blüten gleichen den Gigantea-Sorten in der Form, nur sind beide zierlich klein und graziös, es ist eine reizende Miniaturausgabe der Begonia gigantea. Natürlich blüht sie viel reicher als diese; die Blütenstengel erheben sich dicht gedrängt über das Laub und bilden eine einzige Blumenkugel.

No.				à Port. ₰
42920	Feuerrote Miniatur-Begonia	10 Knoll.	3 ℳ.	25
42922	Rosa Miniatur-Begonia	10 —	3 ℳ.	25
42924	Weisse Miniatur-Begonia	10 —	6 ℳ.	25
42930	Obige **Globosa-Sorten** (Miniatur-Begonien) in gleichmässiger Mischung			25

42940 Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien. . . . . 10 Knollen 2 ℳ. 50 ₰ 25

42950 Begonia fulgens. Prachtvolle Gruppen-Begonie.

Diese prachtvolle Begonien-Species, der Begonia Baumanni bei weitem vorzuziehen, kann nicht warm genug empfohlen werden. Sie bildet keinen Stamm, sondern ihre Blätter sind grundständig und hoch über denselben trägt sie auf eleganten Stielen ihre reizenden 7—8 cm grossen Blumen, deren glänzendes Karmesin einen prächtigen Anblick gewährt. Die Blüten sind zartduftend. 10 Knollen 2 ℳ. 50 ₰, 100 Knollen 18 ℳ. 25

42960 **Begonia odoratissima hybrida.** Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch . . . 10 Knollen 4 ℳ. 30


*42990 Begonia hybrida flore pleno.

Gefülltblühende Begonien. Auch meine gefüllten Begonien sind ohne Ausnahme das Resultat sorgfältiger Befruchtung und verwende ich nur die schönsten und neuesten Sorten dazu. Sie variieren in den lebhaftesten Farben und liefern eine tadellose Qualität. Knollen s. Pflanzenkatalog. 40

Begonia semperflorens.

Die zur „semperflorens-Klasse“ gehörigen Begonien haben keine knollige Wurzel. Sie wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollen-Begonien. Ihres graziösen Wuchses wegen sind sie sowohl als Topfpflanzen, wie auch als Gruppen- und Einfassungspflanzen für den grössten wie für den kleinsten Garten von grossem Wert.

No.		à Port. ₰
43191	**Vernon,** dunkellaubig . . . . 1 Gr. 75 ₰	20
43192	foliis aureis, mit goldgelber Belaubung . . 1 Gr. 1 ℳ.	20
43193	Erfordia, von zierlichem Wuchs und grossem Blütenreichtum . . . . 1 Gr. 9 ℳ.	30



43194	**gracilis rosea** (s. Abb.). Etwas niedriger als Erfordia. Die Blüten haben ein dunkles und leuchtendes Rosa, sowohl für Gruppen als auch als einzelne Topfpflanze von unschätzbarem Werte. Meine Qualität ist ganz echt . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰	25
43195	—— **Feuerball.** Die leuchtendste Varietät dieser wertvollen Gruppenbegonie. **Neu!**	60
43197	—— **alba,** weiss . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰	25
43198	**hybrida flore pleno.** Neue, gefülltblühende Spielarten der beliebten semperflorens-Begonien. Sie variieren von reinweiss bis tief dunkelrot . .	30
43199	Zulukönig, mit schwarzpurpurner Belaubung	40
43200	**Vulkan.** Gleichmässig und kompakt wachsend, dunkle Belaubung, glühend scharlachrote Blumen mit goldgelber Mitte . . . . 1 Gr. 2 ℳ.	25
*43201	**magnifica.** Die dunkelste aller semperflorens-Sorten, die treu aus Samen fällt. Siehe Neuheiten. . . .	50
43202	**Bertha Bofinger.** Niedrig und kompakt, mit lebhaft grüner Belaubung u. dunkelrosa Blüten 1 Gr. 2 ℳ.	25
43204	**Helene Bofinger.** Wie die vorhergehende niedrig u. kompakt wachsend m. reinweissen Blüten 1Gr. 75 ₰	20
43205	**grandiflora carminea.** Diese Sorte ist sehr grossblumig, hat oft Blüten bis 5 cm im Durchmesser, die leuchtend karminrot sind . . 1 Gr. 1 ℳ.	20
43206	**Vernon doré.** Niedrig m. dunkl. goldgelb schattiert. Blättern	30
43207	—— **compacta.** Ganz niedrig, dunkellaubig, mit leuchtend roten Blüten . . . . . . 1 Gr. 4 ℳ.	25
43208	—— —— fl. pl. (Bijou od. Little Gem), gefülltblühende Teppichkönigin. Sehr schöne Neuheit à ¼ Gr. 3 ℳ.	30
43209	**Begonia semperflorens, gemischt.** Diese Mischung enthält viele noch nicht im Handel befindliche Varietäten u. ist für den Liebhaber das schönste, was es giebt. 1 Gr. 40 ₰	20
*43210	—— **Rex,** buntblätter. Blatt-Begonie, Prachtmischung	50
43212	—— —— **diadema,** neue Hybriden	75
43216	**Bocconia** frutescens, schöne Dekorationspflanze ♄ K	50
43218	Boehmeria nivea, Chinagras K	25
43219	—— **tenacissima** K	40
43220	Bonapartea gracilis ♃ W	25
43222	**Boronia** megastigma, wohlriechend, braun . . .	40
43224	Bouvardia Jacquini	50

43225	**Cacteen, viele Sorten gemischt** ♃ W . . . . à Pt.	30
43226	**Ein Sortiment von 6 schönen Echinocactus-Sorten**	75
43227	**Ein Sortiment von 12 schönen Echinocactus-Sorten**	150
43229	Ein Sortiment von 12 schönen Cacteen-Species aller Gattungen	200

43230 Caladium bulbosum, **neueste buntblätterige Hybriden.** ₰
Sehr feine und prächtige Blattpflanzen fürs Warmhaus à Port. 75


Topfgewächs-Samen:

Calceolaria hybrida,

No. **grossblumige Calceolarien.** à Port. ₰

43232 Calceolaria hybrida, grossblumige getigerte 50
43233 —— —— getuschte 50
43234 —— —— **Olympia.** Leuchtend goldgelber Grund mit tiefdunkelrot getuscht. Die Pflanzen werden ca. 30 cm hoch und sind trotz ihrer grossen Blumen sehr blütenreich. Diese Sorte wird eine der effektvollsten des ganzen Sortimentes werden 100

Neu!



*43236 **Calceolaria hybrida, getigerte und getuschte gemischt** (s. Abbildung) 50
43238 —— —— halbhohe getuschte 50
43240 —— —— —— getigerte 50

Calceolaria rugosa.

43251 Calceolaria rugosa hybrida, schöne grossblumige Hybriden 50
43253 —— —— —— **„Goldregen"**, ganz prachtvolle Varietät für Teppichbeete, ist vollkommen übersäet mit Blumen und blüht willig im ersten Jahre 75


Die Rugosa-Calceolarien sind prachtvolle Gruppenpflanzen.

43261 Calla aethiopica, Drachenwurz ♃ K 20
43265 **Camellia japonica,** gefüllte gemischt 100 Korn 1 ℳ 75 ₰ 30
43267 —— —— **simplex,** einf., zu Unterlagen 100 Korn 1 ℳ. 20

Canna Blumenrohr: ♄ K

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
43290	Canna gigantea	60	20
43292	—— **indica**	40	15
43294	—— metallica	100	30
43296	—— variegata	180	40
43298	—— purpurea spectabilis	60	20
43300	—— Warszewiczi	60	20
43308	—— zebrina	60	20
43310	—— **Ein Sortiment von 6 schönen Sorten**	—	75
*43314	—— **Schöne Sorten gemischt**	20	10
*43316	—— **Dunkellaubige Sorten gemischt**	40	15

Canna Crozy.




43322	**Allerneueste frühblüh. grossblumige in Prachtmischung**	60	20
43324	Mme. Crozy, sehr schön	60	20
43325	Alphonse Bouvier	60	20
43326	Kaiser Wilhelm II.	60	20
43329	Präsident Carnot	60	20
43330	Königin Charlotte, prachtv. Neuheit, gehört unstreitig zu d. blühwilligsten Sorten	60	20

43350 **Carica Papaya,** Melonenbaum W . . . . — 40
Centaurea, siehe Abt. Stauden No. 40408 u. a.
43360 Chorizema ilicifolium ♄ K . . . . — 50
43369 **Chrysanthemum indicum,** grossblum. gefüllte in Prachtmischung. Diese Mischung enthält nur die feinsten Varietäten dieser beliebten Herbstblume ♃ K . . . . — 30
43375 —— —— **(japonicum) frühblühende,** zeitig im Frühjahr ausgesäet und mehrmals in grössere Töpfe verpflanzt, blühen diese Chr. bereits im Herbst in den schönsten Formen und Farbenspiel — 50
43378 —— **frutescens,** beliebte weisse Marguerite . . — 20

Cineraria hybrida

von einer vielfach gekrönten Sammlung, in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen. à Port. ₰

*43380 **Cineraria hybrida, hohe Sorten in Prachtmischung** à 1 Gr. 2 ℳ. 50
43384 —— —— **nana,** Zwergsorten in Prachtmischung à 1 Gr. 1 ℳ 75 ₰ 50
43386 —— —— —— **azurblau,** hübsche Farbe, ganz konstant, niedrig, ausgezeichnete Marktpflanze 60



*43390 **Cineraria hybrida grandiflora maxima** (s. Abbildung). **Heinemanns Prachtmischung von den grösstblumigen, deren einzelne Blüten oft über 7 bis 8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen.** Die Qualität dieser Mischung, Originalsame meiner eigenen Zucht, kann nicht übertroffen werden 60
43392 —— —— **grandiflora.** Nachgeb. gut. Qual. à 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰ 50
43394 —— —— —— **nana.** Niedrig grossblumig, prachtvoll gemischt 60
43395 —— —— —— **kermesina,** mit tief karmesinroten gross. Blumen, äusserst effektvoll 75
43396 —— —— —— **sanguinea,** neue dunkelblutrote . . . 75
43397 —— —— —— **Fin de siècle,** Farbe altrosa, sehr modernes Kolorit. 75
43398 —— —— —— **striata.** Mit gestreiften und geränderten Blumenblättern. Sehr hübsch 75
*43401 —— —— **plenissima, gefüllte Sorten in Prachtmischung** 50
43402 —— **stellata.** Diese hervorragende Neuheit bitte unter der Liste der Neuheiten nachzuschlagen. 50

43403 **Cineraria maritima** mit silberweissen Blättern ♃ K, bekannte Teppichbeetpflanze . . 20 Gr. 40 ₰ 10
43404 —— —— **candidissima** . . . . 20 Gr. 60 ₰ 15
43405 —— —— **„Diamant",** mit reinweissen Blättern, die schönste . . . . 1 Gr. 60 ₰ 25

43407 **Cissus** antarctica, südliche Klimme Schl. K 40
*43408 Clianthus Dampieri, scharlachrot ♃ K, eigene Ernte . . . 60
43410 —— **puniceus,** dunkelrot ♄ K 40
43415 **Clitoria** ternatea, blaue Schamblume Schl. W 20
43420 **Clivia** (Imantophyllum), bekannte schönblühende Zimmerpflanze . . . . 10 Korn 3 ℳ, à Port. 3 Korn 100
43425 **Coffea arabica, Kaffeebaum** ♄ W 25

Coleus hybridus. Колеусъ.

Jede Portion wird ein kleines und sehr schönes Sortiment, womöglich ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren.

No. à Port. ₰

*43435 Coleus hybridus, **Prachtmischung** à 1 Gr. 1 ℳ 50 ₰ 30
43436 —— —— macrophyllus, ausschliesslich grossblätterige Sorten in schönster Mischung 1 Gr. 3 ℳ. 30
43438 —— —— —— nanus, Zwerg-Coleus mit grossen Blättern, neu! Prachtmischung 30
43440 —— —— —— **ornatus.** Die Blätter sind in wundervollster Weise unregelmässig gefleckt und marmoriert in den feinsten Nüancen von schwarzpurpurn, blutrot, karmin und rosa abwechselnd durchsetzt mit weiss, grün, gelb und braun. Treu aus Samen . . 75

Neu!

43450 Convolvulus mauritanicus, Ampelpflanze ♃ K 20 Gr. 120 ₰ 20
43456 **Cyclamen** europaeum, Alpenveilchen ♃ K 40
43458 —— **macrophyllum** ♃ K 40


Topfgewächs-Samen:

Cyclamen persicum,

Alpenveilchen. Альпійская фіалка.

No. à Port. ₰

43465 **Cyclamen** persicum in den prächtigsten Färbungen gemischt . . . . 20 Gr. 7 ℳ. 50 ₰ 30



*43470 **Cyclamen persicum giganteum (universum** ((s. Abb.). **prächtige ausserordentlich grossblumige Gattung im schönsten Farbenspiel.** Feinste Qualität . . . . 100 Korn 1 ℳ. 50

43471 —— —— —— nachgebaute gute Qualität 30

43472 —— —— —— **sanguineum, neues blutrotes** 50


43473 —— —— —— **odoratissimum album.** Wohlriechend, reinweiss 60

43474 —— —— —— roseum magnificum, zartrosa mit dunklem Auge 75

43476 —— —— —— weiss mit rotem Auge. Kräftig wachsend, reichblühend 50

43477 —— —— —— **salmoneum.** Die leuchtend lachsroten Blumen sind unter den Riesen-Alpenveilchen etwas ganz Neues und ist die Sorte deshalb und vor allem ihrer edlen Blumen wegen, sehr zu empf. 5 Samen 60

43479 —— —— —— **fl. pl. Neue gefülltblühende** in schönem Farbenspiel 50



*43480 **Cyclamen persicum giganteum fimbriat. „Papilio“** (Schmetterlings-Cyclamen) (s. Abb.) Die Blüten dieser neuen Sorte sind schön gefranst. Es ist dies eine wunderschöne Neuheit von hervorragendem Wert. 100 Korn 7 ℳ. 50 ₰, 5 Korn 75

43481 —— —— —— cristatum, Bush Hill Pioneer, m. bärtigen Petalen, ähnlich d. bärtig. Riesenbegonien 5 Korn 60

No. à Port. ₰

*43482 **Dahlia variabilis fl. pl.** Juarezi, Kaktus-Dahlien. Prachtmischung schönst. Varietäten, oft neue Sorten erzeug. 40

Dahlien, einfache siehe Seite 75.

43486 **Datura arborea**, im Sommer als wertvolle Dekorationspflanze zu benutzen, während sie im Winter einen Flor prachtvoller Blüten entwickelt ♄ W . 40

43493 **Desmodium gyrans, Telegraphen-Pflanze. Hochinteressante Pflanze, die sich unter dem Reiz des Sonnenlichtes bei genügender Wärme mit ihren Blättchen in stetiger Bewegung befindet. Kultur auf dem Beutel.** . . . . 15 Korn 25

43495 Disemma coccinea, scharlachrot Schl. W 40

43499 **Dracaena** australis, Drachenbaum ♄ W 40

43501 —— **Draco,** sehr schön ♄ W 20

43503 —— **indivisa** ♄ W 30

43510 —— Mischung vieler Sorten 50

43512 Echeveria secunda 50

43514 —— metallica 60

43515 —— De Smetiana, entschieden die feinste und schönste. 50

43518 —— hybrida, schöne Hybriden in Prachtmischung . . . 50

43520 **Epacris, beste Mischung** ♄ K 40

43530 **Erica, schönste Kap-Species gemischt** 40

43532 —— **winterharte** echte immergrüne **Heidesträucher.** Diese reizenden Heidesträucher blühen den ganzen Sommer hindurch in den lebhaftesten Farben und den verschiedensten Formen der Blüten. Am besten gedeihen sie auf Heideboden, wie ja das auch natürlich ist. Aussaat und Vorkultur vor dem Auspflanzen ins Freie gleichfalls in Heideerde 50

43537 **Erythrina** Corallodendron, echt ♄ W 30

43539 —— **crista galli,** dunkelkirschrot ♄ W 30

43541 —— **Hendersoni** ♄ W 30

43550 **Eucalyptus** amygdalina ♄ K 20 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ 25

43551 —— citriodora, sehr wohlriechend, selten, leicht wachsend 40

43552 —— globulus . . . . 20 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 25

43554 —— obliqua, schiefwachsender 20

43556 —— robusta, grosser 25

43560 **Exacum affine, reizendes, wohlriechendes Topfgewächs mit dunkellila Blumen** 25

43568 Ferdinanda eminens, schön ♄ K 40

43570 **Freesia hybrida.** Weissblühendes, wohlriechendes Zwiebelgewächs. Sehr leicht aus Samen zu ziehen à 20 Gr. 40 ₰ 10

43592 **Genista** canariensis, wohlriechender Ginster ♄ K . . 20

43594 —— florida ♄ K 30

Gesneria. Геснерія.

Abbildung siehe Abteilung Knollen S. 170.

43601 **Gesneria** macrantha, glänzend scharlach 15

43605 —— **robusta perfecta.** Neue prachtvolle Gesneria 40

43607 —— —— —— Reinweiss 50

43608 —— —— —— Reingelb 50

Fuchsia hybrida.

Фуксія.

Prächtige Mischung gefüllter u. einfacher Blumen meines Elite-Sortimentes, sicher gute Resultate ergebend.

No. à Port.

*43585 **Fuchsia hybrida,** einfache und gefüllt. in Prachtmisch. ₰ 50

43588 —— **splendens grandifl.** Eine leicht aus Samen zu ziehende dankbar blühende Fuchsie. Die elegant hängenden Blumen sind prächtig korallrot mit grün. Blütenspitzen (s. Abbildung) . . 50

43589 —— coccinea ♄ K 25

43590 —— **fulgens** ♄ K 20

43591 —— —— **Präsident Goselli.** Blüht schon 5 Monate nach der Aussaat. Die intensiv mennigroten Blumen erscheinen in reicher Fülle zwischen der kräftigen Belaubung, die glänzend violettrot überhaucht ist. . . . 60




No. 43588. **Fuchsia splendens grandiflora.** à Port. 50 ₰.


Gloxinia.

Jeder Bestellung auf Gloxinien und andere Gesneriaceen gebe ich eine ausführliche und leicht zu befolgende Kultur-Anleitung gratis bei.


Gloxinia hybr. grandifl.,

Heinemanns Einführungen und Züchtungen.





No.		à Port. ₰
*43610	**Leopardierte und getigerte in feinster Mischung** (s. Abb.). Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird. Knollen 10 St. 4 ℳ, à St. 50 ₰, 1 Gr. 4 ℳ. 50 ₰	25
43611	**Venosa.** Prachtvoll, grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Knollen 10 St. 5 ℳ, à St. 60 ₰, 1 Gr. 4 ℳ. 50 ₰	25
43612	**Tricolor.** In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. . . . . Knollen 10 St. 4 ℳ, à St. 50 ₰	25



Vorstehende Abbildung zeigt Sämlinge der Mischung 43614 und verdanke ich die Photographie der Güte des Herrn H. P . . . . . in Zeuthen.

No.		à Port. ₰
43614	**Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen** (s. Abb.). Diese schöne Mischung besteht aus den Samen von einfarbig dunkelviolett-, kirschrot-, weiss-, rosenrot- etc. blühenden Pflanzen und ist ein herrliches Gegenstück zu der Mischung leopardierter und getigerter Säml.-Knöllchen 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰, 1 Gr. 3 ℳ	25

No.		à Port. ₰
43615	**„Prinzessin Maud“** (s. Abb.). Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtendhellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violettpurpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben . . . . Knollen 10 St. 6 ℳ, à St. 75 ₰	25
43616	**Neue rosenrot leopardierte.** Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Knollen 10 Stück 4 ℳ, à Stück 50 ₰	25
43617	**Schneekönigin (Reinweiss).** Die Blumen sind sehr gross, tadellos weiss, aufrecht stehend. Pflanzen mit einem Bouquet von 40—50 gleichzeitig geöffneten Blumen sind gar nichts Seltenes. Knollen 10 Stück 4 ℳ, à St. 50 ₰	25
43618	**Auguste Victoria.** Diese Varietät, zu der **Tricolor-Klasse** gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete **Gloxinie.**	30
43619	**Prinzess Victoria Luise.** Wunderschön gezeichnete Blumen. Das Rotviolett des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern in ein eigenartiges effektvolles Blau über, das wiederum von einem weisslichen schmalen Rand abgegrenzt wird.	50
43620	**Othello.** Grossblumig, samtig-schwarzviolett . . .	30
*43621	**Coquette.** Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet und gelbschlundig, das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nüancen mit tiefen Farbentönen abwechseln. Knollen 10 St. 4 ℳ. 50 ₰, à St. 50 ₰, 1 Gr. 5 ℳ	25

Gloxinia hybr. gigantea.



		à Port. ₰
43623	**Gloxinia hybrida gigantea in Prachtmischung.** Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰, à Stück 30 ₰, 1 Gr. 5 ℳ	25

Topfgewächs-Samen:

Gloxinia hybrida gigantea (Fortsetzung):

No. — à Port. ₰

43625 **Cyclop** ist leuchtendkarmin, im Schlunde fein purpurn punktiert, die ganze Blume ist mit einem breiten, weissen Rand umsäumt . . . . 10 Knollen 3 ℳ, à Knolle 40 ₰ — 25

43627 **Goliath** ist prachtvoll purpurviolett, nach dem die Blume umgebenden weissen Rande zu geht sie in ein lichtes Himmelblau über . . . 10 Knollen 3 ℳ, à Knolle 40 ₰ — 25

43628 **Undine.** Neu! Die riesig grossen Blumen sind wasserblau mit reinweissem Schlund. Die einzelnen Blumenblätter sind schön übereinandergelegt und an den Rändern schön gewellt. Diese Wellung oder Kräuselung zeigt das Weiss der Unterseite der Blüten, was sich vom Reinblau reizend abhebt . . . . — 60

Gloxinia hybr. crassifolia.

No. Mit kräftigen dickfleischigen Blättern. — à Port. ₰

*43629 **Königin Victoria.** Diese Sorte repräsentiert die **beste weisse** Gloxinie. Ihre atlasweissen, wohlriechenden Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „crassifolia"-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren. Knollen 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰ — 40

43630 **Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte.** Uebertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, Roi des rouges etc.). Knollen 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰, 1 Gr. 5 ℳ — 25

*43632 **Kaiser Friedrich,** „Leuchtend rot mit weissem Rand" (Heinemann 1890). Die herrlichen, vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Knollen 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰, 1 Gr. 5 ℳ — 25

43633 **Kaiser Wilhelm,** „Dunkelviolett mit weissem Rand" (Heinemann 1890). Sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich" und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Knollen 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰, 1 Gr. 5 ℳ — 25

*43634 **Gloxinia hybrida crassifolia, Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten.** Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse" aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität. Knollen 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, à Stück 30 ₰, 1 Gr. 3 ℳ — 25

43648 **Gossypium herbaceum,** Baumwollenstrauch ♃ W 20 Gr. 20 ₰ — 10



No. 43650. Grevillea robusta. 20 Gr. 2 ℳ, à Port. 25 ₰.

No.

43650 **Grevillea robusta** ♄ H (s. Abb.), leicht aus Samen zu ziehende, reizende Zimmerpflanze. 20 Gr. 2 ℳ — 25

43652 Habrothamnus aurantiacus ♄ K . . — 25

43653 —— elegans, zierlicher ♄ K . . . — 35

43655 **Hedychium** Gardnerianum ♄, wohlriechend; Knollen davon s. Pflanzen-Katalog. 10 St. 3 ℳ 50 ₰; 1 St. 40 ₰ . . . — 30

*43656 **Heliotropium** hybridum, die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille) . . . . — 25

43658 —— **incanum hybridum.** Neue riesenblumige Rasse, blüht ganz willig im Aussaatjahre schon und hat einen feinen Geruch. Ins freie Land gepflanzt, erreichen seine Dolden oft einen Durchmesser bis 40 cm. **Ist synonym mit Heliotr. „Mammut"**, das 1901 als Neuheit von anderer Seite gebracht wurde . . . . — 35

43669 **Hibiscus** coccineus, dunkelroter ♃ . . . . . . — 20

43671 —— macrophyllus ♄ W . . . . — 50

43673 —— mutabilis ♃ K . . . . — 25

43675 —— puniceus ♃ K . . . . — 30

43677 —— rosa sinensis, gemischt ♃ K . . . . — 50

43680 —— „Sonnenuntergang". Prächtige grossbl. Sorte. Gelb — 30

43682 —— Manihot. Wunderhübsche Topfpflanze, leicht aus Samen heranzuziehen . . . . — 20

*43687 **Impatiens** Sultani . . . . — 40

*43688 —— —— hybrida, neue Hybriden, sind sehr leicht aus Samen zu ziehen, wachsen kräftig und blühen leicht. Können auch an warmen Stellen des Gartens ausgepflanzt werden . . . . — 30

43690 —— —— —— nana. Neue, niedrig bleibende Varietäten, die dieser Eigenschaft wegen besonders zu empfehlen sind. Reiches Farbenspiel . . . . — 30

43695 Indigofera Dosua, dunkelrosenrot ♄ K . . . . — 10

43705 Isoloma hirsutum multiflorum, reichblühend, sehr zu empfehlen. — 50

43711 Jochroma coccinea, scharlachrot ♄ W . . . . — 40

43715 **Kennedya** bimaculata, violette ♄ Schl K . . . . — 30

43717 —— macrophylla ♄ Schl K . . . . — 40

43721 —— ovata alba, weisse ♄ Schl K . . . . — 30

43727 —— rubicunda, dunkelrote ♄ Schl K . . . . — 30

No. — à Port. ₰

43738 **Lantana hybrida,** vorzüglich schöne Sorten gemischt ♄ K . . . . 20 Gr. 40 ₰ — 10

43740 —— —— **nana,** neue Zwergsorten, gemischt 20 Gr. 1 ℳ — 20

43750 **Lapageria rosea,** prachtvolle Schlingpflanze 10 Korn — 40

43755 Laurus Camphora, Kampferbaum . . . . — 20

43764 **Libonia** floribunda, rot- und gelbblühend . . . . . — 60

43770 Lisianthus Russellianus, hellviolett ♃ W . . . . — 50

43777 **Lophospermum** coccineum, Schl K scharlachrot . — 40

43779 —— **scandens** Schl K . . . . — 30

43788 Mandevillea suaveolens, wohlriech. Mandel ♄ Schl K . — 20


*43799 **Medeola asparagoides,** Guirlandenstrauch Schl K 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰ — 25

43804 Melianthus major, siehe Blattpflanzen.

43818 Methonica superba (Gloriosa), prächt. Schlingpfl. W Schl. — 75

43827 **Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpfl. ♄ W 20 Gr. 60 ₰ — 15

43834 **Montbretia** crocosmiaeflora, **neue** Varietäten gemischt (Knollen siehe Pflanzenkatalog). . . . . . . — 40



Obige **Musagruppe** enthält 3½ Meter hohe Pflanzen von: **Musa Ensete und Musa religiosa** No. 43845.

43840 **Musa** Ensete (s. Abb.), d. prächtigste u. dekorativste Banane W . . . . 100 Korn 3 ℳ — 25

43841 —— rosacea, mit weissem Stamm- und Blätteranflug — 40

43842 —— Martini, prachtvoll . . . . 5 Korn — 50

43843 —— **Sumatrana, sehr schön gezeichnet, entwickelt sich schnell und leicht. Eine der besten Spielarten** . . . . 100 Korn 3 ℳ — 30

43845 —— **religiosa.** Die Fetisch-Banane. Sehr zähe feste Blätter, gedrungen wachsend mit aufrechter Belaubung. Gegen Wind sehr widerstandsfähig. 100 Korn 4 ℳ — 40

[43847 —— Arnoldiana. Diese ist im Wuchs der M. religiosa noch bedeutend überlegen. Ihre Blätter können eine Länge von 2½ m und eine Breite von 70 cm erreichen. Dabei sind sie noch unempfindlicher gegen den Wind als die jener. Leider konnte dies Jahr kein keimfähiger Samen importiert werden. — —

43848 **Naegelia hybrida.** Von meinen prachtvollen Hybriden gesammelt, gemischt . . . . — 50

43850 Nerium Oleander, verschied. Sorten K . . . 20 Gr. 60 ₰ — 15

43852 Nertera depressa, niedliche Miniaturpflanze mit korallenähnlichen Beeren übersäet . . . . — 40

43856 Nierembergia frutescens, lila ♄ K . . . . — 15

43861 Passiflora coerulea, Passionsblume ♄ Schl W . . . . — 20

43865 —— **edulis, essbare weisse** . . . . — 30

43872 **Pelargonium hybridum,** grossblumige englische Prachtsorten gemischt K — 60

43873 —— **nanum,** niedrige, frühblühende, grossblumige, englische (Bürgersche) . . . . — 75

*43878 —— **Scarlet oder Zonale,** alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt . . . . — 25

43880 —— —— buntblätterige Spielarten, schön gemischt . — 40

43890 **Phormium** tenax, neuseeländischer Flachs, sehr dekorative Zimmerpflanze ♃ K . . . . — 20

43892 —— —— fol. variegatis . . . . — 40

43896 Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze . . . . . . — 40

43898 **Plumbago** capensis, reizender blauer Winterblüher — 40

43900 Poinciana Gilliesi, prächtig ♄ K . . . . — 20

43902 —— **pulcherrima,** niedrige . . . . — 20

43912 **Poinsettia** pulcherrima, prächtige ♄ K, 100 Korn 5 ℳ — 60

43922 Polygala grandiflora superba, Kreuzblume ♄ W . . . — 40

43926 —— **speciosa** . . . . — 40

Topfgewächs-Samen:

Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.

Fimbriata, mit gefransten Blumen.

No.		à Port. ₰
43928	**Rève d'or.** Neu! Die erste gelbe Chineserprimel. Es wird dieser neuen Farbe grosser Wert beigelegt und habe ich mir deshalb Originalsaat des Züchters zugelegt, die ich zu Versuchen bestens empfehle.	60
*43930	**coccinea,** feuerrote	40
*43931	**alba,** weisse	40
43933	**kermesina,** lebhaft dunkelrote	40
43934	— **violacea,** eigenart. Rot, eine d. schönst. Primeln	40
43935	**Karfunkelstein** (rouge vif étincelant). Feurig blutrot mit Samtglanz, kräftig wachsend und über dem Laube blühend, leuchtend wie die bekannte Rose „General Jacqueminot". Es ist dies die beste rote Primel, die bis jetzt existiert.	75
43936	striatiflora mit reizend gezeichneten Blumen	40
43937	punctata elegantissima, prachtvolle Primel	50
*43938	**coerulea,** neue blaue	50
*43940	**gefranste, schönste Farben gemischt**	30
*43941	— schönste Farben gem., à 1 Gr. 2 ℳ, doppelte Port.	50
43945	**erecta** rubra, robuste dunkelrote	50
43946	— alba, robuste weisse. Die „Erecta"-Sorten zeichnen sich durch hochfeine Blumen und kompakten Bau aus.	50
43948	— in schöner Mischung	40
43949	**Standard.** Eine hervorragende grossblumige Mischung Primeln von unübertrefflicher Qualität. In dieser Mischung ist das Schönste, was an Primeln überhaupt angeboten werden kann. (s. Abb.) . . . 1 Gr. 4 ℳ.	60

Primula chin. fimbriata filicifolia,

gefranste, farnkrautblätterige, robuste Sorte.

No.		à Port. ℳ ₰
43950	alba, weisse	— 40
43951	rubra, purpurkarminrote	— 50
43952	mutabilis, sehr schön, besitzt das schönste Rot im ganzen Sortiment	— 40
43956	gigantea alba, eine der besten weissen Primeln mit Riesenblumen	— 40
43957	**Prachtmischung farnkrautblätteriger Sorten** . . . à 1 Gr. 3 ℳ.	— 40


Primula chin. fimbriata gigantea.


Die Riesen-Primeln sind kräftige, üppig wachsende Pflanzen mit sehr grossen Blumen, die meist die Grösse der dem Cliché beigefügten Einzelblume noch weit übertreffen. Die hierunter aufgeführten sind die besten, eine **Elite-Auswahl** von dem, was bis jetzt existiert und die wohl kaum von anderer Seite in solcher Güte offeriert werden können.

No.		à Port. ℳ ₰
44200	**Reinweiss**	— 60
44202	**Fleischfarbigrosa**	— 60

Primula chin. fimbriata gigantea (Fortsetzung):


No.		à Port. ℳ ₰
44203	**Blau**	— 60
44205	**Rot mit Kupferglanz**	— 60
44206	**Lichtrosa mit Karmin und Lila punktiert**	— 60
44210	**Riesen-Primeln, obige Farben gleichmässig gemischt** (s. Abb.) . . 1 Gr. 6 ℳ	— 50






No. 44210. **Primula chinensis fimbr. gigantea.**
Neue Riesen-Primeln in den schönsten Farben gemischt. à Port. 50 ₰.

No. 43949.



Primula chinensis fimbriata „Standard" à Port. 60 ₰.

No. 43949.



Prachtvolle Elitemischung à Port. 60 ₰.

Topfgewächs-Samen:

Primula chin. fimbriata plena,

gefranste gefülltbl., einen grossen Teil gefüllter Blumen bringend.

No.		à Port. ℳ. ₰
43961	alba plena, weissgefüllte Primel	— 75
43962	coccinea plena, gefüllte feuerrote, kommt ziemlich treu aus Samen	— 75
43963	coerulea plena, blaue gefüllte	— 75
*43965	**Prachtmisch. gefüllt. Primeln** (s. Abb.) 1 Gr 6 ℳ.	— 60
43966	**dianthiflora.** Prachtmischung gefüllter und halbgefüllter Sorten	— 60
43972	**Ein schönes Sortiment** Chineser-Primeln in 6 der feinsten Sorten	1 50


Andere Primula-Sorten.

43976	**Primula stellata alba.** Diese neue weisse Primel hat einen lockeren zierlichen Bau. Die dunkle Belaubung hebt sich sehr hübsch von den weissen Blüten ab. Reichblühend und höchst wertvoll für Dekoration und Blumenschnitt	— 30
43978	— — **gemischt.** Diese neue Primelrasse von graciösem Bau blüht in lockeren aber blütenreichen Blumendolden hoch über dem Laube und ist entgegen den bekannten Chineser-Primeln von grösster Widerstandsfähigkeit und viel leichterer Kultur	— 40
*43980	— **obconica.** Bekannte reichblühende Primelart . . . 1 Gr. 1 ℳ.	— 25
43981	— — **flore pleno.** Eine gefülltblühende Abart dieser beliebten Primel, die treu aus Samen fällt und reich und willig wie die Stammform blüht	— 50
43982	— — **grandiflora hybrida** (s. Abb.) Prachtmischung neuer Varietäten mit **grossen** runden Blumen . . . 1 Gr. 1 ℳ.	— 25
43984	— — — kermesina. Die längst ersehnte rote Farbe ist in dieser Neuheit soweit festgehalten, dass die Nachzucht aus Samen fast ganz echt kommt. Reichblühend mit gut geformten grossen Blumen auf grossen Dolden. 1 Gr. 7 ℳ.	— 40
43985	— — — rosea, grossblumig lebhaft rosa. 1 Gr. 1 ℳ. 25 ₰	— 25
43986	— — **oculata.** Eine ganz neue reizende Sorte mit dunkelgeäugelten Blumen	— 60
43988	— — **grandfl. fimbriata,** mit gefranst. Blumen. Ebenso grossblumig als die übrigen, fällt sie angenehm auf durch ihre reizend gezähnten und gefransten Blumen . . 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰	— 25
43990	— **Forbesi,** neu, ähnlich der obconica. Blüht sehr früh, reich und lange	— 30




No. 43982. **Primula obconica grandifl. hybr.** à Port. 25 ₰.

No.		à Port. ℳ. ₰
43992	**Primula floribunda grandiflora isabellina.** Reichblühende schöne Primel	— 40
43994	**Rhodochiton** volubile, windendes Rosenkleid ♄ K Schl	— 30
43995	Rhododendron arboreum hybridum, baumartige Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt ♄ K	— 30
43999	**Rivina humilis,** mit leuchtend roten Beeren ♄ W . . . à 20 Gr. 2 ℳ. 40 ₰	— 30
44003	Rochea falcata, prachtvoll blühende Succulente	— 30
44005	**Saintpaulia ionantha.** Dunkelblau. Das Usambara-Veilchen	— 50
44006	— — grandiflora, grossblumig, neu	— 60



No. 43965. **Prachtmischung gefüllter Primeln.** 1 Gr. 6 ℳ., à Port. 60 ₰.




No.		à Port. ℳ. ₰
43991	**Primula Forbesi compacta. Die sogenannt. Baby-Primel. Eine ganz reizende Topf-Pflanze mit überaus reichem Blütenstand.** Im Frühjahr ausgesäet blüht sie das ganze Jahr hindurch mit ihren zierlichen aparten Blümchen . . . 1 Gr. 3 ℳ.	— 30


No. **Topfgewächs-Samen:** à Port. ℳ ₰

*44007 **Salvia** patens, dunkelblau ♄ K . . . . — 40
44008 —— **splendens compacta**, scharlachrot ♄ W . . . — 40
44009 —— —— „Ingenieur Clavenad" . . . . — 40
44010 —— —— in **Prachtmischung**, worin z. B. Clavenad, Ragueneau, Ruhm von Stuttgart mit vertreten sind . . . . — 40
44011 —— —— **Silverspot.** Blätter gesprenkelt wie bei einer Aucuba jap., Blüten scharlachrot . . . . — 40
44012 —— —— **Triumph**, frühblühend . . . . — 50

44040 **Torenia** **Bailloni, gelbblühende Ampelpflanze** — 25



*44042 **Torenia rubens grandiflora**, reizende Ampelpflanze mit violettroten Blumen, neu (Heinemann) (s. Abbildung) . . . . — 40



44044 **Torenia Fournieri compacta** (Heinemann), ununterbrochen mit vielen hellblauen samtig-schwarz-blau gefleckten Blüten übersäet. Eine wertvolle, leicht zu kultivierende Topfpflanze, die auch das Auspflanzen ins Freie während der Sommermonate gut verträgt. Ein damit bepflanztes Beet macht einen höchst aparten und vornehmen Eindruck (s. Abbildung) — 20
44045 —— —— —— alba, reinweiss . . . . — 30
44047 —— Fournieri speciosa „Prinzess Helene von Montenegro" . . . . — 40
44048 —— —— —— „Die Braut" . . . . — 40
44049 —— —— schön gemischt . . . . — 20

No. à Port. ℳ ₰


44014 **Salvia splendens praecox.** **Neu!** Neuer, niedrig und gedrungen wachsender Prachtsalbei, der nur ca. 30 cm hoch wird und infolgedessen sich vorzüglich zur Topfkultur eignet. Er blüht den ganzen Sommer hindurch. Rein scharlachrot . — 60

Solanum capsicastrum und andere Varietäten siehe Seite 83 u. Seite 97.

44021 Sollya heterophylla ♄ Schl K . . . . — 25
44025 **Statice** arborescens, bis $2^1/_2$ m hoch ♃ K . . . . . — 30
44027 —— **imbricata**, prachtvolle ♃ K . . . . — 30
44029 —— **macrophylla**, grossbl. prächtig ♃ K . . . . . — 25
44031 Stephanophysum longifolium, scharlachrot blühend . — 30
44033 **Streptocarpus, neueste Hybriden in Prachtmischung** . . . . ca. 500 Korn — 25
44037 Swainsonia Greyana ♄ K., Greys purpurrote, weissgefl. — 25
44038 —— gemischte Species, sehr interessant . . . . . . — 25
44039 **Tecoma Smithi**, reizende Kalthauspflanze . . — 25
44050 **Tetranema** mexicanum, niedliche Miniaturpflanze — 30
44052 Tradescantia discolor W . . . . — 60
Tritoma, Sorten s. unter Stauden No. 41458 u. f.
44070 Tropaeolum pentaphyllum Schl K . . . . — 20
44072 —— tricolor grandiflorum Schl . . . . — 40

Tydaea. Тидея.

Genaue Kulturanleitung liegt jeder Bestellung bei.



44076 **Tydaea hybrida grandiflora**, neue grossblumige Varietäten in **Prachtmischung** (s. Abb.) **Eine der schönsten Gesneriaceen, die es giebt. Prachtvolles Farbenspiel, reiches und langes Blühen, schöner Wuchs zeichnen sie aus. Von leichtester Kultur** — 25


44080 **Verbena citriodora**, Citronengeruch ♄ W . . — 30
44085 **Veronica** hybrida, **Kalthaus-Species gemischt** — 30
44090 **Vinca rosea**, rosenfarbenes Sinngrün ♄ K — 20
44092 —— —— **alba**, weisses, innen rot . . . . — 20
44094 —— —— **nova species**, reinweisses . . . . — 20
*44096 —— —— **gemischt** . . . . — 20
44104 **Yucca** aloifolia, aloeblätterige Palmenlilie ♄ K . . — 10
44108 —— —— **variegata** ♄ K . . . . — 10
44110 —— angustifolia ♄ K . . . . — 25

Einige Palmen-Samen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Нѣкоторыя пальмовыя сѣмена.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert. Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Koniferen- und Laubholz-Samen. **Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Konkurrenz zur Verfügung.**

Kultur. Obschon junge Palmenpflanzen jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm und hält die Masse **stets mässig feucht.** Wenn das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in $^1/_2$ Heideerde und $^1/_2$ Misterde, hält die jungen Pflanzen warm und feucht.



No. 45130. **Chamaerops excelsa.** à Port. 50 Korn 20 ₰. Prachtvolle harte Palme von leichter Kultur.

No.				₰
45100	Areca Baueri		10 Korn	40
45102	—— rubra		10 —	40
45120	Caryota urens		10 —	60
45130	**Chamaerops** excelsa (s. Abbildung)		50 —	20
45132	—— humilis	1 Pfd. 2 ℳ.,	25 —	25
45146	Cocos Bonneti	100 Korn 3 ℳ,	10 —	50
45147	—— campestris	100 Korn 3 ℳ,	10 —	40
45148	—— plumosa		10 —	50
45149	—— Weddelliana		5 —	40
45158	**Corypha** australis	100 K. 2 ℳ.,	10 —	30
45160	Geonoma gracilis	100 K. 7 ℳ. 50 ₰,	5 —	50
45161	—— Schottiana		5 —	30
45162	Kentia Belmoreana	100 K. 3 ℳ.,	10 —	40
45163	—— Canterburyana		5 —	50
45164	—— Forsteriana	100 K. 3 ℳ,	10 —	40
45166	**Latania** borbonica (Livistona sinensis)	1 Pfd. 3 ℳ, 100 Korn 1 ℳ. 25 ₰,	10 —	25
45172	Oreodoxa regia		10 —	40
45180	Pandanus utilis		5 Früchte	25
45192	**Phoenix** canariensis	100 K. 60 ₰,	10 Korn	20
45194	—— dactylifera	100 K. 1 ℳ. 75 ₰,	10 —	25
45196	—— tenuis	100 K. 1 ℳ,	10 —	20
45198	—— reclinata		10 —	25
45200	—— sylvestris		10 —	40
45201	—— pumila	100 K. 2 ℳ.,	10 —	25
45203	—— leonensis	100 K. 1 ℳ. 25 ₰,	10 —	20
45212	Pritchardia filamentosa		20 —	20
45215	**Ptychosperma Alexandrae. Herrscherpalme.** Reizende, dem Cocos ähnliche Palme	100 K. 3 ℳ.,	10 —	40
45225	Sabal umbraculifera		10 —	25
45227	—— Palmetto		20 —	25
45229	—— Adansoni		20 —	20
45235	Seaforthia elegans		10 —	40
45240	Washingtonia robusta	100 K. 1 ℳ,	10 —	20

No. 45270 **Ein Sortiment von 10 leicht zu kultivierenden Palmensamen** . . . . . à 1 Port. 2 ℳ 25 ₰

No. 45272 —— —— **von 6 leicht zu kultivierenden Palmensamen** . . . . . à 1 Port. 1 ℳ. 25 ₰

Samen von Farnen.

Ferns — Fougères — Папоротники.

Kultur. Man füllt flache Samenschalen, mit grober Heide- od. Topferde oben aufgesiebt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird (manche Sorten sind reiner Same), und so jahrelang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. Nun stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersetzer. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man schneidet dieselben nach und nach samt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, wo die kleinen Pflanzen schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.		ℳ.	₰
46100	**Ein Sortiment von 100 Sorten** Kalthaus- und Warmhaus-Farne	25	—
46106	—— —— **von 25 Sorten** Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	7	—
46108	—— —— **von 12 Sorten** Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	2	75
46118	—— —— **Freilandfarne von 12 Sorten in 12 Portion.**	1	80
46124	Freilandfarne gemischt . . . . . à Port.	—	25
46136	Kalthausfarne und Warmhausfarne gemischt à —	—	30

Samen von Wasserpflanzen.

Водянныя растенія.

No.		à Port.	ℳ.	₰
46400	Alisma Plantago		—	15
46422	Caltha palustris		—	30
46440	Cyperus alternifolius		—	30
46442	—— Papyrus		—	50
46444	—— rotundus		—	30
46460	Euryale ferox	2 Korn	—	40
46480	Iris acoroides		—	10
46500	Mimulus ringens		—	30
46510	Nelumbium luteum	5 Korn	—	50
46512	—— pekinense rubrum	5 —	—	50
46514	—— speciosum	5 —	—	40
46520	Nuphar lutea		—	25

No.		à Port.	ℳ.	₰
46530	Nymphaea alba		—	30
46536	—— Lotus		—	50
46540	—— zanzibariensis coerulea		—	50
46545	Oryza sativa, der Reis. Die Anzucht aus Samen ist für jeden Aquarienbesitzer sehr interessant und lohnend		—	20
46550	Papyrus antiquorum		—	50
46590	Sagittaria sagittifolia		—	40
46591	—— montevidensis		—	40
46595	Scirpus natalensis		—	20
46610	Trapa natans	à Port. 5 Nüsse	—	50
46620	Typha latifolia		—	20
46630	Victoria regia	10 Korn 3 ℳ., 1 Korn	—	40
46645	Zizania aquatica		—	15

No.		ℳ.	₰
46700	**Ein Sortiment** von 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	2	75
46702	— — — 6 — — — —	1	50
46804	— — — 12 — — — Zimmeraquarien	2	75

XV. Ziergehölz-Samen.

Tree- and Shrub-Seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Сѣмена деревьевъ и кустарниковъ.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

Bemerkung: Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speciellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrtümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versand bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als **gut** und **verkäuflich** erscheint. **Preise ohne Verbindlichkeit.**

a. Nadelhölzer, Koniferen.

Хвойныя деревья.

Kultur. Die meisten Koniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Notbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf ins Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Koniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert. Manche Koniferen-Sorten haben nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner, oft kaum 10%, doch es lässt sich dieser Uebelstand nicht beseitigen, da man die guten von den geringen Körnern nicht trennen kann.

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47100	Araucaria imbricata, lieferbar im August u. Septbr.	900	60	—
47104	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F	—	320	40
47108	Cedrus Libani, Ceder vom Libanon	750	60	10
47110	—— **atlantica** B	750	60	20
47112	—— Deodara, Himalaya-Ceder, europäischer Same	750	60	10
47118	Cryptomeria japonica, japan. C., prächt. F	375	40	10
47120	—— —— **Lobbi F**	600	60	10
47122	—— —— **viridis**	1950	140	20
47130	Cunninghamia sinensis, chinesische C. F	—	480	50
47132	—— —— **glauca,** graugrüne, selten F	—	480	60
47140	Cupressus Benthami, schön F	525	40	10



No. 47159. **Cupressus Lawsoniana pyramidalis.** 1 Pfd. 11 ℳ. 25 ₰, 20 Gr. 80 ₰, à Port. 20 ₰.

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47142	Cupressus Corneyana	600	60	10
47144	—— disticha (Taxodium), Eibencypresse	150	20	15
47146	—— **funebris,** Trauercypresse a. China F	600	60	10
47148	—— **glauca**	450	40	10
47150	—— —— pendula	675	60	10
47154	—— Goveniana F	525	40	10
47158	—— **Lawsoniana**	375	40	10
47159	—— —— pyramidalis (s. Abbildung)	1125	80	20
47166	—— sempervirens horizontalis	105	20	10
47170	—— —— pyramidalis	105	20	10
47172	—— thyoides, weisse Ceder	—	140	25
47174	—— torulosa, schön	555	40	10
47176	—— Tourneforti B	255	20	10
47190	Gingko biloba (Salisburia adiantifolia), 100 Nüsse 1 ℳ., 10 Nüsse	—	—	20
47200	Juniperus Bermudiana	750	60	20
47202	—— communis, 100 Pfd. 38 ℳ.	55	—	—
47206	—— excelsa, hoher	360	40	15
47212	—— Oxycedrus	190	20	10
47214	—— Sabina, Sadebaum	210	20	10
47216	—— **virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importiert**	450	40	15
47218	Juniperus virginiana, italienischer Same	105	20	15
47222	—— —— pyramidalis, pyramidenförmiger	255	20	10
47232	Libocedrus decurrens	2250	160	25
47240	Pinus Cembra, Zürbelkiefer . . . . 100 Pfd. 34 ℳ.	60	—	—
47242	—— **alba,** amerikanische Weisstanne	1800	120	20
47244	—— amabilis	2700	180	30

No.	**Pinus** (Fortsetzung):	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47246	—— australis (palustris), australische	3300	220	30
47248	—— **balsamea,** amerikanische Balsam-Tanne	750	60	15
47250	—— **canadensis,** Schierlingstanne	2750	160	25
47252	—— canariensis, kanarische	600	60	15
47254	—— **cephalonica vera**	600	60	25
47255	—— concolor	1950	140	20
47256	—— Douglasi (Douglas-Fichte, Samen aus Colorado, besser als der gewöhnliche californische)	2250	160	20
47257	—— Engelmanni	4350	280	40
47258	—— Fraseri	1650	120	20
47260	—— halepensis	300	40	15
47262	—— insignis	1125	80	15
47264	—— Llaveana	—	180	25
47266	—— Morinda	3000	200	25
47268	—— monticola	—	280	35
47269	—— Menziesi	3600	240	30
47270	—— montana, Bergtanne	450	40	15
47271	—— —— uncinata	480	40	10
47272	—— **Nordmanniana,** prachtvolle Edeltanne	330	40	15
47276	—— nobilis (amerikanischer Same)	3300	220	30
47278	—— **Pinea,** italienische Nusskiefer B	75	20	—
47280	—— **Pinsapo,** spanische Fichte, prachtvoll	450	40	10
47282	—— ponderosa	1500	100	20
47283	—— pungens, eine der härtesten und schönsten	3600	240	30
47284	—— rigida, reiner Same	2250	160	20
47286	—— **Sabiniana** B	750	60	15
47290	—— Torreyana	1800	120	25
47300	Retinospora obtusa	1125	80	15
47301	—— pisifera	1125	80	15
47302	—— —— squarrosa	1350	180	25
47310	Taxodium sempervirens	360	40	15
47318	Taxus baccata, Eibenbaum	120	20	—
47320	—— —— erecta	600	60	15
47332	Thuja articulata	—	320	40
47334	—— gigantea, riesenhafter B	450	40	15
47336	—— Lobbi	1800	120	20
47338	—— occidentalis	750	60	15
47340	—— —— asplenifolia	—	100	20
47342	—— —— Warreana	1500	100	15
47348	—— orientalis	150	20	—
47350	—— —— aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	225	20	10
47352	—— —— **compacta,** gedrungener	255	20	10
47354	—— —— pyramidalis	285	20	10
47356	—— —— Zuccariniana	—	—	—
47359	Thujopsis dolobrata, sehr harte u. interess. Konifere	—	440	60
47360	Torreya californica	1350	100	—
47380	Wellingtonia gigantea, amerik. Riesentanne B	4950	320	50

Gangbare Wald- und Gehölz-Samen siehe No. 6700 bis 6772.

b. Laubhölzer und Sträucher.

Лиственныя деревья и кустарники.

Kultur. Die Aussaat der hier eingereihten Baum- und Straucharten geschieht meistenteils ins freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man säet reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10—15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dann in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Lauberde und Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbraust man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämereien im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausroden verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflockert und nach Bedürfnis begiesst. Im nächsten Frühjahre verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. **In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.**

Laubhölzer und Sträucher (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47480	Abrus praecatorius	750	60	15
47500	**Acacia** Julibrissin, orientalische Akazie F	105	20	10
47501	—— **giraffae.** Der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-Afrika	—	160	30
47505	Acer campestre, Maassholder F . . 100 Pfd. 24 ℳ	40	—	—
47507	—— macrophyllum, grossblumig	375	40	10
47511	—— Negundo, eschenbl. Ahorn . 100 Pfd. 30 ℳ	45	—	—
47512	—— —— fol. var.	360	40	10
47515	—— Pennsylvanicum	450	40	10
47517	—— Pseudo-Platanus . . . . 100 Pfd. 30 ℳ	60	—	—
47519	—— **Pseudo-Platanus fol. atropurpureis**	150	20	—
47520	—— platanoides . . . . . . 100 Pfd. 43 ℳ	70	—	—
47522	—— —— Reitenbachi, im Herbst rotblättrig	300	30	—
47524	—— —— Schwedleri im Frühjahr rotblättrig	360	40	—
47526	—— rubrum, roter	1350	100	20
47528	—— saccharinum, Zucker-A.	600	60	20
47534	Aesculus hippocastanum, Rosskastanie 100 Pfd. 10 ℳ	30	—	—
47535	—— rubicunda, rotblühende Kastanie	75	—	—
47540	Ailanthus glandul., Götterbaum . 100 Pfd. 30 ℳ	45	—	—
47545	Alnus glutinosa . . . . 100 — 44 ℳ	70	—	—
47547	—— incana . . . . 100 — 115 ℳ	180	—	—
47555	Amorpha fruticosa	105	20	10
47560	Ampelopsis Veitchi	450	40	10
47565	—— hederacea, Beeren	225	20	10
47570	Amygdalus communis amara, bittere Mandel	110	—	—
47575	—— —— dulcis, süsse Mandel	110	—	—
47577	—— persica, Pfirsichsteine . . . 100 Pfd. 16 ℳ	35	—	—
47583	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum, F., reiner Same	375	40	10
47589	Aristolochia Sipho, schöne Schlingpfl. f. Lauben, Missernte	—	—	—
47590	Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	600	60	15
47593	Azalea mollis	—	340	40
47599	—— americana, amerikanische	—	720	50
47605	Berberis Aquifolium, Mahonia (Beeren)	150	20	—
47607	—— japonica	750	60	15
47611	—— Jamesoni	750	60	15
47613	—— vulgaris, reiner Same . . . 100 Pfd. 50 ℳ	75	—	—
47615	—— —— purpurea, purpurroter	360	40	10
47621	Betula alba pendula, Trauerbirke	105	20	—
47625	—— nigra, schwarze	1650	120	15
47627	—— odorata	110	20	—
47629	—— rubra, rote	2100	140	20
47631	—— papyrifera	1950	140	20
47639	Bignonia Catalpa, syringenblätterig. Catalpabaum	110	20	10
47641	—— radicans, schöne Schlingpflanze	1350	100	20
47645	Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere	450	40	10
47649	Buxus sempervirens	300	40	10
47657	Calycanthus floridus, blütenreich. Gewürzstrauch B	525	40	10
47659	—— praecox, fr. B.	360	40	10
47661	—— —— grandiflorus, grossblütiger	600	60	20
47677	Carpinus Betulus . . . . . . 100 Pfd. 30 ℳ	60	—	—
47684	Carya alba, Hickory-Nuss	110	—	—
47685	Castanea vesca macrocarpa, essbare Kastanie	90	—	—
47686	—— japonica	450	—	—
47689	Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F	1125	80	15
47691	—— americanus	—	140	20
47693	—— Gloire de Versailles	—	480	60
47703	Celastrus scandens, reiner Same	1125	80	15
47711	Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum	150	20	10
47713	—— occidentalis, abendländischer	135	20	10
47715	Cercis Siliquastrum, Judasbaum	110	20	10
47731	Clematis, **neue grossbl. Hybriden meiner über 200 Sorten enthaltenden Sammlung**	—	800	60
47733	—— Vitalba	110	20	10
47735	—— Viticella	150	20	10
47736	—— graveolens, kleinbl. gelbblühend	—	80	20
47743	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	110	20	10
47749	Cornus mascula, Korneliuskirsche	60	10	—
47750	—— sanguinea, blutrote	60	10	—
47759	Coronilla glauca, blaugrüne Peltschen	675	60	10
47761	Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuss	110	—	—
47765	Cotoneaster buxifolia, buxblätt. Quittenmispel B	360	40	10
47773	Crataegus coccinea, scharlachrot	75	—	—
47775	—— Crus galli, langspornig	110	20	10
47779	—— **glabra** (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern	255	20	—
47781	—— **Oxyacantha (Weissdorn in trockenen Beeren)** . . . . 100 Pfd. 12 ℳ	25	—	—
47783	—— —— reiner Same . . . . 100 Pfd. 54 ℳ	75	—	—
47791	Cydonia vulgaris, Quitte	400	40	—
47795	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen 100 Pfd. 90 ℳ	150	20	—
47797	—— alpinus, von den Alpen	300	40	—
47799	—— sessilifolius, stielloser	1650	120	20
47801	—— nigricans	900	60	15
47803	Daphne Laureola, Seidelbast	—	280	40
47804	—— Mezereum, Kellerhals	1800	100	20
47807	Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzie	600	60	10
47811	—— Fortunei, Fortunes Deutzie	750	60	15
47819	Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume	225	20	—
47821	—— virginiana, virginische	360	40	15
47827	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen	180	20	10
47829	—— japonicus F	225	20	10
47833	—— latifolius, breitblätteriges	210	20	10
47845	Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche	45	—	—
47847	—— americana alba	255	—	—
47849	—— Ornus, Manna-Esche	55	—	—
47857	Gleditschia horrida	180	20	10
47863	—— triacanthos . . . . . 100 Pfd. 44 ℳ	60	—	—

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47871	Glycine frutescens, strauchartige, sehr schön	360	40	15
47873	—— **sinensis**, chines. 100 Korn 3 ℳ, 10 K. 40 ₰,	1350	100	—
47877	Gymnocladus canadensis, canad. Schusserbaum	400	40	15
47885	Hedera Helix, gewöhnlicher Epheu	75	20	10
47887	—— quinquefolia, wilder Wein (Ampelopsis)	225	40	10
47895	Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, meliert	110	20	10
47897	—— —— fl. pl., gefüllt	225	20	10
47898	Hydrangea paniculata	—	280	40
47907	Ilex Aquifolium, Stechpalme (Beeren)	90	10	—
47909	—— —— fol. aureis variegatis, goldbunte B	360	40	10
47911	—— —— —— argenteis ——, silberbunte B	420	40	10
47913	—— laurifolia, lorbeerblätterige	340	40	10
47917	Juglans nigra . . . . 100 Pfd. 40 ℳ	60	—	—
47929	Kalmia angustifolia, reiner Same	—	700	80
47935	Koelreuteria paniculata, rispenblütige B	120	20	10
47941	Laurus nobilis, Lorbeerbaum F	60	20	—
47943	—— Sassafras	675	60	15
47949	Ligustrum japonicum F	110	20	10
47951	—— vulgare, gemeiner . . . 100 Pfd. 40 ℳ	60	—	—
47955	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	110	20	10
47957	—— —— amerikanischer Same	375	40	15
47965	Lonicera Caprifolium, Geissblatt	750	60	15
47977	Maclura aurantiaca (Osagenorange), orangefarb.	300	40	10
47985	Melia Azedarach, glatter Zedrach	75	20	10
47993	Mespilus pyracantha, Feuerdorn	140	20	10
47999	Morus alba, weisse Maulbeere	420	40	10
48001	—— **Moretti**, Morettis Maulbeere	—	100	20
48009	Myrtus communis	400	40	15
48011	—— tarentina, kleinblätterig	400	40	15
48019	Oreodaphne californica	1125	80	15
48027	Paeonia arborea, Baum-Paeonie	1650	120	20
48030	Paliurus aculeatus, **Christusdorn**	55	—	—
48037	Paulownia imperialis, prächtige P. B.	110	20	10
48048	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin	2250	160	25
48049	Phillyraea angustifolia, schmalbl. Steinlinde B	225	20	10
48060	Platanus orientalis, morgenländische 100 Pfd. 32 ℳ	50	—	—
48070	—— occidentalis, abendländische 100 Pfd. 32 ℳ	50	—	—
48072	Populus alba, Silberpappel	285	20	10
48073	—— nigra, Schwarzpappel	285	20	10
48074	—— italica (pyramidalis)	285	30	10
48075	—— tremula, die Zitterpappel	300	40	10
48076	Prunus Laurocerasus, Kirsch-Lorbeer	140	20	10
48077	—— lusitanica, portugiesischer B	150	20	10
48079	—— **Mahaleb**, Mahaleb-Kirsche . 100 Pfd. 73 ℳ	110	—	—
48081	—— spinosa, Schwarzdorn . . . 100 Pfd. 28 ℳ	45	—	—
48091	Punica Granatum, Granate	600	60	10
48099	Pyrus communis, Birnenkerne . 100 Pfd. — ℳ	390	—	—
48103	—— **Malus, Aepfelkerne** . . . 100 Pfd. 100 ℳ	140	—	—
48105	—— paradisiaca, Paradies-Apfel	135	20	10
48111	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegdorn B	180	20	10
48113	—— cathartica	150	20	10
48119	Rhododendron pontic. max., Genter Varietäten	3300	220	30
48129	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	525	40	15
48133	—— typhina, Hirschkolben, Essigbaum	180	20	10
48135	Ribes aureum	—	400	50
48136	—— sanguineum	—	200	30
	Ribes, Fruchtsorten siehe No. 6829 u. d. f.			
48143	**Rosa** bengalensis	375	100	20
48145	—— Remontant, franz. Hybriden, reiner Same	1650	120	20
48147	—— canina, reiner Same, zur Anzucht von Unterlagen . . . 100 Pfd. 26 ℳ	45	—	—
48150	**Rosa polyantha hybr. pl.** Die Sämlinge dieser niedlichen Rose blühen schon 6—8 Wochen nach der Aussaat. Teils einfach, halbgefüllt und gefüllt, variieren die Blumen in verschiedenen Farben. Es giebt wohl kaum eine für den Laien anziehendere Kultur als die Anzucht dieser Röschen aus Samen, da man sie ganz einfach wie jedes beliebige Sommergewächs kultivieren kann. 100 Früchte 1 ℳ 20 ₰	—	—	30
	Rubus Idaeus, Himbeeren gemischt, siehe No. 6841.			
48154	Salix caprea, Saalweide	135	20	10
48156	Sambucus canadensis	750	60	10
48157	—— nigra, Hollunder	135	20	10
48158	—— racemosa	110	20	10
48160	Schinus molle, falscher Pfeffer	110	20	10
48165	Sophora japonica, japanischer B	110	20	10
48167	—— —— **pendula** B	150	20	10
48175	Sorbus Aucuparia, Eberesche . 100 Pfd. 20 ℳ	40	—	—
48181	Spartium scoparium, Besenstrauch 100 Pfd. 60 ℳ	90	20	—
48189	Spiraea callosa (Fortunei), rotbl. Spierstrauch.	—	80	20
48193	—— **Douglasi**	—	360	50
48195	—— Lindleyana	600	60	15
48197	—— opulifolia	—	80	20
48211	Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder	110	20	10
48213	—— —— alba, weisser	180	20	10
48221	Staphylea pinnata, Blasennuss	285	20	10
48229	Sterculia platanifolia, Stinkbaum	180	20	10
48251	Tilia americana, amerikanische Linde	180	20	—
48253	—— **argentea**, Silber-Linde	180	20	—
48255	—— europaea grandifolia . . 100 Pfd. 75 ℳ	110	20	—
48257	—— macrophylla, grossblätterige	225	20	—
48267	Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum	110	20	—
48269	—— Opulus, Schneeballenstrauch	110	10	—
48271	—— Tinus, Laurus Tinus F	110	10	—
48279	Vitex Agnus castus, Keuschbaum B	135	20	10
48287	Weigelia rosea	—	360	50
48289	—— arborea grandiflora	—	360	50
48299	Zizyphus sativa	285	20	10

Obst-Samen (siehe No. 6800 bis 6862).

PFLANZEN-KATALOG.

Каталогъ растенiй.

Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogspreise der Konkurrenz beigefügt.

A. Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes vivaces de pleine terre —
Грунтовыя растенія

I. Topf-Chornelken, wohlriechend. (Dianthus Caryophyllus fl. pl.).

Махровыя Горшечныя Гвоздики.

Topf-Chornelken bilden einen **reizenden Schmuck, nicht nur** fürs freie Land, **sondern** auch **als Topfpflanzen für Fensterbretter u. s. w.**


Versandzeit: Von Anfang Oktober bis Ende Mai bei **hier** nicht zu starkem Frost, in kräftigen Topfpflanzen-Senkern.

*Die angefügten „**Belobigungen**" sind mir „**unaufgefordert**" übersandt worden.*

Ein Mustersortiment von **6** der schönsten noch unübertroffenen einfarbigen Sorten **4** *M.*

Etwas Schöneres in Bezug auf Farbenspiel und Wohlgeruch bei so bescheidenen Ansprüchen auf Kultur, vereint mit mässigem Preis dürfte kaum zu finden sein.

Besonders empfohlen:



„Germania."

Горшечная Гвоздика „Германія".

Sehr wohlriechende Prachtnelke von edlem rosenartigem Bau der Blumen und **prächtig goldgelber Farbe.** Ein schöneres Gegenstück zu der Rose „Maréchal Niel" kann man sich unter den Nelken nicht denken.

à Stück 60 *Pf.*, 10 Stück 5 *M.*

Landnelken-Senker.

Грунтовыя гвоздики въ молодыхъ кустахъ.

Bewurzelte Senker, sicher gefülltblühende, in vielen Farben, 100 Stück 10 *M.*, 10 Stück 1 *M.* 25 *Pf.*, à Stück 20 *Pf.*

Remontant- oder immerblühende Nelken (Topfsenker).

Ремонтантныя- или всегда цвѣтущія гвоздики

	M.	*Pf.*
Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken (Remontant-) in 10 Stück vorzüglicher Sorten	5	—
Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken (Remontant-) in 5 Stück vorzüglicher Sorten 3 *M.*, à Stück	—	70
Souvenir de la Malmaison, bekannte Prachtnelke, echte Sorte . . . . 2 Stück 1 *M.* 50 *Pf.*, à Stück	1	—

Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung, Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

(äusserst wohlriechend).

перистыя махровыя Гвоздики (Пинкъ) съоттѣнѣніемъ и краевымъ узоромъ.

5 Stück in schönsten Sorten . . . . 2 —

H. R . . . . . ., Greifswald, Pommern, 15./2. 02.
Mit den im vergangenen Jahre empfangenen Samen und Pflanzen war ich sehr zufrieden.

E. B . . . ., Krangen, Westpreussen, 25./3. 02.
Da ich im vorigen Jahre meine sämtlichen Pflanzen und Sämereien von Ihrer geschätzten Firma bezogen und dieselben in jeder Hinsicht tadellos waren, so möchte ich auch in diesem Jahre meinen Bedarf von Ihnen decken.

Ein Sortiment Topf-Chornelken (Matadore!)

Sehr wohlriechend!

von 100 Stück der vorzüglichsten Elite-Sorten mit Namen meiner Wahl	30 *M.* — *Pf.*
— 50 — dergleichen	15 *M.* — *Pf.*
— 25 — —	7 *M.* 50 *Pf.*
— 10 — —	3 *M.* — *Pf.*

Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantes vivaces — Многолѣтнія растенія.

Von diesen offeriere ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbennüancen genommen ist. — **Die Pflanzen sind einjährig,** grösstenteils aus Samen gezogen und im **Topfe kultiviert, zu jeder Zeit vom März ab versendbar.** Der **Erfolg** ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommenen geteilten Stauden, **ein ganz gesicherter.**

☞ Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Konkurrenz geliefert werden. ☜

Stauden-Sortimente
nach meiner Wahl:

10	Stück schöner Sorten mit Namen für	2 M. 50 ₰ bis 4 M.
25	— — — — — —	4 M. — ₰ — 8 M.
50	— — — — — —	8 M. — ₰ — 15 M.
100	— — — — — —	20 M. — ₰ — 40 M.
10	verschiedene Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc.	4 M.
25	— — — — — —	— $7^1/_2$ M.
50	— — — — — —	— 15 M.
10	— — — — — —	— (seltenere) 8 M.

Ausdauernde Blattpflanzen für Rasendekoration u. s. w. von 10 Stück in verschiedenen Sorten 5 M., von 5 Stück in verschiedenen Sorten 3 M.

Wasserpflanzen, zur Kultur im Freien, Preis von 10 Stück in verschiedenen Sorten 4 M., von 5 Stück in verschiedenen Sorten 2 M.

Ausdauernde Bienenfutterpflanzen in 10 Stück verschiedener Sorten 3 M.

à Stück M. ₰

Achillea Ptarmica fl. pleno. Eine zu allen Zwecken mit grossem Vorteil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender, reinweisser, zierlicher Blumen fortwährend bedeckt. . . . . 10 Stück 2 M. 50 ₰ — 30

Anemone japonica „Honorine Jobert". Prachtvolle, dankbar blühende weisse Anemone . . . . — 50



Besonders empfohlen:

Anemone jap. „Wirbelwind" (s. Abb.), neu, sehr empfehlenswerte, halbgefülltblühende weisse Anemone. Eine prächtige Staude, die sich im Herbst mit Blüten bedeckt, die selbst leichten Frösten noch widerstehen. Bei weitem effektvoller und williger blühend wie die viel angepriesene **Lady Ardilaun.** 100 St. 25 M., 10 St. 3 M. — 40

Anemone sylvestris „Elise Fellmann". Neue sehr schöne dichtgefüllt weissblühende Anemone. Empfehlenswert für Rabatten wie als Schnittblume. 10 Stück 5 M. — 60



Aquilegia coerulea hybrida, neue Hybriden (s. Abb.). Die neuen hier offerierten Akeleiarten gehören zu den schönsten Stauden und sind sehr anspruchslos auf Pflege etc. . . . . 10 Stück 3 M., à Stück 40 ₰
(Samen siehe No. 40253.)
Аквилегія-Орликъ, Церулеа гибрида.



à Stück M. ₰

Neu! Arabis alpina flore pleno. Weissgefülltblühendes Gänsekraut. ● Eine der ersten **Frühjahrsblumen, vollständig winterhart und nur fürs freie Land geeignet.** ● Ebenso **robust und widerstandsfähig** wie die einfachblühende A. alpina, gedeiht sie willig in **jeder** Bodenart und **jeder** Lage und erfreut uns im Frühjahr durch ihren ganz wunderbaren Blütenflor. Blume an Blume reiht sich an, so dass jede Pflanze den Eindruck eines mit Blumen überfüllten Körbchens hervorruft. Kann man den Pflanzen eine gute, sonnige Lage im Garten geben, so wird der **Erfolg,** wie es ja stets zu sein pflegt, **ein um so schönerer sein.** Vorzügliche reinweisse Schnittblume.
Kräftige Pflanzen (s. Abb.) . . . . . 10 Stück 2 M. 50 ₰ — 30

Stauden:

à Stück M. ₰


Aster perennis, Sternblume (Herbstaster), neuere Hybriden . . . . 10 Stück 4 M. — 50
Vorstehende Hybriden bilden den letzten Blumenschmuck des Gartens im Herbst und sind deshalb ganz unentbehrlich. Die Farben wechseln von hell- bis dunkelviolett.

Bellis perennis fl. pl., gefüllte grossblumige Gänseblümchen, Tausendschön oder Massliebchen, in weissen und rosenroten Farben . 100 Stück 4 M., 10 Stück 60 ₰ — —

— — **aucubaefolia fl. pl.,** dunkelrot, gelbbuntblätterig . . . . 10 Stück 1 M. 50 ₰ — 20

— — **fl. pl. „Brillant"**, **leuchtend dunkelkarmesinrot, geröhrt, die effektvollste Farbe dieser** Pflanzen . . . . 10 Stück 1 M. 20 ₰ — 15

— — **fl. pl. „Schneeflocke". Reinstes Weiss,** geröhrt . . . . 100 Stück 6 M., 10 Stück 80 ₰ — 15



à Stück M. ₰

Bellis perennis maxima alba fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss . . . . . 100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M. — 15

— — — **fl. pl. „Turban".** Besonders wertvoll durch die feurigdunkelrote Färbung und enorme Grösse (gleich kleinen Astern) der fein geröhrten Blumen . . . . 10 Stück 4 M. — 50

Coreopsis grandiflora. Mit prächtigen grossen goldgelben Blumen; ausgezeichnet als Schnittblume, wie auch als hervorragende Gartenzierde, 10 Stück 3 M. 50 ₰ — 40

Delphinium hybridum, 5 Stück in schönen Sorten meiner Wahl . . . . 2 M. 25 ₰ — 50

Dicly**tra spectabilis.** Frauenherz, Herbst lieferbar — 30

Funkia cucullata albo-marginata. Sowohl zur Verwendung im Freien, wie im Topfe . . 10 Stück 5 M. — 60

Funkia subcordata grandiflora, prächtige Sorte fürs freie Land, grossbl., **weiss, wohlriechend** — 75



Gnaphalium Leontopodium, das echte sehr gesuchte **Edelweiss der Alpen.** 10 Stück 3 M., à Stück 40 ₰.
Гнафаліумъ-Леонтоподіумъ Сушеница.

à Stück M. ₰

Gaillardia grandiflora hybrida. Prächtige grossblumige Hybriden. Unentbehrlich zur Anfertigung langstieliger Bouquets oder als Vasenblume . . 10 Stück 3 M. — 40

Gentiana acaulis, Alpenenzian, tief azurblau; eine der prächtigsten u. leichtwachsendsten Alpenpflanzen 10 St. 4 M. — 50

Gunnera scabra. Wohl die vornehmste aller ausdauernden Blattpflanzen; verlangt etwas Schutz im Winter. Kräftige Pflanzen 2 25

Gynerium argenteum, Pampasgras . . 10 Stück 5 M. — 60

Helianthus (Harpalium) rigidus, ausdauernde Sonnenblume. Sehr hübsche Staude mit goldgelb. Blumen. 10 Stück 4 M. — 50

Helianthus multiflorus fl. pl., „Goldregen". Prächtige ausdauernde Sonnenblume, mit Georginengrossen goldgelb gefüllt. Blumen reich übersäet 10 St. 4 M. — 50

Helleborus (Weihnachts- oder Christrose).
Zweijährige Sämlinge aus Samen der schönsten **punktierten und grossblum.** Varietäten gezogen, **die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden,** erlasse:

Grossblumige punktierte . . . . . 10 Stück 6 M. — 75

Meine Sämlinge sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des H. abschasicus mit H. guttatus und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reicherem Blühen, grösseren Blumen und distinkterem, leuchtenderem Farbenspiel. Im September umgepflanzt, dann ins Kalthaus oder in ein kaltes Zimmer gestellt, entwickeln dieselben **von Weihnachten an ihren schönen, in dieser Jahreszeit so wertvollen Flor.**

Helleborus niger, weissblüh. Christrose 10 Stück 3 M. — 35

Hepatica triloba fl. coeruleo pl., blaugefüllt . . — 75

— — — **rubro pl.,** rotgefüllt, 10 Stück 2 M. 50 ₰ — 40

Heracleum, Herkuleskümmel . . . . — 60

Hesperis matronalis fl. albo pl., weisse Nachtviole . . . . 10 Stück 4 M. — 50

Heuchera sanguinea. Eine der schönsten Stauden mit langen roten Blütenrispen, deren Blütedauer den ganzen Sommer währt . . . . 10 Stück 3 M. — 40

— **sanguinea hybrida,** von gleicher Schönheit wie vorstehende . . . . 10 Stück 4 M. — 50

— **alba,** reinweiss, reizend . . . . 10 — 4 M. — 50

Hoteia (Spiraea) japonica compacta, schön zum Treiben . . . . — 50

— **palmata,** schön karmesinrosa . . . . — 50



à Stück M. ₰


Incarvillea Delavayi (s. Abb.). Prachtvoll mit hellkarminroten, Gloxinia-ähnlichen Blumen 1 50

Iris (siehe Abt. Blumenzwiebel u. Knollen).

L. L . . . ., Gebweiler, Elsass, 1./7. 02.
Die von Ihnen seit Jahren bezogenen Sämereien und Pflanzen sind stets bei mir herrlich ausgefallen.

Fr. v. W . . . ., Westend, Brandbg., 9./6. 02.
Erwähnen möchte ich doch noch, dass die letzte Sendung wieder sehr gut erhalten hier ankam und trotz grosser Hitze alles angewachsen ist.

K. B. . . . . . ., Gleiwitz, Schlesien, 24./5. 02.
Mit der letzten Sendung Pflanzen war ich sehr zufrieden.



Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge".
Neues grossblumiges Vergissmeinnicht.
Новая крупноцвѣтная незабудка „Русалкинъ Глазъ"

Eine sehr willkommene Verbesserung des allbekannten volkstümlichen, an Bächen und Gräben wachsenden „Vergissmeinnicht". Es unterscheidet sich von der Stammart durch doppelt so grosse Blumen und reicheres Blühen. Die einfache Beschreibung wird gewiss genügen, dieser prächtigen Neuheit in jedem noch so bescheidenen Garten eine sichere Aufnahme zu verschaffen. Die Kultur ist kinderleicht und nimmt es mit jedem nicht zu trockenen Standort fürlieb.
10 Stück 2 M., à Stück 30 ₰.

à Stück M. ₰
Myosotis palustris „Deutscher Stern", ähnelt dem Myos. pal. „Nixenauge" . . . . . . 10 Stück 2 M., — 25



Phlox decussata, perennierende Phlox oder Flammenblumen. In den schönsten neuen und älteren Sorten, eine der schönsten winterharten Stauden (s. Abbildung).
10 Stück in verschiedenen Prachtsorten 3 M. — 40

Plumbago Larpentae. Prächt. Einfassungspflanze, die bis zum Spätherbst mit vielen gentianblauen Blumen bedeckt ist. Sehr empfehlenswert. 10 St. 4 M. — 50

Paeonien, Pfingstrosen.
Paeonia chinensis flore pleno.
Пеонія хинензисъ фл. пл.

Unter **Pfingstrose, Pfundrose**, oder **auch Putennie**, wie im Volksmunde genannt — kannte man bisher in den Städten wie auf dem Lande nur die grosse, tief dunkelrote Blume. —

Nur wenigen Pflanzenfreunden war es bekannt, dass man seit einigen Jahren in den Gärtnerkreisen emsig danach strebt, durch Befruchtungen und Veredelungen **neue Varietäten in den Farben wie in der Blütenform** hervorzubringen. **Von wirklich grossem Erfolg sind die erzielten Resultate**, die vor allem auch den **Hauptwert** der Stamm-Mutter behalten haben — nämlich **„vollständig winterhart zu sein, und ohne jeden Schutz und Decke"** auszuhalten.

Paeonia chinensis flore pleno.
1 Stück 90 ₰, **5** Stück in schönen Sorten für **4** M.,
10 Stück in schönen Sorten für **7** M. **50** ₰.

Orientalischer Prachtmohn:

		à Stück M. ₰
Papaver bracteat. Livermere var.	10 St. 4 M.	— 50
—— **orientale**, scharlach, grossblumig, . .	10 — 3 M.	— 40
—— —— **hybridum**	10 — 4 M.	— 50
—— —— **Blush Queen**	10 — 4 M.	— 50
—— —— **Brillant**	10 — 4 M.	— 50
—— —— **Duchess of Teck**	10 — 4 M.	— 50
—— —— **Prince of Orange**	10 — 4 M.	— 50
—— —— **Royal Scarlet**	10 — 4 M.	— 50
—— —— **Mischung** aus vorstehenden Sorten	10 — 3 M.	— 40

● Diese prächtigen grossblumigen Staudenmohnarten sind eine weitleuchtende, effektvolle Zierde für jeden Privatgarten.



Primula veris elatior, Vorbote od. Vierländer-Primel.
Примула Верисъ елаціоръ.

Eine ganz wundervolle Gartenprimel, deren leuchtend **goldgelbe Färbung** bis hellgelb variiert; zeichnet sich durch **herrlichen Wohlgeruch und frühesten anhaltenden Blütenreichtum** ganz besonders aus. à Stück M. ₰
Zur Anpflanzung nicht genug zu empfehlen.
Kräftige Pflanzen 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 50 ₰ — 20

		à Stück M. ₰
Primula veris elatior, grossblum. Gartenprimel in extra schöner Farbenmischung 100 St. 6 M.,	10 St. 1 M. 25 ₰	— 15
—— —— **coccinea**, scharlachrote Gartenprimel	10 Stück 4 M.	— 50
—— **Auricula, grossblumige Aurikel im schönsten Farbenspiel.**	100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 20 ₰	— 20
—— **veris acaulis alba plena**, weissgefüllt	10 Stück 3 M.	— 40
—— —— —— **lilacina plena**, lilagefüllt	10 — 3 M.	— 40
—— —— —— **lutea plena**, gelbgefüllt	10 — 3 M.	— 40
—— —— —— **purpurea pl.**, rotgefüllt	10 — 5 M.	— 60

Stauden:


	à Stück M. ₰
Pyrethrum hybridum. Einfachblühend, prächtig leuchtend dunkelblutrot. Mit abgeschnittenen weissen Margueritenblumen einen wenig gekannten herrlichen Effekt gebend	— 75
—— **hybridum fl. pl.,** schönste gefülltblühende Sorten, 10 Stück 4 M.	— 50
Rheum palmatum tanguticum, tibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten u. schönsten ausdauernden Blattpflanzen	1 —
—— **Queen Victoria,** beste Sorte zum Verspeisen 10 Stück 3 M.	— 40
Rudbeckia laciniata flore pleno. Prachtvolle stark und raschwachsende Staude. Sie erreicht eine Höhe von 1½ m und bedeckt sich den ganzen Sommer hindurch mit prächtig goldgelben, edel geformten u. langgestielten Blumen. Vorzüglich geeignet und deshalb besonders empfehlenswert für grosse und kleine Gärten, sowie auch als elegante Schnittblume . . . . . . 10 Stück 4 M.,	— 50
Saxifraga speciosa. Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effektvollsten unter den zuerst blühenden Stauden, deren prächtig rosenrote Blütendolden sich wirkungsvoll von der sehr dekorativen Belaubung abheben . 10 Stück 5 M.	— 60
Scabiosa caucasica, lila, langgestielt } empfehlenswert	— 60
—— —— **alba,** rein weiss, sehr schön } empfehlenswert	1 —

Viola tricolor maxima.



Stiefmütterchen, Pensées,
überwinterte Pflanzen

a) in schönstem Farbenspiel . . . . 100 Stück 2 M. 50 ₰
b) dieselben in getrennten reinen Farben . 100 — 3 M. 50 ₰
c) grösstblumige und gefleckte Trimardeau, Odiers (Bugnots, Cassiers) . . . . 100 Stück 4 M. — ₰



Viola cucullata. Віола кукуллата
Löffelblättriges Veilchen.

Reizende Topf- und ausdauernde Einfassungspflanzen. Dieses geruchlose, sehr spät blühende Veilchen eignet sich ganz besonders infolge des ausserordentlich reichen Blühens und der auf sehr kräftigen Stielen aufrecht und weit über dem Laube stehenden Blumen zu obengenannten Zwecken und ganz besonders für alle Art Binderei.

		à Stück M. ₰
Viola cucullata, dunkelblau	10 St. 3 M.	— 40
—— —— dunkelblau und weiss gestreift	10 — 3 M.	— 40
—— —— **alba,** reinweiss	10 — 3 M.	— 40
—— **palmata,** sehr schönes Veilchen mit palmenartig geschlitzten Blättern	10 — 5 M.	— 60
—— **primulaefolia,** primelblättriges Veilchen	10 — 3 M.	— 40

Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Грунтовые папоротники.

Ein Sortiment Farne Сортиментъ Папоротниковъ.
von 10 Stück in Sorten nach meiner Wahl . . . 4 M. 50 ₰
von 5 Stück in Sorten nach meiner Wahl . . . . 2 M. — ₰

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Violet — Violet — Фіалка душистая. **I. Einfache Veilchen.**

Veilchen „Admiral Avelan“.
Фіалка „Адмиралъ Авелланъ“.
(s. S. 130)
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.
Neu!



Veilchen „Admiral Avelan“.
Фіалка „Адмиралъ Авелланъ“.
(s. S. 130)
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.
Neu!

	à Stück ₰	10 Stück M. ₰
The Czar, grösstblühendes Veilchen, dunkelblau	30	2 50
—— —— **weiss,** schönstes weisses	40	3 —
Königin Charlotte, langstielige, dunkelblau. Schöne Neuheit, die fast unaufhörlich blüht, besonders in den Monaten August bis December. Verträgt beim Treiben mehr Wärme und behält dabei ihre schöne blaue Farbe	50	4 —
Rubra, rosenrot	60	4 —


Einfaches wohlriechendes Veilchen (Fortsetzung):

	à Stück	10 Stück
	₰	ℳ ₰
Victoria Regina, dunkelblau, grossblumig . . .	30	2 50
„Prinzessin von Wales" (Princesse de Galles). Diese Sorte hat sich als **das schönste aller existierenden Monats-Veilchen erwiesen**. In meinen Kulturen zeigten sich die **Blumen grösser als ein Thalerstück**. Dieselben sind grösser als diejenigen aller bekannten Arten (das vielgepriesene kalifornische Riesen-Veilchen nicht ausgeschlossen), tief violettblau, sehr langstielig und sehr wohlriechend. Es ist ausserordentlich reich und willig blühend, so dass ich es warm empfehlen kann	50	4 —
„Prinzessin Beatrix". Sehr grossblumig und wohlriechend, dunkelblau mit heller Mitte	50	4 —
„Admiral Avellan" (s. Abb. S. 129). Kräftig wachsend und ausserordentlich reich und anhaltend blühend, Blumen schön purpurrot. Diese Färbung ist einzig unter allen Veilchen! Langstielig und von starkem Wohlgeruch. Eine ganz distinkte sehr empfehlenswerte Sorte	40	3 —

„La France." Віола одората „Ла Франсъ."

Der Züchter von „Prinzessin von Wales" und „Admiral Avellan" hat auch diese Neuheit gezogen und sagt, dass dieselbe alles bisher Gesehene übertrifft, sowohl bezüglich Grösse der Blumen, sowie auch durch Färbung, Wohlgeruch und Reichblütigkeit (s. Abbildung).

à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.



	à Stück	10 Stück
	₰	ℳ ₰
Viola odorata, einf. wohlr. Veilchen: **„Sulphurea"**, gelbblühend. Diese wenig bekannte Sorte blüht hellorangegelb, in Chamois übergehend, mit dunklerer Mitte. Nur der sogenannte Sporn hat einen violetten Anflug behalten. Das Wachstum ist kräftig und ausserordentlich reichblühend, die Blätter glänzend dunkelgrün	30	2 50

2. Gefüllte Veilchen. Махровыя Фіалки.



„Prinzessin Irene" „Принцесса Ирина". (s. Abb.)

Neu! Diese neue Varietät bringt sehr stark gefüllte, wohlgeformte und kräftig gestielte Blumen von schönster dunkelblauer Färbung und köstlichem Wohlgeruch, die meistens die Grösse eines Zweimarkstückes erreichen. Die Pflanze gedeiht in jeder Bodenart sehr kräftig und besonders gut in halbschattigen Lagen. à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.


	à Stück	10 Stück
	₰	ℳ ₰
Alba plena, echt, gutgefüllt, weiss	50	4 —
Deutsche Kaiserin, Blumen blau, dicht gefüllt .	60	4 —
Coerulea plena, stark gefüllt, violett	50	4 —
Swanley White (Comte de Brazza), weiss . . .	50	4 —
Belle de Chatenay, weiss m. leicht violett, dicht gefüllt	50	4 —
Mad. Millet, mit dicht gefüllten, rosenroten Blumen und weisser Mitte. Bis jetzt das beste rosenrot gefüllte	75	— —

Besonders empfohlen:

Ich erlasse **6** der **besten** einfachen **Veilchen inclus.** der gefüllten „Prinzessin Irene", je ein Stück zusammen zu **2** ℳ. **50** ₰.

B. Rosen. Roses — Rosiers — Розы.

Hochstämmige Rosen. Штамбовыя Розы.



Ich erlasse nach **meiner besten** Wahl und unter möglichster Berücksichtigung etwaiger Wünsche der HH. Besteller:

☞ 1 Stück 1 ℳ. 60 ₰, — 10 Stück 15 ℳ. ☜

Sorten nach **Vorschrift** des Herrn **Bestellers** à Stück 1 ℳ. 80 ₰.
1 Stück **Maréchal Niel**, in schönen Exemplaren 1 ℳ. 80 ₰ bis 3 ℳ.
Halbstämme in Sorten meiner Wahl à Stück 90 ₰, 10 Stück 8 ℳ.
Trauer-Rosen mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale Paar 7 ℳ., à Stück 3 ℳ.

☞ Sollten im Laufe des Winters durch starken Frost oder sonstige Ursachen grosse Verluste eintreten, dann behalte ich mir eventuell einen Preis-Aufschlag vor. ☜

Mein Sortiment enthält nur die ausgesucht schönsten Effekt-Rosen, von der reinsten weissen bis zur schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und Krone sind tadellos.

Geringere und daher auch **billigere Qualität** führe ich im Interesse meiner werten Kundschaft **nicht**.


☞ Zum **Aufbinden der Rosen** empfehle ich **Tonkinstäbe** No. 2, Preise und Masse siehe am Schluss des Kataloges Abteil. II Kulturgeräte und Hilfsmittel. ☜

Gesandte Trauerrosen haben uns ausgezeichnet gefallen, sind Prachtexemplare.
E. W. . . . , Blumenau i. Sa.

Niedrige Rosen,

Низко-привитыя Розы, in allen gangbaren empfehlenswerten Sorten vertreten.

	ℳ. ₰
Noisetterosen, 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3 —
Bourbonrosen, 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3 —
Souvenir de la Malmaison, atlasweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen . . . 10 St. 6 ℳ., à Stück	— 70
Theerosen, 10 Stück in schönsten Sorten meiner Wahl 5 ℳ, 5 Stück in schönsten Sorten meiner Wahl	3 —
Maréchal Niel, schönste gelbe Theerose. **Niedrig.** 10 St 5 ℳ., à Stück	— 60
— — — — — **Hochstämmig** à Stück	1 80



	ℳ. ₰
Weisser Maréchal Niel (s. Abbildung). Prachtvolle Neuheit unter den Rosen. Blüht zart-rahmweiss, in fein Crêmefarben übergehend. Im Wohlgeruch etc. steht sie der weltbekannten Stammsorte gleich. . . . . **Niedrig** à Stück	— 75
Hochstämmig à Stück	3 —
Kaiserin Auguste Viktoria, Theehybride. (s. Abbildung). Sehr reichblühend, grossblumig, blassgelb, mit herrlichem Wohlgeruch. Eine der schönsten Schnittrosen . . . . **Niedrig** à Stück	— 60
Hochstämmig à Stück	2 50
Belle Siebrecht, Theehybride. Prachtvolle, epochemachende Neuheit. Stark gefüllt, reichblühend. Jeder Trieb bringt eine Blume. Färbung prachtvolles Nelkenrosa. Vollständig mehltaufrei **Niedrig** à Stück	— 60
Maman Cochet, Theerose. Fleischfarbigrosa, hellkarmin mit Gelblichlachsfarben verwaschen. Sehr grossblumig, gut gefüllt und reichblühend. Prachtvoll, **Niedrig** à Stück	— 60
Mademoiselle Franziska Krüger (Nabonnand 1880), **Theerose.** Fleischfarbigrosa, kupfriggelb schattiert. Eine der reichblühendsten und schönsten, **Niedrig** à Stück	— 60
Fürst Bismarck (Drögemüller 1889), **Theerose.** Blume gross, rein gelb, ähnlich der Belle Lyonaise, **Niedrig** à Stück	— 60
Fürstin Bismarck (Drögemüller 1889), **Theerose.** Blume gross, chinesischrosa bis kirschrot, **Niedrig** à Stück	— 60
Gloire de l'exposition de Bruxelles, Remontantrose. Dunkles Samtigamarantpurpurn, **Niedrig** à Stück	— 60
Mad. Caroline Testout, Theehybride. Eine ganz vorzügliche Neuheit, die der sehr beliebten „La France" grosse Konkurrenz macht. Blume seidenartig, fleischfarbigrosa, Mitte lebhafter, Blumenblätter zartrosa umsäumt, sehr gross, gefüllt, vorzüglich duftend, reichblühend. . . . . **Niedrig** à Stück	— 60



Kaiserin Auguste Viktoria (Theehybride).
Niedrig à Stück 60 ₰.

	ℳ. ₰
Remontant-Rosen, 25 Stück schönster Sorten meiner Wahl	12 —
— — 10 — — —	5 —
à Stück	— 60
Moosrosen, 6 Stück in schönsten ein- und mehrmals blühenden Sorten meiner Wahl	4 —
1 Stück rotgefüllte Moosrose 50 ₰. 5 Stück	2 —
100 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen	40 —
50 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen	25 —
Schlingrosen in schönsten Sorten, à St. 50 ₰, 10 St.	4 —
Centifolienrosen, rotgefüllte à St. 50 ₰, 10 St.	4 —

Niedrige immerblühende vielblumige Rosen. (Rosa multiflora plena).

Reiches (in Dolden bis zu 50 Blumen) Blühen, niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine unentbehrliche Zierde des kleinsten Gartens, wie des grössten Parkes bilden . . . . . à Stück	— 60
6 Stück schöner Sorten in prächtigem Farbenspiel . .	3 —
Clotilde Soupert. Reinweiss mit roter Mitte. Prächtige, sehr empfehlenswerte Neuheit . . . . à Stück	— 50

Bengal- oder Monatsrosen

in rosa-, feuer- und purpurroten Sorten, wie **Hermosa,** rosa, Cramoisi supérieure, leuchtend dunkelkarminrot u. s. w. Ich erlasse von vorstehenden à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ., 100 St. 30 ℳ.

Neuere Monatsrosen:

	à St. ℳ. ₰
Mad. Laurette Messimy. Blume mittelgr., glänz. chinesischrot, im Grunde lebhaft kupferiggelb, kräftig wachsend. Eine der schönsten Monatsrosen . . . . 10 Stück 4 ℳ.	— 50
Vesuv. Eine der schönsten Bengalrosen, mit lebhaft roten und rosenroten Blumen auf ein und derselben Pflanze. Sehr interessante u. effektv. Sorte, 10 St. 4 ℳ.	— 50

Rosenäpfel (Hagebutten).

Шиповникъ Морщинистый.

		à Stück ℳ. ₰
Rosa rugosa rubra	10 Stück 6 ℳ.	— 75
— — **alba**	10 — 6 ℳ.	— 75

Liefern die grössten und zartesten Früchte mit schönem Aroma. Durch ihre grossen Blüten und glänzend-grünen Blätter empfehlen sie sich als Zier-, wie als Fruchtstrauch. Sie übertreffen in jeder Beziehung die gewöhnliche Hagebutte.

Allerneueste im Freien ohne Bedeckung ausdauernde „Schlingrosen“ (Ramblerrosen)

(siehe Abbildung).

Вьющіяся Розы (Рамблеръ-розы).

Die hier angebotenen Sorten stellen derartige Vervollkommnungen dar, dass nunmehr kein Garten, und wäre es selbst der kleinste, dieselben entbehren kann. Sie verbinden mit üppigem Wuchs und zierlicher Blattbildung ein ausserordentlich reiches Blühen in den verschiedenen näher angegebenen Hauptfarben. Die Verwendung derselben ist äusserst vielseitig, je nach den gegebenen Verhältnissen, an Spalieren, Baumstämmen, Veranden, Lauben, Laubengängen etc. Schnitt und Bedeckung beanspruchen dieselben nicht, sondern nur das Ausschneiden des alten abgeblühten Holzes und im Anfang das Anbinden an die zu überziehende Fläche.



Crimson-Rambler, Кримзонъ Рамблеръ.
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.

à Stück ℳ ₰

Crimson-Rambler (s. Abb.). Leuchtend karminrot in pyramidenartigen Büscheln blühend, mit prächtig saftiggrüner Belaubung. Ueppig und rasch wachsend. Niedrig 10 Stück 4 ℳ — 50; Hochstämme à 2 ℳ und 3 —

Rubin. Unterscheidet sich von der vorgenannten durch ihre weitleuchtenden Blumen von prachtvoller rubinroter Färbung . . . . Niedrig 10 Stück 5 ℳ — 60

Weisser Rambler (white Pet.). Prachtvolles Gegenstück zu vorgenannter. Blumen mittelgross, reinweiss, stark rankend . . . . Niedrig 10 Stück 5 ℳ — 60

Leuchtstern. Eine äusserst effektvolle einfachblühende Neuheit, die sich durch ganz enormen Blütenreichtum auszeichnet. Die einzelnen Blumen sind leuchtendrosa mit grosser weisser Mitte und bedecken fast die ganze Pflanze, mit deren frischgrüner Belaubung sie lebhaft kontrastieren . . . . Niedrig 10 Stück 5 ℳ — 60

Himmelsauge. Samtig dunkelpurpurrot, sehr wohlriechend. Eine der schönsten dunklen Kletterrosen. Niedrig 10 Stück 5 ℳ 50 ₰, — 60

*J. W . . . . **Geistingen, Rhpr.**, 15./8. 02*
Anbei übersende Ihnen eine Photographie von zwei von Ihnen im Jahre 1899 erhaltenen Schlingrosen „Crimson-Rambler“. Dieselben waren im Winter 1900/01 bis auf die Wurzeln erfroren und sind 1901, wie aufgenommen, gewachsen. Welches Aufsehen dieselben hierorts hervorgerufen, mögen Sie aus beifolgender Zeitungsnotiz ersehen, auf welche Leute stundenweit herkamen, um die Rosen in Blüte zu bewundern.

à Stück ℳ ₰

Aglaia. Blumen in grossen pyramidenförmigen Dolden blühend, grünlich-gelb in **Hellgelb** übergehend, wohlriechend; stark rankend . . . . Niedrig — 75

Thalia. Von prächtig **reinweisser** Farbe, in grossen Dolden blühend, wohlriechend, stark wachsend . . . . Niedrig — 75

Euphrosyne. Die Farbe d. Blumen ist **reinrosa**, die halboffenen Knospen leuchtend hellkarmin. Wohlriechend Niedrig — 75

Vorstehende 3 Sorten — **Aglaia, Thalia** und **Euphrosyne** — sind unter dem Namen **„Die drei Grazien“** in den Handel gebracht, und kann ich dieselben meinen verehrten Kunden etc. besonders empfehlen.

Alle drei zusammen für . . . . 2 ℳ



Neueste Pfeiler-Rose „Carmine Pillar“, karminrot einfachblühend, à Stück 75 ₰.
Новѣйшая столбовая роза.

Carmine Pillar. Karminrot **einfachblühende** Pfeiler-Rose (s. Abb.). Prächtige neue einfachblühende Rose mit 10—12 cm grossen glänzend karminrot gefärbten einfachen Blumen. Ihr Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich, so dass im letzten Jahre 3—4 m lange Triebe von unten bis oben mit Blüten übersäet waren. 10 Stück 6 ℳ — 75

C. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Фруктовыя деревья.


Mein Special-Verzeichnis über Obstgehölze (Kern- und Steinobst), Zierbäume und Ziersträucher steht kostenfrei zu Diensten und bitte ich, es bei Bedarf zu verlangen.

Versandzeit: Bei hier frostfreiem Boden Anfang März bis Ende April. Die Versandware liegt im schattigen Einschlag und ist deshalb der allgemeinen Vegetation gegenüber circa 4 Wochen zurück. Der Versand resp. das Anwachsen nach demselben ist deshalb stets ein gesichertes, wenn nach der jeder Rechnung beiliegenden Anleitung verfahren wird.

Hervorragende, von mir eingeführte Sorten sind:

Heinemanns Schlotterapfel.

Auszug der Originalbeschreibung des königl. Garteninspektors Herrn Lauche † in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. Reife und Nutzung: Dezember bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirtschaft brauchbar. **Niederstämmig** à St. 1 ℳ, **hochstämmig** à St. 1 ℳ 50 ₰.



Neuheit! **Pfirsich** Новость!

„Eiserner Kanzler"

Персикъ „Желѣзный Канцлеръ".

Vor einigen Jahren wurde mir von einem Geistlichen Norddeutschlands eine Pfirsich als Neuheit unter dem Namen **„Eiserner Kanzler"** übersandt.

Der Vorzug dieser Neuheit ist, dass sie unsere kalten norddeutschen Winter **ohne jede Bedeckung** ausgehalten hat. Die Frucht ist über mittelgross; das Fleisch ist aromatisch, süss und schmelzend und löst sich vollständig vom Stein. Reifezeit mittelfrüh. Der Wuchs des Baumes ist kräftig. **Reichtragend.** — In **Buschform** zu Pyramiden und Palmetten geeignet à Stück 1 ℳ 25 ₰.

Topf-Obstbäume.

Die mit Früchten behangenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppen-Rampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmuck einer Fest-Tafel.

Die Kübel sind von hartem Oelfassholz, mit zwei eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, **ohne** Anstrich. **Nur** auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür 30 ₰ per Kübel.

Die **Wahl der Sorten** treffe ich nach langjähriger Erfahrung aufs gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.


Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich **Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, von F. C. Heinemann,** sechste verbesserte Auflage. Dieselbe enthält: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde. 1 Exemplar 30 ₰.

Tragbare Topfobstbäume,

mit **Ausschluss** von **Pflaumen** u. **Kirschen**, wegen für den Laien zu **schwieriger** Kultur.

Плодоносныя фруктовыя деревья въ вазонахъ.

Jederzeit versendbar!




Jederzeit versendbar!

Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivierte Bäumchen (Birnen, Aepfel etc.), welche schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offeriere ich in Töpfen oder Kübeln von 2 ℳ 50 ₰ an bis 5 ℳ und mehr, je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.

Noch nicht tragbare:

In diesem Jahre noch nicht tragbare, zur Weiterkultur in Töpfen oder Kübeln **geeignete** Sorten **meiner** Wahl in **Aepfeln, Birnen** aus dem Lande erlasse ich zum Preise von 1 ℳ 20 ₰ per Stück, **Pfirsiche, Aprikosen** à 1 ℳ 75 ₰ per Stück. **Hierzu passende leere Kübel** aus Hartholz à 1 ℳ 20 ₰ per Stück.



Stern-Apfel.

Eigentümlich geformter, reizender **Christbaumschmuck.**

Kräftige 1jähr Veredelungen à Stück 1 ℳ 50 ₰

Beschreibung und Abbildung siehe Special-Verzeichnis Seite 26.

E. B. . . . . . . ***Boras, Schweden,*** 30./4. 02

Die tadellose Empfangnahme Ihrer Zwergobstsendung bestätigend, bitte ich . . . . . .

A. D. . . . . ***Immenstaad, Baden,*** 2./2 02.

Die von Ihnen bezogenen Bäume als Birne „Marguerite Marillat" und Apfel „Schöner von Pontoise" gaben im letzten Herbste erstmals prachtvolle Früchte.

F. M. . . . . ***Hopping, Bayern,*** 25./2. 02.

Ihre Sendung vom vorigen Jahre, bestehend in Obstbäumchen etc., hat mich sehr zufrieden gestellt.

Beerenobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Фруктовые кустарники.

Um einen guten Erfolg zu erzielen, nehme ich wiederholt Gelegenheit, auf Heft No. 20 meiner Gartenbibliothek hinzuweisen. Es ist ein sicherer Leitfaden für deren Kultur und die wirtschaftliche Ausnützung, mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung, monatlicher Arbeitskalender u. s. w. Der Preis ist 50 ₰.

Brombeeren, grossfrüchtige

(s. Abbildung).

Blackberries — Ronces — Ежевика.

5 Stück schöne, grossfrüchtige amerikanische 2 ℳ, à Stück 50 ₰.



Brombeeren, 5 Stück 2 ℳ, à Stück 50 ₰.

	à Stück ℳ ₰
Agawam. Reichtragend, sehr süss	— 50
Dornenlose. Sehr fruchtbar	— 50
Kittatiny. Späte Sorte, für kalte Lagen geeignet. Sehr gross, süss und fruchtbar	— 60
Taubeere „Lucretia". Ausserordentlich fruchtbar und von ausgezeichneter Qualität	— 60
Snyder. Soll die härteste und fruchtbarste sein, die es giebt. Mittelgrosse Frucht, vorzüglich, würzig, reift früh	— 60

Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Малина.

Für grössere Anpflanzungen bitte Special-Preise einzuholen.

		ℳ	₰
100	Stück ohne Namen 6 ℳ . . . 50 Stück	3	50
10	— älterer bewährter rotfrüchtiger Sorten meiner Wahl	1	50
5	— — — — — — — —	—	80
1	— — — — — — — —	—	20
10	— — — gelbfrüchtiger — — —	1	50
5	— — — — — — — —	—	80
1	— — — — — — — —	—	20

Himbeeren:

	à Stück ℳ ₰
Shaffers Colossal. Die Königin der Himbeeren. Sehr reichtragend, grossfrüchtig, fast schwarzrot. 10 St. 5 ℳ	— 60
Sucrée de Metz. Mehrmals tragend, sehr grossfrüchtig, aromatisch, süss, goldgelb . . . 10 Stück 2 ℳ	— 25
Neu! **Royal Church.** Sehr grossfrüchtig, enorm reichtragend und von köstlichem Geschmack. Von Kennern als eine der allerbesten warm empfohlen. 10 Stück 4 ℳ	— 50



Neu! **Himbeere „All Summer Raspberry"**
10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.

Новость! „Все Лѣто"

Neue im Sommer und Herbst tragende Himbeere, welche die sogenannte „Immertragende von Feldbrunnen" übertrifft. Die grosse rote Frucht ist von **feinem, aromatisch gewürztem Geschmack** und festem Fleisch. Jedem Gartenfreund zu empfehlen.

Himbeeren (Fortsetzung):

à Stück M. ₰

Marlborough (s. Abb.). Wird wegen ihrer Widerstandsfähigkeit am meisten gelobt. Die Früchte sind karmesinrot und sehr festfleischig . . . . 10 Stück 2 M. — 25



Himbeere Marlborough.
Малина Марлбору. à St. 25 ₰
10 Stück 2 M.

à Stück M. ₰

Millers rote. Enormer und sehr früher Ertrag. Die Frucht ist ziemlich gross, von leuchtend roter Farbe, sehr festem Fleisch von eigenartig feinem Himbeergeschmack. Fast ohne Dornen . . . . 10 Stück 2 M. 50 ₰ — 30

Neu! **Baumforths Sämling.** Die feinste existierende Himbeere für die Tafel. Frucht dunkelrot, sehr aromatisch. 10 St. 2 M. — 25

Canadische Regenschirm-Himbeere . . . . . — 75

Immertragende von Feldbrunnen. Siehe „All Summer Raspberry".

Neu! **Superlativ** (s. Abb.). Ganz eigenartig durch die spitze, zuckerhutähnliche Form ihrer Früchte. Dieselben sind von glänzend roter Farbe und haben einen angenehm delikat süssen, gewürzten Geschmack. Unstreitig die schönste aller Himbeeren. Für den Garten des Liebhabers, sowie für Massenkultur warm zu empfehlen. Die so viel gerühmte **Goliath** wird von **„Superlativ"** übertroffen. . . . . 10 Stück 4 M. — 50

Neu! **Cumberland.** Neue grossfrüchtige schwarze Himbeere, welche nach Angaben des Züchters eine der reichtragendsten Sorten sein soll . . . . 1 —

Neue amerikanische schwarzfrüchtige, in schönsten und besten Sorten meiner Wahl . . . . — 60


Ein Elite-Sortiment von **6** der **schönsten Himbeeren** mit **roten, goldgelben u. schwarzen** Früchten . . . . 2 M. 50 ₰.

F. P . . . . . . Mariapfarr, Oe., Salzburg, 12./5. 02.
Ich danke für freundlichst gesandte Stachelbeeren, selbige gedeihen prächtig.

M. M . . . . . . Hixberg, Rheinprov., 28./4. 02.
Die Stachelbeersträucher, die ich voriges Jahr bei Ihnen bestellte, sind zu meiner grössten Befriedigung ausgefallen und werde Ihr steter Kunde bleiben.

F. B . . . . Weilburg, Hess.-Nassau, 20./8. 02.
Die vor zwei Jahren von Ihnen bezogenen Stachelbeeren sind sehr schön.

J. S . . . . . Wildenschwert, Böhmen, 29./8. 02.
Die vor zwei Jahren bestellten Stachelbeeren machen mir sehr grosse Freude.



Neu! **Himbeere „Superlativ".**
10 St. 4 M., à St. 50 ₰.
Малина „Суперлативъ".

Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers à grappes — Смородина.

M. ₰

Ein Sortiment von 10 Stück in verschiedenen Farben . 3 —

Ein Sortiment von 5 Stück in verschiedenen Farben . 2 —
à Stück — 40


Schwarze Johannisbeeren, 10 Stück in schönen Sorten 2 50
à Stück — 30

Fays new prolific, neue amerikanische Sorte mit für Johannisbeeren unverhältnismässig grossen Trauben, dabei äusserst reichtragend. Die Beeren dieser Sorte reifen leider ungleichmässig, so dass reife und unreife in einer Traube zu finden sind . . . . à Stück — 50

Weisse Werdersche oder grosse weisse **Brandenburger,** unstreitig die wohlschmeckendste und grossfrüchtigste aller weissen Johannisbeeren, gleichmässig reifend (s. Abb. S. 136) . . Niedrig 10 Stück 4 M. 50 ₰, à Stück 50 ₰.

Göpperts rote Riesen-Kirsch-. Die schönste aller rotfrüchtigen Johannisbeeren. Sie besitzt grosse dunkelrote gleichmässig ausgereifte Trauben von ausgezeichnetem Wohlgeschmack (s. Abb. S. 136). Niedrig 10 Stück 4 M. 50 ₰, à Stück 50 ₰.

Diese beiden letzten Sorten empfehle ich meiner werten Kundschaft als das non plus ultra aller Johannisbeeren. Sie sind zu allen Zwecken die brauchbarsten, mag es als Dessertfrucht, zum Einmachen oder zur Weinbereitung sein.



Johannisbeere,
Göpperts rote Riesen-Kirsch-.
(s. S. 135).
Niedrig
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Красная смородина.




Hochstämmige Stachelbeeren
Штамбовый крыжовникъ.
(I a Qualität) ca. 1½ m hoch, schlanke Stämme, schöne Kronen u. gute Bewurzelung. à Stück 1 ℳ 50 ₰. Geringe Qualität entsprechend billiger.

Ia Qualität à Stück 1 ℳ 50 ₰.



Ia Qualität à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Hochstämmige Johannisbeeren
Штамбовая смородина.
Ia Qualität. Prachtvolle schlanke Stämme (ca. 1½ m hoch), gut bewurzelt, schöne Kronen à St. 1 ℳ 50 ₰
Geringe Qualität entsprechend billiger.



Johannisbeere,
grosse weisse Werdersche.
(s. S. 135).
Niedrig
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Бѣлая смородина.

Stachelbeeren. Gooseberries — Groseilliers épineux — Крыжовникъ

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt, deren Früchte sich durch Grösse, Dünnschaligkeit, Süsse, Aroma und Reichtum des Fruchtmarkes auszeichnen.
Ich erlasse hiervon **Niedrig** à Stück 50 ₰, 10 Stück in schönen Sorten 3 ℳ 50 ₰, 100 Stück in schönen Sorten 25 ℳ.

Neue stachellose Stachelbeeren

Крыжовникъ **Niedrig** 10 Stück 5 ℳ, à Stück 60 ₰.

Der Gedanke, Stachelbeeren pflücken zu können ohne sich zu stechen, wird gewiss manchen veranlassen, diese Neuheit anzuschaffen. Die Früchte sind gross, süss, aromatisch und weichschalig, der Strauch willig wachsend und sehr reichtragend. Die von mir offerierten sind die besten in Bezug auf Frucht, Wachstum und Stachellosigkeit. In vergangenen Jahren wurden noch andere Sorten angeboten, die jedoch in gewissen Bodenarten und Lagen hier und da wieder Stacheln zeigten.

Preisselbeeren,

grossfrüchtige amerikanische.

Cranberries — Airelles rouges — Брусника.

Vaccinium macrocarpum. ℳ ₰

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man per qm 25 bewurzelte Ausläufer.

Zweijähr. Ausläufer 10 St. 2 ℳ 50 ₰, à Stück — 30

Die sechs besten Stachelbeeren in extra kräftigen Pflanzen.

In nachstehenden sechs Sorten sind alle die gesuchtesten Eigenschaften und Anforderungen, die an ein Stachelbeer-Elite-Sortiment gestellt werden können, zu finden. Die Reifezeit erstreckt sich vom Juni bis Ende Juli. Die Färbung der Beeren ist grün, gelb bis dunkelrot. Die Grösse der Früchte, der fein aromatische Geschmack, sowie ihr Ertrag ist unübertroffen, so dass sie als Dessertfrucht wie zu Konserven- und Weinbereitung gleich wertvoll und warm zu empfehlen sind. Um ihren Bezug zu erleichtern, habe ich die Preise billig gestellt und sehe baldigen Aufträgen gern entgegen.

Niedrig à Stück ℳ. ₰

Yellow lion. Dies ist die **früheste** aller Stachelbeeren (auch früher als Früheste von Neuwied), grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und wohlschmeckend . 10 Stück 4 ℳ. — 50

Pilot. Sehr grossfrüchtig, dunkelgelb, behaart und von süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli . . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50

Whinhams Industry, rote Triumphbeere (s. Abb.). Die Beere ist gross, rot, behaart und sehr saftreich. Sie ist ausserordentlich reichtragend, frühreif und kräftig wachsend. Eine Tafel- und Wirtschaftsbeere ersten Ranges 10 Stück 4 ℳ. — 50

Emperor. Grossfrüchtig, rundlich, von roter Farbe und sehr süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli . . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50

Keepsake (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnet. Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können. 10 Stück 4 ℳ., 2 Stück 1 ℳ. — 60

Green River. Grossfrüchtig, glattschalig, von dunkelgrüner Farbe und süssaromatischem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 ℳ. — 50

☞ **Obige sechs Sorten, je ein Stück, erlasse zusammen für 2 ℳ. 60 ₰.** ☜



Stachelbeere Whinhams Industry.
Niedrig 10 Stück 4 ℳ., à Stück 50 ₰.



Stachelbeere, neue grossfrüchtige „Keepsake" Крыжовникъ, новый крупноплодный.
Niedrig à Stück 60 ₰, 2 Stück 1 ℳ., 10 Stück 4 ℳ.

Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können


E. G . . . . Schillersdorf, Pommern, 6./9. 02.
Mit den mir gesandten „Whinhams Industry" bin ich sehr zufrieden; da ich bereits dieses Jahr eine Ernte der schönsten Früchte hatte und zwar 6—7 Liter per Strauch.

Weinbeere, neue japanische,

Rubus phoenicolasius. Винная ягода, новая японская.

Herr K. Koopmann, fürstl. Hofgärtner zu Wernigerode, schreibt im „Praktischen Ratgeber" am 3. November 1895 folgendes über diese Weinbeere: „**Neue Weinbeere**" (Rubus phoenicolasius). Eine der edelsten Beerenfrüchte liefert diese Weinbeere, sie ist bisher sehr verschieden beurteilt. Soweit das Urteil ungünstig ausgefallen ist, möchte ich jedoch entschieden zu wiederholten Versuchen anraten.

Der Strauch ist nicht ganz winterhart, aber leicht zu schützen. Er verlangt nur über Winter Abhaltung der Sonnenstrahlen. Diejenigen Sträucher, welche im vergangenen Winter beschattet waren, haben dem rauhen Harzwinter getrotzt und heuer herrliche Früchte getragen. Dagegen waren die von der Sonne getroffenen Exemplare im Frühjahr wie versengt und haben nun erst wieder Holz fürs nächste Frühjahr treiben müssen.



Die Weinbeere gehört zu den Brombeeren mit roter Frucht. Die letztere zeichnet sich durch einen unvergleichlich schönen, erhaben weinigen Geschmack aus und ist ausserordentlich erfrischend. **Sie darf auf der hiesigen fürstlichen Tafel von Mitte Juli an bis in den September hinein nicht fehlen.** Die Kultur der Weinbeere ist wie die der Brombeere; warme Lage und warmer, nicht zu trockener Boden, spalierartige Formierung an Draht sehr empfehlenswert; Fruchtertrag am vorjährigen Holz, daher fortgesetzte Verjüngung nötig. Jauchedüngung alljährlich erst beim Fruchtansatz. Leichte Winterdecke mit Rohr oder Tannenzweigen."

Kräftige Pflanzen à Stück 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.



Logan-Beere. Stecklingspflanzen, da Sämlinge unfruchtbar sind. à Stück 1 ℳ., 10 Stück 8 ℳ.
(Billige Angebote ohne ausdrückliche Benennung „Stecklingspflanzen" sind daher mit Vorsicht aufzunehmen.)

L U . . . . Jaffa, Palästina, 10./2. 02.
Bis dato ist alles in sehr gutem Zustande und sehr schön, als auch gut verpackt, angekommen und treiben sämtliche Sachen, wie japanische Weinbeere und Loganbeere schon wunderschön.

Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius)

(s. Abbildung). Клубника-Малина.

Ebenso wenig wie Spargelsalat oder Spargelerbsen das Resultat einer Befruchtung zwischen Salat resp. Erbsen mit Spargel ist, ebenso ist dies mit der Neuheit Erdbeerhimbeere der Fall und lediglich die Form und Farbe der Früchte haben ihr diesen Namen verschafft. Meines Dafürhaltens ist diese Neuheit eine Brombeerart (die Form der Beeren ist mehr erdbeerartig abgerundet und nicht so spitz wie die Zeichnung) mit wirklich dekorativer Blattbildung. Den fast heckenrosengrossen wohlriechenden schneeweissen Blumen folgen die leuchtend erdbeerroten Beeren in Form und Grösse einer Ananaserdbeere mit brombeerartigem Geschmack. Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten, und kann ich aus eigener Anschauung bestätigen, dass ich eine verlockendere Beerenfrucht, wie die hier offerierte, nicht kenne.

100 Stück 20 ℳ, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, à Stück 30 ₰.


Logan-Beere

(s. Abbildung).

Логанъ ягоды. Stecklings-Pflanzen.

Diese ist vielleicht die wertvollste aller bisher eingeführten Beerenfrüchte. Es ist eine Kreuzung der Himbeere mit der Brombeere, die Früchte haben die grosse Form einer Brombeere, die Farbe indessen ist die einer Himbeere. Thatsache ist, dass sie eine enorm grosse Brombeere mit herrlichem Himbeer-Geschmack ist. Sie ist ausserordentlich fruchtbar, sowohl im Wuchs als in der Frucht, so dass selbst Pflanzen von nicht höher als 10—15 cm bereits Früchte in grossen Büscheln hervorbrachten. Auch zur Fruchttreiberei in Kalthäusern eignet sie sich. In $2^1/_2$ zöllige Töpfe gepflanzt, bringt sie bereits im Januar die ersten Früchte.

à Stück 1 ℳ., 10 Stück 8 ℳ.




Erdbeer-Himbeere.
10 St. 2 ℳ 50 ₰, à St. 30 ₰.
100 Stück 20 ℳ.
Клубника-Малина.

Beste Erdbeer-Sorten,

junge kräftige Senker. Лучшие сорта Клубники.

Bei Entnahme von über 25 Stück einer Sorte tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Im Frühjahr bei hier frostfreiem Boden.



No. 1929.
Erdbeerhalter, verzinkt.
à Stück 15 ₰, 10 St. 1 ℳ 20 ₰.

*Unentbehrlich für den Laien ist: No. 6a „**Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande**". 8. Auflage (aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek).*

Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Ratgeber für den Laien und Privatgärtner; es enthält alles Wissenswerte dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar inkl. Porto 33 ₰. Bei Erdbeer-Aufträgen über 3 ℳ wird dasselbe gratis beigegeben.

☛ Wer schöne Erdbeeren erzielen will, der schneide alle Ranken ab. ☚

A. Neueste Sorten.

(Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren).

(Siehe Abbildungen).

„Waterloo". Echt! Schwarzfrüchtige Ananas-Erdbeere. Eine ganz hervorragende Neuheit, in der grosse Fruchtbarkeit mit später Reife vereinigt ist. Die Frucht ist sehr gross, gleichmässig geformt und von schwarzroter Färbung, ähnlich einer Maulbeere. Festes Fleisch von feinem, würzigem Geschmack, und dass die Früchte der Sonnenhitze am besten widerstehen gegenüber anderen Erdbeersorten, macht sie besonders wertvoll. Diese Neuheit bildet wenig Ausläufer.

Schwarz!


à Stück 50 ₰, 10 Stück 3 ℳ 50 ₰.

„Mont Blanc". Weissfrüchtige Ananas-Erdbeere. Neue, prachtvolle, remontierende Sorte erster Güte, die ich meinen werten Abnehmern in Bezug auf konkurrenzlose Feinheit des Geschmackes ganz besonders empfehlen kann. Diese brillante Neuheit ist aus der berühmten Sorte „Louis Gauthier" hervorgegangen; ebenso ertragreich als die Stammform, fast ebenso grosse Frucht, abgerundeter in der Form, weisser, sehr zuckerreich, exquisiter Geruch, gehört sie zu den erstklassigen Erdbeersorten. Jeder Gartenfreund und Feinschmecker sollte diese schöne und kostbare Sorte in seinem Garten anbauen. à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ

Weiss!

„Jarles". Rotfrüchtige Ananas. Beste und grossfrüchtigste Versand-Erdbeere, deren Verpackung infolge platter Form der Beeren eine äusserst leichte und bequeme ist. — Diese vorzügliche Neuheit ist aus der Sorte Dr. Morère hervorgegangen, von der sie nur die guten Eigenschaften geerbt hat. Die Pflanze ist kräftig und sehr widerstandsfähig, die Farbe der Früchte ein schönes, leuchtendes Hellzinnoberrot. Die fast immer platte Frucht ist nierenförmig und die grössten Früchte haben fast Schmetterlingsform. Jarles ist in den Markthallen von Paris eine der gesuchtesten, wegen ihrer grossen Früchte und ihrer platten Form, wodurch sie, wie keine andere Sorte, die beste für den Versand ist. Auch gegen ungünstige Witterung haben sich die Früchte dieser Neuheit als widerstandsfähig gezeigt, ein Vorzug, den andere Sorten in diesem Masse nicht besitzen. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ

Rot!



Neueste grossfrüchtige **Ananas-Erdbeeren: Waterloo, Montblanc, Jarles.**

Ein Sortiment der vorstehenden 3 Neuheiten:

3 Sorten	à 1 Stück	1 ℳ	20 ₰
3 „	à 5 „	4 ℳ	50 ₰
3 „	à 10 „	8 ℳ	— ₰

*H. R. . . . . . **Kirchwärder** b. Hamburg, 17./12. 01.*
Mit Ihren Erdbeeren bin ich tadellos zufrieden.

*J. Sch . . . . . . **Saarburg**, Lothr., 5./8. 02.*
Auch teile ich Ihnen mit, dass sämtliche Sämereien, Erdbeerpflanzen und Blumen zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind.

*A. Sch. . . . . . **Erle**, Westfalen, 12./8. 02*
Die von Ihnen im vorigen Jahre bezogenen Erdbeerpflanzen haben in diesem Jahre zu meiner grossen Freude und zum Erstaunen meiner Nachbarn so überreich getragen, dass die durch Ihre Wahl zusammengestellten 6 Sorten jedermann bestens empfohlen werden können.

*H. B. . . . . . **Birnbaum**, Posen.*
Gelangte gestern in den Besitz der Erdbeerpflanzen, mit denen ich sehr zufrieden bin.

Erdbeeren (Fortsetzung):

B. Neue Sorten.


(Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren).

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, teils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur beinahe das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm), teils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

Bei Entnahme von 25 Stück einer Sorte tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.

à Stück ℳ. ₰

Aprikose. Neu! Eine neue Züchtung, die wegen ihrer grossen Tragbarkeit und ihrer festfleischigen Beeren sehr bald eine grosse Verbreitung finden wird. Die Frucht ist sehr gross, stumpfkonisch oder länglichrund und prachtvoll karmesinrot gefärbt. Das Fleisch ist rahmweiss, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartigem Geschmack. Reifezeit mittelfrüh. Die Pflanze bildet grosse, dunkelgrüne Büsche. 100 St. 5 ℳ., 10 St. 1 ℳ. — 15



Belle Alliance (s. Abb.). Neu! Eine **bedeutende Verbesserung der König Albert von Sachsen**, die sie durch ihre **Form, Farbe, Festigkeit, Aroma, Wohlgeschmack, Ertragfähigkeit** übertrifft. Ihr Geschmack ist **würzig, süssweinig und erfrischend. Reift gleichzeitig** mit der König Albert von Sachsen und **trägt auf den Ausläufern** von etwa Mitte August bis zum Eintritt der Fröste **zum 2ten Male**, wie es auch bei der **Louis Gauthier** der Fall ist. Bezüglich ihres **Wertes als Delikatess- und Marktfrucht** wird sie von keiner andern erreicht. 100 Stück 6 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰, — 20

Garteninspektor Ad. Koch. Frucht sehr gross, hellrot. Fleisch rosa, sehr aromatisch; Reifezeit früher als bei Noble. Hat sich in schwerem Boden als die rentabelste und schönste aller Erdbeerensorten erwiesen. 1000 St. 24 ℳ., 100 St. 4 ℳ., 10 St. 90 ₰, — 15


Hohenzollern. Eine sehr empfohlene Neuheit mit grosser kegelförmiger Frucht von karminroter Färbung und köstlichem Ananasgeschmack. Reifezeit mittelfrüh bis spät. 100 St. 6 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰, — 20

Kaiser Nikolaus. Eine neue Einführung von grossem Wert, die in jedem Garten angepflanzt zu werden verdient. Frucht sehr gross, glänzend dunkelscharlach, Fleisch weiss, schmelzend, von vorzüglichem himbeerartigem Aroma. Frühe Reifezeit und lang andauernder Ertrag. Die Pflanzen sind von üppigem, straffem Wuchs. 100 Stück 6 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰, — 20

Kaiser Wilhelm. Diese vor einigen Jahren eingeführte Sorte kann mit Recht als die **allerfrüheste aller** bis jetzt existierenden Erdbeeren bezeichnet werden. Frucht mittelgross, länglich-rund und schön karmesinrot gefärbt. Festes, weisses Fleisch von angenehm mildem Geschmack. Die Pflanze ist hart, von straffem Wuchs und trägt sehr voll. — Die Kultur dieser Sorte ist sehr einträglich, da die ersten Früchte am Markte bekanntlich am besten bezahlt werden. 100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 90 ₰, — 15

à Stück ℳ. ₰

Korbfüller (Fillbasket). Neu! Bei dieser neuen englischen, preisgekrönten Sorte sind erstaunliche Tragbarkeit, welche den Namen veranlasst hat, mit köstlichem Wohlgeschmack der **sehr grossen Früchte** und grosser Widerstandsfähigkeit der Pflanzen vereinigt. Sie ist darum so recht berufen, eine grosse Bedeutung als Folgefrucht auf die frühesten Sorten zu erlangen. 10 Stück 3 ℳ. — 50



Laxtons Leader (s. Abb.) („Leitstern, Führer od. Anführer"). Eine neue Züchtung, die wegen ihres ausgezeichneten Geschmackes als mittelfrühe Sorte und ihrer **grossen Fruchtbarkeit** sehr zu empfehlen ist. Die Frucht ist sehr gross, breit und flach und nach dem Ende spitz zulaufend. Die Farbe ist ein helles Rot. Das Fleisch ist rosa, fest und im Geschmack ausserordentlich fein, ein richtiger Ananas-Geschmack. Es ist eine dankbare Sorte, welche die grösste Beachtung verdient. 100 Stück 6 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰, — 20

Louis Gauthier. Neue grossfrüchtige zweimal tragende. Erhielt ein **Wertzeugnis I. Klasse** von der Französischen Nationalen Gartenbau-Gesellschaft. Diese Einführung hat sich ganz ausserordentlich bewährt und besitzt sie folgende **hervorragende** Eigenschaften: **Frucht sehr gross, oft enorm,** von breiter oder rundlicher Form. Farbe weiss mit rosa Anflug. Der **Geschmack** ist wie bei allen hellfrüchtigen Sorten **sehr fein** und **aromatisch.** Reifezeit **spät.** Die Pflanzen haben einen hohen, straffen, üppigen Wuchs und sind trotz Grösse der Beeren **sehr volltragend.** Die Bezeichnung remontierend oder **immertragend** ist dahin zu verstehen, dass fast alle Ausläufer der Mutterpflanze im Herbst auch noch Früchte bringen, so dass man also zwei Ernten von dieser Sorte hat. 100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 90 ₰, — 15

Royal Sovereign (Königlicher Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und sind an ihr namentlich ihre Frühreife, prachtvolle grosse scharlachrot glänzende Frucht und feines, edles Aroma zu loben. Die Pflanze wächst kräftig und bringt zahlreiche Fruchtstiele, die alle gut ausgebildete Früchte tragen. Sehr zu empfehlen. 100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 90 ₰, — 15

Sensation. Diese Sorte bringt Früchte, die schon ihrer Grösse wegen in keinem Sortimente fehlen sollten. Die Pflanze hat deshalb ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen. 100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 90 ₰, — 15

Sieger. Neu! Eine vor einigen Jahren in den Handel gebrachte Neuheit, die sich bei Vergleichskulturen mit einigen anderen Neuheiten als die beste derselben erwiesen, und hat man ihr deshalb den Namen „Sieger" beigelegt. Frucht sehr gross, rund, regelmässig geformt und lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem, äusserst angenehmen Geschmack. Reifezeit sehr früh. 100 Stück 6 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰, — 20

Souvenir de Mme. Struelens. Echt! Die Frucht ist gross, schwarzrot, fest und haltbar. Der Geschmack unübertrefflich aromatisch und süss, das Fleisch schwarzrot. 100 Stück 6 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰, — 20

H. L. . . . . . Döbeln i. Sachsen, 23/9. 02.
Beifolgend erhalten Sie den Betrag für die mir gesandten Erdbeerpflanzen. Dieselben sind sehr gut angekommen und bin mit der Sendung sehr zufrieden.

Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem ein

Elite-Sortiment
der grossfrüchtigsten Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar aus den **jetzt hervorragendsten** folgenden Sorten:

Aprikose, Laxtons Leader (Leitstern), Garteninspektor A. Koch, König Albert von Sachsen, Laxtons Noble und **Lucida perfecta**.

Ich empfehle

ein Sortiment von	36 St.	in 6	der vorstehend genannten Sorten für	ℳ **2.50**
ein „ „	72 „	„ 6	„ „ „ „	„ **3.50**
ein „ „	150 „	„ 6	„ „ „ „	„ **6.50**

Ferner gebe ich dem Sortiment zu ℳ 2.50 eine Pflanze, dem zu ℳ 3.50 und ℳ 6.50 2 Pflanzen der **neuen grossfrüchtigen Ananas-Erdbeere „Korbfüller“ oder der grossfrüchtigen immertragenden „St. Anton“ gratis** bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“.

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München.

Vortheilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem ein

Elite-Sortiment
der grossfrüchtigsten Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar aus den jetzt hervorragendsten folgenden Sorten:

Aprikose, Laxtons Leader (Leitstern),
Garteninspektor A. Koch,
König Albert von Sachsen, Laxtons Noble und Lucida perfecta.

Ich empfehle

ein Sortiment	von 36	St.	in 6	der	vorstehend	genannten	Sorten	für ℳ 2.50
ein	" 72	"	" 6	"	"	"	"	" 3.50
ein	" 150	"	" 6	"	"	"	"	" 6.50

Ferner gebe ich dem Sortiment zu ℳ 2.50 eine Pflanze, dem zu ℳ 3.50 und ℳ 6.50 2 Pflanzen der neuen grossfrüchtigen Ananas-Erdbeere „Korbfüller" oder der grossfrüchtigen immertragenden „St. Anton" gratis bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande".

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München.

Erdbeeren (Fortsetzung):

à Stück M. ₰

Vielfrucht. Eine neue Züchtung, welche wegen ihrer **erstaunlichen** Fruchtbarkeit und frühen Reifezeit grosse Bedeutung hat. Die Beeren sind mittelgross, karmesinrot gefärbt und festfleischig.
100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M. 60 ₰, — 25

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im Grossen:
1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen, reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl 18 M.
500 Stück 11 M., 100 Stück 2 M. 75 ₰.

C. Bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

Bei Entnahme von über 25 Stück **einer** Sorte tritt der **100 Stück**-Preis in Berechnung.


à Stück M. ₰

König Albert v. Sachsen. Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen.
1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 ₰, — 10

Kaisers Sämling. Hat dieselben Eigenschaften wie König Albert von Sachsen, **übertrifft letztgenannte jedoch durch** eine um 14 Tage **frühere Reifezeit.**
1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 ₰, — 10

L. D . . . , Wiesbaden.
Da die Sendung an meinen Bruder so gut ausgefallen ist, so ersuche ich Sie, mir ebenfalls ein solches Sortiment Erdbeeren für M. 2.50 zuzusenden.

E. D . . . , Wiesbaden.
Ihre vorige Sendung von Erdbeerpflanzen ist ganz vorzüglich ausgefallen, alle Pflanzen sind angewachsen.



à Stück M. ₰


Laxtons Noble (s. Abb.). Die Früchte **sind sehr gross, wohlgeformt und von aromatisch-weinartigem Geschmack, mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachroter Farbe.** 1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 ₰, — 10

à Stück M. ₰

Lucida perfecta. Späteste, reichtragende Sorte von **hocharomatischem** Geschmack. Sie gehört zu den feinsten des ganzen Sortiments.
100 Stück 5 M., 10 Stück 1 M., — 15

Walluf (Jukunda). Ganz besonders für Tafel-, Markt- und Konservenfrucht zu empfehlen. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedurfte, sondern auf ein **und** demselben Standort 7 Jahre hindurch eine **unverminderte und anhaltende** Tragbarkeit gezeigt hat.
100 Stück 4 M., 10 Stück 90 ₰, — 15

Weisse Ananas-. Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. Vortrefflich geeignet zu Bowlen.
100 Stück 4 M., 10 Stück 90 ₰, — 15



D. Neueste immertragende grossfrüchtige Erdbeeren.

Bei Entnahme von **25** Stück **einer** Sorte, tritt der **100** Stück-Preis in Berechnung.

„St. Anton.“ Hervorragendste Sorte der Gegenwart! (S. Abbildung).

Eine vorzügliche Kreuzung von „St. Joseph“ mit „Royal Sovereign“. Von beiden Eltern hat sie deren gute Eigenschaften geerbt und zwar von der ersteren das reiche Remontieren, von der anderen die grossen wohlschmeckenden Früchte. Sie ist von eigenartigem, gedrungenem Wuchse und bringt kräftige, aufrechte Fruchtstiele, welche sich frei über das Laubwerk erheben. Hierin und in den grösseren, festeren, überdies sehr wohlschmeckenden Früchten liegen die Vorzüge im Vergleich mit der Sorte St. Joseph. Die ununterbrochen erscheinenden Früchte sind eine vorzügliche Markt- und Tafelfrucht und **jedem Fachgärtner** wie **Garteninhaber warm zu empfehlen.** **100 Stück 7 M. 50 ₰, 10 Stück 1 M. 50 ₰, à Stück 25 ₰.**

„St. Joseph.“ Diese neue Sorte ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner **unentbehrlich**, denn **sie** trägt im **freien** Lande **überreich den ganzen** Sommer bis in den November, d. h. bis starke Fröste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Plätzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter. Die **Frucht** ist glänzend rot, mittlerer Grösse und von **angenehm süssem aromatischem Erdbeergeschmack.**
100 Stück 5 M., 10 Stück 1 M., à Stück 15 ₰.

„Jeanne d'Arc.“ **Vorzügliche neue** Sorte, welche aus der St. Joseph hervorgegangen ist. Sie ist widerstandsfähiger und bringt grössere Früchte als die Stammform, exquisit und aromatisch im Geschmack und sehr saftreich. **Jeanne d'Arc** trägt ununterbrochen Früchte bis zum Einsetzen der Fröste.
100 Stück 15 M., 10 Stück 2 M. 50 ₰, à Stück 30 ₰.

E. Bewährte Monats- oder immertragende Erdbeeren.


(Mit dem hochfeinen Aroma der Walderdbeere bis in den November hinein Früchte bringend.)

Bei Entnahme von **25** Stück **einer** Sorte tritt der **100 Stück**-Preis in Berechnung.

a) Sorten mit Ausläufern, resp. Ranken bildend:

à Stück M. ₰

Schöne Anhaltinerin. Eine sehr ergiebige, feinschmeckende, rote Monats-Erdbeere. Ihrer grossen Früchte wegen sehr zu empfehlen. . . . 100 St. 4 M., 10 St. 90 ₰, — 15



Monatserdbeere „Goliath".
à Stück 35 ₰, 10 Stück 2 M. 50 ₰, 100 Stück 15 M.

à Stück M. ₰

Die Freigebige. Die Früchte dieser Neuheit erreichen 30 bis 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Walderdbeeraroma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross . . . . 100 St. 6 M., 10 St. 1 M. 20 ₰, — 20

Perle von Gotha. Eine der schönsten Monats-Erdbeeren von rahmgelber Farbe mit rotem hochaufliegenden Samen. Ihr Geschmack ist hochfein und vorzüglich gewürzt, die Tragbarkeit bis zum eintretenden Frost eine geradezu erstaunliche . . . . 100 Stück 10 M., 10 St 2 M., — 30

Ruhm von Doebeltitz. Die beste **Bowlen-Erdbeere** mit dem Aroma der Walderdbeere. Früchte ganz dunkelrot und grösser als die alten Monatserdbeersorten. 1000 St. 18 M., 100 St. 3 M. 50 ₰, 10 St. 60 ₰, — 10


Neu! **„Goliath"** (s. Abb.). Die grösstfrüchtigste **Monatserdbeere mit Ranken**, die es bis jetzt giebt, dabei von **feinstem** Wohlgeschmack, **grosser** Fruchtbarkeit und einer reizenden Rosa-Färbung der Früchte, die ca. 6 cm Länge bei entsprechender Dicke erreichen. — Diese **vorzügliche Neuheit** wurde in Frankreich mit **10 ersten Preisen** gekrönt. 100 Stück 15 M., 10 Stück 2 M. 50 ₰, — 35

b) Sorten ohne Ranken, prächtige Einfassung für Gemüsebeete.



Neue Rote ohne Ranken „Waldkönig" (s. Abb.).
à Stück 10 ₰, 10 Stück 60 ₰, 100 St. 3 M. 50 St. ₰ 1000 St. 25 M.

Diese prachtvolle Monats-Erdbeere ohne Ranken ist aus einer Kreuzung hervorgegangen, die schöne, ca. 2½ cm lange Früchte von prächtig zinnoberroter Färbung hervorbringt. Ihre sehr langen Fruchtstengel ermöglichen es, dass jede einzelne Frucht sich herrlich färben kann. — Ausserordentlich fruchtbar und das herrliche Aroma der Walderdbeeren besitzend.



Monats-Erdbeere, neue Rote ohne Ranken, „Waldkönig".

Weisse ohne Ranken, von besonders feinem Aroma,
à Stück 10 ₰, 10 Stück 60 ₰, 100 Stück 3 M. 50 ₰, 1000 Stück 25 M.

Zwei gute Sorten, die sich nicht nur durch ihre grosse Fruchtbarkeit — sie tragen den ganzen Sommer über bis zum Frost —, sondern auch dadurch auszeichnen, dass sie vollständig rankenlos bleiben. Sie sollten deshalb mehr als bisher in den Gärten Verwendung finden, besonders zur Einfassung der Rabatten, Gemüsebeete etc. Ihr Aroma übertrifft das der Walderdbeeren und eignen sie sich wie letztere zur Bowle, als Dessertfrucht mit Milch oder Wein etc.

Das muss jeder Gartenbesitzer wissen:

a) Wer alljährlich seine Obstbäume — grosse und kleine —, Beerensträucher etc. **gut düngt**, erzielt alljährlich **reiche Obsternten.**

Passenden, zuverlässigen, wirksamen, geruchlosen Dünger, von Autoritäten empfohlen, siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.

b) Ebenfalls erhält nur **der** gute Obsternten, der seine Bäume stets (mit Ausnahme von Mai bis Juli) mit **Leimringen** versieht.

Preis für den dazu gehörigen Raupenleim etc. siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.

D. Ziersträucher und Bäume.


Ornamental Shrubs and Trees — Arbustes et Arbres ornémentales —
Декоративные кустарники и деревья

Meinen Special-Katalog über Obstgehölze (Kern- und Steinobst), Ziersträucher und Zierbäume, Alleebäume u. s. w. bitte ich bei Bedarf zu verlangen. Derselbe steht kostenfrei zu Diensten.

Versandzeit: Bei hier frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.

Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

Besonders empfohlen:



Hydrangea paniculata grandiflora (Kronenbäumchen), à Stück ohne Kübel 1 ℳ 80 ₰.

Гидрангеа — Гортензія паникулата грандифлора.

à Stück ℳ ₰

Besonders empfohlen:

Hydrangea paniculata grandiflora (s. Abb.), das schönste und effektvollste aller blühenden Kronenbäumchen mit ausserordentlich langer Blütedauer (ohne Kübel)	1 80
Viburnum Opulus, gefüllter Schneeball. Veredelte Kronenbäume	2 50

Ins freie Land gepflanzt, bilden diese zwei Sorten als Kronenbäumchen einen reizenden und effektvollen Gartenschmuck, besonders für Vorgärten.

E. H . . . . ., Obersäkkingen.
Ich bin mit den schon seit 15 Jahren von Ihnen bezogenen Sämereien, Bäumen und Sträuchern immer sehr zufrieden gewesen.

A. Sp . . . ., Ebbs (Tirol).
Bin mit gesendeten Waren bestens zufrieden. Besonders die Sträucher sind sehr schön.



Deutzia hybrida „Lemoinei".

Дейція. — Жилестикъ гибрида „Лемоінай".


à Stück 1 ℳ, 2 Stück 1 ℳ 60 ₰.

Deutzia hybrida „Lemoinei" (s. Abb.), **prachtvolle Neuheit. Ueberdeckt sich ganz mit reizenden schneeweissen Blüten, wächst kräftig und ist vollständig hart. Eine der schönsten u. empfehlenswertesten Einführungen, die weder im kleinsten Vorgarten, noch im grössten Parke fehlen sollte.**

Frdr. Sch . . . . ., Chemnitz.
Gesandte Sträucher haben meinen vollen Beifall wegen ihrer besonders kräftigen Entwickelung.

A. B . . . ., Zwickau.
Die Bäume bezw. Ziersträucher sind gestern in meinen Besitz gelangt und ist Ihre Sendung zu unserer grössten Zufriedenheit ausgefallen.

Buxus-Pyramiden



(s. Abbildung).

Буксусъ пирамидальный.

Dieselben lassen sich vielseitig und, da sie sehr **unempfindlicher Natur**, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.; sehr dekorativ!

à Paar 8 ℳ u. 12 ℳ,
à Stück 5 ℳ u. 7 ℳ 50 ₰.
Mit Kübel à Stück 1 ℳ teurer.

☞ Wer nützliche und Singvögel in seinem Garten nisten sehen möchte, der **pflanze Buxus** an. Die immerwährende und dichte Belaubung derselben wird besonders im Frühjahr bei spätem Baumtrieb von den Vögeln sehr bevorzugt.

Weidenstecklinge. Ива.

Nach langjähriger Erfahrung empfehle ich die untengenannten als die besten Sorten für den Massen-Anbau, deren Produkte gesucht sind und die hohe Erträge geben. Boden-Pflanzweite im Durchschnitt 30 cm. Per $^1/_4$ Hektar rechnet man 30,000 Stück, bei geringeren Bodenarten entsprechend mehr.

Braune Mandelweide, Salix amygdalina fusca.
Grüne Buschweide, Salix polyphylla.
Englische Steinweide, Salix Kerksii.
Lange Blendweide, Salix rubra angustifolia.
Violette Blutweide, Salix pruinosa.
Gelbe Königs-Hanfweide, Salix viminalis regalis.
Riesen-Hanfweide, Salix viminalis gigantea.

Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte **100 St. 80 ₰**,
1000 Stück **6 ℳ**, **10,000** Stück **50 ℳ**.
50 Stück in **5—10** Sorten **4 ℳ**.
100 „ „ **5—10** „ **6 ℳ**.


Weniger als **25** Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Heckenpflanzen.

Weissdorn. Боярышникъ.

☞ Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek: No. 6d: **Die Kultur des Weissdorns**, das Exemplar 30 ₰.

	ℳ	₰
100 Stück I. Qualität, kräftige 3jähr. verpflanzte . . .	3	50
1000 — I. — — — — . . .	25	—
10,000 — I. — — — — . . .	220	—



Pflanzweise der Weissdornpflanzen. Pflanzweite 10 cm.

Schwedischer Bocksdorn (Pflanzweite 10 cm). **3 jähr. verpflanzte Pflanzen** 100 Stück 10 ℳ, 1000 Stück 75 ℳ — ₰
Starkes gesundes **Steckholz**, 100 St. 3 ℳ, 1000 St. 22 ℳ 50 ₰

Schottische Zaunrosen (Pflanzweite 10 cm). **Einjährige Pflanzen** 100 Stück 3 ℳ, 1000 Stück 20 ℳ — ₰

Carpinus Betulus, Hainbuche (Pflanzweite 10 cm). **3 jähr. verpflanzte Pflanzen** 100 Stück 4 ℳ, 1000 Stück 35 ℳ — ₰

Ligustrum vulgare (Pflanzweite 10 cm), gemeiner Liguster, **3 jährige verpflanzte Pflanzen** 100 Stück 5 ℳ, 1000 Stück 40 ℳ — ₰

Koniferen. Хвойныя Растенія.

☞ Mein **Special-Katalog** über **Koniferen** steht **kostenfrei** zu Diensten und bitte ich ihn bei Bedarf zu verlangen. ☜

Ich führe dieselben in den empfehlenswertesten und schönsten Varietäten, **die unsere harten Winter ohne Störung ertragen.**

Grössere Partien zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgeteilt werden.

P. H. . . . . Deutsch-Leippe, Ob.-Schles., 21./5. 02.
Die von Ihnen bezogenen Ziersträucher und Rosen sind gut angegangen, bin damit sehr zufrieden.

E. Elite harter Schlingsträucher

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Вьющіяся растенія.

☞ **Versandzeit: Bei frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.** ☜

Die Schling- und Kettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Dekoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerierten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat.

à Stück ℳ ₰

Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein. Für rauheres Klima die schönste, raschwachsende Schlingpflanze. 100 Stück 27 ℳ, 10 Stück 3 ℳ — 50

Ampelopsis muralis, selbstklimmender wilder oder **Jungfern-Wein.** Der einzige, selbst an glatten, unverputzten Steinmauern, ohne jede Nachhilfe **selbstklimmende wilde Wein, der unsere norddeutschen Winter aushält.**

à Stück 1 ℳ, 2 Stück 1 ℳ 60 ₰, 10 Stück 7 ℳ.


Ampelopsis Veitchi. Einer der schönsten selbstklimmenden Schlingsträucher, mit herrlicher, sehr lebhaft gefärbter Herbstbelaubung, der auch ohne Nachhilfe die glatteste Wand überzieht. Kräftig wachsende Veredlungen, die bekanntlich im Gegensatz zu Stecklings- und Sämlingspflanzen deutsches Klima gut überstehen sollen . . 1 —

Actinidia polygama. Von Japan eingeführter schlingender im Freien ausdauernder Beerenstrauch. Eignet sich, wie Herr Hofgartendirektor Graebener in Karlsruhe berichtet, zur Bekleidung von Mauern, Zäunen etc. Die essbaren Beeren haben süssaromatischen Wohlgeschmack. Genannter Herr empfiehlt die Anpflanzung aufs wärmste.

Kräftige 2—3jähr. Sämlinge à Stück 60 ₰.

	à Stück ℳ	₰
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch. Eine der imposantesten Schlingpflanzen in **starken**, bis 2 m langen und vielverzweigten **kräftigen Exemplaren**	2	—
Bignonia grandiflora	—	75
—— **radicans**, Trompetenstrauch	—	60
—— **sanguinea praecox**	—	75

Schlingsträucher (Fortsetzung):



Elite harter Schlingsträucher.

Лучшія вьющіяся растенія.

Ich erlasse:

1 Sortiment von 5 besten Sorten 5 ℳ.
1 Sortiment von 5 Sorten meiner Wahl 3 ℳ.
1 Sortiment von 10 Sorten meiner Wahl 6 ℳ.

à Stück ℳ. ₰

Glycine (Wistaria) chinensis, blaue Traubenwinde. Eine d. schönsten Schlingpflanzen m. herrlichen bohnenartigen dunkelblauen, wohlriechenden Blütentrauben 1 50
— **multijuga.** Mit Blütentrauben von 75 cm bis 1 m Länge. Färbung der Blumen wie bei vorgenannter . 1 50
Lonicera brachypoda fol. aureis var., goldgelb geadert . . . . — 50
— **flava**, gelbblühendes Geissblatt . . . . — 80
— **Hallei**, echtes Geissblatt (Jelängerjelieber); die weissen Blüten duften wie Orange u. blühen anhaltend — 40
— **punicea**, scharlachrotes Geissblatt . . . . — 40
— **semperflorens**, prächtiges immerblüh. Geissblatt, im Herbst u. Winter mit unzähligen korallenrot glänzenden Beeren besetzt . . . . — 60
— **sinensis**, chinesisches Geissblatt . . . . — 40

à Stück ℳ. ₰

Periploca graeca, griechische Winde . . . . — 50
Pfeifenstrauch siehe Aristolochia (S. 144).
Rosa rubifolia, Kletterrosen 5 Stück schöner Sorten 2 ℳ. 50 ₰ — 60
Rubus americanus, Brombeeren, 5 Stück schöner Sorten . . . . 2 ℳ. — 50
Salpichroma rhomboideum, Maiblume der Pampas. Sie bedeckt in kurzer Zeit kahle Mauern, Lauben, Gitter, trockene Baumstümpfe, Balkons etc. u. wächst ebenso freudig zwischen dem Häusermeer grosser Städte wie auf dem flachen Lande, ganz besonders empfiehlt sie sich an See- und Meeresküsten, überhaupt da, wo infolge des starken Windes andere Schlingsträucher nicht gedeihen wollen. Im Winter friert sie zurück, so dass die überzogenen Gegenstände durch die Bedeckung während der feuchten Jahreszeit nicht leiden. Zu Versuchen empfohlen. 10 Stück 7 ℳ. 50 ₰, 1 —

Hedera, Epheu.

Плющъ.

Als härteste, anspruchslose und sehr dekorative Zimmerpflanze kann ich den Epheu zu vielseitiger Verwendung warm empfehlen. à Stück ₰

Hedera conglomerata, schön für Felspartien . . . 50
— **cordata, grossblätteriger, herzförmiger Epheu** . . 75
— **dentata, grossblätteriger, sehr schön** 60
— **foliis pictis**, kleinblätteriger, weiss panachierter . 50
— **Hendersoni variegata**, m. silbergrauer Belaubung 150
— **Helix**, einheimischer Epheu für Gräber etc., 10 Stück 4 ℳ. 50
— — **variegata**, buntblätteriger Epheu 10 Stück 4 ℳ. 50
— **hibernica**, grossblätteriger irischer . 10 Stück 3 ℳ. 40
— — **marginata**, weissgerandet . . . 10 Stück 4 ℳ. 50
— **rhomboidea foliis varieg.**, mit eleg. weissbunter Belaubung 75
— **Roegneriana**, mit grossen herzförmigen Blättern . 60
— **spectabilis aurea** 100



Hedera, Epheu (nur in Topfpflanzen abgebbar).

1 Sortiment **Hedera** von 10 Stück schöner Sorten 4 ℳ. bis 8 ℳ.
1 „ „ „ 5 „ „ „ 2 ℳ. 50 ₰

Clematis. Die ausdauernde Waldrebe.

Ломоносъ. — Клематисъ.

Der Versand beginnt, sobald es die Witterung zulässt, und kann bis zum Herbst stattfinden, da in Töpfen kultivierte Pflanzen bei frostfreiem Wetter und Boden stets mit Erfolg ausgepflanzt werden können.

	ℳ. ₰
10 schöne Sorten Clematis aus allen Klassen für Sommer- und Herbstflor .	10 —
5 schöne Sorten desgleichen	6 —
1 Stück desgleichen	1 25

Clematis (Fortsetzung):

Die vielseitige Verwendung der Clematis, die in Deutschland noch zu wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt ins Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

a) Als **Schlingpflanzen** für Häuser (im Verein mit Aristolochia Sipho höchst effektvoll), Mauern, Geländer etc. bis 10—12 m hoch.

b) Als **Einzelpflanze** für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralkordons etc.

c) Als **Feston** zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.


d) Als **Deckungspflanze** für Felspartien, Baumstämme etc.

e) Zur **Teppichgärtnerei** lassen sich dieselben mit grossem Effekt verwenden, wenn niedergehakt wie Verbenen.

f) Als **Topf- oder Kübelpflanze**, an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich vorteilhaft fürs Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nötig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. — Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine fette Erde, vermischt mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen. Hauptbedingung ist, ein ca. 60 cm tiefes und 50 cm breites Pflanzloch auszuwerfen und die Pflanze 10 cm tief unter Erde zu bringen, sie mit etwas leichter Erde zu decken, damit sich rasch neue Wurzeln bilden. Ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dunge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten nichts mehr nötig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Ich bemerke noch, dass die gefülltblühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

☞ **Clematis** ist **winterhart**, es empfiehlt sich aber, die Pflanzscheibe mit Laub oder ähnlichem für den Winter zu decken. ☜



Clematis paniculata.

Reizender, sehr wohlriechender Herbstblüher.

Starke Pflanzen à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

à Stück ℳ. ₰

Diese sehr stark wachsende Art rankt in wenigen Jahren 4—8 m hoch und ist zur Berankung von Lauben u. s. w. mehr als jede andere Sorte geeignet. Die ausdauernden Ranken sind dicht mit schönen, glänzend grünen Blättern bestanden und wird die Belaubung im September mit einer unglaublichen Menge zierlicher, reinweisser Blüten mit entzückendem Wohlgeruch geradezu überschüttet. Jedem Blumenfreund und Gartenbesitzer kann sie aufs wärmste empfohlen werden. **In Töpfen kultivierte, starke 2jähr. Freilandpflanzen, die schon meterlange Ranken im Vorjahre gebracht haben** 1 50

Besonders empfohlen:

☞ **Clematis** ☜

aus allen Klassen für Sommer- und Herbstflor in kräftigen, in Töpfen kultivierten 2jährigen Freiland-Pflanzen, welche schon im Vorjahre meterlange Ranken gebracht haben.

à Stück 2 ℳ.



Zur allgemeinen Anpflanzung werden empfohlen:

Clematis graveolens. Клематисъ гравеоленсъ.

Herbstblüher. (Siehe Abbildung oben links).

Die einzige **rein gelbblühende** Spielart. Die Blüten sind zwar klein, erscheinen aber derart massenhaft, dass sie einem gelben über die Pflanzen gebreiteten Tuche gleichen. Im Herbst bilden die glänzenden Seidenbällen ähnlichen Samendolden einen ebenso originellen wie schönen Gartenschmuck bis lange in den Winter hinein. **Echt.**

10 Stück 6 ℳ., à Stück 75 ₰.

Clematis Jackmani-Klasse. Клематисъ Жакмани. Sommerblüher. (Siehe Abbildung oben Mitte).

à Stück 1 ℳ.

Clematis Jackmani, dunkelblau. In kräftigen, in Töpfen kultivierten 2jährigen Freilandpflanzen, welche schon im Jahre vorher meterlange Ranken gebracht haben. Langanhaltender Sommerblüher,

à Stück 2 ℳ.

Clematis montana grandiflora.

Клематисъ грандифлора. (Siehe Abbildung oben rechts).

Ein Frühjahrsblüher, vereinigt in sich alle guten Eigenschaften, wie reiches Blühen im Frühjahr, angenehmer Wohlgeruch, prächtige Belaubung und rasches Wachstum in allen Bodenarten.

10 Stück 6 ℳ., à Stück 75 ₰.

F. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse Plants — Plantes de serre froide — Оранжерейныя растенія.


☛ **Versandzeit der Hauspflanzen beginnt im allgemeinen Ende April, der zarteren im Mai.** ☚

Chrysanthemum

Хризантемумъ

in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Herbste sicher blühen.

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.



Neue vom Oktober bis Weihnachten blühende Varietäten.



Diese neue Rasse stellt sowohl die früh- wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, daher weniger wertvoll sind, und die spätblühenden von Liebhabern und selbst vom Gärtner oft mangels der nötigen Räumlichkeiten nicht zur Blüte gebracht werden, **beginnt der Flor dieser Gattung** schon **im Oktober und dauert lange bis in das Jahr hinein**, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird. — Es ist die **einzige, billigste, schönste** und **farbenprächtigste** Blume für die **blumenarmen** Monate November und December.

Die Chrysanthemum sind gut angekommen, die Exemplare sind sehr schön. *Th. R . . . . Waldhausen, Hannover, 30./8. 02.*

Besonders empfohlen:

Ein Muster-Sortiment Chrysanthemum in kräftigen **Stecklingspflanzen,** von April bis Ende Juni versendbar, **bestehend** aus den schönsten und neuesten Sorten meiner **berühmten** Sammlung in

● 20 Sorten 8 ℳ., in 10 Sorten 4 ℳ., in 5 Sorten 2 ℳ. 50 ₰. ●

☛ ***Ich kann meiner werten Kundschaft nicht genug empfehlen, sich die Chrysanthemum aus Stecklingspflanzen selbst heranzuziehen, deren Kultur eine höchst interessante und lohnende ist. — Bei Aufträgen auf Sortimente würde ich eine event. mitzubestellende Broschüre No. 17 „Das Chrysanthemum" zum halben Preise berechnen.*** ☚

☛ **Chrysanthemum** im **Herbst** (September bis December lieferbar) in **starken Pflanzen** mit Knospen und Blumen und in **nur besten Sorten** zu den im **August** erscheinenden **Herbstkatalog** verzeichneten Preisen. ☚

Zu beziehen direkt durch mich oder durch jede Buchhandlung ***No. 17 meiner Gartenbibliothek:***

Neu! ***„Das Chrysanthemum"*** **Neu!**

enthält auf ca. 48 Oktavseiten Einleitung (Geschichtliches, Vermehrung, Behandlung der jungen Pflanzen, Anzucht in Buschform, Erziehung der niederen Pflanzen, Erziehung in Pyramidenform, Erziehung zu Hochstämmen, frühblühende Chrysanthemum und deren Kultur zu Ausstellungszwecken, das Düngen, Feinde des Chrysanthemum, monatlichen Arbeitskalender, und führt ***jeden Laien wie Fachmann*** *zu einem erfolgreichen Kulturresultat. Preis 1 ℳ.*

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Fuchsien.

Фуксіи.

Alle Fuchsien sind in gut bewurzelten Stecklingspflanzen **Anfang Mai abgebbar.**

Ich erlasse hiervon:

Ein	Sortiment	von	10	St. Fuchsien	in	einfachen Sorten .	3 ℳ
—	—	—	10	—	—	— gefüllten Sorten .	3 ℳ
—	—	—	10	—	—	— weisskorolligen Sort.	3 ℳ
—	—	—	10	—	—	— neuen Sorten . . .	4 ℳ
—	—	—	100	—	—	— vielen Sorten . . .	25 ℳ

Neu! **Fuchsia grandiflora splendens.**

Prächtige, schöne Zimmerfuchsia, die den **ganzen Winter hindurch vom Januar bis zum Juni** einen enorm reichen Flor entwickelt. Die elegant hängenden prächtig korallenroten Blumen mit grünen Blütenspitzen und gelben Staubfäden sind entzückend.


Niedrig à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.

Fr. L. A. . . . . . Dresden, 12./6. 02.
Habe mit bestem Dank Ihre Sendung empfangen und bin besonders erfreut über die schönen Fuchsiensorten.

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Штамбовыя фуксіи.

Grösste Specialkultur dieser Gattung.



Fuchsia hybrida-Hochstamm.

Фуксія гибрида-Штамбовая.

Circa 1 m 25 cm bis 1 m 50 cm hoch. à Stück 2, 3 und 4 ℳ.

Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Knollen vom Herbst bis zum Frühjahr.

☞ Alle Georginen sind als Pflanzen und als trockene Topfknollen zu angegebenem Preise abgebbar, letztere jedoch nur vom Herbst bis Frühjahr, so lange der Vorrat reicht. Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in blühbaren Pflanzen zur geeigneten Auspflanzzeit im Mai nachzuliefern. ☜

I. Georginen, neueste riesenblumige und grossblumige.

Георгины, новѣйшія крупно-цвѣтныя

Ich führe unter dieser Abteilung nur solche Sorten, welche sich durch auffallende Zeichnung und Farbe auszeichnen.

No. à Stück ℳ ₰
2062 **Grossfürst Alexis,** die schönste riesenblumige, weiss mit Zartfleischfarbig behaucht, in Zellenform, einzig in dieser Klasse, extra . . . . — 50

10 Elite-Sorten nach meiner Wahl 4 ℳ,
5 Elitesorten meiner Wahl 2 ℳ 50 ₰.

II. Georginen, Zwerg-Sorten.

Георгины, Карликовые сорта.

In den schönsten Farben und Zeichnungen.
5 Stück 2 ℳ, à Stück 50 ₰.

III. Georginen, Liliput-Sorten.

Георгины, Лилипутовые сорта.

Sehr wertvoll für Bindezwecke. 10 Stück in schönsten Sorten 4 ℳ, à Stück 50 ₰.

IV. Georginen, Dahlien, neueste einfache Varietäten.

Георгины, Даліи, послѣднія одиннарныя новости.

Nach meiner Wahl à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ

Collerette- oder Halskrausen-dahlien:

No. ℳ ₰
639 **Präsident Viger,** dunkelblutrot mit weisser Krause, à Stück 1 50
640 **Joseph Goujon,** scharlach mit weisser Krause, à Stück 1 50

D. E. . . . . . . Coburg, 18./7. 02.
Die Fuchsienstämmchen sind jetzt prachtvoll und haben mich schon viele Leute nach der Adresse gefragt.

*) **Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.** Erfurt, den 20. Sept. 1902. Nicht nur die geräumige Halle der Dahlien-Gesellschaft, sondern auch die Florblumenhallen bargen ungeheuere Mengen Dahlienblumen aller Klassen in prächtiger Entwicklung, und die Uebersicht über alles, was Dahlie heisst, war eine sehr vollständige und alles umfassende. — Es ist das nicht nur interessant, sondern es ist notwendig und nützlich. Ist doch so manche wertvolle Form und Sorte im Neuheitentrubel überrannt, ausser acht gelassen und verdrängt! Mit welchem Entzücken erfüllen nicht jeden die herrlichen einfachen Sämlinge von F. C. Heinemann, Erfurt! Es sind nicht Blumen von verblüffender Grösse, aber ihre Formen sind so ruhig und rein und ihre ausnahmslos schönen und charakteristischen Farben — sie zeigen weissen Grund mit ausgeprägter Berandung oder dunkle, nach den weissen Rändern verlaufende Grundtöne — sind so ausgesprochen klar und packend, dass diese Sorten fraglos für den Landschaftsgärtner nicht minder als für den Schnittblumenzüchter von gleich hohem Wert sein werden.

Georginen, Dahlien,

allerneueste einfache Varietäten für 1903.

☞ **Abgebbar** von **Monat Mai 1903** ab in **blühbaren Stecklingspflanzen.** ☜

In Nachstehendem erlaube ich mir, eine Anzahl einfachblühender Dahliensämlinge einzuführen, deren Schönheit alle Beschauer fascinierte, die sie, sowohl in meinen Kulturen, also auf der Pflanze, wie auch abgeschnitten auf der Erfurter Gartenbau-Ausstellung (September 1902) zu bewundern Gelegenheit hatten. — Auszüge einiger Fachzeitungen*) sind nebenstehend und hierunter abgedruckt und werden das Obengesagte mehr wie bestätigen. Ich will nochmals wiederholen, dass die hier offerierten Neuheiten den **Edel-** oder **Kaktus-Dahlien** ebenbürtig zur Seite zu stellen sind. Die leichten, zierlich gebauten und lebhaft gefärbten Blumen bilden abgeschnitten eine reizende Zierde für feine Vasen u. s. w., und im freien Lande durch ihren kompakten Wuchs als Gruppen-, wie als Einzelpflanzen übertreffen sie die Kaktus- oder Edeldahlien bei weitem. Ihre Blumen, welche elegant über dem Laube getragen werden, leuchten wie Sterne und sind unentbehrlich für den Garten des Liebhabers, wie für den Fachmann.



No.		à Stück ℳ	₰
661	**Freiherr von Brückmann.** Leuchtend violettrot mit weissen Spitzen (Sämlings-No. 27)	2	—
662	**Frau Irene Heinemann.** Purpurn mit weissen Spitzen, sehr reichblühend. Prachtvoll (Sämlings-No. 28)	2	—
650	**Frau van der Zypen.** Rahmweiss mit Orange-scharlach bandiert; grossblumig (Sämlings-No. 2)	1	50
651	**Geh. Kommerzienrat Carl Oertel.** Milchweiss mit Schwarzpurpur bandiert und leichter gelber Mitte (Sämlings-No. 3)	1	50
652	**C. H. Lange.** Weiss mit Braunrot bandiert, sehr reichblühend (Sämlings No. 6)	1	50
653	**Fürst Manoukbey.** Crèmeweiss mit Leuchtend-scharlach bandiert, Blumen von schöner, aufrechter Haltung (Sämlings-No. 12)	1	50
654	**Graf Kleist.** Weiss mit Schwefelgelb bandiert, niedrig und kompakt (Sämlings-No. 13)	1	50
660	**Gräfin Chotek.** Weiss mit Bläulichkarmesin bandiert, niedrig und kompakt (Sämlings-No. 25)	1	50
655	**Rosel Klemm.** Milchweiss mit Hellblutrot, schmal bandiert (Sämlings-No. 15)	1	50
656	**Gräfin Klot-Trautvetter.** Weiss mit Ockergelb bandiert, schöne Haltung der Blume (Sämlings-No. 17)	1	50
657	**Graf Henckel von Donnersmarck.** Weiss mit Rotbraun bandiert, niedrig (Sämlings-No. 19)	1	50
658	**Madame la Princesse Olga Altieri.** Weiss mit Lilakarmin bandiert, einzig in ihrer Art (Sämlings-No. 20)	1	50
659	**A. Stracké.** Weiss mit Braunpurpur bandiert, sehr reichblühend, gute Gruppenpflanze (Sämlings-No. 22)	1	50



Dahlien, allerneueste, einfache, bandierte Varietäten.

Sortiment von **10** schönsten Sorten **meiner** Wahl **10** ℳ.
— — **5** — — — — **6** ℳ.

*) **Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige.** Steglitz-Berlin, den 18. Oktober 1902. Auch die einfachen Dahlien Heinemanns waren besonders schön, nicht riesenblumig wie die Pfitzerschen, aber hervorragend schöne Färbungen, meist zweifarbig gesternte und gestreifte, besonders ins Auge fallende Sorten, die weithin leuchteten und zur Ausschmückung der Gärten dem Landschaftsgärtner und Liebhaber ein herrliches Material bieten! Es war auch dabei die Collerette- oder Halskrausendahlie Präsident Viger, *) und auch diese war sehr schön. *) Siehe Seite 148.

Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.

Настоящія Кактусовыя Георгины.



Ein Muster-Sortiment echter Kaktus- oder Edel-Dahlien,

enthaltend die besten existierenden Sorten wie nebenstehende Abbildung.

10 Stück meiner Wahl 6 M. — ₰,
5 — — — 3 M. 50 ₰.

Die passendste Versandzeit der jungen in diesem Sommer sicher blühbaren Pflanzen ist ab Mitte Mai, zu welcher Zeit dieselben direkt in das Freie gepflanzt werden können.

Vorgenannte Sortimente können den Samenbestellungen in trockenen Knollen beigefügt werden, so lange der Vorrat reicht.

Sobald Knollen vergriffen, *erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in* ***blühbaren Pflanzen*** *zur* ***geeigneten Auspflanzzeit*** *im* ***Mai nachzuliefern.***

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.

Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.

Настоящія кактусовыя георгины (s. Abb. S. 150).

Schwarzpurpurne Schattierungen.

Черно-краснаго цвѣта.

No.		à Stück ℳ. ₰
56	**Duke of Clarence**	— 50
112	**Die Unvergleichliche** (Matchless)	— 50
118	**Purple Prince**	— 50
131	**Major Hawkins**	— 50
163	**The Czar**	— 75
176	**The Night**	— 75
179	**Dr. Jameson**	— 75
199	**Carmen**	— 75
239	**Captain Dreyfus**	1 —
240	**Uncle Tom**	1 50
259	**Floradora**	1 —

Scharlachrote Schattierungen.

Шарлахово-краснаго цвѣта.

1	**Juarezi**	— 50
83	**Ernest Cannell**	— 50
86	**Sir Roger**	— 50
114	**Gloriosa**	— 50
132	**Cannells Scarlet**	— 50
140	**Miss Annie Jones**	— 50
142	**Mrs. Wilson Noble**	— 50
145	**Oporto Tait**	— 50
167	**Cycle**	— 50
180	**Tillie**	— 75
181	**Standard Bearer**	— 50
200	**Crimson King**	— 50
206	**Mrs. E. Cannell**	— 50
207	**Mrs. Brough Stirling**	— 75
220	**Hunold**	1 50
224	**Captain Broad**	1 —
232	**Loyalty**	1 —
234	**Mrs. Carter Page**	1 —
241	**Lucius**	2 —

Blutrote Schattierungen.

Ярко-краснаго цвѣта.

55	**Beauty of Arundel**	— 50
135	**Mrs. Montefiore**	— 50
138	**Arthur Cheal**	— 50
139	**Mrs. Hewett**	— 75
147	**Ensign**	— 75
190	**Ruby**	— 50
198	**Charles Woodbridge**	— 50
202	**Miss Moore**	— 75
219	**Geiselher**	1 50
236	**Progenitor**	1 —
245	**J. W. Wilkinson**	2 —
246	**Galliard**	1 50

Feuerrote Schattierungen.

Огненно-краснаго цвѣта.

137	**J. E. Frewer**	— 50
152	**Endymion**	— 75

Feuerrote Schattierungen

No. (Fortsetzung):		à Stück ℳ. ₰
184	**Harry Stredwick**	1 —
192	**Stella**	1 —
204	**Mrs. Portman Dalton**	— 75
213	**Grace Darling**	1 —
215	**Dr. Nansen**	1 —
230	**Fearnaught**	1 —

Orangerote Schattierungen.

Оранже-краснаго цвѣта.

127	**F. Humphries**	— 75
133	**Marquis**	— 50
136	**Miss Jane Basham**	— 50
148	**Füsilier**	— 50
156	**Princesse Ena**	— 75
164	**Geo Jull**	— 50
166	**Pumilus**	— 50
169	**Flossie**	— 75
175	**Fantasy**	— 75
177	**Arachne**	— 75
188	**Jessie**	— 75
257	**Innovation**	1 50
216	**Eclair**	— 75
222	**Countess of Lonsdale**	1 —
223	**Exquisite**	1 —
225	**Magnificent**	1 —
226	**Radiance**	1 —
228	**Cornucopia**	2 —
231	**Lodestone**	1 —
244	**Lyric**	2 —

Chamoisfarbige Schattierungen.

Пріятно-розоватаго цвѣта.

153	**Mrs. A. Nightingale**	— 75
154	**Mrs. G. Cole**	1 —
155	**Mrs. Hill**	— 75
157	**Britannia**	1 50
158	**Bridesmaid**	— 75
162	**A. J. Angus**	— 75
174	**Elsa**	— 50

Bläulichviolette Schattierungen.

Синне-віолетаго цвѣта.

78	**Robert Cannell**	— 50
118	**Ernest Glosse**	— 50
126	**Mrs. Thonger**	— 75
130	**Earl of Pembroke**	— 70
144	**Austin Cannell**	— 50
168	**Cinderella**	— 50
173	**König von Siam**	— 50
183	**Africain**	— 50
193	**Kingfisher**	— 50
218	**Dankwart**	2 —
227	**William Cuthbertson**	1 —
229	**Keynes Emperor**	1 —
253	**J. Weir Fife**	2 —

Lila Schattierungen.

Свѣтло-лиловаго цвѣта.

No.		à Stück ℳ. ₰
134	**Leonora**	— 75
143	**Beatrice**	— 50
150	**Atlanta**	— 50
171	**Ernst von Spreckelsen**	— 50
172	**Loreley**	— 75
191	**Island Queen**	— 50
221	**Sindold**	1 —
238	**Zephyr**	1 —

Rosa Schattierungen.

Розоваго цвѣта.

194	**Mary Service**	— 50
196	**Laverstok Beauty**	— 75
210	**Witwe Haacke**	— 75
214	**Freda**	1 50
237	**Wisdom**	2 —
242	**Vesta**	2 —
243	**Rosine**	2 —
255	**Major Hobbs**	1 —
273	**Kriemhilde,** Rosa mit Weisser Mitte, ganz reizend in Form und Färbung, neu	3 —

Weisse.

Чисто бѣлыя.

115	**Mrs. Peart**	— 50
123	**Mrs. Francis Fell**	— 75
146	**Keynes White**	— 50
182	**Miss Webster**	— 50
187	**The Queen**	— 50
203	**Beatrice Martin**	— 50
217	**Siegfried, neu**	1 50
249	**Purity**	2 —
252	**Lord Roberts**	2 —

Gelbe.

Желтыя.

116	**Lady Pencanze**	— 50
117	**Marie Hedlier**	— 75
128	**George Marlow**	— 75
129	**Harmony**	— 75
151	**Mabel Keith**	— 75
170	**Charlotte Degen**	— 50
178	**Mrs. Kingsley Foster**	— 75
185	**Daffodil**	— 50
195	**Ethel**	1 50
197	**Primrose Dame**	— 50
209	**Mrs. Turner**	— 50
233	**Mrs. J. J. Crowe**	1 50
235	**Mrs. Sanders**	1 50
248	**Prince of Yellow**	1 50
250	**Eclipse**	2 —
251	**Jalousy**	2 50

Sortimente meiner Wahl:

25 schönste Sort. in distinkt. Farben	7 ℳ.
10 — — — — —	3 ℳ.
5 — — — — —	2 ℳ.

Scarlet-Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Пеларгоніи.

Versand ab Mai.

a. Einfachblühende.

Одиннарно цвѣтущія.

Neueste grossblumige Sorten,

1 Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ, 20 Stück 6 ℳ 50 ₰, 100 Stück 30 ℳ

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 25 Stück 6 ℳ, 50 Stück 11 ℳ, 100 Stück 20 ℳ, 100 Stück ohne Namen 18 ℳ

b. Gefülltblühende.

Махрово-цвѣтущія.

Von neuen Sorten erlasse:

à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ, 20 Stück 6 ℳ 50 ₰, 100 Stück 30 ℳ

Gefülltblühende (Fortsetzung):

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 25 Stück 6 ℳ, 50 Stück 11 ℳ, 100 Stück 20 ℳ, 100 Stück ohne Namen 18 ℳ

c. Buntblätterige Scarlet-Pelargonien.

Пестролистныя Скарлетъ Пеларгоніи.

I. Bronzefarbige.

Бронзоватаго цвѣта.

Für Freiland-Gruppen sehr geeignet.
Ich erlasse dieselben in den besten, gangbarsten Sorten
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 20 ℳ

Pelargonien, buntblätterige:

II. Drei- und vierfarbige.

Трехъ и четырехъ цвѣтныя

à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.

III. Gefülltblühende, buntblätterige.

Махровоцвѣтущія, пестролистныя.

à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.

d. Pelargonium peltatum,

Пеларгоніи пелтатумъ.

Epheublätteriges Pelargonium (s. Abb.).

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublätterigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht **kultivierbare** Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effektvoll ist sie als Ampelpflanze oder am Topfspalier gezogen. 5 Stück 2 ℳ, à Stück 50 ₰.

e. Grossblumige englische Odier-Pelargonien.

Крупноцвѣтныя англійскія Одіеръ Пеларгоніи.

Mein Sortiment enthält ausschliesslich schöne, neuere und allerneueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon: 10 Stück 6 ℳ, à Stück 75 ₰.



Muster-Sortiment
der schönsten und neuesten grossblumigen gefüllten **Epheupelargonien** im prächtigsten Farbenspiel, 5 Elite-Sorten 3 ℳ

Kakteen. Кактусы.

Mein Special-Verzeichnis über Kakteen steht **Interessenten kostenfrei zu Diensten.**

Es hat sich auf diesem **interessanten Gebiete der Kakteen** in Liebhaberkreisen ein immer grösseres Interesse für schönblühende Arten geltend gemacht, dass ich es für erwünscht halte, allen Kakteen-Freunden nachstehend eine Auswahl hervorragend schöner Sorten anzubieten. — **Kakteen sind so bescheiden in ihren Ansprüchen** an **Kultur** und weisen eine solche **Reichhaltigkeit** in ihren Formen auf, dass ihre Anschaffung **jedem Pflanzenfreund aufs angelegentlichste** empfohlen werden kann.

Blätterkaktus. Phyllokakteen.

Die Preise sind der Grösse und Seltenheit der Pflanzen entsprechend gestellt.

Sie gehören mit zu den leicht zu kultivierenden, dankbar und sicher blühenden Zimmerpflanzen, deren Anschaffung ich jedem Blumenfreund angelegentlichst empfehlen kann, denn von allen Zimmerpflanzen vertragen sie die grössten Unbilden der Zimmerkultur, wie die unerfahrenste Behandlung eines angehenden Blumenliebhabers am leichtesten. Am meisten verbreitet ist der gewöhnliche hellrote, und sollte man sich doch für das wenige Geld die jetzt existierenden und nachstehend angebotenen prachtvollen weissen, gelben, violett- und purpurroten etc. Sorten anschaffen, viele mit **feinstem Wohlgeruch.** Unter den weissen sind mindestens ebenso schöne als die vielgenannte und bewunderte „Königin der Nacht“.

= Ein Sortiment Phyllokakteen. =

10 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 4 ℳ, 5 ℳ u. 6 ℳ.

5 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 2 ℳ, 2 ℳ 50 ₰ u. 3 ℳ.

25 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 12 ℳ 50 ₰.

50 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 24 ℳ.



Phyllocactus Cooperi, weissblühend, wohlriechend,
à Stück 50 ₰ bis 1 ℳ 50 ₰.
Фило-кактусъ Коопери, чисто бѣло-цвѣтущій душистый.

H. Sch. . . . . . Aarberg, Schweiz, 29./5. 02.
Ihre Sendung erhielt ich in gutem Zustande und war auch letzthin entzückt über die Pracht der Blume des Phyllokaktus „Cooperi“.

Blätterkaktus. Phyllokakteen (Fortsetzung :



Neuheit! Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin". Neuheit!
Rosablühend. à Stück 75 ₰ und 1 ℳ.

Neu! Neu!

Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin".

Rosablühend.

Diese herrliche Neuzüchtung ist aus Ph. phyllanthoides hervorgegangen, den sie durch fast doppelt so grosse Blüten, durch schönere, reinere Färbung und durch bedeutendere Reichblütigkeit übertrifft. Der Blütenreichtum ist ein solcher, dass 3jährige Pflanzen oft mit Blüten geradezu überdeckt sind und 40—50, ja oft 60—80 Blüten besitzen. Eine solch blühende Pflanze macht wirklich Freude, die sich dadurch erhöht, dass ihre Blüten im Gegensatz zu allen anderen in der Blüte schnell vergänglichen Phyllocactus-arten und Hybriden länger Stand halten. — Besondere Kultur-Ansprüche macht diese Neuheit nicht, sie wird genau wie die anderen Phyllokakteen behandelt. — Für Zimmerschmuck und Marktverkauf vorzüglich geeignet.

à Stück 75 ₰ und 1 ℳ.

A. G. . . . . . Cuxhaven, 27./6. 02.
Ihre Sendung Phyllokakteen in ausgezeichnetem Zustande hier angekommen.

O. G., Serpuchowo, Russland, 16./7. 02.
Die mit Ihrem Geehrten avisierten Phyllokakteen, sowie auch die anderen Gegenstände sind in bestem Zustande eingetroffen.

R. H. . . Weidenberg, Bayern. 12./2. 02.
Mit der vorjährigen Kakteensendung war ich recht zufrieden.

M. E., Herrnstadt, Schles. 24./4. 02.
Die s. Zt. bestellte Kakteensendung kam gut an und hat mich sehr erfreut.

Phyllokakteen:

Rote Schattierungen.

à Stück	ℳ	₰
Ackermanni major, ponceaurot	1	—
—— **hybridus**, kapuzinerrot, hell	1	—
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	—	40
Aurora, lebhaft orange	—	75
Atrosanguineus, dunkelblutrot	1	—
Camoclan, postrot	1	—
Caroline, gelblich amarantrot	2	—
Chihabua, feuerrot mit violetter Mitte	1	—
Crenatus superbus	—	75
Contran, lebhaftorange, violett gerandet	1	—
Dr. Bois-Duval, kirschrot, violett gerandet	—	75
Edmond Lemaitre, orange, purpurn gerandet	1	50
Fastuosus, hellzinnoberrot	1	—
Feltoni, rot, helllila amarant, sehr gross	1	—
Franger, ponceaurot	2	—
Grand Soleil, leuchtendrot mit Orange eingefasst und violetter Mitte	1	50
General Hoche, krapprot	—	75
Giganteum coccineum, lachsrot	2	—
Globus, karminrot	1	50
Jules Simon, lebhaftorangerot, Mitte purpurviolett	—	75
Kampmanni, purpurscharlach	1	—
Kermesinus magnus, grossblumig, leuchtendkarmesin	—	75
La France, orange, lila breit gerandet	1	50
Maréchal Masséna, lebhaftrot nuanciert	1	50
Mons. Edouard André, schöne Blume, Sepalen rot, Petalen weiss	2	—
M. Gaudais, rot, violettpurpurn gerandet	1	50
Mons. Moras, kirschrot mit purpurner Mitte	1	50
M. Rivière, rot, am Rand violett	2	—
Nikolai. Rot mit violettem Centrum	2	—
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz violett	2	—
Superbus, hochrot	1	50

Rosa Schattierungen.

à Stück	ℳ	₰
Alice Vilson, lebhaftrosa	1	—
Caroline, fleischfarbigrosa, perlmutterartig	1	
Dr. Hernu, rosa, Sepalen karminrot	—	75
Edmundi, dunkelrosa	1	—
Erinnerung an Compiègne, leicht rosa Färbung	—	75
Euphrosyne, dunkellachsrosa	2	—
Grande Rose, lebhaftrosa, sehr schön	1	—
Guedeneyi, weiss mit Rosa, wohlriechend	1	—
Haageanus, lachsrosa	—	60
John Senerio, Corolle rosa, Rand violett, weissgrundig	—	75
Lecheria, dunkelrosa	1	—
Louis Courant, rosa, lila nuanciert	2	—
Mad. Halphen, fleischfarbigrosa	—	75
Mons. Dervillé, zartrosa, sehr grosse Blume	1	50
Mons. Rameaux, perlmutterrosa, Inneres kirschrot	1	50
Mundi, rosa	1	50
Orizaba, dunkelrosa	1	50
Rosa Bonheur, dunkelfleischfarben, prachtvoll	—	75
Roseus miniatus, Sepalen lebhaftrosa, Mitte heller	2	—
,, **albus**, rosablühend	1	—
,, **splendidus**, rosa, sehr grossblumig	1	—
Swobodi, lilarosa	1	50
Sylphide, zartrosa und karmin	1	50
Torreon, fleischfarbigrosa	1	50

Violette Schattierungen.

à Stück	ℳ	₰
Bismarcki, violettkupferig	1	50
Crenatus ruber, hellviolettrot, wohlriechend	1	—
Erectus superbus, violettrot und lila	2	—
Francisco, violett gelblich	2	—
Grandiflorus, dunkelrot, violett gerandet	2	—
Jacques Courant, leuchtendviolettrot	—	75
Kunathi, rosaviolett	2	—
Mad. Faure, helllila	2	—
Mons. Fréderic Schlumberger, purpurlila	1	50
M. Jolibois, rot mit violettem Ton, grossblumig, prachtvoll	1	50
M. Thiers, rot, im Innern ganz violett	2	—
Souvenir du Président Carnot, violettrot	—	75
Ulbrichti, violettrosa	2	50

☞ Fortsetzung nächste Seite. ☜

Weisse.


	à Stück ℳ	₰
Ahorcado, weiss	1	—
Albus grandiflorus, grossblumig weiss, sehr schön	1	—
— **perfectus superbissimus**, rahmweiss	1	50
Alexandra weiss	2	—
Apfelstaedti, weiss	1	50
Arnoldi II, weiss mit gelbem Schein	1	50
Baueri, crêmeweiss	1	—
Capardi, weiss	1	50
Cooperi, weissblühend, wohlriechend à St. 1 ℳ 50 ₰ u.	—	50
Courantii, weiss mit gelben Spitzen	1	—
Crenatus, weiss, wohlriechend	—	40
Durango, reinweiss	1	—
Elisabeth, reinweiss	2	—
F. Reichenbach, weiss	1	—
Fuerti, weiss, innen grünlich	2	—
Guentheri, weissgelblich	1	—
Incomparable miniatus, reinweiss	1	—
LaReine, weiss, schmalblättrig	1	—
Latifrons, blüht wie die Königin der Nacht, wohlriechend . . . 75 ₰ bis	2	—
Marfil, reinweiss	1	—
Martha, weiss	2	—
Nitens, milchweiss, wohlriechend	1	—
Pfersdorffi, weisslich, wohlriechend . . . 40 ₰ bis	1	50
Schneeflocke, weiss	2	—
Sraparto, gelbweiss	—	75
Steyn, weiss	1	50

Gelbe bezw. Crêmefarbige.

Castneri, gelbweiss	1	50
Crenatus luteus, rahmweiss, gelbe Sepalen	1	—
Loudoni, schwefelgelb, innen crêmefarbig	—	40
Malvesi, gelb, innen weiss	1	50
Splendidus, crêmefarbig	1	50
Tettaui, crême, gelbe Sepalen	1	50
Van der Smissen, gelblichkupfrig	1	50
Wrayi, citronengelb, dankbar alle Jahre blühend, m. feinem Wohlgeruch, sehr selten à 1 ℳ u.	3	—



Cereus grandiflorus, echt, „**Königin der Nacht**", nur in echten Exemplaren, à 1 und 2 ℳ. Stärkere Pflanzen à 3, 4, 5 bis 10 ℳ.



Cereus flagelliformis, veredelter Peitschenkaktus, à St. 1 ℳ 50 ₰ bis 4 ℳ. Stecklinge à 50 ₰.

Diverse Kakteen-Sorten:

	à Stück ℳ	₰
Anhalonium prismaticum, Lem; Originalpflanzen 4, 5 bis	8	—
— **Williamsi**, Web. (Echinocactus Williamsi, Lem.) 1 ℳ bis	8	—
Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze, 4, 5, 6 ℳ bis	10	—
Cereus Bonplandii	1	—
— **colubrinus** 50 ₰, 2 ℳ bis	3	—
— **flagelliformis**, **wurzelechte**, für Ampeln geeignet . . . à 75 ₰ bis	2	—
— **formosus monstrosus** à 1 ℳ, 2 ℳ bis	3	—
— **grandiflorus** (s. Abb.), echt, „**Königin der Nacht**", von herrlichem Wohlgeruch, **nur in echten** Exemplaren 1 u.	2	—
Stärkere Pflanzen 3, 4, 5 bis	10	—
Cereus Jamacaru . . . 1 bis	3	—
— **lividus**	1	—
— **Mac-Donaldiae**, ähnlich der „Königin der Nacht" 1 bis	2	—
— **nycticalus**, Link, „Prinzessin der Nacht", ähnlich der „Königin der Nacht" . . 50 ₰, 1, 2, 3, 5 ℳ bis	10	—
— **rostratus**, hochrankend	1	—
— **Spachianus** . . . 75 ₰ u.	1	—
— **speciosissimus** . . . 75 ₰ bis	2	—
— **serpentinus**, Lag., schön zu Unterlagen 1 ℳ bis	3	—
— **tortuosus** . . . 30 ₰ bis	3	—

Cereus
10 Stück der besten Sorten **meiner** Wahl 3 ℳ.

Cereus
10 Stück in stärkeren Exemplaren **meiner** Wahl 4 ℳ bis 12 ℳ.

Am 13. Juni 1902 erhielt ich die bestellten Phyllokakteen. Dieselben sind ohne jede Beschädigung hier angekommen, was nur der sorgfältigen Verpackung zuzuschreiben ist. Staunte auch über die so schönen Exemplare, die ich für das wenige Geld erhielt. Kann nur mein Lob über dieselben aussprechen.

J. L . . . . ., *Laufen*, Oberbayern, 23./6. 02.

● Allen Freunden der Kakteenzucht empfehle ich das in **neuer Auflage** erschienene und **aus der Praxis für die Praxis** geschriebene Heftchen ●

Kakteen-Kultur im Zimmer,


Illustriertes Handbuch **Preis 75 Pfg.**

In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es jedem, auch **Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen.**

Erdmischung für Kakteen. 100 Pfund 7 ℳ 50 ₰, 10 Pfund 1 ℳ.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.

Kakteen (Fortsetzung):



Echinocactus cornigerus flavispinus,
à Stück 2 bis 10 ℳ.
Ехинокактусъ корнигерусъ.

à Stück ℳ ₰

Echinocactus bicolor, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln von hellgelber Farbe. Grossblumig . . . 2 —
— **Cachetianus**, Engelm. (setispinus), dankbar blühend . . . 60 ₰, 1, 2 ℳ bis 5 —
— **cornigerus flavispinus**, gelbstachelig (s. Abb.). 2, 5, 6, 8 ℳ — 10 —
— **crispatus**, DC., . . . 1, 2, 3, 4, 5 ℳ — 6 —
— **cylindraceus**, Engelm., prachtvoll . . . 5 ℳ bis 10 —
— **electracanthus**, Lem. (hystrichacanthus) 2, 4, 6, 8, 10 ℳ — 20 —
— **gibbosus**, DC., . . . 1, 3, 5 ℳ — 6 —
— **Grusoni, prachtvolle Species** mit langen, breiten, goldgelben Stacheln dicht besetzt, 5, 6, 10 ℳ bis 25 —
— **Le Contei**, Engelmann (Devils pin cushion) oder des **Teufels Nadelkissen**. Dieser ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. **Original-Pflanzen** . . . 3, 5, 8 ℳ bis 10 —
sehr starke Pracht-Exemplare . . . 15 ℳ — 25 —
— **Ottonis tortuosus**, sehr leicht und dankbar blühend . . . 40 ₰, 1, 2, 3 ℳ bis 5 —
— **pentacanthus**, . . . 1 ℳ bis 2 —
— **scopa candida**, prachtvoll . . . 2 ℳ — 5 —
— — **cristata**, auf Cereus veredelt . . . 4 ℳ — 8 —
— **setispinus**, prachtvoll . . . 1, 3 ℳ bis 6 —

10 Sorten Echinocactus meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen, je nach Grösse . . 6, 8, 12, 20 ℳ bis 30 —

Echinocereus caespitosus, auf Cereus gepfropft 2 ℳ bis 3 —
— **cinerascens**, Deppei, äusserst dankbare und raschwachsende Gruppenpflanze . . . à 1, 2 bis 3 —
— **enneacanthus**, Engelm., prachtv., grosse, purpurfarbige Blumen . . . 1, 2, 3, 4, 5 ℳ bis 6 —
— **mamillosus** . . . 50 ₰, 1 ℳ bis 2 —
— **polyacanthus**, guter Blüher . . . 1, 2, 3 ℳ bis 4 —

Echinocereus, 10 St. bester Sorten meiner Wahl für . . . 4 ℳ bis 6 ℳ
— 10 — — — — — in starken Pflanzen für . 8 ℳ bis 15 ℳ

Echinopsis Eyriesii, weissblühend . 1, 2, 3, 4 ℳ bis 6 —
— — **cristata**, schön . . . 2, 3 ℳ bis 5 —
— **Grovelli** . . . 1 —
— **Lagermanni** . . . 1 —
— **multiplex cristata**, Salm., schön . . . 2, 3 ℳ bis 5 —
— **Pentlandi Maximiliana** . . . 1, 2, 3 ℳ bis 4 —
— **turbinata** . . . 1 —
— **Zuccariniana**, weissblühend, duftend 1, 2, 3 ℳ bis 5 —
— — **cristata**, veredelt auf Cereus . . . 2, 3 ℳ bis 5 —
— **10** Stück in **10 Sorten meiner Wahl** . 3 ℳ bis 4 —

E. . . . . . Celle, Hannover. 12./4. 02.
Ich möchte nicht unterlassen, meine grosse Zufriedenheit und Freude über die Kakteensendung auszusprechen.

E. R. . . . . . Skjold, Norwegen. 5./6. 02.
Die Sendung vom 24. Mai gestern angekommen. Für die schönen Kakteen, die sorgfältige Verpackung (kein einziger Topf zerbrochen) bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf die nächste Kakteensendung und hoffe ebenso schöne Pflanzen wieder zu bekommen.




à Stück ℳ ₰

Epiphyllum Russellianum Gaertneri (s. Abb.), neu. Ganz prachtvolle Florblume, dankbar blühend. Blumen leuchtend scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannten Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen . . . 1 ℳ bis 4 —
— 1 Sortiment in 5 schönen Sorten meiner Wahl . . . 4 —
— **Kronenbäumchen je nach Stärke** 1, 2 ℳ bis 3 —

Mamillaria applanata, Engelm., im Frühjahr mit grossen, weiss. Blüten und mit roten Früchten besetzt 1, 2, 3 ℳ und 4 —
— **bumamma**, Ehrbrg. . . . 50 ₰, 1, 2, 3 ℳ — 5 —
— **conopsea** . . . 1 —
— **cornifera**, selten . . . 2, 3 ℳ — 4 —
— **dealbata** . . . 1 —
— **fulvispina** . . . 1 —
— **fuscata** . . . 1 —
— **gladiata** . . . — 75
— **Karwinskiana** . . . 1 —
— **Krameri** . . . 1 —
— **maschalacantha** . . . 2 ℳ — 3 —
— **nivea**, Wendl. syn. bicolor . . . 1, 2, 3 ℳ — 4 —
— **pachythele** . . . 1 —
— **plumosa**, prachtvoll, mit gefiederten Stacheln 2, 3 ℳ bis 4 —
— **pulchella** . . . 1 —
— **scolymoides** . . . 1 —
— **10** Stück in **10 verschiedenen Sorten meiner Wahl** . . . 4 ℳ bis 6 —

Opuntia, 1 Sortiment von 5 der besten und schönsten **Sorten meiner Wahl** . . . 2 ℳ bis 5 —
— **cylindrica var. cristata**, veredelt . 1, 2 ℳ bis 3 —
— **microdasys** . . . 1 —



Pilocereus senilis (Greisenhaupt),
à Stück 5 ℳ bis 20 ℳ und mehr.

Pilocereus Bruennowi. Schöne kräftige Pflanzen 3, 4, 6, 8, 10 ℳ bis 15 —
— **Dautwitzi cristatus, neu.** Die schönste Cristata-Art m. fein., reinweiss., wollig. Kamm 5, 7 ℳ 50 ₰, 10 ℳ, 20, 30, 40 ℳ bis 50 —


Pilocereus, 5 Sorten meiner Wahl . . . 10 ℳ
10 „ „ „ . . . 20, 30 ℳ bis 60 ℳ

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber,

welche trotz der niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten.

	M.	₰
10 schöne Sorten meiner Wahl	3	—
25 „ „ „ „	7	50
50 „ „ „ „ . 20 M. bis	25	—

Obige Preise verstehen sich für Sorten meiner Wahl!




Mesembrianthemum tigrinum,
in Form der Blätter das schönste (siehe Abbildung), à Stück 50 ₰.

Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



	à Stück M.	₰
Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage. Hellgrau lackiert, mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm . .	15	50
25 Succulenten u. Kakteen einschl. Verpackung, je nach Seltenheit u. f. vorsteh. abgeb. Häuschen passend 4, 6 u.	8	—

Siehe auch Abteilung VIII Gartengeräte.

Hierzu:


Gewächshaus-Ständer

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung .... 8 —

❁ Dieser Ständer, welcher hier den Blumentisch zu vertreten hat, dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster **da** zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ❁

Kakteen-Sämlinge

in **vorzüglicher Beschaffenheit** und **allen** angehenden **Liebhabern** dieser **interessanten** Pflanzenfamilie aufs **beste** empfohlen.



Kakteen

aus nachstehenden Sorten gewählt.

10 Sämlinge in schönen Sorten meiner Wahl 2 M. 50 ₰.
100 — — — — — — 20 M., 30 und 40 M.

	à Stück M.	₰
Astrophytum myriostigma	—	75
Cereus lividus	—	75
— **peruvianus**	—	40
— **Thurberi**	—	75
— **vallidus**	—	30
Echinocactus cornigerus	1	—
— — **flavispinus**	1	—
— **Cachetianus**	—	60
— **coptonogonus**	—	75

	à Stück M.	₰
Echinocactus cylindraceus, Engelm.	—	40
— **Grossei**	1	—
— **ingens**	—	75
— **lancifer**	—	50
— **Mathsoni**	1	—
— **multicostatus,** seltene Art	1	—
— **nigrispinus**	—	75
— **Ottonis var. Paraguayensis**	1	50
— **pilosus Steinesii**	1	50
— **Poselgerianus**	1	50
— **recurvus spiralis**	1	—
— **Schumannianus**	—	50
— **Wislizeni**	1	—
Echinocereus caespitosus	—	50
— **cinerascens**	—	40
— **Engelmanni**	—	75
— **phoeniceus**	1	—
Echinopsis Eyriesii	—	50
— **Lagermanni**	—	40
— **Rohlandi**	—	50
— **turbinata**	—	40
Mamillaria applanata	—	40
— **centricirrha**	—	40
— **fulvispina**	—	50
— **fuscata**	—	40
— **gladiata**	—	40
— **gracilis**	—	50
— **pachithele**	—	40
— **pusilla**	—	30
— **rhodantha**	—	40
— — **var. sulphurea**	—	40
— **spinosissima**	—	50
— **uncinata**	—	75
— **Wildiana**	—	40


Salon- u. Zimmer-Pflanzen

Болѣе достойныя растенія для убранства залъ и комнатъ.

Nachfolgend offeriere eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des unerfahrenen Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden. **Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer", 5. vermehrte Auflage, aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 1 ℳ.**

Palmen: Пальмы. à Stück ℳ ₰

Areca Baueri (Seaforthia robusta). Prachtexpl. 4 bis ℳ 6 —



Chamaerops excelsa, in Töpfen oder Kübeln.

Хамеропсъ Эксцельза.

Gut eingewurzelte, tadellose Pflanzen.

Grösse I . . . . à Stück 2 ℳ.
„ II . . . . „ „ 4 ℳ.
„ III . . . . „ „ 6 ℳ.

Corypha australis. Eine der wertvollsten, in jedem Zimmer gedeihenden Palmen. Schöne Pflanzen 2, 3 ℳ u. 5 —

Корифа аустралисъ.

Kentia Belmoreana, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen in vier Grössen . 3, 4, 5 ℳ u. 6 —

Кенція Бельмореана.

— **Forsteriana,** ebenfalls eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen, starke Pflanzen in drei Grössen 3, 4 ℳ und 5 —

Кенція Форстеріана.

Latania borbonica, bekannte und beliebte Zimmerpalme, in schönen Pflanzen . . . . 3, 4, 6 ℳ bis 10 — und mehr.

Латаніа Борбоника.


Phoenix canariensis. Elegante und harte Zimmerpalme mit schönen charakterisierten Wedeln 3 ℳ bis 20 —

Финикъ канаріензисъ.

— **reclinata** (реклината) . . . . 3 ℳ bis 7 —
Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten, härtesten und daher passendsten für Zimmerkultur.

Hübsche, dauerhafte und widerstandsfähige Palmen für den Blumentisch.
10 Stück, je nach Stärke 15 bis 30 ℳ.
5 Stück, je nach Stärke $7^1/_2$ bis 20 ℳ.
1 Stück von 1 ℳ 50 ₰ an aufwärts.


J. G . . . . . Schöneberg-Berlin. 11./6. 02.
Die gesandte Palme ist gut hier angekommen; dieselbe ist sehr schön und danke ich Ihnen bestens für Ihre gute Bedienung.



Cocos Weddeliana (s. Abb.). Die feinstgefiederte Zimmer-Palme. à 2, 3 u. 4 ℳ. Ca. 25 bis 40 cm hoch.

Кокосъ Ведельяна.

Araucaria excelsa, Zimmerschmucktanne,
auch **Norfolktanne** genannt.
(Stecklingspflanzen).



Eine der prächtigsten und nobelsten Dekorationspflanzen für Zimmer und Salon. Als Geschenk auch dem verwöhntesten Pflanzenliebhaber stets willkommen. Wo genügend Helligkeit im Zimmer oder am Fenster, gedeiht sie prächtig. Auch kann man sie im Sommer im Freien kultivieren, nur muss sie vor allzu grellem Sonnenschein geschützt werden.

In Grössen von
ca. 2—3 Etagen ℳ $2^1/_2$ bis 5 —
„ 3—4 „ ℳ 6 —
„ 3—5 „ ℳ 7 bis 10 —

Араукарія эксцельза.

Die billigen, mit so viel Reklame angebotenen Araucaria sind Pflanzen mit Schönheitsfehlern, die ich nicht führe.

Ein Topf Glücksklee. Клеверъ-счастья.
Mit Schild **„Viel Glück" 75 ₰.**

Ein zierliches liebliches Pflänzchen, welches schon um seiner sinnigen Bedeutung willen auf keinem Geburtstags- oder Weihnachtstisch, zu Neujahr, bei Verlobungen u. s. w. als Geschenk fehlen sollte.

A. F. . . . . . . Hallensen Brschw. 4./4. 02.
Ihre Sendung gelangte in meinen Besitz und befriedigte mich wie immer.

Frl. H. D . . . . Seeheim, Hessen 4./5. 02.
Die Samen und Pflanzen sind soeben sehr schön und wohlbehalten unter starkem Schneefall hier eingetroffen. Danke Ihnen bestens für die prompte Lieferung.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.

Blattpflanzen (Fortsetzung):



Aspidistra elatior Аспедистра элатіоръ. (Plectogyne, s. Abb.), eine d. härtesten Zimmerblattpflanzen. Je nach Stärke d. Pflanze 1 ℳ. bis 2 ℳ.




Musa Ensete (s. Abb.), Муза Энвете, z. Aufstellen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswert, à Stück 2, 3 u. 10 ℳ.

Neu! **Musa religiosa. Fetischpalme.** Sehr empfohlen. Beschreibung siehe **Topfgewächs-Samen** . . . . . . à Stück ℳ. 3 ₰ —

Besonders empfohlen:
Ein Sortiment der 10 schönsten und widerstandsfähigsten Blattpflanzen für das Zimmer 10 ℳ, Verpackung 1 ℳ.

Myrten-Kronenbäumchen.

Мирта въ короновидномъ деревцѣ.




Die Myrte zählt seit undenklichen Zeiten zu jenen **bevorzugten** Pflanzen, die **als Geschenk jederzeit** und **bei jedermann auf eine freundliche und dankbare Annahme zu rechnen haben.** — Ich besitze zur Zeit einen grossen Vorrat **prachtvoll kultivierter Kronenbäumchen** mit dichtbelaubten Kronen, die ich meiner werten Kundschaft aufs angelegentlichste empfehlen kann, à Stück **2** ℳ., **2** ℳ. **50** ₰ und **3** ℳ

Gerh. M. . , Holsten.
Habe die Sendung erhalten, und ist zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen, die Myrten-Kronenbäumchen sind tadellos und haben vollen Anklang gefunden bei denjenigen, die sie gesehen haben.

Ein Sortiment Ampel- oder Schlingpflanzen für das Zimmer von 5 Sorten 2 ℳ. 50 ₰.

Passende Ampeln hierzu s. Abteilung Haushaltungs- und Gebrauchsgegenstände etc.



à Stück ℳ. ₰

Asparagus Sprengeri, Аспарагусъ Спренгери. Myrtenblätteriger Zierspargel (s. Abb.). Eine der **prächtigsten** Ampelpflanzen, die sich durch ihren **graziösen, üppigen Wuchs, frisches, saftiges Grün und Widerstandsfähigkeit** auszeichnet und einen **reizenden Schmuck für Veranden und Fenster** bildet. Für die Binderei ist sie infolge des zarten Grünes ganz unentbehrlich . . . . 10 St. 4 ℳ. — 50
—— —— **Starke Pflanzen** zu Ampeln passend . 1 ℳ. u. 2 —

Passiflora coerulea, schön und reichblühend . . . . — 75
—— **„Constance Elliot“.** Reinweiss. . . . . — 75
—— **„Impératrice Eugénie“,** prächtige, im Zimmer leicht blühende, wohlriechende Passionsblume (s. Abb.) 1 —
—— **violacea.** Schönste für Topf- und Zimmerkultur . . 1 25



Passiflora „Impératrice Eugénie“. à Stück 1 ℳ.
Пассифлора „Императрица Евгенія“.


à Stück ℳ. ₰

Pilogyne suavis. Reizende Schlingpflanze mit epheuartigen, freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmer- u. Gartenschlingpflanzen, leidet **nie vom Ungeziefer!** . . . . 10 St. 3 ℳ. 50 ₰, — 40

Sumpf- u. Wasserpflanzen


für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien — Plantes aquatiques — Aquatic plants.
Болотныя и водянныя растенія.

Besonders empfohlen:
F. C. Hs. Gartenbibliothek No. 16: Wasserpflanzen für Aquarium, Terrarium und Zimmergewächshäuschen, Teiche u. Bassins, ihre Verwendung, Bepflanzung etc mit vielen Abbildungen. 3. bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 50 ₰ — inkl. Porto 55 ₰. — Bei Wasserpflanzen-Bestellungen im Betrage von 3 ℳ. gratis.



Preise für leere Gefässe à Stück	E.	D.	C.	B.	A.
	9 ℳ.	5 ℳ.	4 ℳ.	3 ℳ.	2 ℳ.

Aquarium, ganz aus Glas, sehr praktisch.



Aquarium mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn.

Vorstehend abgeb. Aquarium enthält folgende Arten von Wasserpflanzen: a) Cyperus gracilis, b) Pistia stratiotes, c) Vallisneria spiralis, d) Limnocharis nymphaeoides und e) Eichhornia speciosa.

Aquarium, mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn. Bei der Füllung mit Wasser ist darauf zu achten, dass das Wasser gegen die Glaswand und nicht direkt auf den mit Sand belegten Boden gegossen wird. (S. Abbildung).

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
I	32 cm	24 cm	26 cm	9 ℳ.	13 ℳ.
II	40 „	30 „	31 „	14 ℳ.	17 ℳ.
III	45 „	36 „	37 „	20 ℳ.	28 ℳ.

Aquarium, ganz aus Glas (s. Abb.) empfehle ich als **besonders preiswürdig** in folgenden **Grössen**:

Акваріумъ, совершенно изъ стекла, предлагаю по весьма умѣреннымъ цѣнамъ въ слѣдующихъ размѣрахъ.

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
A	20 cm	15 cm	18 cm	2 ℳ.	3 ℳ.
B	25 „	18 „	20 „	3 ℳ.	5 ℳ.
C	30 „	22 „	22 „	4 ℳ.	6 ℳ.
D	36 „	23 „	24 „	5 ℳ.	10 ℳ.
E	42 „	28 „	28 „	9 ℳ.	15 ℳ.

Je nach **Wahl der Sorten** der Pflanzen kann der Preis erhöht oder billiger gestellt werden und bitte ich bei Auftragserteilung um Angabe etwaiger diesbezüglicher Wünsche.

Goldbronzierter Ständer, zur Aufstellung des Aquariums für die Grössen II und III, und C, D und E passend, mit Verpackung . . . . 8 ℳ.

See-Muscheln in den zierlichsten Formen in- und ausländischer Arten, für Aquarien passend, pro Pfund 1 ℳ. 50 ₰.

Goldfischfutter, siehe Abteilung X.

Für **alle Liebhaber** von **Aquarien** empfehle ich das von Dr. E. Bade herausgegebene Werkchen „**Das Zimmer-Aquarium**".

a) Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung und Pflege des Aquariums;
b) Schwimmpflanzen;
c) Untergetauchte Wasserpflanzen;
d) Pflanzen mit Schwimmblättern;
e) Sumpfpflanzen;
f) Amphibien;
g) Fische;
h) Die niederen Tiere des Süsswasser-Aquariums;
i) Krankheiten der Fische. Mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert Preis 1 ℳ.

Ein Sortiment Sumpf- resp. Wasserpflanzen für

Сортименты Болотныхъ т. е. Водяныхъ растеній.

Zimmeraquarien von 5 Sorten meiner Wahl je nach Seltenheit . . . . 2 ℳ bis 3 —
Bassins im Freien von 5 Sorten meiner Wahl . . . . 2 —
Bassins im Freien von 10 Sorten meiner Wahl . . . . 4 —


Zur Bepflanzung von Ufern an Teichen, Seen etc. billigste Preise brieflich.

● Wiederverkäufern bin ich in der Lage lohnenden Rabatt zu gewähren. ●

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien, F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien gehalten werden können, jedoch im Hause zu überwintern sind.

à Stück ℳ ₰

Acorus calamus F. . . . . 10 Stück 3 ℳ — 40
— — **foliis variegatis** F. Schönste panachierte 10 Stück 4 ℳ — 50
— **gramineus** F. Grasartiger, niedriger Kalmus aus Japan . . . . 1 —
Alisma Plantago F. Froschlöffel . . . 10 Stück 3 ℳ — 40



Aponogeton distachyon AF (s. Abb.), Апоногетонъ дистахионъ, im Winter blühend, nach Vanille duftend, reizend für Zimmeraquarien. à Stück 1 ℳ



Azolla caroliniana (canadensis filiculoides) AF. (s. Abb.). Zierliches schwimmendes Farn mit selaginellen- oder moosartiger Belaubung 100 Stück 75 ₰, 10 Stück 10 ₰.

à Stück ℳ ₰

Brasenia peltata F 2 50
Butomus umbellatus F . . . . — 40




Cabomba caroliniana. à Stück 1 ℳ
Кабомба каролиніана.

A. L. . . . . . , Prag i. Böhmen.
Die bestellten Wasserpflanzen sind heute in tadellosem Zustande eingetroffen und bin ich mit der Sendung sehr zufrieden.

Calla aethiopica gigantea und compacta (s. Abt. Knollen).
— **palustris** F . . . . — 75

à Stück ℳ ₰

Callitriche verna FA. Frühlings-Wasserstern. Reizend für Aquarien — 50
Caltha palustris flore pleno. Schön gelb gefüllt und frühblühend — 60
Carex pendulina maxima F — 60
— **Pseudo-Cyperus** F . . . . — 60
Ceratophyllum demersum F. Untergetauchtes Wasserheu . . — 50
Ceratopteris thalictroides, höchst interessanter Wasserfarn A . . — 80
Chara fragilis F — 50
— **vulgaris** F . — 50
Cladium Mariscus F 1 50
Comarum palustre F . . . . . — 60
Cyperus alternifolius A . . . . — 40
— — **fol. variegatis** A, echt . . 1 25
Cyperus gracilis A. (s. Abb.) 10 Stück 4 ℳ . — 50
— **laxus** A . . . . . — 60



Cyperus gracilis.
Циперусъ грацилисъ.
Unbestritten das zierlichste, dekorativste u. leichtestwachsende Gras für Aquarien u. Terrarien. à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ

à Stück ℳ ₰

— **natalensis** A . . . . — 40
— **Papyrus** AF Bekannte Papierpflanze . . . . 1 ℳ bis 5 —
***Dionaea muscipula,** wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten AF 1 75
***Drosera rotundifolia,** rundblätteriger Sonnentau AF — 90
***Dionaea** und **Drosera** sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand.
Eichhornia azurea (Pontederia) A, prachtvoll . 1 50




Eichhornia speciosa A, Айхгорнія спеціоза (Pontederia crassipes) mit interessanter Blattbildung (s. Abb.), à Stück 1 ℳ 50 ₰

Elodea canadensis F. Wasserpest . . . . — 50
— **densa** A . . . . — 80
Equisetum limosum F. Dekorativ . . . . . . — 50
Eriophorum angustifolium F . . . . — 50
Glyceria aquatica F . . . . — 50
Heteranthera reniformis AF . . . . 10 Stück 4 ℳ — 50
— **zosteraefolia** AF . . . . 10 — 4 ℳ — 40
Hippuris vulgaris F . . . . 10 — 3 ℳ — 40
Hydrocharis morsus ranae F. Froschbiss . . . . — 60
Iris Pseud-Acorus F . . . . — 30
Isolepis gracilis A . . . . 10 Stück 3 ℳ — 40
— **prolifera** AF . . . . — 60
Juncus zebrinus AF. Zebraartig grün und gelb gestreift — 60
Jussiaea grandiflora AF . . . . — 90
— **salicifolia** A . . . . — 90

Sumpf- u. Wasserpflanzen

(Fortsetzung):



Japanische „Iris Kämpferi", Schwertlilie.
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.
Японскія „Ирисъ Кемпфери".

Zur Ausschmückung von sumpfigen Stellen in Gärten, Teichrändern, Flussufern etc. empfehle die **neuen*) prachtvollen grossblumigen japanischen „Iris Kämpferi"**, F **Schwertlilie** (s. Abb.), im grossartigsten Farbenspiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von ca. 20—30 cm. Sie halten den härtesten Winter aus, blühen in Weiss, Blau, Samtigviolett u. Dunkelpurpur. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

*) Nicht zu verwechseln mit den älteren zu billigen Preisen angebotenen Kämpferi-Sorten.

à Stück ℳ ₰

Limnanthemum (Villarsia) **nymphaeoides** F (s. Abb.) — 60
Limnocharis nymphaeoides A (s. Abb. S. 159) . . — 75
— **Humboldti** AF 1 25
Mentha aquatica F . . . . — 40
Menyanthes trifoliata F (s. Abb.) . . . . — 50
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa) A u. AF (s. Abb.); reizend, leichtwachsend. . . . . . — 50
— **prismatum** A . . . . — 75
Nepenthes A., Kannenträger von 8 ℳ aufwärts.
Nuphar lutea, gelbe Wasserrose F . . . 10 Stück 5 ℳ, — 60




Nymphaea alba.
Нимфеа альба.
à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ.

Nymphaea alba F. Weisse Wasserrose (s. Abb.) . 10 St. 5 ℳ. — 60
— **coerulea** A, blaublühende Wasserrose . . . . . . 2 —
— **Marliacea chromatella** FA . à 3 ℳ 50 ₰ bis 5 —
— **zanzibariensis rubra** A . . . . 3 —

Oryza sativa, Reis. à Stück ℳ ₰
Recht interessant ist für den Aquarienbesitzer die Kultur des Reises (Oryza sativa), des weltbekannten Nahrungsmittels, aus Samen. Man säet den Samen in Töpfe, bedeckt ihn genügend mit Erde und stellt den ganzen Topf ins Wasser und zwar 1 bis 2 cm unter dem Wasserspiegel. Nach dem Aufgehen, was bei einer Temperatur von ca. 15 Grad R. sehr bald vor sich geht, können die Pflanzen, je nach der Grösse, bis zu 10 cm unter Wasser stehen. Ich erlasse hiervon Samen . . . à Port. 20 ₰ — 40
Pistia Stratiotes A (s. Abb. S. 159) . . . . — 80
Polygonum amphibium F. Hübsch blühende Sumpfpflanze . . . . — 40
Pontederia cordata A . . . . 2 —
Potamogeton crispus F . . . . — 60
— **natans** F . . . . — 60
Ranunculus aquatilis F . . . . — 60
— **Lingua** F . . . . — 40
Riccia fluitans FA. Schwimmendes Moos (reizend) . . — 50
Sagittaria japonica fl. pl. AF . . . . 2 —
— **montevidensis** AF. Prächtig blühend 1 50
— **sagittifolia** F . . . . — 40




Salvinia natans, schwimmendes Wasserfarn. Сальвинія натансъ. . . . . — 50
***Sarracenia Drummondi**, S. **rubra**, S. **variolaris**. Amerikanische Sarracenien mit kannenförmigen Blättern . . . . à 3 ℳ aufwärts — —
Saururus cernuus AF . . . . — 80
Scirpus Tabernaemontani F . . . . — 50
Sparganium ramosum F . . . . — 50
— **simplex** F . . . . — 40
Stratiotes aloides F. Interessante schwimmende Wasserpflanze . . . . 1 —
Trianaea bogotensis AF, schwimmend . . . . . . — 60
Typha angustifolia, F. Kolbenrohr . . . . — 40
— **stenophylla** F . . . . — 50




Vallisneria spiralis A., Валлиснерія спиралисъ. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten. Spec. femina und mas. 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.


Hier nicht aufgeführte Sorten liefere zu den Preisen meiner Konkurrenz.



Limnanthemum (Villarsia) nymphaeoides F à Stück 60 ₰.
Лимнантемумъ нимфеоидесъ.



Menyanthes trifoliata F à Stück 50 ₰.
Мениантесъ трифоліата.



Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa). à St. 50 ₰.
Мирiофиллумъ проверпинакоидесъ.

Blumenzwiebeln u. -Knollen

Flowering bulbs — Oignon à Fleurs — Цвѣточныя луковицы.

Anemonen. Анемоны.

Anemonen im Frühjahr gepflanzt, bringen noch in demselben Jahre einen schönen Blumenflor bei leichter Kultur.

No.		100 St.	10 St.
		M. Pf.	M. Pf.
710	**Anemonen, gefüllte, in schönem Farbenspiel**	3 50	— 40
711	—— **gefüllte,** 100 St. in 25 Prachtsorten 7 M. — Pf.	— —	— —
712	—— —— 50 — — 25 — 4 M. — Pf.	— —	— —
713	—— —— blaue	4 50	— 50
714	—— —— scharlachrote	4 50	— 50
720	—— **einfache,** in schönem Farbenspiel (s. Abb.)	1 60	— 20
721	—— —— scharlachrote	2 50	— 30
722	—— —— **The Bride** (Die Braut), reinweiss, schön	1 50	— 20
725	—— **Chrysanthemiflora,** gefülltblühende sehr schöne Sorte mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt à Stück 20 Pf.	15 —	1 80
730	—— **Französische einfache von Caen** in prachtvollem Farbenspiel	4 —	— 50
732	—— —— **Gefüllte von Caen** in unübertrefflichem Farbenspiel . . à Stück 30 Pf.	20 —	2 50



No. 740 **Riesen-Anemonen „St. Brigid“** (s. Abb.) 100 St. 10 St. M. Pf. M. Pf.

Eine der **grösstblumigsten Anemonen,** die sich durch **tadellose Blütenform** — teils einfach, teils halbgefüllt und gefüllt — und durch ein **brillantes Farbenspiel** in den Tönungen von weiss, rosa, lila bis leuchtendblutrot präsentiert und **jedem Blumenfreund** in die Augen fällt. Diese riesenblumigen St. Brigid-Anemonen eignen sich gleich gut für **Freiland-,** wie für **Topfkultur** und liefern ein **höchst wertvolles** Material für **Vasensträusse** und **Binderei.** Der Freilandflor dauert vom April bis Ende Juni. — Man pflanzt in tief gegrabenen, gut gedüngten Boden, bedeckt die Knollen mit **nicht mehr als** 5 cm Erde und giebt im Winter eine leichte Bedeckung mit Fichtenreisig oder sonstigem Material . . . . à Stück 30 Pf., 15 — 2 —



No. 720. **Anemonen. Einfache, in schönem Farbenspiel.** 100 Stück 1 M. 60 Pf., 10 Stück 20 Pf.

No.	**Anemone:**	100 St.	10 St.
		M. Pf.	M. Pf.
735	—— **fulgens, einfache dunkelscharlachrote** . . . . . à Stück 15 Pf.	7 —	— 80
736	—— —— **flore pleno, prächtig gefüllte scharlachrote.** 1 Stück 10 Pf.	6 —	— 70

Ranunkeln. Ранункулы.



772 **Ranunkeln, gefüllte französische. (Ranunculus asiaticus superbissimus)** (s. Abb.). Die beste empfehlenswerteste **Ranunkel;** blüht in den herrlichsten Farbennüancen vom Juli bis September. 1000 Stück 10 M., 1 20 — 20

No. **Ranunkeln** (Fortsetzung):

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
773	**Ranunkeln, gefüllte holländische in Prachtmischung** 1000 St. 12 ℳ	1 50	— 20
774	— — — in 25 Prachtsorten 50 St. 3 ℳ	5 50	— —
775	— — Bella Donna, weiss, purpurn gefleckt	6 —	— 70
776	— — Feuerball, feuerrot	1 60	— 20
777	— Türkische in schönem Farbenspiel	2 —	— 25
	Blüht in Paeonien-Form, etwas früher und grösser wie die holländischen.		
778	— — Merveilleuse, gelb	2 50	— 30

Achimenes (s. Gesneriaceen S. 170). à Stück ℳ ₰

Agapanthus umbellatus. Blaue Schmucklilie 75 ₰ bis 1 —

Amaryllis formosissima, Jakobslilie . . . . 10 Stück 3 ℳ — 40

— Tettaui, prachtvoll . . . . 3 —

— **vittata** . . . . 2 ℳ u. 3 —

— — hybrida, prachtvoll . . . . 2 ℳ u. 3 —

Amorphophallus Rivieri . . . . . 10 Stück 8 ℳ 1 —

Anthericum Liliastrum, prachtvoll, wohlriechend . . . . — 20
10 Stück 1 ℳ 50 ₰

Apios tuberosa, Knollenwicke. Sehr wohlriechende ausdauernde Schlingpflanze . . . . — 40

Begonia hybrida (s. S. 164 bis 167).

Boussingaultia baselloides, schöne Schlingpflanze
10 Stück 2 ℳ — 25

Caladium buntblätterige, 10 schönste Sorten meiner Wahl in schönen Knollen 7 ℳ 50 ₰, 5 Sorten 4 ℳ, — 90

Caladium antiquorum (Colocasia) (s. Abb.), Каладиумъ антикуорумъ, für den Topf und für das Freie
10 Stück 5 ℳ — 60


Calla albo-maculata (Richardia). Mit schönen, weissgefleckten Blättern . . . . 10 Stück 3 ℳ — 40

— **aethiopica,** schöne Zimmerpflanze . . . . — 60

— — **kleiner Edelstein** (Little Gem), circa 1 Fuss hoch, mit prachtvoll grossen weissen Blumen, eine Zimmerpflanze von unschätzbarem Wert 10 Stück 4 ℳ — 60

— — **gigantea,** Riesen-Calla, mit enorm grossen weissen Blumen 1 50

Calystegia pubescens fl. pl., schön rosa gefülltblühende ausdauernde Schlingpflanze, in Wurzelstücken abgebbar . . . . 10 Stück 1 ℳ 50 ₰ — 20



Calystegia sepium. Schönste, ausdauernde und wenig Kultur verlangende Schlingpflanze, die sich wie keine andere zur Bedeckung von Nordwänden eignet. Man zieht Draht oder Bindfaden senkrecht in 15—20 cm Abstand an der zu bedeckenden Fläche in die Höhe und legt die Wurzelstücke in denselben Abständen und 5—10 cm tief in die Erde. Ein Aufbinden ist, wie gesagt, nicht mehr nötig, wenn der Trieb bis an den Leitfaden herausgewachsen ist — Ende Juni bedeckt diese reizende Schlingpflanze schon alle Flächen mit ihrer Belaubung.
Wurzelstücke 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, à Stück — 20

Canna indica, indisches Blumenrohr. Канна индика.

Aeltere grünblätterige Varietäten,
10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.

Aeltere rot- und dunkelblätterige,
10 Stück 4 ℳ, à Stück 50 ₰.
1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 4 ℳ.

Neue frühblühende gladiolenblütige Canna-Hybriden.

Die neuen, sogenannten orchideenblütigen aus Italien stammenden Cannas, wie Austria, Italia u. s. w., haben sich in deutschem Klima nicht bewährt und werden durch die unten angebotenen gladiolenblütigen bei weitem übertroffen.



Neueste frühblühende gladiolenblütige Canna.
Nach meiner Wahl à St. 50 ₰, 5 St. 2 ℳ 25 ₰, 10 St. 4 ℳ.
Новыя великолѣпныя пестрыя Канны.

à Stück ℳ ₰

Admiral Courbet. Niedrig, Blätter grün, schmal und spitz. Blumen goldgelb mit Blutrot gefleckt 10 Stück 5 ℳ — 60

Alphonse Bouvier. Blumen sehr gross u. in grossen Dolden blühend; sehr schönes helles Blutrot (s. Abb. *b*) 10 Stück 4 ℳ — 50

Comte de Bouchaud. Blätter blaugrün, Blumen sehr gross und rund, **kanariengelb, karmin getuscht** . . — 50

Claude Drevet. Blätter grün. Blumen gross, zinnoberscharlach . . . . 1 —

Dr. Dock. Blätter grün. Blumen **feurigkarmesinrot,** sehr reichblühend, **vorzügliche Gruppensorte** . . . . 1 —

J. D. Eisele. Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen lebhaft-orange; sehr reichblühend 10 St. 6 ℳ — 75

T. Frey. Blätter grün, sehr gross und lederartig fest. Blume leuchtend mennigzinnoberrot 10 Stück 5 ℳ — 60

Fürst Bismarck. Grünblätterig. Sehr grossblumig, leuchtend scharlachrot, wohl eine der schönsten . . . — 50

Gouverneur von Zimmerer. Rotblätterig. Sehr grossblumig. Leuchtend goldorange. Eine der wertvollsten Einführungen . . . . 10 Stück 6 ℳ — 75

Hofgartendirektor Walter. Blätter metallisch braunrot mit dunkleren Nerven. Blumen **leuchtend samtigpurpurrot.** Eine der feurigsten Färbungen unter den Cannas . . . . — 75

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):

Canna indica:

à Stück ℳ. ₰

Hofgartendirektor Wendland. Blätter saftiggrün, braun umsäumt. Blumen samtig **scharlach-blutrot,** mit regelmässiger, kanariengelber Einfassung. Weitleuchtend . . . . 10 Stück 5 ℳ, — 60

Intensity. Blätter dunkelgrün und spitz. Blumen **dunkelblutrot,** die **dunkelste Farbe unter allen bis jetzt** gekannten Cannas. Was **Faust** unter den **Begonien,** ist durch **Intensity** unter den **Cannas** vertreten. Höchst **effektvoll wirkende** Sorte 10 St. 20 ℳ. 3 —

James Wigan. Blätter dunkelgrün. Blumen **scharlachorange** mit **goldgelb punktierter** Mitte. Sehr effektvoll 1 —

R. P. Kerr. Blätter dunkelgrün mit rotem Saum. Blumen gross, feurig-purpurn, weithin leuchtend 10 Stück 6 ℳ. — 75

Königin Charlotte. Blumen granatrot mit breitem kanariengelbem Rand (s. Abb. *a* S. 163) 10 Stück 4 ℳ. — 50

Madame Crozy. Wuchs ganz niedrig und gedrungen. Blätter grün. Blumen gross, scharlach mit Goldgelb bandiert . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40

Madame Louis Druz. Blätter grün mit roter Randung. Blumen leuchtendpurpurn, reichblühend . . . . 1 —

Präsident Mayer. Blätter braunrot, Blumen sehr gross, karminrot . . . . 10 Stück 7 ℳ. 50 ₰ 1 —

Reichskanzler Fürst Hohenlohe. Blätter saftiggrün, Blumen **leuchtend citronengelb.** 10 Stück 6 ℳ. — 75

Roi des Rouges. Blätter grün. Blume dunkelscharlach . . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50

C. Schönmetzer. Blattwerk prächtig purpurn gefärbt; Blumen lebhaft orangescharlach . . . . — 50

Sécrétaire Chabanne. Blätter grün. Blume lachsorangerot, dunkler schattiert, besonders reichblühend . . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50

Stadtrat Heidenreich. Blätter braunrot. Blumen edelgeformt, zinnoberrot, weitleuchtend. Schön über dem Laube blühend . . . . 10 Stück 6 ℳ. — 75

Wilhelm Bofinger. Blätter gross und breit, dunkelgrün. Blumen **feurig dunkelsamtig kapuzinerrot.** Leuchtende, effektvolle Farbe . . . . 1 —

Convallaria majalis, Maiblumenkeime, nur im Novbr. lieferbar (s. Herbstkatalog).

Chlidanthus fragrans, mit grossen gelben wohlriechenden Blumen . . . . — 40

à Stück ℳ. ₰

Cyclamen persicum, Alpenveilchen, in Knollen . . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50

— — **giganteum,** das schönste und grossblumigste Alpenveilchen (s. Abb.), in Knollen . . — 75

Obige **Cyclamen** werden den Samenbestellungen in trockenen Knollen beigegeben.

Cyclamen persicum giganteum (s. Abb.), in starken Pflanzen mit vielen Knospen à 75 ₰ bis 1 50



Cyclamen persicum giganteum.

à Stück ℳ. ₰

Cyclamen coum (vernum) 10 St. 3 ℳ 50 ₰, — 40

— europaeum . . . . . . 100 Stück 8 ℳ., 10 — 1 ℳ. — ₰, — 15

Dielytra spectabilis, im Herbst lieferbar . . . . . — 30

Erythrina crista galli, Korallenbaum . . . . 1 —

Eucharis amazonica, prachtvoll, weiss, wohlriechend à 1 ℳ. 50 ₰ und 2 —



à Stück ℳ. ₰

Ferraria tigrida, 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰ — 20

— — **flore albo.** Weiss m. Kastanienbraun und gelb. Prachtvoll. 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰, — 20

— — **aurea,** goldgelb, 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, — 20

— — **canariensis,** blassgelb, innen rot gezeichnet, 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰, — 20

Ferraria lilacina, neu, violettblau, sehr effektvoll . . . . 10 Stück 2 ℳ., — 30

Begonia hybrida gigantea,

Heinemanns Riesen-Begonien.

Гайнеманна исполинскія Бегоніи.

Nach Aussage meiner Konkurrenz waren meine Begonien die schönsten am hiesigen Platze.
Weiteres siehe **Ausstellungsbericht auf Seite 111.**



Obiges Bild zeigt einen Teil meiner Begonien-Kulturen im freien Lande.

Riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach in allen Schattierungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb. Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie gepflanzt, ebenso schön als im Zimmer oder Gewächshause.

Knollen-Begonien.

A. V. . . Sao Paulo, Brasilien. 7./4. 02.
Mit der Sendung Begonien war ich sehr zufrieden.

St. W. . Poln. Neukirch, Schlesien. 25./2 02.
Die von Ihnen bezogenen Begonien und Gloxinien sind prächtig gediehen und haben grösste Bewunderung hervorgerufen.


L. J. . . Sulimmen, Ostpreussen 15./9. 02.
Meine Begonien und Anemonen sind herrlich.

Heinemanns Riesen-Begonien:

In folgenden Hauptfarben:

	Knollen à 100 St. M. ₰	10 St. M. ₰	à St. M. ₰
Rosa	18 —	2 50	— 30
Scharlachrot	18 —	2 50	— 30
Leuchtendrote Nüancen	18 —	2 50	— 30
Reinweiss	18 —	2 50	— 30
Reingelb	24 —	3 —	— 40
Chamois	24 —	3 —	— 40
Goldorange mit dunkler Mitte	18 —	2 50	— 30
Orangegelb	24 —	3 —	— 40
Faust. Diese Begonie besitzt das dunkelste Rot, was existiert, ein prächtiges Schwarzpurpur	18 —	2 50	— 30
Lachsrot	18 —	2 50	— 30
Mammut. Blume von riesigen Formen, scharlachrot	18 —	2 50	— 30
Kronprinz (Brillantkarmin)	25 —	3 —	— 40
Mit gelber Mitte	21 —	2 75	— 30
Mit weisser Mitte	18 —	2 50	— 30
Vittata, gestreifte	— —	7 50	1 —
Alle Farben gemischt	12 —	1 50	— 20

10 Prachtsorten aus obigen mit Farbenangabe 2 M. 50 ₰.




$^2/_3$ nat. Grösse. **Begonia hybrida gigantea.** Heinemanns neue riesenblumige! In allen Farben gemischt: à Stück 20 ₰, 10 Stück 1 M. 50 ₰, 100 Stück 12 M. 10 Stück in Hauptfarben aus vorstehenden Sorten 2 M. 50 ₰.

◆ **Billigere Angebote können nur auf Unkosten der Qualität gemacht werden.** ◆

Blumen von 15 cm und darüber waren keine Seltenheit in meinen „Feld"-Kulturen.

Begonia hybrida gigantea crispa.



Begonia hybrida gigantea crispa. Gekrauste Einfache Riesen-Begonien. $^2/_3$ natürliche Grösse. Prachtmischung 10 Stück 3 M., 1 Stück 40 ₰.

Gekrauste einfache Riesen-Begonien.

Бегонія гибрида гигантеа криспа.

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse", auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht, sie an Eleganz weit über die alten Sorten erhebend. Die aufbrechenden Knospen sind so eigenartig gefaltet und geknittert, dass sie das Aussehen einer grossen gefüllten Blume haben. Der Farbenpracht und der Farbenwirkung in ganzen Beeten thut diese Kräuselung der Blumen durchaus keinen Abbruch, im Gegenteil werden die gekrausten Begonien bald eine grosse Konkurrenz der alten „Gigantea-Klasse" werden, sie womöglich einst ganz verdrängen (s. Abb.) Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:


	10 Stück M. ₰	1 Stück M. ₰
Purpurn	5 —	— 75
Scharlach	5 —	— 75
Mennigrot	5 —	— 75
Lebhaft rosa	7 —	— 90
Lachs- oder salmrot	7 —	— 90
Hellgelb	7 —	— 90
Karmin	5 —	— 75
Fleischfarbig	7 —	— 90
Reinweiss	7 —	— 90
Prachtmischung obiger Sorten	3 —	— 40

Begonia hybrida gigantea cristata,

die bärtige Begonie.

(s. Abbildung).

Бегонія гибрида гигантеа кристата, т. наз. Бородатая Бегонія.



Begonia hybrida gigantea cristata.
Die bärtige Begonie.
In Prachtmischung 10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰.

Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die **ganze** Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut. Infolge dieser Verdickung der einzelnen Blumenblätter ist es als eine Eigentümlichkeit dieser Sorte zu erwähnen, dass ihre Blumen sich des Abends und auch gegen das Ende des Verblühens nicht schliessen, sondern vollkommen offen bleiben, was entschieden als ein besonderer Vorteil anzusehen ist. Die Sorte hat kräftigen „Gigantea-Wuchs" und trägt ihre Blüten auf straffen Stielen ganz aufrecht.

Ich offeriere sie in folgenden Farben:	10 Stück ℳ. ₰	à Stück ℳ. ₰
Scharlach	7 —	— 90
Karmin	5 —	— 75
Rosa	5 —	— 75
Hellrosa	5 —	— 75
Lachs- oder salmrot	— —	1 —
Kupfriggelb (orangegelb)	7 —	— 90
Reingelb	7 —	— 90
Reinweiss	7 —	— 90
Obige Farben in Prachtmischung	3 —	— 40

Rev. Heinr. K . . . . ., Akropong, West-Afrika.

Es gereicht mir zur grossen Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre vorjährige Sendung uns die Hoffnung in Aussicht stellt, auch in diesem Jahre so gute Resultate aus Ihren Sämereien zu erzielen. Die Begonien- und Dahlien-Knollen und Cannas kamen schon im Keimzustand an, ich brauchte blos zu pflanzen und alles gedieh prächtig.

Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida.

Бегонія (Бауманни) одоратиссима гибрида.

Wohlriechende Begonie (s. Abbildung).


Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch. Im übrigen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die Gigantea-Rasse.

à Knolle 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ, 100 Stück 30 ℳ.

Begonia hybrida marmorata „Schmetterling".

(S. Abbildung).

Бегонія гибрида мармората „Бабочка".



Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Ueberall, bei Laien wie bei Gärtnern, hat sie die freundlichste Aufnahme gefunden und zwar besonders auf Grund ihrer Eigenschaft, sich ganz treu aus Samen zu reproduzieren. Ihre reizenden Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und sind entweder scharlach oder karminrot in der Grundfarbe, von der sich die weissen Flecken in wirkungsvoller Weise abheben. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 24 ℳ.

Begonia hybrida globosa,

reizend für Topfkultur, niedrig und kompakt wachsend.

	Knollen à 100 St. ℳ. ₰	10 St. ℳ. ₰	à St. ℳ. ₰
Rosa, Feurigrot, jede	20 —	3 —	— 40
Weiss	— —	6 —	— 75



Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida, wohlriechend,
à Knolle 50 ₰, 10 Knollen 4 ℳ, 100 Knollen 30 ℳ.

Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien.

à Knolle 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 100 Stück 18 ℳ

Begonia fulgens (wohlriechend).


Sie bildet einen kompakten niedrigen Busch, aus dem sich den ganzen Sommer hindurch zahlreiche, in gleichem Ton wie die Blumen gefärbte Blütenstengel ca. 20 cm über dem Laube erheben. Die Blüten sind glänzend karmesin, 7—8 cm gross und besonders am Morgen zart duftend. Sie widersteht auch der Hitze viel besser als die anderen Begonien.

Ein Beet mit dieser Begonia bepflanzt, bildet einen unbeschreibbar blendenden Effekt.

à Knolle 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 100 St. 18 ℳ

Gefülltblühende Elite-Knollen-Begonien

Махрово-цвѣтущія, великолѣпнѣйшія клубневыя Бегоніи.



Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommnet worden. Meine neuesten riesenblumigen gefüllten Begonien wurden von allen Besuchern meiner Kulturen bewundert. Das Sortiment enthält eine bedeutende Anzahl Sorten im schönsten Farbenspiel, unter denen sich alle die besten im Handel existierenden Sorten befinden.

Grossblumige aufrechtblühende Prachtsorten, 10 Stück in 10 Sorten 9 ℳ, 1 Stück 1 ℳ 25 ₰

Sämlingsknollen von aufrechtblühenden neuesten Prachtsorten, à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 40 ₰, 100 Stück 20 ℳ

Begonia hybrida flore pleno „Lafayette".

Von kompaktem Wuchs. Die schönste blendend scharlachrot dicht gefüllt blühende Begonie, von langandauerndem und überreichem Blütenflor. Sehr zu empfehlen.

Knollen à Stück 1 ℳ, 10 Stück 8 ℳ

Die Knollen der gefülltblühenden Begonien sind von Natur viel kleiner als die einfachen und erfordern aus diesem Grunde beim Antreiben eine etwas sorgfältigere Kultur als die letzteren.

Gloxinien.

Глоксиніи.

(Siehe auch Abteilung Topfgewächse des Samenkataloges).

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist die „Gloxinia" in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lang anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Karminpurpur, desgleichen in Weiss und Samtigazurblau, wie auch in blauen und roten Nüancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihresgleichen ausgestattet ist.

☛ **Meine Gloxinien sind allseitig als die schönsten existierenden anerkannt!** ☚

Besonders empfohlen:
Ein Elite-Sortiment bestehend aus:
10 schönsten Sorten meiner Wahl 3 ℳ
5 „ „ „ „ 2 ℳ

Gloxinia hybrida crassifolia,


mit kräftigen, den Topf umhüllenden dickfleischigen Blättern.

„Königin Victoria"

(s. Abbildung).

Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedrungen, ihre Blätter stets gesund, ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „Crassifolia"-Belaubung. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

Blühbare Knollen: à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰.




Gloxinia hybrida crassifolia „Königin Victoria".
Blühbare Knollen: à St. 40 ₰, 10 St. 3 ℳ
Blühbare Sämlingsknollen: à St. 30 ₰, 10 St. 2 ℳ 50 ₰.

Gloxinia hybrida crassifolia (Fortsetzung):

„Scharlachkönigin", Heinemanns verbesserte (s. Abbildung).

Eine Markt- und Zimmerpflanze ersten Ranges.




Wenn ich an dieser Stelle gerade „Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte" besonders noch hervorheben möchte, im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Varietäten meines grossen Sortimentes, so hat es den Grund darin, dass ich dieses Jahr imstande bin, eine hochfeine, sozusagen „neue" Qualität anzubieten, wie sie von **keiner** Seite offeriert werden kann. „Scharlachkönigin, H.'s verbesserte" übertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbigroten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, Roi de rouges etc.); kräftiger, gedrungener „crassifolia"-Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bouquetartiges Blühen der Pflanzen, prachtvolle riesiggrosse gewellte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus. Blühbare Knollen: à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Kaiser Friedrich,

„Leuchtend rot mit weissem Rand"

(Heinemann 1890) (s. Abbildung).

Die herrlichen vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach, mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Eine der effektvollsten Sorten der Crassifolia-Klasse. Blühbare Knollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ. Blühbare Sämlingsknollen à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰.



Gloxinia hybrida crassifolia „Kaiser Friedrich", Gloxinia hybrida crassifolia „Kaiser Wilhelm".
Blühbare Knollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Kaiser Wilhelm,

„Dunkelviolett mit weissem Rand"

(Heinemann 1890) (s. Abbildung).


Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich" und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Das kräftige Dunkelviolett, meist sogar Schwarzviolett, wird von einem schmalen weissen Rand umgeben. Blühbare Knollen à St. 40 ₰, 10 St. 3 ℳ. Blühbare Sämlingsknollen à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰.

Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten.

Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der **„Crassifolia-Klasse"** aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung **erster Qualität.**
Blühbare Knollen 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, à St. 30 ₰.

Gloxinia hybrida grandiflora.

Neue grossblumige Hybriden. Глоксинія гибрида грандифлора.



„Prinzessin Maud" (Heinemann). Глоксинія гибр. гранд. „Принцесса Маудъ". S. Abbildung. Diese entzückend schöne Gloxinie wird von allen Fachleuten wie Laien, die sie in voller Blüte sahen, geradezu bewundert. Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violettpurpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben, der leicht gewellt die ganze Blume zierlich einrahmt. Die Pflanze wächst sehr kräftig und gesund und ist sehr früh- und reichblühend . à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.

Leopardierte und getigerte in feinster Mischung.

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von **keiner** Seite übertroffen. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.
Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.

Gloxinia hybrida grandiflora
(Fortsetzung):

„Coquette" (s. Abb.).

Глоксинія гибр. гранд. „Кокетка".



Von allen bisher gekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder rote Farbenschattierungen aufweisen, einen **gelben** Schlund haben. Es ist dies deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe Farbe hier noch gar nicht vertreten ist und der Gedanke, eine reingelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht fernliegend. Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich das im Cliché zu veranschaulichen versucht habe.

Das Farbenspiel auf den **verschiedenen** Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot.


Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.

„Venosa" (Heinemann).

Prachtvoll grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Blühbare Knollen à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ.

„Tricolor" (Heinemann).

In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.



„Neue rosenrot leopardierte".
Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

„Neue rosenrot leopardierte".

(Heinemann 88) (s. Abbildung).

Diese reizende Gloxinie kommt vollständig **konstant aus Samen**. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Sie ist die schönste aller leopardierten Gloxinien.

Blühbare Knollen . . . . . à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ — ₰.
Blühbare Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ℳ — ₰.

„Reinweiss" (Schneekönigin).

Diese Sorte ist tadellos reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ungeheuer reichblühend. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.
Blühbare Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ℳ.


„Auguste Victoria"

(Heinemann 91).

Глоксинія гибрида грандифл. — „Августа Викторія"

Diese Varietät, zu der **Tricolor-Klasse** gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete **Gloxinie**.

Die Blume hat einen karminroten Schlund, der nach den Blumenlappen hin in Violettrot übergeht. Dann kommt der breite reinweisse Rand, der jedes Blumenblatt umsäumt und somit die ganze Blume gleichmässig einrahmt, er ist mit kräftigen, reinblauen Punkten überstreut. Blühbare Knollen à Stück 75 ₰, 10 St. 6 ℳ.
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ.



Blumen 1/4—1/3 natürliche Grösse!

Sämlinge vorstehender Sorten in Prachtmischung.

Die Knollen dieser Mischung bringen, wie angedeutet, Blumen mit mehr oder weniger Abweichung, oft noch schönere als die vorher beschriebenen Sorten.
Blühbare Sämlingsknöllchen à Stück 20 ₰, 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, 100 Stück 12 ℳ, 1000 Stück 100 ℳ.

Gloxinia hybrida gigantea.

Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. Die Blumen besitzen meist einen Durchmesser von ca. 12 cm, aber es kommen auch noch grössere vor. Dabei stehen sie alle aufrecht. Der hier offerierte Same produziert nur echte Pflanzen.

„Goliath",

riesenblumig, mit violettschattiertem Schlund, à Knolle 40 ₰, 10 Knollen 3 ℳ.

„Cyclop",

riesenblumig, mit scharlachrotem Schlund, à Knolle 40 ₰, 10 Knollen 3 ℳ.

Gigantea-Prachtmischung,

à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰.

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):


Tydaea hybr. grandiflora

(Heinemann.) 10 Stück à Stück


(s. Abb.). Niedrige, kompakt wachsende neue Sorten mit prachtvoll getigerten Blumen von scharlachroter, feuerroter und karminroter Farbe, Prachtmischung ℳ. 2 — ₰. ₰. 25

Besonders empfohlen:

10 schönste Sorten meiner Wahl . . . . 4 ℳ.
25 — — — — . . . . 8 ℳ.



Tydaea hybrida grandiflora (Heinemann). Neue grossblum., niedrige Varietäten gemischt. 10 St. 2 ℳ., à St. 25 ₰.
Тидеа гибрида грандифлора.



Gesneria robusta perfecta. Геснерія робуста перфекта. **In feuerroten, gelben und weissen Farbenschattierungen, mit prachtvoll gezeichneten samtartigen Blättern. Prachtsorten gemischt** 10 Stück 2 ℳ., à Stück 30 ₰.

Besonders empfohlen:

Sortiment v. 10 schönsten Sorten meiner Wahl 2 ℳ. 50 ₰.
— — 5 — — — — 1 ℳ. 50 ₰.



Achimenes, Ахименесъ,

въ разныхъ краскахъ in den schönsten Farben.

5 Sorten à 3 Knöllchen . . . . 1 ℳ.
10 — à 3 — . . . . 2 ℳ.
100 Knöllchen ohne Namen . . . . 2 ℳ.
10 — — — . . . . 30 ₰.

— **coccinea,** scharlachrot, prachtvoll. (4 Knöllchen genügen zur effektvollen Bepflanzung eines Topfes).

25 Knöllchen 1 ℳ. 20 ₰., 10 Knöllchen 50 ₰.

Gladiolus.

Гладіолусъ.

Gladiolen, Französische Prachtsorten.

(Gladiolus gandavensis hybridus). ℳ. ₰.

10 schönste Sorten meiner Wahl . . . . . . à 3, 4 und 5 —
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . à 15, 20, 30, 40 und 50 —
100 — — Prachtmischung . . . . 8 —
10 — — — . . . . 1 —

Gladiolen, neue grossgefleckte.

(Gladiolus hybridus Lemoinei).

10 Stück Prachtmischung 1 ℳ., 100 Stück Prachtmischung 8 ℳ.

☛ Gladiole: Triumph von Paris.

Diese prächtige Neuheit ist die erste Varietät einer ganz neuen Rasse. Während die früheren Sorten ihre Blumen nur nach einer Seite zeigten, entwickeln sich dieselben bei dieser Neuheit rings um den Stengel und bilden so gleichsam ein schön abgerundetes Bouquet. Die Blumen selbst sind gross, rahmweiss und lila leicht gestreift mit karminroten gelbschattierten Flecken. à Stück 1 ℳ.

Allerneueste grossblumige blaublühende Gladiolen.

Diese epochemachende Neuheit hat in den letzten Jahren auf allen grossen Ausstellungen viel u. mit Recht Aufsehen erregt. Die blaue Farbe war bisher bei dieser Modeblume gerade so erwünscht, wie sie es noch bei den Rosen etc. heute ist. Mein Sortiment enthält nunmehr schon eine grössere Zahl verschiedene Sorten dieser Färbung, und empfehle ich dieselben meiner werten Kundschaft aufs wärmste.

à Stück 1 ℳ., 10 Stück 9 ℳ.

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):



Gladiolen, orchideen- oder amaryllis-blütige, neueste riesenblumige.

Gladiolus hybridus Nanceianus und Childsi (s. Abb.).

Гладіолы, орхидейно-цвѣтущіе, новѣйшіе крупноцвѣтные.

Diese prachtvolle neue Klasse bringt circa 15 cm grosse Blumen mit den verschiedensten wundervollen Zeichnungen. Sie wurde viel bewundert und erhielt die höchsten Preise.

In Prachtmischung à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.

Gladiolen-Species, besonders f. Gruppen u. Bindereien.	10 St. ℳ ₰	à St. ℳ ₰
Gladiolus floribundus	1 20	— 20
—— psittacinus	1 —	— 15
—— Brenchleyensis, scharlachrot, blendend schön 100 Stück 5 ℳ	— 75	— 10
—— ramosus, prachtvoll ... 100 Stück 4 ℳ	— 50	— 10
—— Colvilli **alba, die Braut, beste reinweisse zur Bouquetbinderei** 100 Stück 1 ℳ 50 ₰	— 25	— —
Hedychium Gardnerianum, wohlriechend, prachtvoll	4 —	— 50
Hyacinthus candicans	— 60	— 10
Iris anglica, nur im Herbst versendbar.		
Iris germanica in vielen schönen Farben ohne Namen ... 100 St. 5 ℳ	— 60	— —
—— —— **Sortiment** von 10 Stück in **10 neuen Prachtsorten**	2 —	— —
—— —— 50 Stück in 10 neuen Prachtsorten 9 ℳ	— —	— —
Iris hispanica, nur im Herbst versendbar.		
—— **iberica, prachtvoll**	5 —	— 60
—— **Kämpferi, prachtvolle grossblumige einfachblühende japanische Schwertlilie,** Abbildung s. Abt. Sumpf- u. Wasserpflanzen	2 50	— 30
—— **pumila coerulea, hellblau,** prächtige Einfassungspflanze	1 —	— 20
—— —— **alba,** weiss	2 —	— 30
—— —— **lutea,** gelb	2 —	— 30

Lilium Лилии.

Lilium auratum


(1/8 nat. Grösse)

Лилія Ауратумъ.


III. Grösse à St. 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ.

II. Grösse à St. 1 ℳ — ₰, 10 Stück 8 ℳ.

I. Grösse à St. 1 ℳ 50 ₰. 10 Stück 12 ℳ.



	à Stück ℳ ₰
auratum Goldbandlilie (s. Abb.), in gesunden, **blühbaren** importierten Knollen ... à 60 ₰, à 1 ℳ und	1 50
Browni, prachtvolle Lilie ... 10 Stück 10 ℳ	1 50
colchicum (Scovitzianum), citronengelb (nicht lieferbar)	— —
croceum, Feuerlilie ... 10 Stück 3 ℳ	— 40
excelsum (testaceum, Isabellinum) hellgelb (nicht lieferbar)	— —



Lilium lancifolium rubrum (s. Abbildung).
à St. 40 ₰, 10 St. 3 ℳ, 100 St. 26 ℳ.

lancifolium (speciosum) album weiss 10 St. 3 ℳ 50 ₰, 1 St. 50 ₰.
— Kratzeri, zartweiss ... 10 — 5 ℳ — ₰, 1 — 75 ₰.
— punctatum, echt, weiss, rot punktiert 10 — 4 ℳ — ₰, 1 — 59 ₰.

Lilium lancifolium beanspruchen keinen Schutz im Winter und sind ihres angenehmen Geruches wegen sehr zu empfehlen.

longiflorum eximium, reinweiss, japan. Osterlilie 10 St. 4 ℳ 50 ₰,	— 60
Martagon, Türkenbund ... 10 St. 1 ℳ 50 ₰,	— 20
tenuifolium, reizende Miniaturlilie, leuchtend scharlach	— 80
Thunbergianum grandiflorum, Prachtmischung 10 Stück 4 ℳ	— 50
tigrinum, reich u. schön blühende Tigerlilie. 10 St. 1 ℳ 50 ₰	— 20
—— **fl. pl., prachtvoll gefülltblühende Tigerlilie** 10 Stück 2 ℳ — ₰	— 30
umbellatum, dunkelblutrot ... 10 — 2 ℳ — ₰	— 30

1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit ... 2, 3 und 5 ℳ.

1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit ... 4, 6 und 10 ℳ.

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):

Meerzwiebel siehe Scilla oder Ornithogalum.



	10 St.	à St.
	M. Pf.	M. Pf.
Montbretia crocosmiaeflora. Prachtvoll, im Freien ausdauernd . . . 100 St. 3 M.	— 40	— 10
— **Bouquet parfait,** gelb mit Karmesin . .	1 —	— 15
— **elegans,** leuchtend gelb . . 100 Stück 4 M.,	— 50	— 10
— **Etoile de feu,** zinnob. m. Gelb, eine d. schönst.	1 50	— 20
— **Eldorado.** Goldgelb, niedrig	— 75	— 15
— **Drap d'or.** Orangegelb, spätblüh., mittelhoch	— 75	— 15
— **Feu d'Artifice.** Goldgelb mit blutroter Rückseite. Hochwachsend	1 50	— 20
— **Gerbe d'or.** Goldgelb, spätblüh. Mittelhoch	— 75	— 15
— **Germania.** Dunkelorangescharlach, grösstblumig	6 —	— 75
— **Rayon d'or.** Orangegoldgelb. Hochwachsend	— 75	— 15
— **Transcendant.** Feuerrot mit blutroter Rückseite, mittelhoch	— 75	— 15

Ornithogalum longibracteatum. Im Volksmund fälschlich Meerzwiebel genannt. Ein vorzügliches Heilmittel für Schnitt- und Brandwunden durch Auflegung eines gequetschten Blattes . . . — — — 75




	100 St.	10 St.
Oxalis tetraphylla (esculenta), schön lachsrot, vierblättriger essbarer Klee, auch Glücksklee genannt.	M. Pf.	M. Pf.
1000 Stück 7 M. 50 Pf.	— 90	— 20

Folgende Sorten mit vier- bis mehrteiligen Blättern sind wegen ihrer schönen Blumen und Farben empfehlenswert für Einfassungen und eignen sich auch sehr gut für Topfkultur:

Oxalis Deppei*Tweediana, kupferscharlach	3 —	— 50
— **lilacina,** lila	3 —	— 40
— **lasiandra,** karmin	3 —	— 40
— **umbrosa,** weiss	1 25	— 25
— **Sortiment** dieser 4 Sorten	2 50	— 40


	10 St.	à St.
Paeonia herbacea (chinensis), Pfingstrosen, gefülltblühend (s. Abt. Stauden).	M. Pf.	M. Pf.
— **tenuifolia fl. pl.,** feuerrot, feinlaubig . . .	— —	— 80

	10 St.	à St.
	M. Pf.	M. Pf.
Salvia patens	3 —	— 40
Scilla maritima, Meerzwiebel, bestes Vertilgungsmittel gegen Nagetiere . à Stück 1 M. bis	— —	2 —
Schizostylis coccinea	1 —	— 15



Tritoma Uvaria grandiflora (s. Abbildung), prachtvolle Herbstblüher im Freien; frostfrei im Kalthaus oder Keller (in trockene Erde eingeschlagen) zu überwintern . . . . 4 — — 50

Vallota purpurea, prachtv. dunkelscharlachrot, knapp wegen des letzten südafrikanischen Krieges . . . 9 — 1 —



	10 St.	à St.
Tuberosen (Polyanthes tuberosa, fl. pl.) (s. Abb.) gefüllte, amerikanische. **Die Tuberose hat bekanntlich den stärksten u. feinsten Wohlgeruch und ist auch von Laien leicht zum Blühen zu bringen** . . . . . . 100 St. 10 M.	M. Pf. 1 25	M. Pf. — 20

Watsonia Ardernei, reinweiss. Diese prächtige Neuheit konnte wegen des südafrikanischen Krieges bisher nicht geliefert werden . . . . . . à Stück 2 M. 50 Pf.

Unvergängliche (konservierte) Naturpflanzen.



Areca-Palme. Grösse V mit 8 Wedeln wie abgebildet 4 ℳ 50 ₰.
Dazu passender **Korkholzkübel** No. I à Stück **1** ℳ. 25 ₰.



Sabal-Palme. Grösse IV mit 10 Blättern, wie abgebildet, 2 ℳ 50 ₰.
Dazu passender **Korkholzkübel** No. I à Stück **1** ℳ. 25 ₰.

Diese Pflanzen sind aus **natürlichen** Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist.

Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, teils wegen Mangel an Licht und Luft, oder wo Gas gebrannt wird, teils wegen zu hoher Standorte, die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** — **vollständigen Ersatz,** nicht allein durch ihre **naturgetreue** Farbe, sondern durch die der Natur abgelauschte **treue Wiedergabe** der **Charakteristik.** Staub kann mit einem zarten Schwämmchen abgewaschen werden, genau wie bei lebenden Palmen.

Hocheleganter Zimmerschmuck, für den feinsten Salon verwendbar.

Areca-Palme (s. Abbildung).

Grösse			à Stück ℳ.	₰
II	ca. 95 cm hoch,	5 Wedel	3	—
V	„ 140 „ „	8 „	4	50
VIII	„ 180 „ „	11 „	10	—
XII	„ 230 „ „	15 „	15	—

Chamaedorea.

III	ca. 90 cm hoch,	5 Blätter	2	50
V	„ 120 „ „	7 „	4	—

Chamaerops. Schöne Dekorationspflanze.

II	ca. 100 cm hoch,	6 Blätter	3	—
III	„ 125 „ „	9 „	4	—

Sabal-Palme (s. Abbildung).

II	ca. 60 cm hoch,	5 Blätter	1	50
IV	„ 80 „ „	10 „	2	50

Vorstehende 4 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus.

Grösse			à Stück ℳ	₰
I	ca. 55 cm hoch,	mit 10 Wedeln	2	25
II	„ 65 „ „	„ 15 „	3	75

Die **Preise vorstehend offerierter** Pflanzen verstehen sich sämtlich **ohne** Topf.

Ich empfehle **zum Einpflanzen** derselben:

Pflanzenkübel aus Korkholz.

No.	Höhe		No.	Höhe	
0	15 cm	à Stück — ℳ. 70 ₰	II	25 cm	à Stück 1 ℳ. 60 ₰
I	20 cm	à „ 1 ℳ. 25 ₰	III	30 cm	à „ 2 ℳ. — ₰

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen" fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefärbte und präparierte Naturblätter tragen.

Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie auch aus trockenem Material, werden in **tadelloser Ausführung** und **in jeder Preislage** geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann Erfurt".

Für Leid.

Kränze, einfache, ovale 1 ℳ. 50 ₰, 2 ℳ., 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ., 4 ℳ.
Kränze — runde . 1 ℳ. 50 ₰, 2 ℳ., 2 ℳ. 50 ₰, 3 ℳ., 4 ℳ.
Kränze, garnierte, ovale . . . . . 2 ℳ, 3 ℳ., 4 ℳ., 6 ℳ., 8 ℳ.
Kränze — runde . . . . 2 ℳ., 3 ℳ, 4 ℳ., 6 ℳ., 8 ℳ.
Kränze mit Palmenwedeln . . 5 ℳ., 6 ℳ., 8 ℳ., 10 ℳ. bis 25 ℳ
Kränze ganz aus Palmenwedeln . . . . 15 ℳ., 20 ℳ. — 100 ℳ.
Kränze mit **Kreuz** . . . . 6 ℳ., 8 ℳ., 10 ℳ., 15 ℳ — 30 ℳ.
Kränze, wetterfeste . . . . . 2 ℳ, 3 ℳ., 4 ℳ., 6 ℳ., 9 ℳ.. 12 ℳ.

Grabkronen . . . . 6 ℳ., 9 ℳ., 10 ℳ., 12 ℳ. bis 20 ℳ.

Palmenzweige mit Bouquet . 4 ℳ. 50 ₰, 6 ℳ., 8 ℳ., 10 ℳ., 12 ℳ.
Palmenzweige, grosse . . . 12 ℳ., 15 ℳ., 18 ℳ., 20 ℳ., 30 ℳ.
Palmenzweige, doppelte . 10 ℳ., 12 ℳ., 15 ℳ., 30 ℳ. bis 50 ℳ.
Palmenzweige, dreifache . . . 15 ℳ., 18 ℳ., 25 ℳ. bis 60 ℳ.

Sargbouquets . . . . 3 ℳ, 4 ℳ, 5 ℳ., 6 ℳ. bis 10 ℳ.
Sarg- und Grab-Dekorationen inkl. Guirlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc. je nach Umfang 25 ℳ., 30 ℳ., 50 ℳ. bis 200 ℳ.

Für Freud.

Brautkränze, einfach . . . . . . 4 ℳ., 5 ℳ., 6 ℳ., 7 ℳ., 8 ℳ.
Brautkränze mit Guirlanden 7 ℳ. 50 ₰, 8 ℳ., 9 ℳ., 10 ℳ., 12 ℳ.
Brautkronen . . . . 10 ℳ., 12 ℳ., 15 ℳ., 20 ℳ.
Brautsträusse, einfach . . . . . 4 ℳ., 5 ℳ., 6 ℳ., 10 ℳ., 12 ℳ.
Brautsträusse, hochelegant . . 15 ℳ., 20 ℳ., 30 ℳ. bis 90 ℳ.
Brautführersträusse . . 3 ℳ., 5 ℳ., 8 ℳ., 10 ℳ. — 25 ℳ.
Ballsträusse . . . . 2 ℳ., 4 ℳ., 6 ℳ., 8 ℳ. — 30 ℳ.
Ballgarnituren . . . 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ. 50 ₰, 3 ℳ., — 8 ℳ.
Blumenkörbe, einfach 3 ℳ., 4 ℳ., 5 ℳ., 8 ℳ., 10 ℳ. — 15 ℳ.
Blumenkörbe, hochelegant (Jardinièren) 10 ℳ., 15 ℳ., 20 ℳ., 30 ℳ. bis 50 ℳ.
Blumenkörbe, Monstre- . . . . . . 30 ℳ., 50 ℳ., 75 ℳ., 100 ℳ.
Blumen-Füllhörner . . 6 ℳ., 8 ℳ., 10 ℳ., 15 ℳ. bis 50 ℳ.
Duftende Grüsse . 1 ℳ. 50 ₰, 2 ℳ., 2 ℳ. 50 ₰, 3 ℳ., 4 ℳ.
Couvertsträusschen 30 ₰ bis 1 ℳ. und teurer.
Geburtstagssträusse 1 ℳ. 50 ₰, 2 ℳ., 3 ℳ., 4 ℳ., 8 ℳ. bis 20 ℳ.
Rosensträusse . . . . 2 ℳ. — 12 ℳ.
Tafeldekorationen . . . . 15 ℳ. — 500 ℳ.
Verlobungssträusse . . . 2 ℳ., 3 ℳ., 5 ℳ., 8 ℳ. — 20 ℳ.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Garten-Geräte.

Sämtliche von mir offerierten Gartengeräte stammen aus den solidesten und bestrenommiertesten Fabriken Deutschlands und des Auslandes. — Die vielfachen Nachahmungen mit ihren billigen Preisen veranlassen mich, meine werte Kundschaft vor solchen Anpreisungen, trotz ihrer grossen Reklame, dringend zu warnen.

I. Geräte für Bodenkultur.

Zur gefälligen Beachtung! **Bei allen Geräten, Requisiten** u. s. w., die **nach Nummern** bestellt werden, bitte ich auch stets den Namen des Artikels beizufügen — z. B. No. 461. Doppelrodehacke —, es werden dadurch Irrtümer mit anderen Artikeln, die gleiche Nummern führen, vermieden.

No. à Stück ℳ ₰

S[1] **Erfurter Doppelradhacke**, vollständig mit 2 Hackmessern gewöhnlicher Breite, 2 Blatthebern, 4 Kultivatoren, 2 Pflugkörpern, 2 Rechen und Schraubenschlüssel (s. Abbildung) . . . . . . 30 —

Sb —— —— **einfach** mit nur 2 Hackmessern und einem Schraubenschlüssel. (s. Abb.) 20 —

Die Räderhacke vereinigt in sich in der einfachsten Weise die besonderen Vorzüge der grossen Hackmaschinen mit denjenigen der Handhacken, sie ermöglicht mit **geringem Kraftaufwande** eine **Arbeitsleistung, zu der sonst 5 bis 10 Arbeiter mit Handhacken nötig sind.** Einfachste und zweckmässigste Konstruktion. Das Gerät lässt sich den verschiedensten Verhältnissen und Verwendungsarten m. Leichtigkeit anpassen.

160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig und Schienenzwinge . 2 —

161 —— —— —— vierzinkig (s. Abbildung) . 2 25

140 **Gartenhacke ohne** Stiel, geschmiedet und verstählt.

No.	00	0	1	2	3	4	5	
	6½	7½	8	9	9½	10	11	cm breit
à Stück	70	75	90	95	110	120	125	₰.
(s. Abb.) **mit** Stiel à Stück	145	150	165	170	180	190	200	₰.

141 —— **Schwanenhalsform ohne** Stiel, geschmiedet und verstählt.

No.	6	7	8	9	10	
	7½	9½	16	18½	20½	cm breit
à Stück	90	100	160	180	190	₰.
(s. Abbildung) **mit** Stiel à Stück	130	140	200	225	240	₰.

142 —— **mit Karst,** 9 cm breit, **ohne** Stiel 1 40

—— —— —— und Stiel (s. Abb.). . . 2 —

465 —— **„Rival“** m. **auswechselbaren** Gussstahlblättern und Keilbefestigung (s. Abbildung). **Praktisch** und **gut.** Der **Hackenhalter** ist für **jede** Grösse der Stahlblätter verwendbar. **Neu!**

Hackenhalter ohne Stiel . . . . — 70

Einzelne Gussstahlblätter (s. Abb.).

No.	0	1	2	3
Breite	8	9½	12	15 cm
Höhe	10	9½	12	12 cm
à Stück	70	75	95	120 ₰.

S. —— **Bügelhacken** mit ovalen Stielen aus hartem Holz und leicht ersetzbarer Schneide (s. Abbildung).

S. No.	190	191	192	193
Breite	100	130	160	180 mm
à Stück	ℳ 1.80	2.—	2.40	2.80

143 **Kartoffelhacke ohne** Stiel,

No.	11	12	13	14
Breite	10½	11½	13	14½ cm
à Stück	150	165	170	180 ₰.
—— **mit** Stiel à Stück	220	235	245	250 ₰.

393 **Kartoffelkarste** mit 3 Zinken **ohne** Stiel (s. Abbildung), mit runden Zinken 1 —

393½ —— —— —— mit kantigen Giebelzinken 1 20

460 **Wiesen- u. Rodehacke** (s. Abb.), ein für Bodenkultur unbedingt nötiges Geräte, vorzüglich zum Roden, einfach, **gut verstählt** (½ kg schwer). **Neu!**

ohne Stiel 2 40

mit Stiel 3 50


461 **Rodehacke, Doppel-** zugleich **Axt** (s. Abbildung), doppelt verstählt und sehr zu empfehlen.

ohne Stiel 3 50


mit Stiel 4 50

469 **Adler-Rechen aus einem Stück Stahl geschmiedet. Kein** Eisen, **kein** Guss. Seine Anfertigungsweise und das verwendete Material bürgen für die Güte und Dauerhaftigkeit des Fabrikates (s. Abbildung).

	ohne Stiel	mit Stiel
8 zinkig	— ℳ 85 ₰	1 ℳ 40 ₰
10 ——	1 ℳ 10 ₰	1 ℳ 65 ₰
12 ——	1 ℳ 25 ₰	1 ℳ 85 ₰
14 ——	1 ℳ 50 ₰	2 ℳ 10 ₰




S. **Erfurter Doppelradhacke.**
à St. 30 und 20 ℳ.




No. 141. **Gartenhacke,** Schwanenhalsform.
à Stück 1 ℳ 30 ₰ bis 2 ℳ 40 ₰.

No. 142.
Gartenhacke mit Karst, à Stück 2 ℳ.




No. 161. **Düngergabel,** vierzinkig, à Stück 2 ℳ 25 ₰.


No. 140. **Gartenhacke.**
à Stück 1 ℳ 45 ₰ bis 2 ℳ.



No. 393.
Kartoffelkarste,
à Stück 1 ℳ u. 1 ℳ 20 ₰.




No. 465. **Gartenhacke „Rival“. Praktisch und gut.** Preise siehe Text nebenan.



S. No. 190—193. **Bügelhacken.**

No.	190	191	192	193
Breite	100	130	160	180 mm
à Stück	ℳ 1.80	2.—	2.40	2.80

Diese Bügelhacken arbeiten ganz vorzüglich, wenn der Tau oder der Regen noch in dem Laube der Pflanzen hängt, andere Hacken werden dann sofort schmutzig und schwer, bei diesen haftet die nasse Erde gar nicht an, sie fällt durch den Bügel.



No. 460. **Wiesen- u. Rodehacke**
à Stück 2 ℳ 40 ₰ ohne Stiel.
Mit Stiel 3 ℳ 50 ₰.

No. 469.


ADLER-RECHEN

KEIN EISEN
KEIN GUSS

D.R.G.M.

Aus einem Stück Stahl geschmiedet.

Preise siehe Text nebenan.



No. 461. **Doppel-Rodehacke,** zugleich **Axt.**
à Stück 3 ℳ 50 ₰ ohne Stiel. **Mit** Stiel 4 ℳ 50 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung I.**

No.		à Stück ℳ ₰
156	**Rechen** aus Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken (s. Abbildung),	

	ohne Stiel	mit Stiel
8 zinkig	— ℳ 50 ₰	1 ℳ 10 ₰
10 ——	— ℳ 60 ₰	1 ℳ 20 ₰
12 ——	— ℳ 65 ₰	1 ℳ 25 ₰
14 ——	— ℳ 70 ₰	1 ℳ 30 ₰

158 **Laubrechen,** fein verzinnt, 40 cm breit,
mit Stiel 2 80
ohne Stiel 2 40

348 **Rasen- oder Unkrautrechen** mit stählernen Zinken zum Reinigen des Rasens von Gänseblumen etc.

	14	18 Zinken
ohne Stiel	ℳ 5.20	ℳ 6.—

150 **Schaufeln,** stählerne breite flache

	No. 3	4
ohne Stiel	70 ₰	75 ₰.

151 —— stählerne spitze (s. Abbildung)

	No. 4	5	6
ohne Stiel	60 ₰	70 ₰	75 ₰.

— **Schaufelstiele,** zu No. 150 und 151 . — 45


K. **Spaten,** Krampes Normal- (Pat.-G. No. 6633) in **bestverstählter** Garantie-Qualität, **messerscharf geschliffen mit Vollgrat und Tritt** (s. Abbild.). Durch den Vollgrat, an den sich oben zur Aufnahme des Stiels ein langer schüssiger Düll glatt anschliesst, wird jedes Hemmnis beim Graben, sowie das sonst so lästige Ankleben von Erde und Dünger um und in den Hohlgrat vollständig vermieden. Bedeutend **leichteres** und **schnelleres** Arbeiten, grosse Ersparnis an Arbeitszeit und Kraft.
Ohne Stiel 2 25
Mit Stiel 2 75

eu !

146 **Spaten** neuer Patent- m. Federtülle und stählernen Rippen auf beiden Seiten (s. Abb.). Derselbe hat die grösste Widerstandsfähigkeit, wodurch ein Abbrechen vollständig ausgeschlossen bleibt.
Ohne Stiel 2 40
Mit Stiel 3 30

148 (14/4) **Spaten, Erfurt, spitzer** aus Gussstahl **mit** Stiel, Ia. Qualität 2 20
ohne Stiel — 1 20


159 **Gabelspaten** (s. Abbildung), stählerner vierzinkig mit D Griff 4 20




No. 156. **Stahl-Rechen** in 4 Grössen ohne Stiel 50 bis 70 ₰, mit Stiel 110 bis 130 ₰.



No. 151. **Schaufel, spitze.** Ohne Stiel, à Stück 60, 70 und 75 ₰, mit Stiel 45 ₰ mehr.



No. 146. **Neuer Patentspaten,** à Stück ohne Stiel 2 ℳ 40 ₰, mit Stiel 3 ℳ 30 ₰.



Krampes Normal-Spaten mit gerad. Krückstiel à Stück 2 ℳ 75 ₰, ohne Stiel 2 ℳ 25 ₰.



No. 159. **Gabel-Spaten,** vierzinkig mit Stiel u. D-Griff à Stück 4 ℳ 20 ₰.

II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel.

No.		à Stück ℳ ₰
104a	**Astsäge,** spitze, mit Tülle zum Befestigen an einer Stange (s. Abbildung)	1 40
118	**Aststösser** poliert, mit Dülle	2 40
1923	**Basthalter** aus federhartem Messingdraht (s. Abbildung)	— 30
177	**Baumkratzer,** bedeutend verbessert, mit Holzstiel	1 20
178	—— mit langer eiserner Tülle (s. Abb.) .	1 35
183	**Baumrindenbürste** (s. Abbildung)	1 20
182	—— zum Aufstecken auf eine Stange . .	1 40

Baumwachs kaltflüssiges

nach E. Lucas, in Blechbüchsen von


1/4 kg	1/2 kg	1/1 kg
50 ₰	90 ₰	1 ℳ 60 ₰




Baumwachs, kaltweiches (Mastic), ein praktisch erprobtes und bewährtes Baumwachs in Blechbüchsen von

1/4 kg	1/2 kg	1/1 kg
60 ₰	1 ℳ	1 ℳ 80 ₰

● **Mastic** wird nicht spröde, sondern bleibt weich und elastisch.
● **Mastic** läuft in der Sonne nicht ab.
● **Mastic** schliesst regen- u. luftdicht ab.
● **Mastic** verstreicht sich leicht und dünn und ist daher im Gebrauch billig.
Cerin führe ich nicht mehr.




No. 178. **Baumkratzer** mit langer eiserner Tülle à Stück 1 ℳ 35 ₰.



No. 1923. **Basthalter** aus federhartem Messingdraht. à Stück 30 ₰.



No. 104a. **Astsäge,** spitze, mit Tülle z. Befestig. an einer Stange à Stück 1 ℳ 40 ₰.



No. 183. **Baumrindenbürste** à Stück 1 ℳ 20 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung II.**

No. à Stück ℳ. ₰

M. **Baum- oder Pfahlbänder**, um frisch gepflanzte Bäume anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion das so gefährliche Scheuern der Bäume vollständig vermeiden.

1 —— für Bäume 3—10 cm Umfang (s. Abb.). No. 1 100 Stück 20 ℳ. — 30

2 —— —— 10—24 cm Umfang, No. 2 100 Stück 26 ℳ. — 35

3 —— —— 24—35 cm Umfang, No. 3 100 Stück 28 ℳ — 40

4 —— für **Rosen** No. 4 100 Stück 4 ℳ 80 ₰, 10 Stück 60 ₰ — 10

401 **Blattreiniger** (s. Abb.). Eine sehr praktische Bürste zum Reinigen der Blätter. Man legt beide Bürsten um das Blatt, drückt zu und zieht ab. Ober- und Unterseite des Blattes wird auf diese Weise schnell und gründlich gereinigt. 1 45

410 **Blumenspritze „Zerstäuber“** (s. Abbildung).
22 cm Rohrlänge . . . . 3 —
30 cm Rohrlänge . . . . 5 —
Diese Blumenspritze verbreitet bei leichtester Handhabung **einen so feinen und dabei doch wirksamen Tau**, dass ich sie jedem Blumenliebhaber **aufs** wärmste empfehlen kann. **Sie ist elegant und dauerhaft** gearbeitet und **verdient gegen die** Zerstäuber mit Gummigebläse entschieden den Vorzug.
Gartenspritzen s. Seite 177.

1929 **Erdbeerhalter** (s. Abb.), verzinkt. Um das Schmutzigwerden der Erdbeerfrüchte zu verhüten und um die Früchte zu gleichmässiger Reife zu bringen, verwendet man nebenstehende Gestelle. 100 Stück 11 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰ — 15

275a **Erdbohrer**, Thüringer, **aus spiralgewundenem Kreuzstahl** hergestellt. DRGM 138637 (s. Abb.). Ein vorzüglich arbeitendes Werkzeug, das in jedem Boden mit Leichtigkeit bis auf 1 m Tiefe zum Bohren von Löchern für Baumpfähle, Spalierpfosten, Rüstbäume, Düngerlöcher etc. verwendbar ist. **Praktisch und von grosser Haltbarkeit.** Wurde **in Konkurrenz** mit anderen Systemen geprüft und in **jeder Beziehung** als **überlegen** gefunden.

Neu!

Preise der Erdbohrer von 120 cm Länge

	60 mm	80 mm bohrend
à St.	7 ℳ.	9 ℳ.

270 **Erdsiebe** mit Holzzarge, starkem geflochtenem Boden, zum Durchsieben und Zurechtmachen der Topf- und Mistbeeterde. Maschenweite 9 mm 4 ℳ., 10 mm . 4 —

B. **Glasglocken m. Knopf** (s. Abb.) zum Schutze der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe und besonders zum **Schutze der Frühkulturen** v. **Gurken, Bohnen, Salat** etc. An kalten Tagen bleiben die Glocken über den Pflanzen, des Mittags lüftet man, indem man Holzklötzchen unterschiebt.
Ich offeriere sie in den folgenden **gangbarsten u. geeignetsten Grössen** aus starkem **Glase**:

Grössen	I	II	III	IV	
Durchm. ca.	20	24	30	43 cm	
à 1 St.	1.10 ℳ.	2.20 ℳ.	3.20 ℳ.	3.60 ℳ.	exkl. Packung ab Erfurt
10 St.	10.— ℳ.	20.— ℳ.	29.— ℳ.	32.— ℳ.	

No. *S. C.* **Grosse Garten-Giesskanne.** Diese Kanne ist aus Zinkblech, lackiert und folgedessen von sehr langer Dauer und dem Rost lange widerstehend. Dieselbe wird fertig lackiert zu folgenden Preisen geliefert (s. Abbildung):

No. 2. à 12 Liter Inhalt Preis 5 ℳ. 50 ₰, ohne Aufsteckrohr u. ohne Brause
à 6 Liter Inhalt 5 ℳ. 20 ₰, mit Aufsteckrohr und 1 Brause.


Brause- oder Regenspender mit abnehmbarem Stirnblech und für alle grösseren Giesskannen verwendbar (s. Abbildung). 1 Garnitur 1 ℳ. 60 ₰.

No. *S. C.* **Gewächshaus-Giesskannen.**

No. 3. 4 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und 2 Brausen. Preis 5 ℳ. 50 ₰.
No. 1. 3 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und einer Brause. Preis 3 ℳ. 75 ₰.

120 **Gärtnerkelle** (s. Abbildung) . . . . . — 90

370 **Gartenschnurhalter** mit 7 Meter langer Schnur (s. Abbildung) . . . . . — 80




M. **Baumbänder**, siehe Text.


à Stück ℳ. ₰

Sch. **Erdbeerhalter „Stehfest“.** (DRGM 139366.) Verbindet mit billigem Preise alle wünschenswerten Vorzüge. Durch die gewellte Form des Stützstabes steht er im Boden ganz fest, der Tragering ist mit einem Handgriff zu öffnen, um die Pflanze zu legen und wieder zu schliessen.


Neu!

100 Stück 12 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰, — 20






No. 275a.
Patent-Erdbohrer
(DRGM 138637).
120 cm lang
60 mm Durchm. 7 ℳ.
80 — — 9 ℳ.




No. 370.
Gartenschnurhalter
mit 7 Meter langer Schnur,
à Stück 80 ₰.



No. 401. **Blattreiniger** à Stück 1 ℳ. 45 ₰.




No. 410. **Blumenspritze „Zerstäuber“**, à Stück 3 ℳ. und 5 ℳ.




No. 1929.
Erdbeerhalter, verzinkt.
100 Stück 11 ℳ.,
10 Stück 1 ℳ. 20 ₰.


Erdbeerhalter „Stehfest“, neu!
100 Stück 12 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰.




B. **Glasglocken mit Knopf**
Grössen u. Preise s. Text.



No. S. C. **Freiland-Giesskannen.**
à Stück 5 ℳ. 50 ₰ und 5 ℳ. 20 ₰
je nach Grösse u. Ausstattung.



No. 120. **Gärtnerkelle.** à Stück 90 ₰.



Brause oder Regenspender.
1 Garnitur 1 ℳ. 60 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung II.**

No.		à Stück ℳ ₰
134	**Gartenspritze „Simplex“**, Länge 78 cm (s. Abb.). Einfachste Konstruktion u. bequemste Handhabung; die Spritze wird beim Gebrauche in einen Eimer gestellt u. wirkt sehr weittragend	4 50
127/131	— **für Gewächshäuser** etc. mit Strahl u. Brause, ganz aus Messing.	

No.	Rohrlänge	Durchmesser	
127	30 cm	2½ cm	3 —
129	40 cm	3 cm	4 50
130	45 cm	3½ cm	5 50
131	50 cm	4 cm	7 50


450 — **Nibelungen - Ring - Spritze** ohne Löcher mit regulierbarem Brausekopf, sich nicht verstopfend.

	A.	B.	C.	D.
	17×1½,	23×1¾,	31×2½,	35×3cm
à St.	1 ℳ 80 ₰,	2 ℳ 40 ₰,	3 ℳ 80 ₰	5 ℳ


411 — Zerstäuber-Oberteile mit Schlauchverschraubung (s. Abbildung), für ½" Schlauchstärke pr. St. .... 2 —
„ ¾" do. — .... 3 —
Direkt an den Schlauch zu schrauben.

122/126 **Hydronetten**, mit Strahl und Brause und 1 m langem Spiralschlauch, stärkste Konstruktion, ganz aus Messing, Tragweite 15—18 m (s. Abbildung).

No.		Rohrlänge,		Durchmesser	
122	30 cm	Rohrlänge,	2½ cm	Durchmesser	12 —
123	40 cm	—	3 cm	—	15 —
124	45 cm	—	3 cm	—	17 —
125	50 cm	—	3 cm	—	20 —
126	50 cm	—	3 cm	—	24 —



No. 134.
Garten-spritze „Simplex“
à Stück 4 ℳ 50 ₰.




Hydronette in verschiedenen Grössen

No. 122	123	124	125	126
à 12 ℳ	15 ℳ	17 ℳ	20 ℳ	24 ℳ



No. 411.
Zerstäuber-Oberteil
für ½" und ¾" Wasserleitungs-schläuche.
à Stück 2 u. 3 ℳ
je nach Stärke.






No. 164.
Pflanzer,
80 ₰ bis 1 ℳ 10 ₰.

Pflanzenstäbe:

	1000 Stück ℳ ₰	100 Stück ₰
0,30 m	3 20	40
0,40 m	4 40	50
0,50 m	6 60	70
0,60 m	9 —	100
0,70 m	10 —	110
0,85 m	11 50	120
1,00 m	14 20	160
1,15 m	20 —	240
1,30 m	25 50	300
1,45 m	28 —	350
1,60 m	38 —	420



No.		à Stück ℳ ₰
601	**Obstpflücker „Schnapp-ab“.** (Musterschutz) (s. Abb.). Dies neue Instrument besteht aus 2 gegen einander federnden Drahtbügeln, welche die Frucht fest fassen und in den darunter hängenden Sack fallen lassen. Der Apparat wird auf eine Stange gesteckt. **Einfach, praktisch, billig!**	1 50
B.	— **„Schneidig“.** (Musterschutz, s Abb.) Die nach innen schnabelförmig gebogenen Verengungen ermöglichen ein leichtes u. bequemes Abnehmen d. Früchte	— 80
L.	**Obst-Pflückschere,** sehr praktisch; hält das abgeschnittene Obst fest, wie eine Präsentierschere. Wird auf eine Stange gesteckt. (s. Abbildung)	1 —
164	**Pflanzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze (s. Abbildung)	

in Stärke von	21	28	34	40 mm
à	80	90	100	110 ₰.

330 **Pflanzenherausheber** aus Stahlblech (s. Abb.), 4½" 80 ₰, 8" 1 ℳ 50 ₰.


138 **Rasenkantenstecher,** ohne Stiel . 2 40
— mit Stiel (s. Abbildung) 3 25

187 **Rasenmähmaschine** für Handbetrieb (s. Abbildung). Bewährtestes System.


Schnittfläche:	25½ cm	30½ cm	35½ cm	42½ cm
à Stück ℳ	24.—	26.—	27.—	30.—

Sch. — **Neuer Rasenmäher „Erfordia“.**


Schnittfläche:	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
à Stück ℳ	43.—	46.—	49.—	52.—




L. **Obst-Pflückschere.** à Stück 1 ℳ.




No. 601.
Obst-pflücker Schnapp-ab.
à Stück
1 ℳ 50 ₰.



No. 138.
Rasenkantenstecher. à Stück 3 ℳ 25 ₰.



No. 187.
Rasenmähmaschine
für Handbetrieb.
à Stück 24 ℳ, 26 ℳ, 27 ℳ, 30 ℳ
je nach Breite.



B. **Obstpflücker „Schneidig“.**
à Stück 80 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung II.**

No.		à Stück M. ₰
186	**Rasenschere**, Patent-, 32 cm Länge (s. Abb.). Dieselbe ist auseinander zu nehmen, wodurch das Schleifen sehr erleichtert wird	2 40
186a	**Rasenschere, verbesserte** (s. Abb.). Diese Schere, welche dieselben Eigenschaften wie die vorstehende No. 186 aufweist, besitzt den **grossen Vorteil**, dass vermöge der gekröpften Stellung der Schneidemesser man jede Rasenkante, auch bei den feinsten Teppichbeeten, damit bearbeiten kann	2 40
172	**Rasensprenger „Rival"**, amerikanischer. Mit Schlauchstutzen für ½- oder ¾-Schlauchstärke regulierungsfähig und für jeden Wasserdruck verwendbar. Er verteilt das Wasser als feinen Sprühregen über eine Rasenfläche von mehr als 1000 Quadratfuss	4 50
	Gummischlauch zum Rasensprengen passend, ½ zöll. M. 1.25, ¾ zöll. à Meter	2 20
458	—— **„Frosch"**, inklusive Schlauchstück	3 60
117	**Raupenschere** (s. Abb.), wird auf eine Stange befestigt, mit Schnur versehen und dient zum Entfernen der Raupennester in Bäumen, **beste** Ausführung	4 —
434	**Sense** aus Gussstahl, garantiert gut, ganze Länge 60 cm (s. Abbildung)	1 95
103	**Sichel**, geschärft und mit poliertem Heft	— 80
417	**Spalier-Nägel** (s. Abbildung). **Eine prakt. Neuerung.** Diese neuen Spaliernägel, aus eisernem Stift mit daran befestigter bleierner Zunge bestehend, sind äusserst praktisch, um die Zweige von Rosen, Obstbäumen, Reben etc. an Spalieren oder Mauern zu befestigen. Man schlägt zu diesem Zweck den Spaliernagel an der geeigneten Stelle ein und biegt die Bleizunge um den festzuhaltenden Zweig.	

In den Längen von


25	40	60 mm	
M. 2.40	2.80	3.60	per 100.

Weniger als 25 Stück sind nicht abgebbar.


Tonkinstäbe, sehr widerstandsfähig geg. Fäulnis (s. Abb.), folgedessen stellen sie sich auf die Dauer billiger als die fichtenen Stäbe und Pfähle. Namentlich zu empfehlen für hochstämmige Rosen (Grösse No. 2), Beeren, Fuchsien, kleine Obstbäumchen etc. Grössen und Preise siehe unter nebenstehenden Japanern.


371	**Trittbretter** mit Fussschlingen und Griffen versehen (s. Abb.). Grösse 25×47 cm. Frisch bestellte Beete oder Rasenflächen werden, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, mit diesen Brettern festgetreten und geglättet .... 2 Stück inkl. Schnüre	1 80
121	**Unkrautkratze**, verzinnt (s. Abb.)	— 40
L.	**Unkrautkratze „Radikal"** (s. Abb.), D. R.-G.-M. 105079, die sich durch ihre leichte und gründliche Handhabung vor der vorstehenden auszeichnet. Ihre Form gestattet, dass man zwischen den einzelnen Pflanzen — und wenn sie noch so dicht stehen — das Unkraut mit seinen Wurzeln beseitigen und dass man zu **jeder Zeit**, also **auch in nassem Erdreich**, kurz nach Regen damit arbeiten kann. — Diese Unkrautkratze ist aus bestem Stahl gefertigt und hält sich immer scharf	1 —

Neu!




No. 186. **Rasenschere**, Patent-, à Stück 2 M. 40 ₰.






No. 186a. **Rasenschere, verbesserte.** à Stück 2 M. 40 ₰.


No. 434. **Sense aus Gussstahl.** à Stück 1 M. 95 ₰.



No. 117. **Raupenschere**, à Stück 4 M.




L. **Unkrautkratze „Radikal"**, Neuheit! D. R.-G.-M. No. 105079. à St. 1 M.



No. 371. **Trittbretter** inkl. Schnüre 2 St. 1 M. 80 ₰.



No. 121. **Unkrautkratze**, verzinnt, à St. 40 ₰.



Spaliernägel. Eine praktische Neuerung.

No. 417.

Länge 25	40 mm
M. 2.40	2.80

60 mm
M. 3.60 per 100.

Tonkinstäbe.



No.	Länge cm	Durchmesser mm	10 Stück M. ₰	100 St. M. ₰
1	115	ca. 9—11	— 40	2 80
2	175	„ 19—23	2 80	24 —
3	175	„ 9—13	— 80	7 20
4	200	„ 10—13	1 —	8 60
5	200	„ 12—15	1 50	11 —
6	300	„ 19—23	3 50	29 —
7	240	„ 20—24	3 50	29 —

(No. 2 besonders für hochst. Rosen passend).

Stiele für Garten-Geräte.

Schaufelstiele, gedrehte buchene ...... à Stück 50 ₰

Spatenstiele, buchene, gedrehte weisse .... — 45 ₰

—— gehobelt und gefirnisst .... — 70 ₰

Düngergabelstiele, amerikanische Hickory, gebogen, ca. 1½ m lang .... — 60 ₰

Heugabelstiele aus Hickoryholz

Länge ca. 1¾ m	2 m	2½ m
à Stück 70 ₰	90 ₰	120 ₰

Rechenstiele aus Hickoryholz, ca. 1¾ m lang à Stück 60 ₰.


III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten.

Etiketten zum Einstecken in die Erde.

(Thüringer Wald-Fabrikate in bester Qualität).

Etiketten zum Einstecken in die Erde

	1000 Stück	100 Stück
	M. ₰	₰
0,10 m	2 50	30
0,12 m	3 —	35
0,14 m	4 —	45
0,16 m	4 50	50
0,18 m	6 —	65
0,20 m	6 50	70
0,22 m	7 50	80
0,24 m	8 —	90
0,28 m	9 50	100
zum Anhängen mit Oesen		
0,10 m	4 —	40
zum Anhängen gestrichen m Oesen u. mit Draht versehen.		
10 cm	8 —	90



Neu! Aluminium-Pflanzenschilder


A.

(s. Abb.) werden mit einem möglichst harten Bleistift beschrieben. Haltbarkeit, deutliche, unauslöschbare Schrift, kein Rosten rühmt man ihnen nach. (Weniger als 10 nicht abgebbar).

Anhängeschilder mit Aluminium-Legierungsdra t, die Löcher sind mit Wulstöse versehen.

			100 St.	10 St.
			M. ₰	₰
Format A	Länglich	71×15 mm	2 20	25
„ F	—	96×25 „	3 80	45
„ E	oval	65×44 „	4 —	50
„ G	spitz zum Einstecken	118×20 „	3 60	40

Tinte zum Beschreiben dieser Aluminium-Schilder per Flasche 25 ₰.

Holz-Etikettentinte, unauslöschliche (s. Abbildung), à Flacon 60 ₰.



Holzetikettentinte, à Flacon 60 ₰.

Walzblei in Streifen, als Etiketten verwendbar, 13—14 cm lang, per Kilo 1 M.

No. 169. **Nummerierzange** zum Einprägen der Nummern in die Bleistreifen 4 M. 20 ₰.

Patentierte

Zink-Etiketten

aus präpariertem Zink. Etiketten zum Anhängen:
No. 7, 32×22 mm breit, per 100 Stück 1 M. 40 ₰.
No. 8, 70×50 mm breit, per 100 Stück 2 M. 50 ₰.
Etiketten, zugespitzte, in die Erde zu stecken:
No. 4, 90×20 mm, per 100 Stück 2 M.
No. 2, 150×22 — — 100 — 3 M. 50 ₰.
No. 1, 195×25 — — 100 — 4 M. 75 ₰.
Zinkdraht für Anhänge-Etiketten, 100 Stück 25 ₰. à Pfund ca. 500 Stück 1 M.
Zinktinte . . . . à Flacon 60 ₰.


IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern.

Mehltauvertilger. Ein unfehlbares Mittel gegen Mehltau und Pilze an Rosen, Weinstöcken etc. Von den berühmtesten Züchtern stets angewandt; per Fl., ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung 1 M. (30 Gr. der Lösung auf 10 Liter Wasser). (Mehltauvertilger besteht aus einer Schwefellösung.)

Erdflohpulver,

siehe Gemüse-Samen Seite 10.

Raupenleim



von langdauernder Klebkraft. Sicherstes Schutzmittel gegen alle d. Obsternten schädigenden Insekten. Wer sich eine gute Obsternte sichern will, versäume nicht, mit Ausschluss v. Mai bis Juli fortwährend Leimringe um seine Obstbäume zu legen. **Raupenleim** in Blechbüchsen von 1 Kilo einschl. Büchse zu 1 M., 6 Büchsen 5 M.
Papier f. Leimringe m. Gebrauchs-Anweisung 1 Rolle = ca. 25 St. 1 M., 1 Rolle = 50 St. 1 M. 75 ₰, 1 Rolle = ca. 100 St. 3 M.
Holzspachtel à Stück 10 ₰.

Idin, Rattentod.

Tod allen Ratten.

Bestes und radikalstes Mittel zur sofortigen Ausrottung von Ratten. (Kein Gift für Menschen und Haustiere). Erfolg grossartig.
10 Kartons 6 M. 50 ₰, 5 Kartons 3 M. 50 ₰, 1 Karton 80 ₰. 100 Kartons 50 M.
Meerzwiebel als Radikalmittel zur Vertilgung von Ratten. à Stück 1 M.
Genaue Anleitung wird jedem Auftrag beigegeben.



Nicotin-Seife. Topf 80 ₰.


Nicotin-Seife (s. Abb.). Altbewährtes Mittel zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung:

	M. ₰
Ein Topf, ca. 60 Gr. enthaltend	— 80
— — ca. 120 Gr. —	1 20

● **Die Gebrauchs-Anweisungen zu vorstehend empfohlenen Artikeln sind den Packungen derselben aufgedruckt.** ●

Kupfervitriol-Specksteinmehl.

Vorzügliches Mittel zur Verhütung u. Bekämpfung des Traubenpilzes bezw. falschen Mehltaues des **Weines**, des **Brandes** bei **Obstbäumen, Rosen** und **Beerensträuchern.** — Bei **Wein** bestäube man vor der Rebenblüte, einige Wochen später erfolgt die zweite und gegen Ende Juli die dritte Bestäubung. Bei den **Bäumen, Rosen u. Sträuchern** Anfang Mai und im Juli.
Ein **10 Pfund-Packet** 3 M. inkl. Porto und Verpackung 25 Kilo exkl. Sack 8 M.
Zum **Zerstäuben** des Kupfervitriol-Specksteinmehles empfehle ich: **Blasebalg** („System Don Reblo") zum Zerstäuben für grössere Anlagen. à Stück 7 M.



Zerstäuber „Cyklon" à St. 4 M. 50 ₰.

Zerstäuber „Cyklon" (s. Abb.) ähnlich einer Blumenspritze gearbeitet, für kleine Sträucher, Beete, einzelne Pflanzen ausreichend und ganz vorzüglich wirkend . . . à Stück 4 M. 50 ₰.


● Blutlaus. ●

Mikroleum (D. R.-W.-Z. No. 31198) ist das **einzige Radikalmittel** zur **Vertilgung** der mit Recht so gefürchteten **Blutlaus.** Von Pomologen mit Erfolg angewendet und empfohlen. **Billigkeit** und **leichte Handhabung** sichern **dem Mikroleum** weiteste Verbreitung. (Mikroleum besteht aus: Extrakt Guassae; Oleum carbol.; des. Wasser.) In Blechbüchsen. **Kleine** Büchsen 60 ₰; **grosse** Büchsen 1 M.

● Der General-Vertrieb des Mikroleum für Thüringen ● ist mir übertragen.


Fortsetzung: **Abteilung IV.**

No.		à Stück M.	Pf.
391	**Hamsterfalle.** Eine neue Konstruktion. Aus galvanisiertem Eisendraht, stark gearbeitet (s. Abb.). 10 St. 1 M. 80 Pf.	—	20
334	**Maulwurfsfalle** einfache (s. Abb.). Diese Falle wird sehr gerne gekauft. No. 334/335 dürfen nur mit behandschuhter Hand aufgestellt werden . .	—	20
335	—— und **Wühlmausfalle** (s. Abb.), doppelte, mit kräftiger Feder	—	45
409	—— in Röhrenform. Sicher fangend (s. Abb.)	1	30
332	**Mausefalle,** amerikan., von Blech mit starken Kupferdraht-Federn (s. Abb.), beste Konstruktion mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt . . .	—	60
408	—— automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Sich immer wieder von selbst aufstellend	2	—
408a	**Rattenfalle, automatisch, selbstthätig** (s. Abb.) Kolossaler Erfolg. No. 408 und 408a sind äusserst sinnreich konstruiert, ...	16	—
117	**Raupenschere,** s. S. 178	4	—
368	**Raupenfackel, lange Form,** mit Asbestdocht	1	20
625	**Neue Kugel-Raupenfackel.** Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme (s. Abb.). Mit 6 Pfg. Brennspiritus gefüllt, brennt die Raupenfackel 1½ Stunden	1	50
375	**Schwabenfalle, neueste verbesserte,** mit Gebrauchsanweisung. Ganz vorzügl. Apparat (s. Abbildung) .	1	20
620	**Wespenfänger,** unfehlbar wirkend. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig oder Syrup, angefüllt. Ich erlasse 10 St. 20 M.	2	50
	Wurmtöter. Das beste Mittel zur Beseitigung von Würmern bei Topfpflanzen, sowie im freien Grunde auf Rasenplätzen, Gemüsebeeten etc. Dasselbe schädigt selbst die zarteste Topfpflanze nicht; per Flasche ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung . . . . (Wurmtöter besteht aus ätzender Quecksilberlösung. 40 Gr. der Lösung genügen auf 10 Liter Wasser).	1	—




No. 408. **Mausefalle,** automatisch selbstthätig, à Stück 2 M.

No. 408a. Automatisch selbstthätige **Rattenfalle,** à Stück 16 M.




No. 332. **Mausefalle,** amerikan. von Blech. (Mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt.) à Stück 60 Pf.




No. 409. **Maulwurfsfalle** in Röhrenform à Stück 1 M. 30 Pf.

No. 334. **Maulwurfsfalle,** einfach, à Stück 20 Pf.



No. 335. **Maulwurfsfalle,** doppelt, und für Wühlmäuse passend. à Stück 45 Pf.




Traubensäckchen


zum Schutz gegen Vögel, Wespen etc.

Dieselben sind aus haltbarem mit Firnis getränktem, Sonne und Luft durchlassendem leichtem Stoffe gefertigt.


19×16 cm	10 Stück	1 M. 20 Pf.,	
	100 —	10 M. — Pf.	
24×18 cm	10 —	1 M. 50 Pf.,	
	100 —	13 M. — Pf.	



No. 391. **Hamsterfalle,** 10 Stück 1 M. 80 Pf., à Stück 20 Pf.



No. 625. **Kugel-Raupenfackel,** à Stück 1 M. 50 Pf. In der Praxis die bewährteste Form.



No. 375. **Schwabenfalle,** à Stück 1 M. 20 Pf.


V. Gartenmesser (Okuliermesser).

Sämtliche Messer sind bestes Solinger Fabrikat, bekanntlich besser und billiger als englisches.

Gartenmesser

(s. Abbildung).

No.		à Stück M.	Pf.
1a	in Büffelhorn einklingig . .	1	25
2	— Elfenbein, einklingig . .	3	—
3	— — zweiklingig . .	3	75
222	— Ebenholz, stark mit Säge .	3	—
230	— —	1	60
231	— —	2	—
232	— —	2	40
233	— —	3	—
234	— —	2	10
235	— —	1	70



Gartenmesser

	in Büffelhorn	in Elfenbein		in Ebenholz						
No.	1a	2	3	222	235	233	234	230	231	232
M.	1.25	3.—	3.75	3.—	1.70	3.—	2.10	1.60	2.—	2.40

Fortsetzung: **Abteilung V.**

No.		à Stück ℳ. ₰
221 L	**Okuliermesser mit Spalter**, Heft in Hartgummi (s. Abb.)	1 50
224	—— mit Blumenpräsentierschere (s. Abb.). Spalter am Rücken d. Klinge. Heft in Hornschale	4 50
225	—— m. Kopulierklinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	2 50
226	—— Spalter a. Rück. d. Klinge, runder Ebenholzgriff mit Schiebring zum Feststellen. Für Wurzelhalsveredelung. (s. Abb.)	1 50
227	—— Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale. Für Wurzelhalsveredelung (s. Abb.)	1 50
228	—— Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1 50
229	—— zur Hochstammveredelung. Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1 70
469	**Kopuliermesser** mit Hornschale, Ia. Qualität . . . . (siehe	1 50
470	—— —— —— —— —— . . . . Abbil-	1 50
471	—— —— —— —— —— . . . . dung).	1 70
378	**Geisfuss** zum Ausschneiden dreieckig. Pfropfreiser (s. Abbildung)	1 20
	Dreieck. Schleifstein, dazu passend .	1 50
378a	**Schnelläugler**, neues und praktisches Okuliermesser. Heft in Kokosholz (s. Abb.). Der **erprobte**, praktische Wert dieses Okuliermessers veranlasst mich, es allen Baumgärtnern zu empfehlen. Gebrauchs-Anleitung wird jed. Messer beigegeben	1 50
403a	**Streichschale „Rapid“** neu (s. Abb.), für **feinste Messer verwendbar** und bedeutend zweckmässiger als die gewöhnlichen belgischen. Man erzielt mit „Rapid“ eine vorzügliche Schneide. Grösse I 50×130 mm . .	— 90
	Grösse II 50×200 mm . .	1 40
	Wetzsteine (s. Abb.), zum Schärfen von Sensen, Sicheln etc.,	
404	beste **Bayerische** à St. 60 ₰,	
404½	beste **Ammergauer** à St. 30 ₰.	
119	**Spargelmesser** mit gerader, breiter Klinge (s. Abbildung) . . .	1 70
369	—— **gebogen mit Knopf** (s. Abbildung) 30 cm lang	1 50

No. 378	378a	224	225	L 221
à St. ℳ 1.20	1.50	4.50	2.50	1.50

No. 221 wird meist bevorzugt.

No. 226 1.50 — No. 227 1.50 — No. 228 1.50 — No. 229 1.70

Swaty-Stone „Rapid“ made by Francis Swaty

No. 403 a.
Streichschale „Rapid“
à Stück 90 ₰ und 1 ℳ. 40 ₰.

No. 404.
Wetzsteine
für Sensen und Sicheln.
à Stück 60 und 30 ₰.

Spargelmesser. No. 119 1.70 — No. 369 1.50

Kopuliermesser No. 469 1.50 — No. 470 1.50 — No. 471 1.70

VI. Sägen und Scheren.

No.		à Stück ℳ. ₰
100	**Baumsäge**, Hohenheimer Form (s. Abb.). Blatt 30 cm	1 50
101	—— mit dopp. Zahnung (s. Abb.). Blatt 24 cm	1 70
102	—— als **Taschensäge** (s. Abb.) . . .	1 40
Sp	—— **Reform.** (D. R. G. M. 122671.) Die beste **verstellbare** Säge der Gegenwart! (Hohenheimer Form.) **Unerreicht** in ihrer **einfachen, praktischen Konstruktion zum Verstellen des Blattes. Ein einziger Druck** des **Hebels** genügt, die Säge abzuspannen, eine **einzige Drehung** des **Blattes**, ihm die gewünschte Lage zu geben, welche ein **Hebeldruck** oben und unten befestigt, ohne Anwendung der im Gebrauche oft so **lästig fallenden Stellschrauben**	3 50
407	—— **„Iduna“.** Durch **Neukonstruktion** der Zähne schneidet dieselbe **so glatt wie ein Messer**, was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde. Ganze Länge 44 cm	2 75
104	**Baumsäge** aus bestem Gussstahl mit Fuchsschwanzgriff, beide Seiten gezahnt, mit feinen und groben Zähnen, für trockenes und grünes Holz. Blattlänge 35 cm (s. Abb.)	1 25
S. 422	**Baumschere „Standard“**, zum Ausputzen, Lichten u. Beschneiden aller Arten Bäume und Sträucher in 2—6 m Entfernung vom Boden. Mittlere Grösse, für Aeste bis 30 mm Stärke:	

Stangenlänge	2 m	3 m	4 m
fertig m. Stange	ℳ 6.50,	7 50,	8.50

Ohne Stangen können diese Scheren **nicht** abgegeben werden.

Neu!

No. 100.

No. 100. **Baumsäge**, Hohenheimer Form, à Stück 1 ℳ 50 ₰.

No. 101.

No. 101. **Baumsäge** mit doppelter Zahnung, à Stück 1 ℳ 70 ₰.


No. 102.

No. 102. **Taschensäge**, à Stück 1 ℳ 40 ₰.


No. 104. **Baumsäge**, mit Fuchsschwanzgriff und doppelt gezahnt. Blatt, à Stück 1 ℳ 25 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung VI.**


No.		à Stück ℳ. ₰.
466	**Neueste Blumen- oder Obstpräsentierschere** (s. Abb.), welche die abgeschnittene Blume bezw. Obst festhält, fein vernickelt und verzinnt 16 cm lang	2 40
106	**Heckenschere** (s. Abb.) mit Flügelschraube und messingenem Stellrad . .	4 50
107	—— mit Flügelschraube ohne Stellrad: klein 3 ℳ. 20 ₰, mittel 3 ℳ. 30 ₰, gross	3 50
108	**Rosenschere,** schwarz mit Patentfeder u. Drahtabschneid. 22 cm 3 ℳ. 40 ₰, 24 cm	3 80
109	—— fein poliert mit Drahtabschneider, 22 cm 3 ℳ. 80 ₰, 24 cm	4 20
110	—— —— mit Büffelhornschalen u. Patentfeder, 20 cm	4 80
472	—— blank, 22 cm. Durch die **neue** Anordnung der Schneidbacken wird der stärkste Schnitt mit Leichtigkeit ausgeführt (s. Abbildung)	3 50
1250	**Rosen- oder Rebenschere, Heinemanns verbesserte, mit beweglicher Schneide** (s. Abb.). Die **Verbesserung dieser Schere** gegenüber der bisherigen Ausführung liegt in der **grösseren Schnittweite** bei sehr leichter Handhabung, und dass die Pufferfeder sehr bequem und leicht ausgewechselt werden kann, falls sich der Ersatz einer neuen Feder einmal notwendig machen sollte. Ferner dass die Schneide sich beim Gebrauche auf- und abzieht, wodurch der zu schneidende Gegenstand **nicht gequetscht, sondern glatt und sauber wie mit dem Messer abgetrennt wird. Diese Schere ist aus bestem Material hergestellt,** so dass sie zur vollsten Zufriedenheit arbeiten wird.	3 —
447	—— **für Damen.** Leicht handlich und für nicht so grobe Arbeiten verwendbar . .	1 70
L.	**Weintraubenschere** zum Ausputzen der Trauben v. faul. Beeren	— 70




No. 106. **Heckenschere,** à Stück 4 ℳ. 50 ₰.



No. 1250. **Neueste Rosen- oder Rebenschere** mit beweglicher Schneide, à Stück 3 ℳ.



No. 466. **Neueste Blumen- oder Obstpräsentierschere,** à Stück 2 ℳ. 40 ₰.



No. 472. **Rosenschere,** à Stück 3 ℳ. 50 ₰.


VII. Bienenwirtschaftliche Geräte,

welche infolge ihrer grossen Brauchbarkeit von Autoritäten der Bienenzüchterei angelegentlichst empfohlen werden.

No.		à Stück ℳ. ₰.
355	**Bienenmaske** mit Stoffüberzug	1 10
356	**Rauchmaschine** oder Smoker aus Weissblech (s. Abb.) . . .	2 10
357	**Deckelmesser,** 30 cm lang (s. Abb.)	— 90
358	**Honigmesser,** zweischneidig und dünn ausgeschliffen (s. Abb.) .	1 —
359	**Wabenmesser,** gerade, 48 cm ganze Länge (s. Abb.)	— 90
360	**Nutenreiniger** (s. Abb.)	— 75
361	**Wabenzange,** 25 cm lang (s. Abb.)	1 —
362	**Absperrgitter,** wodurch nur die Königin abgeschlossen wird und den Bienen der Zugang frei bleibt, 25 cm breit à Meter	2 50

Samen von Bienenfutterpflanzen siehe Seite 82.

No.


356 

357 


358 

359 

360 

361 

VIII. Haushaltungs- und Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel.



Jederzeit versendbar!

Goldfisch-Glas

(ohne Goldfische) **mit Isolepis-Kultur.** Schönster Zimmerschmuck, passendes u. angenehmes Geschenk zu jeder Gelegenheit. Der im Glase stehende bepflanzte Einsatz kann nach Belieben herausgenommen werden. à Stück 5 ℳ.

Bepflanzter Einsatz allein, ohne Fischglas 3 ℳ. einschliesslich Verpackung.

Schönstes Geschenk!


Ganze Höhe des Glases mit Einsatz ohne Bepflanzung 46 cm.

Ampeln

von lackiertem Eisendraht mit lackiertem Zinkbassin für die Blumentöpfe à Stück 3 ℳ. 60 ₰. Die Ampeln haben einen inneren Durchmesser von 13 cm. Auf Wunsch liefere ich auch die Ampeln in anderen Grössen und erhöht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

Neu! Grab-Vase. Neu!

Neuheit!



Grab-Vase aus Glas. (Ganze Höhe 23½ cm). (D. R.-G.-M. No. 116,932.) 10 Stück 5 ℳ., à Stück 60 ₰.

Die kelchförmige **Grab-Vase** soll dem längst fühlbaren Mangel an passenden Gefässen zur Aufnahme frischer Blumen für den **Schmuck** der **Grabhügel** Abhilfe schaffen. Ich bin überzeugt, dass der **billige Preis** dieser zierlichen, eleganten Glasvase Veranlassung geben wird, nur noch diese Form für die Gräber unserer Lieben zu verwenden. Diese Vase ist aus starkem, weissem Glase hergestellt und vermöge der starken, scharf gekanteten Spitze kann man die Vase ganz nach Belieben tief oder weniger tief in das Erdreich versenken und wird dieselbe behufs Aufnahme von Blumen mit Wasser gefüllt.

Die Vorzüge dieser **neuen Grab-Vase** sind folgende: 1. Durch die lange Vasenform — Ausnutzung des kleinsten Raumes auf dem Grabhügel; 2. keinerlei Störung d. **bepflanzten** Grabes; 3. längeres Frischerhalten der Blumen, weil die mit Wasser zu füllende Vase sich tief ins Erdreich senken lässt u. 4. bequemes Transportieren derselben.

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**

Vasengläschen aus Krystallglas

Reizende Tafelzierde.


a) **Vasen aus feinem Krystallglas** mit Blumensprache in Gold graviert und farbigem Blütenzweig mit Goldrand.

I. Grösse à Stück 1 ℳ 30 ₰. II. Grösse à Stück 80 ₰.

Diese reizenden Väschen dienen sowohl zur Aufnahme von Tischbouquets, als auch zu zarten Geschenken mit Blumen, um die Blumensprache in die Praxis zu übersetzen. Der aufgemalte Blütenzweig entspricht dem darunter befindlichen Spruch. Sehr hübsche Tafelzierde.


b) **Vasengläschen mit Kugelfuss** (s. Abb.), fein graviert und mit Goldrand in ganz reizender Ausführung. Höhe ca. 14 cm. 10 Stück 10 ℳ, 1 Stück 1 ℳ 20 ₰.

Tafeldekorationen aus feinem Krystallglas.




i) **Halbkreis mit Absatz.**

Blumen - Tafeldekoration aus feinem Krystallglas. Eine ebenso geschmackvolle wie hochfeine Tafeldekoration bilden meine aus Krystallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden oder getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zeit weggestellt werden müssen. Dies ist mithin der **billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.**



Vasengläschen mit Kugelfuss. Abbildung ²/₃ der natürl. Grösse. à Stück 1 ℳ 20 ₰, 10 Stück 10 ℳ.




g) **Kreuz.**

		leer	frisch gefüllt		künstl. gef.	
		ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰
a) **Mittelstück**	22 cm Länge	— 90	2 —	bis 3 —	2 —	bis 3 50
b) —	30 — —	1 40	3 —	— 5 —	3 50	— 7 —
c) **Halbkreis**	20 — —	— 80	2 —	— 2 50	2 —	— 3 50
d) **Boot**	40 — —	1 —	2 50	— 3 50	3 —	— 5 —
e) **Ring m. Vase**	15 — —	2 40	4 50	— 6 —	5 —	— 7 —
f) **Triangel**	15 — Dchm.	— 60	1 50	— 2 50	2 50	— 4 50
g) **Kreuz** (s. Abb.)	20 — —	1 80	3 20	— 5 —	3 50	— 5 —
h) **Viertelkreis**	20 — Länge	— 70	1 70	— 2 50	2 —	— 3 50
i) **Halbkreis m. Absatz** (s. Abb.)	30 — —	1 60	3 20	— 5 —	4 —	— 5 —
k) **Hufeisen**	16 — Dchm.	1 25	2 50	— 4 —	3 —	— 5 —
l) **Schwan**	— — —	1 75	3 —	— 4 —	4 —	— 5 —

Tauspender (Rafraichisseur),

ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nötig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will.



No. 350. **Tauspender** (Mundspritze) à St. 60 ₰.

No. 350. **Tauspender**, Mundspritze aus Blech, feinlackiert (s. Abb.). à Stück 60 ₰.

No. 630. —— mit einfachem Gummigebläse, à St. 1 ℳ 75 ₰, 10 Stück 15 ℳ.


No. 631. —— **„Alexandra“** mit Doppelgebläse aus Patentgummi. Glas in moderner, eleganter Ausführung. Sehr zu empfehlen. à Stück 3 ℳ.

No. 640. **Universal-Mundspritze** für jedes Gefäss passend. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage u. ohne Pflanzen einschliessl. Verpackung (s. Abb.). Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm 15 ℳ 50 ₰.

	ℳ ₰
25 Succulenten und **Kakteen** einschliesslich Verpackung für obiges Miniatur-Häuschen passend	8 —
1 Sortiment anderer schöner seltener Pflanzen einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend	6 50
18 Aussaattöpfchen mit dazu gehöriger Erde einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend	3 —

Ständer für Miniatur-Gewächshaus

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 8 ℳ.

● Dieser Ständer dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●

No. 635.


Tauspender „Primrose“,

eine verbesserte Konstruktion des Columbus-Sprühers (s. Abb.). Dieser ist nach dem Urteile fachkundiger Leute der beste aller bis jetzt existierenden Bestäuber. Bei diesem Tauspender kann jedes beliebige Glas in Höhe von 10 bis 16 cm und mit einer Hals- bezw. Pfropfenweite von 1½ bis 2 cm verwendet werden.

Das betreffende Glas darf man nur zu ³/₄ mit Wasser füllen.

à Stück 1 ℳ 25 ₰.

Primrose-Sprüher lässt sich als Doppelbrief mit 20 ₰ Porto in Deutschland u. Oesterreich versenden.



No. 635. **Tauspender „Primrose“.** Sehr empfehlenswert! à Stück 1 ℳ 25 ₰.

Blumenspritzen siehe Seite 176, **Gartenspritzen** S. 177 und **Rasensprenger „Rival“** S. 178.

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**

Gesetzlich geschützt! **PARASITOL!** Gesetzlich geschützt!



Ein neues, sicher wirkendes und in meinen Kulturen selbst erprobtes Vernichtungsmittel für alles Ungeziefer an Pflanzen.

Ich liefere das Glas von ca. 100 Gr. Inhalt zum Preise von 50 ₰. Eine Universal-Mundspritze dazu 40 ₰. In Blechflaschen von 1 Liter Inhalt 3 ℳ. Die wirksamste Anwendung ist die staubfeine Ueberspritzung vermittelst meiner Universal-Mundspritze mit Gelenk (Zerstäuber), welche auch für andere Zwecke als Zerstäuber verwendbar ist.

No. 640. **Universal-Mundspritze mit Gelenk, fein vernickelt**, à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ. (Kann als Doppelbrief mit 20 ₰ Porto in Deutschland und Oesterreich versandt werden).


Gebrauchs-Anleitung wird beigegeben.

Neue Zimmergiesskanne



à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dichtbesetzte Blumentische und Fensternischen, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, **richtig und nach Bedarf zu begiessen.** Wie die Abbildung zeigt, nimmt man d. Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger u. Daumen auf den weichen Schlauch u. fährt so nach Bedarf fort, bis alles begossen ist, dann legt man einfach das Glasende wieder in die Kanne hinein.



No. 398.

Frucht-Presse


(s. Abb.).

Verzinnt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.

	à Stück ℳ. ₰
kleine	1 40
grosse	2 —

No. 377.

„Tutti Frutti".



NeueFruchtsaftpresse.

(Gesetzlich geschützt).

Das Praktischste und beste der Welt, presst in vorzüglicher Qualität Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Weinbeeren, Heidelbeeren, Preisselbeeren, Hollunderbeeren etc., auch für Fruchtsäfte, Gelées, Tomaten etc. Dieselbe ist bequemer zu handhaben und leichter zu reinigen, wie jede andere Presse.

In einer Stunde können 16 Liter Johannis- und Stachelbeersaft damit gepresst werden, was einem Gewicht von 36—40 Pfd Beerenfrüchte entsprechen würde.

Anleitung liegt bei.

Neue Fruchtsaftpresse „Tutti Frutti" (Gesetzl. gesch.) verzinkt à Stück 9 ℳ. 50 ₰, emailliert à Stück 10 ℳ. 50 ₰.


No. 427.

Fruchtpresse „Stern"

m. **Holzkübel u. Presssack** (s. Abb.).

Für 3 Liter	5 Liter Inhalt
à Stück 17 ℳ.	25 ℳ.

No. 427. **Fruchtsaftpresse für Haus und kleinere Betriebe.** Diese Pressen haben einfache Spindeln und sind ganz vorzüglich konstruiert.




No. 427. **Fruchtpresse „Stern".**

Presssäcke dazu, à Stück 50 u. 60 ₰. à St. 17 ℳ. und 25 ℳ.

No. 455.

Gemüse-Hobel

mit feststehendem Messer und verstellbarem Brett für **Kraut, Kohlrabi, Gurken, Möhren, Aepfel, Rettige** u. s. w.




Ein **ausserordentlich praktisches und wirklich empfehlenswertes** Küchengerät. Um stark oder fein schneiden zu können, stellt man ganz nach Belieben die an der Seite befindliche Regulierschraube, mit welcher man das unter dem Messer laufende Brett weit oder eng an das Messer heranrücken kann. Mit **Gussstahlmesser, Prima**-Qualität (2te Qual. führe ich nicht).

	No. I.	No. II.	
	13½×29 cm	17½×36 cm	ohne Griff gemessen
Preis à St.	2 ℳ. 40 ₰	3 ℳ.	

Empfehlenswert!

Konservenglas m. Selbstkontrolle „Luftdicht"

Patent-No. 75289.



Konservenglas „Luftdicht".

Man füllt das Glas bis zum Halse, legt den Glasdeckel auf, zieht die vorher angefeuchtete Gummikappe darüber und kocht in Wasser oder Dampf. Die **Selbstkontrolle** besteht darin, dass beim Erkalten die Schrift

„Luftdicht"

auf der Gummikappe erst dann erscheint, wenn das Konservenglas **wirklich** „luftdicht" abgeschlossen ist. **Alles wieder nächstes Jahr verwendbar. Wohlgeschmack und Aroma mehrere Jahre haltbar.**

Preise für Gläser zu			à Stück ℳ. ₰
No. 1	$^3/_{10}$ liter	= (300 Gr.) Inhalt	— 50
No. 3	½ „	= (500„) „	— 60
No. 5	¾ „	= (750„) „	— 70
No. 7	1½ „	= (1500„) „	— 85
No. 8	2 „	= (2000„) „	1 —

Bei **Abnahme** von **10** Stück in verschiedenen Grössen ermässigt sich der Preis pro Stück um 10 %.

Zinnschrot

zum Reinigen von Flaschen und Konserven-Gläsern jeder Art, bestehend aus kantig geschnittenem Zinnschrot.

Für **Haushaltungen unentbehrlich**, denn durch die **scharfe, kantige** Beschaffenheit des Zinnschrotes wird **jeder** Schmutz in der Flasche in erstaunlich kurzer Zeit beseitigt.

3 Millimeter dicker Zinnschrot 8 ℳ per Kilo.

No. 473.

Mayonnaisenschüssel

mit Delftschale

(Gesetzlich geschützt).

à Stück 4 ℳ.




Von **modernen Hausfrauen längst** als **höchst praktisch** erkannt, denn auch im Haushalt gilt heute die Mahnung: **„Zeit ist Geld".** Mit **diesem** Apparat **arbeitet** man in **5** Minuten **schöner** als **früher** in ¾ Stunden. Zur Herstellung der **feinsten** Mayonnaisen verwendbar.

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**

Neu! No. 457. **Blitzrührschüssel.** **Neuer Teig-Rührapparat aus Emaille** (Gesetzl. geschützt). **Der einzige wirklich praktische Teigrührapparat** zum Herstellen von Mehlspeisen, wie **Puddings, feineren Bäckereien, kalten schaumigen Saucen** u. s w. **Enorme Zeit- und Kraft-Ersparnis, bei bisher unerreichten, prachtvollen Backresultaten.** Anleitung und Rezepte werden jedem Apparat gratis beigefügt.

Preise der Blitzrührschüssel à Stück

Ohne Befestigungs-Vorrichtung . . . . ℳ 14 —
Mit — — . . . . ℳ 17 —




No. 454.
Grösste Ersparnis im Haushalt
bietet die Anschaffung einer

Haushaltungs-Buttermaschine.

Täglich frische unverfälschte Butter in 15 Minuten.

Glasgefäss für	1	2 Liter Inhalt
zum Verbuttern	bis ½	1 Liter Rahm (Sahne)
à Stück	4 ℳ 50 ₰	6 ℳ

Preise für grössere Gefässe werden auf gef. Anfrage brieflich mitgeteilt.
Reservegläser à Stück 50 Pfg. und 75 Pfg.
Zugleich der **beste Apparat zum Schneeschlagen, Chokoladequirlen und Schlagsahnemachen.**
Genaue Gebrauchsanweisung dabei oder auf Wunsch vorher.
Billiger angebotene Buttermaschinen sind Fabrikate II. Qualität.



No. 453. **Reib-Maschine „Express“ komplett mit 3 Reiben,** 3 ℳ 50 ₰.

No. 453.
Reibmaschine „Express 1900“.

Praktisch, dauerhaft und dabei **billig** und in jedem Haushalt **verwendbar.**

Je nach Gebrauch wird die Reibe **a, b** oder **c** in die Maschine eingesetzt.


Reibe **a** dient zur feinen Verarbeitung von Kraut, Kohlrüben, Möhren u. s. w.

Reibe **b** für harte Artikel, als Semmel, Zucker, Mandeln, Gewürze u. s. w.

Reibe **c** für rohe Kartoffeln.

Einzelne Reiben kosten à Stück **70** ₰.


Arbeitet vorzüglich und ist empfehlenswert.




D. R.-G.-M. 54315.
à Stück 10 ₰.

Fingerspaten.

Dieser fingerhutartige Spaten ist ein äusserst praktisches, billiges und unentbehrliches Gerät für jeden Blumenliebhaber. Dasselbe dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, wie auch im freien Lande bei zu eng bepflanzten Beeten und zum Jäten des Unkrautes. Seine Hauptvorzüge sind rasches Arbeiten mit ihm und Schutz der Finger gegen Verletzung und Eindringen der Erde unter die Fingernägel. — Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke.



No. 397 b. **Kirschenentkerner** mit Porzellaneinsatz. à St. 30 ₰.



No. 351. **Rettigscheibenschneider.** à St. 45 ₰.

Das hiermit angepriesene

Patent-Sparschälmesser

macht die teure Schälmaschine überflüssig, hat sich in der Praxis als **das beste, preiswürdigste und praktischste Schälmesser bewährt** und sollte deshalb in keiner Haushaltung fehlen à Stück ℳ ₰



No. 381 b **fein vernickelt** mit schwarzem Holzgriff (Ebenholz) . . . . per Dutzend 15 ℳ 1 40
Auch als **Dessertmesser** verwendbar.



No. 381 a **stahlpoliert** mit weissem Holzgriff. Zum gewöhnlichen Gebrauch . . . per Dutzend 10 ℳ 1 —

Jedem Messer liegt eine die leichte Handhabung erklärende Anweisung bei.
Erhielt die **ersten Preise** auf allen damit beschickten Ausstellungen.

Zusammenlegbarer Obstständer.

Nur durch Aufstellen zweckmässig konstruierter Obstständer ist es möglich, seine Winter-Vorräte vor Fäulnis zu schützen.
Unverwüstlich und besser als die Holz-Gestelle.

Obst- und Wirtschafts-Ständer mit 8 Horden,
welche zum Einsetzen bezw. Herausnehmen eingerichtet sind. Das Gestell besteht aus Eisen, die Horden aus Holz. Wenn der Ständer zur Obstaufbewahrung nicht mehr gebraucht wird, kann er auch zu anderen Zwecken im Haushalt benutzt werden, sonst nimmt man sämtliche Horden heraus und klappt das Gestell zusammen (also ähnlich wie bei Gartenstühlen).
Höhe **1** m **40** cm, Tiefe 45 cm, Breite 65 cm. Kompletter Ständer mit Horden **18** ℳ

Drehbarer Ständer mit 5 Horden.
Höhe 1 m 50 cm, die Horden messen 65 cm im Quadrat, komplett à **25** ℳ
Unverwüstlich und besser als die Holz-Gestelle.


Als besonders praktisch hat sich der Ständer mit drehbaren Horden erwiesen, dessen Konstruktion es erlaubt, alle Tage den Grad der Reife der darauf befindlichen Früchte zu revidieren, ohne es nötig zu haben, sie zu berühren oder um den Ständer herumzugehen. — Ueber den aus Eisen hergestellten Stab, der in bestimmten Abständen durchbohrt ist, werden die aus Holz gefertigten Horden gesteckt, welche durch darunter einzufügende Stifte befestigt werden. Je nach Bedarf setzt man die Horden auf.

Petersilien-Säule, fertig bepflanzt, zu 4 ℳ 50 ₰ mit Packung.
Eine Petersilien-Säule ohne Pflanzen 3 ℳ 50 ₰ mit Packung.
Pflanzen für sich und **Erde** zum **Neu-** oder **Selbstbepflanzen 1** ℳ

Blumentische
aus Schmiedeeisen, in solider, elegantester Ausführung.

No. 960. **Blumentisch feststehend mit Korb und drehbarem Aufsatz** (s. Abb.).
Die Umständlichkeit beim Giessen und Reinigen der Pflanzen fällt durch die Drehbarkeit des Tisches weg und hauptsächlich ist man imstande, durch zeitweises Drehen allen Pflanzen die Wohltat des Lichtes angedeihen zu lassen, wodurch die Lebensdauer derselben verlängert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten bleibt. Die tadellose künstlerische Ausführung desselben ist hochelegant, und der Preis dazu beispiellos billig. Höhe 126 cm, Durchmesser 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer **35** ℳ Vergoldet **35** ℳ

Sehr empfehlenswertes und praktisches Geschenk!



No. 960. **Blumentisch mit drehbarem Korb u. Aufsatz.** Höhe 126 cm, Durchm. 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 ℳ Vergoldet 35 ℳ

No. 977.
Blumentisch, feststehender. Höhe 90 cm. Durchmesser des Korbes 50 cm. Vergoldet od. Schwarz mit Gold od. Schwarz mit Kupfer **20** ℳ

No. 950.
Blumentisch mit drehbarem Korb, Gestell zusammenlegbar. Höhe 92 cm, 50 cm Durchmesser. Schwarz mit Gold od. mit Kupfer **28** ℳ Vergoldet **28** ℳ

IX. Universal-Garten-Dünger

(ohne jeden Geruch)
von schneller u. sichtbarer Wirkung, bringt grosse Früchte von feinem Geschmack hervor.

Geeignet für

Blumen, Rasen, Gemüse, Obstbäume, Beerenfrüchte, Reben, Spargel, Tabak, Hopfen etc. (Trocken aufzubewahren).

Langjährige Erfahrungen und die verschiedenartigsten Versuche mit vorstehendem **Universal-Garten-Dünger** berechtigen mich, ihn aufs wärmste zu empfehlen und jedermann dringend anzuraten, ihn zu benutzen.

Der Blumenfreund erzieht schöne, gesunde Pflanzen in Töpfen und im Garten.

Der Obstliebhaber, der seine Bäume richtig damit düngt, wird jedes Jahr reiche Ernten haben.

Der Winzer, der Hopfen-, der Tabakbauer, jeder wird die denkbar günstigsten Resultate erzielen.

Der Gemüsegärtner, der Spargelzüchter wird ungeahnte Erfolge haben bei sachgemässer Anwendung.

Der Rasen wird smaragdgrün.

Probiere daher jeder, der Erfolg lohnt es zehnfach!

	½ Pfd.	1 Pfd.
Preis des Universal-Garten-Düngers	ℳ. ₰	ℳ. ₰
in Kartons	— 35	— 50
Ein Postkolli brutto 5 Kilo franko	4 —	— —
genügt für eine einmal. durchgreifende Düngung für 1½ Ar Gartenland.		
100 Pfund einschl. Sack	22 —	— —



Zur **Illustration der Wirkung des Universal-Garten-Düngers bei Topfpflanzen** diene obige Abbildung, von der die grössere Pflanze (Myrte) mit **Universal-Garten-Dünger** nach Vorschrift gedüngt wurde, die kleinere **nicht.** Bemerkt sei, dass **beide** Pflanzen **beim** Einpflanzen **gleich gross** waren und dass **beide** in **gleicher** Erdmischung und unter **gleicher** Pflege vom Frühjahr bis Herbst kultiviert worden sind.

Ich empfehle Interessenten angelegentlichst das in meiner Gartenbaulitteratur S. 1 angebotene Werkchen „Düngemittel im Obst- u. Gemüsebau, in d. Garten- u. Blumenkultur" v. Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner.

Clematis-Dünger, ganz unentbehrlich zur **Clematiskultur,** à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 ℳ.

Hornspäne, extraf., unter die Erde gemischt zu verbrauchen. Für Topf- wie Freilandkultur wohl eines der am **nachhaltigsten** wirkend. Düngemitt. **Feinste mehlklare Qual.,** à Pfd. 40 ₰, 10 Pfd. 2 ℳ. 75 ₰, 100 Pfd. 16 ℳ.

Rinder-Guano, sog. konzentrierten, führe ich nicht. Es ist schon oft von Praktikern sowohl wie von fachwissenschaftlichen Autoritäten darauf hingewiesen, dass dieser Dünger gegenüber anderen — künstlichen wie natürlichen — minderwertig, im Verhältnis zum Preise kann man sagen wertlos ist. Wenn er nun trotzdem häufig angeboten wird, so ist das darauf zurückzuführen, dass er mit grosser Reklame von seinen Fabrikanten in die Welt gesetzt wird, und dass dann die, die ihn weiter offerieren, über seinen wirklichen Wert und über die Wertschätzung anderer Düngemittel nicht orientiert sind.

Pflanzen-Pillen, ein aus Frankreich stammendes künstliches Düngemittel, führe ich nicht, weil sie in der Hauptsache (naturgemäss) nichts anderes enthalten als der Universal-Dünger, dabei aber zehnmal teurer sind. Ausserdem ist die Anwendung des Universal-Düngers einfacher und **praktischer.**

X. Diverse Artikel.




Bast, Raphia- (s. Abb.), bestes Bindemittel für Pflanzen. à Pfund 1 ℳ., 10 Pfund 8 ℳ.
(Preise für Bast gelten freibleibend).

No. 346 **Basthalter** aus federhartem Messingdraht à St. 30 ₰.




No. 383 **Beeteinfassungen aus Gusseisen.**
Grösse No. 2.
10 St. 3 ℳ. 20 ₰, 100 St. 28 ℳ.
Ganze Höhe 27 cm, Breite 13½ cm.
Grösse No. 1.
10 St. 2 ℳ. 70 ₰, 100 St. 25 ℳ.
Ganze Höhe 25 cm, Breite 15 cm.

Grösse No. 2. Grösse No. 1.



Stachelzaundraht. Eng besetzt 100 m 5 ℳ. 50 ₰.



Verzinktes Drahtgeflecht. Maschenweite: 2½" bis ½"
Preise nebenstehend.

Bindedraht f. Bouquets, Körbe, Palmenwedel, Kränze u. grosse Blumenarbeiten. Weissgeglüht in fertig. Längen geschnitt.

No.	Stärke	Länge	Preis per 1 Kilo-Bund	
1 Blei	0,7 mm	22 cm od. 26 cm	75 ₰	für grössere Blumen u. Lorbeerlaub
3 —	0,6 —	22 — — 16 —	85 ₰	
5 —	0,45 —	22 —	90 ₰	für kleinste Blumen u. feinst. Grün
7 —	0,37 —	22 —	102 ₰	
12 —	0,28 —	18 —	125 ₰	
a.	0,85 —	26 —	65 ₰	für Bouquet, Körbe, Palmenwedel u. grössere Arbeiten.
b.	1,00 —	26 —	60 ₰	
c.	1,25 —	30 —	60 ₰	

Weniger als 1 Kilo-Bunde können **nicht** abgegeben werden.

Eisendraht,

verzinnt, 0,28 mm dick in Längen geschnitten.
1 Kilo-Bündel per Kilo 180 ₰
½ — — — — 220 ₰

Guttapercha-Blumenpapier, braunes, für Bindezwecke bestens empfohlen . . . . . à Pfd. 4 ℳ. 50 ₰; 100 Gramm 1 —

Bleidraht . . . . à Pfd. — 70

Verzinkter glatter Eisendraht für Kordons etc. (in Ringen von 2½ kg Gewicht)

in Stärken von	1,2	1,8	2,2	2,5	3,8 cm
per Kilo	60 ₰	55 ₰	50 ₰	45 ₰	45 ₰.

Stachelzaundraht, verzinkt

		ℳ. ₰
eng besetzt, in Ringen von 100 m . . .	per 100 m	5 50
— — auf Haspel — — m . . .	— 100 —	4 50

Krampen (Drahtschlaufen) **aus Stahldraht,**

20	25	35	40 mm
70 ₰	100 ₰	150 ₰	200 ₰ pr. Packet (ca. 1000 St.)


	à St. ℳ. ₰	10 St. ℳ. ₰
Drahtspanner für Kordon- und Spalierobst	— 30	2 50
—— Schlüssel dazu	— 25	2 20

Verzinktes Drahtgeflecht, beste Qualität aus starkem Draht zu Einzäunungen etc. (s. Abb.), gegen **Wild, Geflügel** etc. (Die in den Zeitungen angebotene billige Qualität besteht aus ganz schwachem Draht).

Maschenweite:	½"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"
Breite p. lauf. Mtr.:	50	100	100	100	100	100	100	150 cm
Preise „ „ „	52	102	70	54	50	42	32	72 ₰.

Diese Preise gelten **bei Abnahme** von **ganzen Rollen** (50 m Länge). Bei Entnahme von geringeren Längen tritt ein Preiszuschlag von 20% ein.

Fortsetzung: **Abteilung X.**




No. 445. **Geflügelringe** aus Metall werden in den Farben weiss, gelb und rot geliefert, um die Jahrgänge der Hühner dadurch zu kennzeichnen. Die Ringe werden am Fuss befestigt. — Ich bitte deshalb **dringend**, die **Farbe** der **Ringe** stets anzugeben. Dutzend 60 ₰.

Zange zum Schliessen u. Oeffnen der Geflügelringe à Stück 30 ₰.


Glaserdiamanten

in guter Fassung.



No. 1 4 ℳ. No. 2 6 ℳ. No. 8 6 ℳ. 75 ₰. No. 7 9 ℳ.

No.		à St. ℳ. ₰.
1	**Mit Holzgriff**	4 —
2	**Mit Horngriff und Messinghammer** sehr elegant	6 —
8	**Mit Eisengriff, Glasbrecher und Messinghammer**	6 75
7	**Mit Taschenmesser, zweiklingig, und Glasbrecher.** Eine sehr praktische Konstruktion	9 —



No.		à Stück ℳ. ₰.
352	**Amerikanischer Glasschneider aus Stahl** mit Kittmesser und Brecher (s. Abb.)	— 50




352a **Amerikanischer Glasschneider** aus Stahl mit 5 Reserverädchen zum Selbst-Auswechseln, wenn das eine nicht mehr verwendbar ist . . . 1 70

No. 366 **Hängematten** a. Ia Bindfad. gefertigt: à St. ℳ. ₰.

No. I	für Kinder, Tragkraft 75 kg,	Länge 200 cm		1 50
No. II	— Erwachsene, Tragkraft 200 kg,	Länge 280 cm		2 75
No. III	— — — 250 kg,	— 280 cm		3 30

No. 367 **Hängematte** aus sechsfacher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen. Diese befindet sich in einer Tasche und sind derselben noch zwei eiserne Schraubhaken für eine ständige Befestigung beigefügt. Tragkr. 250 kg, Länge 270 cm . . 4 50



No. 452. **Neue Hängematte „Siesta"** (D. R.-G.-M. No. 113769) (s. Abb.). Die **bequemste, leichteste und eleganteste** Hängematte der Welt aus zähem, porösem Gewebe. **Höchst bequemes** Liegen darin, weil sie vermöge ihrer Konstruktion den Körper **weder drückt noch** einengt. — Die bisherigen Hängematten besassen diese Vorteile nicht und bereiteten keinen Genuss . . à Stück 11 —

Neu!

No. 452a. **Neue Hängematte „Bequem"**, aus bester gezwirnter Hanfschnur gearbeitet und genau so konstruiert wie No. 452 „Siesta" . . . . à Stück 6 50

Nelkenringe von Draht, die anstatt des Anbindens mit Bast verwendet werden. Es sind offene Ringe, mit denen man den Blumenstengel umfasst und in das Stäbchen eindrückt. 100 Stück 30 ₰, 1000 Stück 2 ℳ. 25 ₰.

Verbenennadeln aus verzinktem Draht zum Niederhaken der Pflanzen per 1000 St. 6 ℳ., 100 St. 75 ₰.

Thermometer.


Thermometer von schwarzlackiertem Holz und weissen Zahlen mit eingelegter Glasröhre 20 cm 30 cm lang, à Stück 50 ₰, 60 ₰.

— von Glas mit Papier-Skala 20 cm 25 cm lang, à Stück 60 ₰, 70 ₰.


— **mit Milchglasskala**, wetterbeständig, auf Eichenholz, sehr feine Ausführung 20 cm 27 cm à Stück 1 ℳ. 80 ₰, 2 ℳ. 50 ₰.

Wetterglas (Baroskop) mit Thermometer, Wetter und Temperatur zeigend . . . . . à Stück 2 ℳ. 40 ₰.

No.		à St. ℳ. ₰.
399	**Handbeil,** prima gestählt, u. mit poliertem Eschenstiel. Sehr solid und haltbar (s. Abb.)	1 70



No. 399. **Handbeil,** à Stück 1 ℳ. 70 ₰.



No. 373. **Tischtuchklammern,** federnd, vernickelt. 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰, à Stück 30 ₰.

Neue

Patent-Fledermaus-Sturmlaterne!


Neu!

Geschützt durch:

Deutsche Reichs-Patente No. 79249, 88573, 115521 u. Auslands Patente, sowie 5 Deutsche Reichs-Gebrauchsmuster.

à Stück 2 ℳ. 40 ₰.

Beste Sturmlaterne der Welt.
Unverwüstlich.
Oelbehälter stets dicht.
Erlöscht niemals.
Brennt vorzüglich.
Explosion ausgeschlossen.
Leicht zu reinigen.
Bequem anzubrennen.
Sparsamster Oelverbrauch.
Henkel zum Anfassen wird nie heiss.



Stück 2 ℳ. 40 ₰, 10 Stück 22 ℳ.

Tuffsteine zur Anlage von Grotten, Springbrunnen, Terrarien etc., in schön geröhrten, leichten Steinen. 50 kg 7 ℳ. 50 ₰, 250 kg 33 ℳ., kleinere Quantitäten mit 20% Aufschlag. Minderwertige Qualitäten führe ich nicht.

Zierkorkholz, zur Dekoration sehr geeignet . . . . . à Pfd. 50 ₰ — 100 Pfd. 20 ℳ. — ₰. — 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰.


Erde u. Erdmischungen.

Heideerde für Begonien, Gloxinien, Achimenes, Tydaea, Azaleen, Kamelien u. s. w.	10 Ctr. 15 ℳ.	2 50	— 50
Kakteen-Erde, beste Mischung		4 —	1 —
Erdmischung zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc.		2 75	— 50

Laubfrosch-Haus mit selbstthätig. Fliegenfänger.

(Höhe 32 cm.).


Das Häuschen besteht ganz aus Glas, nur das Dach ist aus Drahtgaze. Es gewährt viel Vergnügen, diesen Wetter-Propheten zu beobachten. An dem verbesserten Häuschen ist eine **Neuheit** angebracht und zwar **derart, dass sich die Fliegen selbst fangen,** indem sie vom Boden aus unten hinein kriechen und nicht wieder heraus können. Sie dienen teils dem Bewohner zur Speise, teils kommen sie in dem Wasser um, das man in den Untersatz giesst. Unter das Häuschen, gerade in die Mitte, legt man etwas Zucker, um die Fliegen anzulocken. **Preis inkl. Verpackung** à St. 3 ℳ. 50 ₰.



Fortsetzung: **Abteilung X.**

Ein selbstthätig wirkendes Futterhäuschen mit Schlafraum für die Vogelwelt im Winter.

Ueberall anzubringen!



Eine Zierde für jedes Fenster!

à Stück 3 ℳ inkl. Verpackung. D. R.-G.-M. No. 104894.
10 Stück 27 ℳ.

Wiederholt prämiiert! Ludwigshafen a. Rhn. Thann i. Els. u. s. w. Geflügel-Ausstellung Hamburg November 1899. — Silberne Medaille!

Dieses schmuck gearbeitete

selbstthätig wirkende Futterhäuschen m. wetterfestem Dachstoff

ist überall anzubringen, es ist eine Zierde für jedes Fenster; an jeder Mauer, jedem Hause, jedem Baum, an jedem Gartenhäuschen lässt es sich leicht befestigen. Es soll den **Zweck** haben, den Vögeln, unseren lieben Genossen, einen **gesicherten** Futterplatz im Winter zu schaffen, auf dem sie jederzeit gedeckten Tisch finden, der sie vor dem Verhungern schützt.

Die Einfüllung des Körnerfutters, als Getreide, Hanf-, Leinsamen, Sonnenblumenkerne u. s. w. erfolgt durch den Essenkopf, welcher mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen ist. Von hier fällt das Futter nach dem Thore, der Glasscheibe vor, die vermöge ihrer Stellung nicht mehr Futter auf den davorliegenden Futterplatz durchlässt, als weggepickt wird.

Hierzu passende **Vogelfutter-Mischung** à Pfd. 40 ₰, 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰.

Aquarien

in solider, dauerhafter, sehr schöner Ausführung

(**Sumpf- und Wasserpflanzen** s. S. 159 d. Gen.-Kat.). **Viereckig, mit kannelierten Leisten und Fuss und Abflusshahn in 3 Grössen.**

Preise und Abbildungen s. S. 159 d. Gen.-Kat.

Ferner **Aquarien ganz aus Glas**, ebenso empfehlenswert. Preise und Abbildungen s. S. 159 d. Gen.-Kat.

Dazu geeigneter **goldbronzierter Ständer** . . . . 7 ℳ 50 ₰.

Goldfisch-Futter.


(Auch für andere Fischarten passend; besser als Ameiseneier). Animalischer und vegetabilischer Art. Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3—4 Tage aus. Dieses Futter enthält alles, was der Fisch zum Lebensunterhalt bedarf. Es trübt das Wasser nicht und hinterlässt keine Hülsen. 1 Büchse 20 ₰, 6 Büchsen 1 ℳ.

Neu! **O. Preusses „Special".** **Bestes Mischfutter** für alle Zierfische. In Büchsen à 40 ₰ und à 60 ₰. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Seemuscheln interessant u. schön. Preis siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen S. 159 d. Gen.-Kat.

Schönes Oster-Geschenk!

Oster-Hase mit Eiern,



im Grünen sitzend, Höhe 22 cm, Breite 17 cm, einschliesslich Packung 3 ℳ.

Gebrauchsanweisung und der dazu nötige Same wird gratis beigefügt.


Osterhase

mit Eiern und Same

(s. Abb.),

à Stück inkl. Verpackung 3 ℳ.

Gebrauchs-Anweisung gratis.



Wetterhäuschen,

sehr niedlich aus Naturholz, lackiert, 25 cm hoch. Wenn die Frau aus der Thür tritt, giebt es gutes, beim Mann schlechtes Wetter. Gebrauchsanweisung bei jedem Häuschen. à Stück 2 ℳ 75 ₰ inklusive Verpackung.


Vegetations-Gefäss.

Hochinteressanter Zimmerschmuck: Bei demselben wird die Aussenseite der porösen, aus Thon hergestellten Wasserbehälter (Hase) mit Thimothee-Gras besäet, welches bald eine reizende, mehrere Wochen dauernde, frischgrüne Bekleidung bildet.

Vogel-Futter s. S. 50 des Generalkataloges. — Nistkästen

aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde (s. Abb.).

Meine Nistkästen sind mit **allen** Verbesserungen der **letzten Jahre** ausgestattet und können deshalb anderseitig angebotene **billige** Fabrikate mit **meinem** Fabrikat **nicht** in Vergleich gebracht werden.



		ℳ	₰
No. 1. Für Meisen (1)	à Stück	1	—
No. 2. — Fliegenschnäpper (2)	à	—	80
No. 3. — Buschrotschwänzchen (3)	à	—	80
No. 4. — Segler oder Mauerschwalben (5)	à	1	30
No. 5. Für Staare (6) . . . . 10 Stück 12 ℳ 50 ₰,	à Stück	1	40
No. 6. — Kleiber oder Spechtmeisen (7)	à	1	10
No. 7. — Hohltauben (8)	à	1	40
No. 8. — Rotkehlchen (10)	à	1	10

Grössere Quantitäten entsprechend billiger. — Die in Klammern gestellten Nummern entsprechen denjenigen der Broschüre No. 19.

An Vereine und Korporationen gewähre bei grösserem Bezuge ganz besonders günstige Preise.

Ich empfehle noch ganz besonders an Interessenten **Broschüre No. 19: Winke betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel. Im Auftrage der Sektion für Tierschutz** bearbeitet von **K. Th. Liebe.** 11. Auflage mit 10 Abbildungen von **B. Schallwitz.** Preis **20** ₰.

Inhalts-Verzeichnis des General-Kataloges.

Hier nicht aufgezählte Blumen-Sämereien für Ziergärten sind unter den alphabetisch geordneten Abteilungen:

zu finden.

C. Alphabetisches Register der Dekorations-Artikel, Bindereien, Garten-Geräte und diversen Requisiten etc.

F. C. Heinemanns populäre Garten-Bibliothek.

Garten-Litteratur.

In meinem Verlage erschienen folgende speciell für den Laien verfasste Schriften:

Beerenobststräucher. Heft 20. 2. Aufl. 32 Seiten Text mit Abbildungen. Ein Leitfaden für deren Kultur und wirtschaftliche Ausnützung mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung. Monatl. Arbeitskalender für den Beerenobstgarten . . . . 50 ₰.

Blumenzwiebeln und Knollen, Die Kultur der bekanntesten derselben. Heft 9. 5. vermehrte Aufl. 88 Seiten mit sehr vielen Abbild., broschiert, behandelt in leicht verständlicher Weise alle hauptsächlichen in Betracht kommenden Blumenzwiebeln, Knollen und Rhizome, ihre Kultur und Treiberei. Monatlicher Arbeitskalender . . . . 1 ℳ.

Blumen als Schmuck in den Katholischen Kirchen, Die --. Heft 23. 11 Seiten Text, broschiert. Kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten, nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneten Materials. 30 ₰.

Champignon, Die Kultur desselben. Heft 6c, 8. Aufl. 18 Seiten Text mit Abbild. broschiert. Eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur. Zubereitung des Düngers. Anlegung der Beete oder Meiler. Die Brut und das Legen derselben. Pflege der geladenen Beete. Ernte. Kultur des Champignon in Mistbeeten . . . 30 ₰.

Chrysanthemum. Heft 17. 2. Auflage. Auf ca. 48 Oktavseiten mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen und einem monatlichen Arbeitskalender, findet der **Laie wie Fachmann** alles, was zu einem erfolgreichen Kulturresultat führt . . . . 1 ℳ.

Düngemittel im Obst- und Gemüsebau, in der Blumen- und Gartenkultur, Anwendung künstlicher --. Allen, die sich für das künstliche Düngen interessieren müssen, kann ich aufs beste die von Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner bearbeitete Schrift empfehlen . . . . 1 ℳ. 50 ₰.

Erdbeeren, Die Kultur derselben. Heft 6a. 8. Aufl. 18 Seiten, illustriert, bietet jedem Laien eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur der Erdbeeren im freien Lande und im Topf, sowie über Treiben derselben. Verwendungsart der Früchte im Haushalt mit Rezept. Krankheiten und Feinde der Erdbeer-Kultur 30 ₰.

Gemüse- u. Küchengarten, Heft 18. 11 Bogen Text. Vierte bedeutend vermehrte u. verbesserte Auflage nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter Einmach- und Kochrezepte etc. etc. und monatlichem Arbeitskalender. Der reiche Inhalt ist für jedermann, der Gemüse baut, von grösstem Nutzen u. Interesse . . . . . . 1 ℳ.

Gräser, Die Kultur u. die Verwendung derselben. Heft 7. 51 Seiten Text, broschiert. Ein Werkchen, welches jedem Landwirt nicht genug empfohlen werden kann. Es enthält eine Aufführung der Futtergräser, Futterkräuter, Anlage von Wiesen und ausdauernde Weide. Wechselnde oder kurzdauernde Grasländer. Pflege. Gartenrasen . . . . 1 ℳ.

Hochstamm- u. Zwergobst im freien Lande, Die Anpflanzung u. Pflege derselben. 4. Aufl. Heft 12. 42 Seiten, broschiert. Dieses aus der Praxis für die Praxis geschriebene und leicht verständliche Schriftchen behandelt in eingehender Weise nebst Abbildungen: 1. Allgemeine Pflanzregeln. 2. Die Behandlung und Pflege des Hoch- und Halbstammes. 3. Die Behandlung und Pflege des Zwergstammes. 4. Die Behandlung des Zwergstammes während u. nach d. Ausbildung. 50 ₰.

Kakteen-Kultur im **Zimmer,** Heft 22. Illustr. Handbuch. In ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur als: Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere u. s. w. behandelt. . . . . 75 ₰.

Weises Melonen-, Gurken- u. Champignongärtner für Treib- und Freilandkultur. Heft 13. 6. Aufl. 1 ℳ. 50 ₰.

Nistkästen für Vögel, Winke betr. das Aufhängen derselben. Von **K. Th. Liebe.** Heft 19. 11. Aufl., mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz . . . . 20 ₰.

Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, Die Pflege derselben. Heft 2. 6. umgearbeitete Auflage. 18 Seiten, reich illustriert, broschiert, behandelt in leichtfasslicher Weise die Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln; die Zeit des Einpflanzens; Töpfe oder Kübel und Erdmischung; Einpflanzen; Verpflanzen; Begiessen; Düngen; Beschneiden der Wurzeln; Ueberwinterung; Aufstellung während des Sommers; Form der Bäumchen; Beschneiden; Ausbrechen der Früchte; die Feinde . . . . 30 ₰.

Die Pflege der Pflanzen im Zimmer. Heft 10. 6. Auflage. Mit 94 Seiten Text und vielen Illustrationen, broschiert. Dieselbe umfasst in erschöpfender und dabei leichtverständlicher Methode die bei Zimmer-Kultur hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte 1. Auswahl der geeigneten Gewächse; 2. Standort derselben; 3. die Pflege und einen monatl. Arbeitskalender . . . . 1 ℳ.

Der Pflanzenschmuck des Altars. Heft 11. 3. Auflage. 12 Seiten, broschiert, enthält eine kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneter Pflanzen und Dekorations-Materials . . . . 30 ₰.

Sommergewächse, Die Kultur und Verwendung der bekanntesten derselben. Heft 14. 3. vermehrte und verbesserte Auflage. 96 Seiten Text, reich illustriert, broschiert, behandelt in belehrender und gefälliger Form die bekanntesten Sommerblumen mit Einschluss einiger beliebter Stauden und Topfgewächse; ihre Aussaat, Anzucht, Verwendung nebst anschliessender Bepflanzung von Blumenbeeten 75 ₰.


Spargel, Die Kultur desselben. Heft 6b. 9. Aufl. 14 Seiten, broschiert. Ein Werkchen aus der Praxis für die Praxis. Bearbeitung und Düngung des Bodens. Wahl der Pflanzen, Pflanzweite. Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen. Das Pflanzen. Die Pflege im ersten, zweiten und dritten Jahre. Die fernere Pflege. Die Ernte. Feinde des Spargels. . . . . 30 ₰.

Wasserpflanzen für Teiche, Bassins, Aquarium, Terrarium u. Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc. Heft 16. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 64 Seiten Text, reich illustriert, broschiert. Eine kurzgefasste Anleitung, welche die Blumenfreunde mit den Naturschönheiten unserer einheimischen wie fremdländischen Wasser-Vegetation bekannt machen soll. Monatlicher Arbeitskalender . . . . 50 ₰.

Die Kultur des Weissdorn. Heft 6d. 2. Auflage, behandelt eingehend die Zubereitung des Bodens; Schutzvorrichtungen oder Schutzzäune. Wahl der Pflanzen und das Anpflanzen. Die Anzucht der Hecken und das erste Jahr nach dem Pflanzen bis zum vierten Jahre. Die fernere Unterhaltung der Hecke. Die Ausschmückung einer Hecke. 13 S. Text, broschiert . . . . 30 ₰.

Zimmer-Aquarium von Dr. E. Bade. Heft 21. Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung u. Pflege des Aquariums, mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert 1 ℳ.

Vorstehende sämtliche Hefte sind in Kommission bei **Hermann Dege,** Verlagsbuchhandlung in Leipzig, und sowohl von dieser Firma als durch alle Buchhandlungen und von mir zu beziehen.



In sechster umgearbeiteter und vermehrter Auflage ist neu erschienen:

Die moderne Teppichbeetgärtnerei

von Gartendirektor **W. Hampel,**

mit 150 zum Teil kolorierten Entwürfen mit Angabe der Bepflanzung.

Preis: Elegant und dauerhaft gebunden 6 ℳ.

NB. **Abonnements** auf **Gartenzeitungen** für **Fachleute** sowohl als für **Liebhaber** besorge ich auf Wunsch bereitwilligst und kostenfrei.

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kunstdruckerei, A.-G., München-Regensburg.

Porto-Tarif für Packete bis 3 Kilo.

M.

Persien via Brem. od. Hamb. u. Buschir 3 kg 6,80, bis 1 kg 6,—
— via Oesterr. u. Italien bis 3 kg 6,80
— via Frankreich bis 3 kg . . 7,20
Taxe für Packete nach Bunder-Abbas, Buschir, Jask, Linga, Mahommerah wie nach Britisch-(Ost-)Indien.
Spanien m. d. **Balearen** u. **Canarischen Inseln** via Frankreich 1,40

Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo.

M.

Aden mit Berbera u. Zeila via Oesterr. od. Schweiz u. Italien 3,40
— üb. Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,60 u. England über 1—3 kg 4,20, über 3—5 kg 5,80
— üb. Belg. od. Niederl. bis 1 kg 2,80 u. England über 1—3 kg 4,40, über 3—5 kg 6,—
***Algerien**, s. Franz. Kolonien 1,20
Anam üb. Frankreich bis 5 kg 3,60
Amerika, Vereinigte Staaten (einschl. Hawai u. Portorico) via Hamb. od. Brem. bis 1 kg 1,60, üb. 1-5 kg 2,40
Argentinien via Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,40
— über Belgien od. Frankr. 5 kg 4,20
— ü. Oester. u. Ital. o. Schweiz 5 kg 3,—
Azoren üb. Hamb. od. Bremen 2,60
— über Belgien 2,60
— üb. Frankr. u. Spanien b. 3 kg 2,60
— üb. Frankr. ab Bord. See b. 5 kg 2,60
***Belgien** 0,80
Bolivien via Hamb. 3 kg 4,—, bis 1 kg 3,20
— via Belg. od. Frankr. bis 3 kg 4,40
Brasilien (nur nach Bahia [San Salvator], Recife [Pernambuco], Rio de Janeiro)
— via Hamburg oder Bremen und Portugal bis 3 kg . . 4,—
— via Frankreich, Spanien und Portugal bis 3 kg . . . . 4,—
— via Frankreich, ab Bordeaux See und Portugal bis 3 kg 4,—
Für Packete bis 3 kg, deren Werth 115 Mark nicht übersteigt, Versendung als Frachtstücke zweckmässiger und billiger.
via Hamburg oder Bremen direkt (deutsch. Postdampfer) b. 1 kg 1,—, über 1—5 kg 2,20
Britisch-West-Indien u. zwar nach Antigua, Barbados, Cayman-Inseln, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, Trinidad, Turks-Inseln, via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60
— Ueber Belgien oder Niederl. und England bis 1 kg 1,80 M., 1—3 kg 2,80 M., 3—5 kg 3,80
Britisch-Ost-Indien und d. **Andamanen-Inseln mit Birma** via Oesterreich oder Schweiz u. Italien 5 kg 4,20
— via Frankreich 5 kg . . . 4,—
— via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60 M., üb. 1—3 kg 4,20 M., üb. 3—5 kg 5,80
Bulgarien bis 5 kg . . . 1,80
Chile via Hamb. b. 1 kg 2,40, 5 kg 3,20
— via Belgien od. Frankr. 5 kg 3,60
***China** a) nach Amoy, Canton, Schanheikwan, Tschinkiang, Weihsien, Kaumi, Kiautschou (Stadt), Tongku, Shanghai u. Tientsin, Futschau, Hankau, Peking, Tschifu (deutsche Postanstalt), via Bremen od. Hamburg 5 kg 2,40, bis 1 kg 1,60
— via Oesterreich u. Italien via München bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
b) nach Amoy, Canton, Hoihow, Macao, Ningpo, Swatow, sowie andere Orte in China, wohin Postpackete zulässig sind: über Bremen od. Hamb. (direkt mit deutschem Postdampfer) bis 1 kg 2,20, 1-5 kg 3,—
— über Oesterreich und Italien via München (ab Neapel mit deutschen Postdampfern) bis 1 kg 3,—, 1—5 kg 3,80
c) die vorstehend unter b) bezeichneten Orte, sowie Foo Chow (Futschau), Hankow (Hankau), Shanghai (brit. Postanstalten) über Chefoo (Tschifu), Peking, Tientsin, üb. Hamb. od. Brem. u. Engl. b. 1 kg 1,60, 1-3 kg 2,60, 3-5 kg 3,60
— über Belgien od. Niederlande und England bis 1 kg 1,80, über 1—3 kg 2,80, über 3—5 kg 3,80

Columbien via Hamburg bis 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,—
— über Frankreich 5 kg . . . 3,40
***Dänemark** mit den Faröer, Grönland und Island 5 kg . 0,80
***Dänische Antillen** 5 kg 2,40, bis 1 kg 1,60
Deutsche Kolonien:
*Deutsch-Neu-Guinea via Brem. od. Hamb. 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
— via Oesterreich u. Italien 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
*Ost-Afrika via Hamb. dir. mit d. Postdampf. 5 kg 2,40, b. 1 kg 1,60
— über München (Oesterreich und Italien) ab Neapel mit deutschem Postdampfer bis 1 kg 2,40, über 1—5 kg . . 3,20
*Deutsch-Süd-West-Afrika über Hamb. dir. m. deutschen Postdampf. bis 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
*Kamerun via Hamburg 5 kg . 1,60
*Togo-Gebiet via Hamburg 5 kg 1,60
Samoa via Brem. 1 kg 1,60, 1-5 kg 2,40
— via Oesterreich u. Italien bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
*Tsangkou, Tsingtau (Kiautschoubucht) mit deutschen Reichspostdampf. über Hamburg oder Bremen (direkt) bis 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
— über Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
Ecuador (nur nach Guyaquil u. Quito über Frankreich 5 kg 4,20
— über Hamburg bis 1 kg 2,40 über 1—5 kg 3,20
***Egypten** via Triest 5 kg . 1,80
— via Schweiz oder Italien . . 2,20
— via Hamburg oder Bremen direkt bis 1 kg 1,40, über 1—5 1,80
***Finnland** über Lübeck oder Stettin direkt bis 5 kg . . 1,40
— via Dänem. u. Schwed. 5 kg 2,40
*— via Sassnitz u. Schweden 5 kg 2,20
— via Russland 5 kg 1,40
Bei den ersten beiden Wegen Nachnahme bis 400 Mark zulässig, jedoch nur über Schweden bei Packeten bis 3 kg.
***Frankreich** 0,80
Französische Kolonien:
*Algerien 5 kg 1,20
a) Cochinchina mit Cambodja u. Niederlassungen 5 kg . . 3,60
b) Französ. Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion . . . 2,80
c) Franz. Kongogeb. via Frankr. 2,80
d) Tonkin via Frankreich . . 3,60
e) Franz. Sudan üb. Frankr. 5 kg 2,—
f) Mauritius über Frankr. 5 kg 2,80 über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 1,60, über 1—3 kg 2,60, über 3—5 kg 3,60
g) Senegal über Frankreich 5 kg 2,—
Griechenland via Triest (österr. Lloyd-Agentur) nur für Packete mit Wertangabe und für Sperrgut nach Argostoli, Calamata, Cerigo, Corfu, Patras, Paxo, Piräus (Athen), Santa Maura, Syra, Volo, Zante 5 kg 1,60
— über Oesterreich od. Schweiz und Italien 5 kg . . . . 2,—
— über Hamburg (direkt mit deutschen Postdampfern) bis 1 kg 1,40, 1—5 kg 1,80
— über Triest durch Vermittlung der griech. Postanstalten 5 kg 1,80
Grossbritann. u. Irland d. Vermittl. d. brit. Postanst.
a) über Hamb. od. Brem. 5 kg 1,40
b) üb. Belgien od. Niederl. 5 kg 1,60
Guatemala via Hamburg bis 1 kg 2,60, 5 kg 3,40
— über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, üb. 1—3 kg 3,60, üb. 3—5 kg 4,60
— über Belgien oder Niederlande und England bis 1 kg 2,80 üb. 1—3 kg 3,80, üb. 3—5 kg 4,80
Hongkong via Bremen oder Hamb. direkt 1 kg 2,—, 1-5 kg 2,80
— über Hamburg oder Bremen und England 1 kg 1,60, 1-3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60
— über Belgien oder Niederlande und England 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80
— via Oester. u. Ital. 1 kg 2,80, 1-5 3,60
***Italien** via Oesterr., Schweiz oder Frankreich 5 kg . . . 1,40
Japan via Bremen oder Hamburg 5 kg 2,80, direkt 1 kg 2,—
— via Hamburg oder Bremen, England u. Canada 1 kg 2,40, 1—3 kg 4,—, 3—5 kg 5,60
— über Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,60
— über Frankreich 5 kg . . . 4,—
— über Belgien od. Niederlande, England und Canada 1 kg 2,60, 1—3 kg 4,20, 3—5 kg 5,80

Kap-Kolonie über Hamburg oder Bremen und England 1 kg 2,20, 1—2 kg 3,80, 2 bis 3 kg 5,40, 3-4 kg 7,—, 4-5 kg 8,60
— über Belgien od. Niederlande u. England 1 kg 2,40, über 1 bis 2 kg 4,—, 2—3 kg 5,60, 3—4 kg 7,20, 4—5 kg 8,80
Karolinen und Palau-Inseln über Bremen oder Hamburg 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
— über Oesterreich u. Italien üb. München 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
Kongostaat via Belgien 5 kg 2,40
***Luxemburg** 5 kg 0,70
***Madeira**
1. über Hamburg (direkt mit deutsch. Postdampf.) 5 kg 1,80
2. über Hamburg od. Bremen und Portugal 5 kg . . . 2,20
3. über Belgien 5 kg . . . 2,20
Malta über Oesterr. u. Italien oder Schweiz und Italien 5 kg 2,—
— über Frankreich 5 kg . . . 1,80
— über Hamburg direkt bis 1 kg 1,40, über 1—5 kg 1,80
Marianen über Bremen oder Hamburg (m. deutschem Postdampf.) bis 1 kg 2,40, üb. 1-5 kg 3,20
— üb. München (Oesterr. u. Ital., ab Neapel m. deutsch. Postd.) bis 1 kg 3,20, über 1—5 kg 4,—
Marschall-Inseln üb. Brem. od. Hamburg 1 kg 2,—, 1-5 kg 2,80
— über Oesterreich u. Italien üb. München 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,60
Mexiko via Hamburg bis 1 kg 1,60, 5 kg 2,40
— via Frankreich 5 kg . . . 2,80
Montenegro 5 kg 1,60
Natal und **Zululand** über Belgien oder Niederlande u. England bis 1 kg 2,40, 1—2 kg 4,—, 2—3 kg 5,60, 3—4 kg 7,20, 4—5 kg 8,80
Neu-Caledonien üb. Frankreich 5 kg 3,60
Neu-Fundland üb. Hamburg oder Bremen und England 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60
— üb. Belg. od. Niederl. u. Engl. 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80
Niederl.-Indien via Niederlande 5 kg 4,20
— via Frankreich (ab Marseille See) bis 5 kg 4,20
— via Oesterreich und Italien (ab Genua See) 5 kg . . 4,60
— über Schweiz und Italien (Genua) bis 5 kg . . . 4,60
— über Bremen oder Hamburg (direkt mit deutschem Postdampfer) 1 kg 2,20, üb. 1—5 kg 3,—
Niederl.-Guyana (Surinam) über Niederlande 5 kg . . 3,40
— über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, über 1—3 kg 3,60, über 3—5 kg 4,60
— über Belgien oder Niederland und England bis 1 kg 2,80, über 1—3 kg 3,80, über 3—5 kg 4,80
Nicaragua via Hamburg bis 1 kg 2,—, über 1—5 kg . 2,80
— via Frankreich 5 kg . . 3,20
***Niederlande** 5 kg . . . 0,80
***Norwegen** via Schweden (über Sassnitz) 5 kg . . . 1,40
— via Dänem. u. Schweden 5 kg 1,60
— via Dänemark üb. Frederikshaven 5 kg 1,40
— via Hamburg 5 kg . . . 1,—
***Oesterreich-Ungarn** . . 0,50
Taxe wie im Deutschen R.-Postgebiete.
Oranje-Staat via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, über 1 bis 2 kg 4,60, 2—3 kg 6,60, 3—4 kg 8,60, 4—5 kg 10,60
— üb. Belg. od. Niederl. u. Engl. bis 1 kg 2,80, üb. 1—2 kg 4,80, 2-3 kg 6,80, 3-4 kg 8,80, 4-5 kg 10,80
Für jedes zollpflicht. Packet hat d. Empfänger 1 Sh 6 d für Erfüllung der Zollförmlichkeiten, f. Stempel etc. z. zahl.
Paraguay via Hamburg oder Bremen 1 kg 2,50, 1—3 kg . 3,70
— via Schweiz und Italien 3 kg 3,20
Bei der Leit. üb. Italien nur nach d. Hauptstadt Asuncion (Assomption).
— via Oesterreich und Italien 3,20
Peru via Hamb. 1 kg 3,—, ü. 1-5 kg 3,80
— via Belgien 5 kg 4,20
***Portugal,** Festland, ü. Hamburg od. Brem. od. Belg. 5 kg 1,80
— via Frankreich u. Spanien 3 kg 1,80
— üb. Frankreich (ab Bordeaux See) bis 5 kg . . . 1,80
Nachnahme zulässig über Hamburg, Bremen u. Frankreich (ab Bordeaux See).
***Rumänien** via Oest.-Ung. 5 kg 1,40

Russland (europäisch, einschliesslich Finnland) 5 kg 1,40
***Schweiz** 5 kg 0,80
***Schweden** 5 kg . . . 1,60
Serbien üb. Oesterr.-Ungarn
a) nach Belgrad, Schabatz 5 kg 1,—
b) nach d. übrigen Orten 5 kg 1,20
Straits Settlements
— via Oesterreich und Italien bis 1 kg 3,—, 5 kg 3,80
— via Belgien oder Niederlande u. England 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80
— via Hamb. od. Brem. u. Engl. bis 1 kg 1,60, 1-3 kg 2,60, 3-5 kg 3,60
Siam (nur nach Bangkok, Chiengmai, Paknampoh und Raheng, Lampang)
— über Bremen oder Hamburg (direkt mit deutschem Postdampfer) 1 kg 2,—, 1—5 kg 2,80
— über Oesterreich und Italien (ab Neapel m. deutsch. Postdampfer) 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,60
— über Belgien od. Niederlande und England bis 1 kg 2,80, üb. 1—3 kg 3,80, üb. 3—5 kg 4,80
— über Hamb. od. Brem. u. Engl. bis 1 kg 2,60, 1-3 kg 3,60, 3-5 kg 4,60
Südafrika (Transvaal mit Bremersdorp in Swazieland)
a) über Hamb. mit deutsch. Postdampf. b. Delagoa-Bai 1 kg 3,55, 1—3 kg 4,35
b) über Hamburg od. Bremen u. England bis 1 kg 2,60, 1—2 kg 4,60, 2—3 kg 6,60, 3—4 kg 8,60, 4—5 kg 10,60
c) via Belgien oder Niederlande u. England 1 kg 2,80, 1—2 kg 4,80, 2—3 kg 6,80, 3—4 kg 8,80, 4—5 kg 10,80
St. Helena über Belgien od. Niederlande und England 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80
— üb. Hamb. od. Brem. u. Engl. 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60
Seychellen-Inseln über Frankreich 5 kg 2,80
Tasmanien (Australien) üb. Brem. (dir. m. deutsch. Postdampf.) bis 1 kg 4,80, üb. 1-5 kg 5,60
— über Belgien od. Niederl. u. England ab Engl. ganz z. See bis 1 kg 2,80, 1-3 kg 4,80, 3-5 kg 6,80
— über Hamburg od. Bremen u. England ab Engl. ganz z. See bis 1 kg 2,60, 1-3 kg 4,60, 3-5 kg 6,60
Tahiti üb. Frankreich bis 5 kg 5,20
Nachnahme zul. üb. Italien.
***Tripolis** a) Bengasi (italien. Postamt) üb. Oesterreich od. Schweiz und Italien bis 5 kg 1,80
b) Tripolis (italien. Postamt) üb. Oesterreich od. Schweiz und Italien bis 5 kg . . . 1,60
c) Tripolis (französ. Postamt) über Frankreich bis 5 kg . 1,60
Türkei:
*I. Adrianopel, Konstantinopel:
a) deutsch. Postamt in Konstantinopel üb. Myslowitz und Rumänien 5 kg . 1,40
— üb. Hamburg (dir. m. deutsch. Postdampf.) 1 kg 1,—, 1—5 kg 1,40
*II. Beirut, Jaffa, Jerusalem, Smyrna:
a) deutsch. Postämter über Dresden und Triest 5 kg 1,40
— üb. Myslowitz u. Rumän. 5 kg 1,80
— üb. Hamb. (direkt m. deutsch. Postdampf.) 1 kg 1,—, 1—5 kg 1,40
b) österreich. Postämter über Triest 5 kg 1,40
Zu I. und II. Nachnahmen bis 800 M. nach den deutschen Postämtern zulässig.
*III. Oesterreich. Postanstalten:
— üb. Oesterr. u. Rumän. bis 5 kg 1,80
— über Oesterr. (Triest) bis 5 kg 1,40
IV. Scutari u. Albanien (italien. Postanstalten):
— über Oesterreich od. Schweiz und Italien 5 kg 1,60
***Tunis** üb. Oesterr.-Italien 5 kg 2,—
— via Schweiz und Italien 5 kg 2,—
— via Frankreich 5 kg . . . 1,80
Uruguay über Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,20, 5 kg 3,40
— über Belgien 5 kg . . . 4,20
— via Oesterreich und Italien 3,—
— via Schweiz und Italien . . 3,—
Venezuela via Hamburg bis 1 kg 2,20, 5 kg 3,—
— üb. Niederl. od. Frankr. 5 kg 3,40
Verein. Staaten Nord-Amerikas siehe Amerika.
Zanzibar (britische Postanstalt) über Hamburg od. Bremen u. England bis 1 kg 1,60, üb. 1—3 kg 2,60, üb. 3—5 kg 3,60
— über Belgien oder Niederlande u. England bis 1 kg 1,80, üb. 1—3 kg 2,80, üb. 3—5 kg 3,80

Nach den mit * bezeichneten Ländern ist Nachnahme bezw. Postvorschuss gestattet.

F. C. HEINEMANN, ERFURT.

